

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 325312

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:12 del día 23/3/2017,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 325312 -
Cableado estructurado
de la Institución:

Código Verificador: 71314be64fbe5c46c6ab1a1c1aac384a

Nivel de Entidad:	Entes Autónomos y Autárquicos
Entidad:	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
UOC:	Dirección Nacional de Propiedad Intelectual
Código SICP:	1863

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la sección III, ítem 2 Cableado datos UTP Cat6-Zona Administrativa PA Solicitan la provisión e instalación de un Rack de pared de 21U Pivotante En la visita técnica realizada se pudo observar la existencia de un Rack de Pared de 12U (rack de distribución de la sección), favor aclarar si se podría reutilizar dicho rack.		08-03-2017	12:59:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Si. Se podrá reutilizar el Rack de Pared de 12U (rack de distribución de la sección), existente en la Zona Administrativa Planta Alta.		13-03-2017	13:24:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la sección CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA, numeral 1.6 dice: Idioma de los documentos de la Oferta: La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.		09-03-2017	07:41:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Serán aceptados los catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés.		13-03-2017	13:27:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1. Especificaciones Técnicas, ARREGLO CABLEADO DE RED UTP EXISTENTE, dice: - Certificación de todos los puntos de red finales.. Así también, dice: Los puntos de red a ser arreglados serán relevados y definidos con personal técnico de la Dirección de Informática, designado por la DINAPI. Solicitamos respetuosamente a la convocante dar a conocer la cantidad de puntos de red existentes en cada piso, pues en la visita técnica realizada solo se puedo apreciar es estado general de los racks y canales de distribución.		09-03-2017	07:41:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
reparar y certificar es de 194 puntos en total.		13-03-2017	15:33:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En la SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS , 1. Especificaciones Técnicas, ENLACES DE FIBRA OPTICA MMF (REDUNDANTES) dice: Todo el recorrido de fibras ópticas deberá ir protegido dentro de ductos metálicos, del tipo galvanizado, con sus correspondientes accesorios de fijación e instalación, considerando registro de paso metálicos por cada tramo de 30 metros entre cada registro. En la visita técnica guiada se pudo constatar que las necesidades de canalización para las fibras del nuevo backbone tendrán un recorrido mayoritariamente dentro del mismo edificio para llegar hasta el Datacenter, por lo que la utilización de ductos de material metálico no es necesaria, no así para el tendido externo al edificio en donde sí se justifica el uso de ductos metálicos. Solicitamos a la convocante que el requerimiento de ductos metálicos para el tendido de fibra dentro del edificio sea de carácter opcional y sean aceptadas ductos de tipo PCV con sus respectivos registros cada 30 metros.	09-03-2017	07:42:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptados ductos tipo PCV con sus respectivos registros cada 30 metros para aquellas áreas dentro del edificio que no estén expuestas al exterior. El recorrido de fibra en zona exterior, deberá ser mediante ductos metálicos, del tipo galvanizado.	13-03-2017	13:28:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, ENLACES DE FIBRA OPTICA MMF (REDUNDANTES) dice: Los enlaces de fibras a un mismo rack de piso/bloque, deberán ir preferentemente por caminos distintos (salvo lugares donde haya un tramo común para llegada o desvío de algún pasillo u oficina de comunicación intermediaria) hasta llegar al rack concentrador dentro del Datacenter. Solicitamos a la convocante una aclaración respecto a si la cantidad de cables desde los racks de distribución hasta el Datacenter deberán ser de 2 (dos) unidades, cada una con un recorrido distinto. Favor confirmar si nuestra apreciación es correcta.	09-03-2017	07:42:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si. La cantidad de cables desde los racks de distribución hasta el Datacenter deberán ser de 2 (dos) unidades, cada una con un recorrido distinto.	13-03-2017	13:32:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, CABLEADO DATOS UTP CAT6 – ZONA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA dice: Deberá contemplarse la provisión e instalación de 01 (un) rack de pared, para cableado de Cámaras, de 15U como mínimo, del tipo Pivotante, con puerta frontal de vidrio/acrílico, doble cuerpo, de 600mm profundidad externa. Solicitamos respetuosamente a la convocante que la profundidad de 600MM sea considerado como opcional y sea aceptada racks pivotantes de 15U con profundidad de 550MM.	09-03-2017	08:36:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse a las especificaciones técnicas del Pliego	13-03-2017	13:33:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
1 Consulta: : Cantidad dice en números 4 pero en letras dice dos. Favor aclarar.	09-03-2017	08:39:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe ser 4 (cuatro)	13-03-2017	13:34:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Favor aclarar si es IEEE 802.3s o si es IEEE 802.1s	09-03-2017	08:39:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Debe cumplir con ambos standares	13-03-2017	15:33:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
3 -Consulta: Se puede considerar este requerimiento 5 técnicos certificados por la fábrica?	09-03-2017	08:42:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se exigirá la presentación de los certificados de al menos 5 técnicos pertenecientes a la empresa autorizada por el fabricante.	13-03-2017	13:39:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta: Podrían aceptar que nuestra marca este dentro del cuadrante de Gartner?	09-03-2017	08:46:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El fabricante debe estar referenciado dentro del último cuadrante mágico de Gartner del 2013 sin que necesariamente sea el lider	13-03-2017	13:40:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
5 Consulta: Se podría obviar este requerimiento, ya que una sola marca cumple este requerimiento?	09-03-2017	08:47:29
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Este requeriminetno no es exigible	13-03-2017	13:42:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta, Favor aclarar qué tipo de reglas se precisan configurar?.	09-03-2017	08:47:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC,Debe poder soportar reglas por plataforma tal como: Apple; Cisco; Compaq; HP; IBM; Juniper; Microsoft; Nokia; RedHat; Suse; Sun; Juniper	13-03-2017	13:43:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la SECCION III, REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1. Especificaciones Técnicas, CABLEADO DATOS UTP CAT6 – ZONA ADMINISTRATIVA PLANTA BAJA dice: Deberá contemplarse la provisión e instalación de 01 (un) rack de pared, para cableado de Cámaras, de 15U como mínimo, del tipo Pivotante, con puerta frontal de vidrio/acrílico, doble cuerpo, de 600mm profundidad externa. Solicitamos respetuosamente a la convocante sea aceptada racks pivotantes de 15U con profundidad de 550MM de las mismas prestaciones y calidad y normas exigidos en las especificaciones técnicas, esto en virtud a que los equipos a ser alojados dentro de estos racks de 15U serían destinados a equipos de distribución de acceso , equipos de CCTV y cableado de red en general. Las dimensiones de 550MM de profundidad de este tipo de racks pivotantes garantizan plenamente la instalación, manipulación, ampliación y mantenimiento de todos los equipos y accesorios. Así también la diferencia es mínima y no afecta a las prestaciones del rack solicitado.	16-03-2017	08:53:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Remitirse al PBC	16-03-2017	14:51:37

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INFOCENTER S.A - RUC: 80023118-0		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
13.1508.0003903.0000	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	22-03-2017	22-03-2017	06-05-2017

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	81111811-001	Servicio técnico / soporte para equipos informaticos				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INFOCENTER S.A - 80023118-0	Furukawa- Cisco	Cisco Systems - Furukawa	WS-C2960X-48FPS-L - AIR-CAP1702I-A-K9-C2901-AX/K9-Cable UTP -Rack	EE.UU/China-Brasil	Servicio técnico / soporte para equipos informaticos	650.000.000	650.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Cableado estructurado				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOCENTER S.A - 80023118-0	650.000.000	23-03-2017	08:55:20.681	Propuesta
		Código Verificador:	877fec4f18a35ecbd61447d4734c02dd	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Cableado estructurado	
Oferente	Mejor Precio
INFOCENTER S.A - 80023118-0	650.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80023118-0 - INFOCENTER S.A	
Item	Precio Ganador
1 - Cableado estructurado	650.000.000

Listado de Mensajes

1 - Cableado estructurado		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	23-03-2017	08:57:47.789
Buenos días, comenzamos la Subasta.	23-03-2017	09:00:09.552
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	23-03-2017	09:00:21.608
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	23-03-2017	09:00:26.459
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	23-03-2017	09:00:32.955
Atención pasamos a la etapa de puja.	23-03-2017	09:00:36.008
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	23-03-2017	09:00:39.238
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	23-03-2017	09:06:39.352
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	23-03-2017	09:11:56.373
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	23-03-2017	09:11:56.473

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.