





Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 339908

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:21 del día 4/6/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 339908 - LCO SBE 03-18 ADQUISICION DE INSTRUMENTALES PARA MAXILOFACIL DEL SERVICIO DE CIRUGIA RECONSTRUCTIVA QUEMADOS Y MAXILOFACIAL DEL

HC DEL IPS

de la Institución:

Código Verificador: 5adf4d5236b51cbf8e1a5d95c5a35b36

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social					
Entidad:	nstituto de Previsión Social					
<u>UOC:</u>	Uoc Ips					
Código SICP:	1321					

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Respuestas Obtenidas

El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Se aclara que se solicita además

catálogos.

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

Fecha	Hora
12-03-2018	17:32:05
Fecha	Hora
21-05-2018	12:24:25
	-
Fecha	Hora
12-03-2018	17:36:15
Fecha	Hora
21-05-2018	12:24:39
	-
Fecha	Hora
12-03-2018	17:39:20
Fecha	Hora
21-05-2018	12:24:49
	<u> </u>
Fecha	Hora
13-03-2018	14:45:09
	Fecha 21-05-2018 Fecha 12-03-2018 Fecha 12-03-2018 Fecha 21-05-2018 Fecha 12-03-2018 Fecha 21-05-2018 Fecha 21-05-2018

04-06-2018 1 de 18

Fecha

21-05-2018

Hora

12:24:59







CONSULTA Consulta Realizada		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Odrían especificar el número o tamaño del especulo, considerando que con la misma descripción existen istintos tamaños.	13-03-2018	14:47:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
de aclara que en el ítem 12 Especulo Nasal Killian 14 CM 5 ½ Pulgadas. El tamaño es de 14 cm.	21-05-2018	12:25:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si no debería ser 1 - 75mm?	13-03-2018	14:48:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:25:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos sino debería ser 6 3/4 pulgadas, 12mm?	13-03-2018	14:51:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:25:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si no debería ser Separador SENN-MILLER?	13-03-2018	14:52:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que debe ser: Separador Senn - Miler, Punta Roma 16 Cm - 6 1/4 Pulgadas.	21-05-2018	12:25:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
TEM N° 3: PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES CONSULTA: PODRIAN DETERMINAR SI DENTRO DE ESTE PEDIDO SE DEBE INCLUIR EL MOTOR PARA CIRUGIA?	13-03-2018	15:13:49
RESPUESTAS		1
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que si se debe incluir el Motor para Cirugía.	21-05-2018	12:25:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PODRIAN CONSIDERAR UN MOTOR PARA CIRUGIA CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES?	13-03-2018	17:13:53
Sistema compacto y totalmente integrado. Se podrá calibrar individualmente cada pieza de mano sin necesidad de envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microsierra- • Cirugías maxilofacial,ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, tanto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en autoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto rendimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autocalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la transmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min.		
de envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microsierra- • Cirugías maxilofacial,ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en unitoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto rendimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autoralibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min.	Fack	
le envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microcirugía-• Microsierra- • Cirugías maxilofacial,ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en autoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto endimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 educción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autocalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas	Fecha 21-05-2018	Hora 12:25:58
le envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque recisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de varámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • dicrocirugía-• Microsierra- • Cirugías maxilofacial,ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 kcm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en utoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto endimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 educción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 erogramas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autoalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal e refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas de aclara que si se puede considerar un Motor para cirugía con las características mencionadas.	Fecha 21-05-2018	Hora 12:25:58
le envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microcirugía-• Microsierra- • Cirugías maxilofacial,ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 km: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en untoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto endimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 educción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autogalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas Ge aclara que si se puede considerar un Motor para cirugía con las características mencionadas. CONSULTA	21-05-2018	12:25:58
e envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque recisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de arámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • dicrocirugía-• Microsierra- • Cirugías maxilofacial,ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 km: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en utoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto endimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 educción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 rogramas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autoalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal e refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. RESPUESTAS Respuestas Obtenidas e aclara que si se puede considerar un Motor para cirugía con las características mencionadas. CONSULTA Consulta Realizada	21-05-2018 Fecha	12:25:58 Hora
le envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes. • dicrocirugía • Microsierra • Cirugías maxilofacial, ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 lorm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en utoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto endimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 educción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autocalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal le refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** Gensulta Realizada** **CONSULTA** **Consulta Realizada** **CONSULTA** **CONSULTA** **Consulta Realizada** **CONSULTA** **Consulta Realizada** **CONSULTA** **CONSULTA** **CONS	21-05-2018	12:25:58
le envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- o dicrocirugía-• Microsierra- • Cirugías maxilofacial, ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en utoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto endimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 educción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 erogramas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autoalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. **RESPUESTAS** **Consulta Realizada** *	21-05-2018 Fecha 13-03-2018	12:25:58 Hora 17:16:27
le envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de barámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microsierra- • Cirugías maxilofacial, ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en nutoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto endimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 educción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autoralibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal le refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. **RESPUESTAS** **Consulta Realizada** **Consulta Realizada** **Consulta Realizada** **PODRIAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES COMO SER LAS PIEZAS DE MANO VELOCIDAD 1:1 PARA FRESAS QUIRURGICAS 2.35- BLOQUEO MANDRIL POR ANILLO VELOCIDAD MAXIMA 80.000 min **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **Respuestas Obtenidas** **Respuestas Obtenidas** **Respuestas Obtenidas** **Respuestas Obtenidas**	21-05-2018 Fecha 13-03-2018 Fecha	12:25:58 Hora 17:16:27 Hora
tle envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microsierra- • Cirugías maxilofacial, ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en untoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto rendimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autoralibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **Consulta Realizada** **PODRIAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES COMO SER LAS PIEZAS DE MANO VELOCIDAD 1:1 PARA FRESAS QUIRURGICAS 2.35- BLOQUEO MANDRIL POR ANILLO VELOCIDAD MAXIMA 80.000 min **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**	21-05-2018 Fecha 13-03-2018	12:25:58 Hora 17:16:27
de envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes • Microcirugía.• Microsierra- • Cirugías maxilofacial,ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en autoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto rendimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autocalibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **Consulta Realizada** **Consulta Realizada** **PODRIAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES COMO SER LAS PIEZAS DE MANO VELOCIDAD 1:1 PARA FRESAS QUIRURGICAS 2.35- BLOQUEO MANDRIL POR ANILLO VELOCIDAD MAXIMA 80.000 min **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **Bequestas Obtenidas** **El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.** **CONSULTA**	Fecha 13-03-2018 Fecha 21-05-2018	Hora 17:16:27 Hora 12:26:15
tle envío a servicio técnico, en cualquier momento y con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de acuerdo con el rendimiento a tiempo real que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de velocidad y torque integrados para utilizar en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microsierra- • Cirugías maxilofacial, ortognática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, anto en la unidad central del sistema como en el pedal de control Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión de calibración de torque y velocidad, cuando se requiera o antes de cada operación Velocidad de 200 a 40.000 rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto y pesa 42 g menosEsterilizable en untoclave (máximo 135°C), termodesinfectableSin escobillas ni carbones bomba de irrigación de alto rendimientoPieza de mano quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - contra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1 Características: -6 porgramas de implantes pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno (cada programa memoriza velocidad, torque, refrigeración y sentido de giro) Autoralibración Unidad de Control intuitiva, con amplia pantalla LCD Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido de la rotación y velocidad Velocidad 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la ransmisión de la pieza Torque 5 a 80 Ncm Salida máxima de refrigerante 75 ml/min. **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **Consulta Realizada** **PODRIAN CONSIDERAR LOS SIGUIENTES COMPONENTES COMO SER LAS PIEZAS DE MANO VELOCIDAD 1:1 PARA FRESAS QUIRURGICAS 2.35- BLOQUEO MANDRIL POR ANILLO VELOCIDAD MAXIMA 80.000 min **RESPUESTAS** **Respuestas Obtenidas** **El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.**	21-05-2018 Fecha 13-03-2018 Fecha	12:25:58 Hora 17:16:27 Hora

04-06-2018 2 de 18







	Resnuestas Ohtenidas	Fecha	Hora
1 Oferente deberé remitir 11' '	Respuestas Obtenidas	21-05-2018	12:26:24
l Oferente deberá remitirse a lo solicitad	to en et Priego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:20:24
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
PODRIAN CONSIDERAR PIEZA DE M	13-03-2018	17:31:34	
TERMODESINFECTANTE-CON SUS	0 MOVIM/MIN- AUTOCLAVABLE 135 °C . LAVABLE SIERRAS?		
RESPUESTAS			
REST SESTIO	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
71 Oferente deboré remitires e le selicite			12:26:35
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado	lo en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:26:35
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
compacto y totalmente integrado. Se pode servicio técnico, en cualquier momento y acuerdo con el rendimiento a tiempo real velocidad y torque integrados para utiliza Microsierra- • Cirugías maxilofacial,orto; central del sistema como en el pedal de cede calibración de torque y velocidad, cua rpmMicromotor: es 16,2 mm más corto; termodesinfectableSin escobillas ni car quirúrgica de titanio, hasta 80Ncm: - con Características: -6 porgramas de implante (cada programa memoriza velocidad, toro Control intuitiva, con amplia pantalla LC de la rotación y velocidad. – Velocidad 2	PAR CIRUGIA CON LAS SIGUIENTES PRESTACIONES? Sistema rá calibrar individualmente cada pieza de mano sin necesidad de envío a con la frecuencia que desee. velocidad y control de torque precisos, de que aparece en la pantalla LCD. Amplio espectro de parámetros de r en aplicaciones de: • Colocación de implantes- • Microcirugía-• gnática, Pantalla LCD con retroiluminación Control, tanto en la unidad ontrol Características técnicas: -Torque hasta 80 Ncm: -Alta precisión andos e requiera o antes de cada operaciónVelocidad de 200 a 40.000 y pesa 42 g menosEsterilizable en autoclave (máximo 135°C), bones bomba de irrigación de alto rendimientoPieza de mano tra-ángulos para implantes S-Max SG20 reducción 20:1 es pre establecidos, sistemas de implantes con 8 programas cada uno que, refrigeración y sentido de giro) Auto-calibración Unidad de D Reóstato con control de programa, caudal de refrigeración, sentido 200 a 40.000 rpm, dependiendo de la transmisión de la pieza Torque 5	13-03-2018	18:16:17
a 80 Ncm. – Salida máxima de refrigeran	te 75 ml/min.		
RESPUESTAS	Deamworker Obtor: 1	East.	TY.
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	lotor para cirugía con las características mencionadas.	21-05-2018	12:27:12
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
totalidad de las muestras de los ítems soli mercado y los instrumentales tienen un el	SO 13485, CE, FDA y DIN. Esto ante la imposibilidad de contar con la citados, considerando que es una rama de muy poca salida en nuestro evado costo. Tener en cuenta ademas como antecedente que el IPS en es ha permitido la presentacion de catalogos (obviando las muestras) n igual o menor a 3 unidades.		
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establec	-	21-05-2018	12:27:22
CONSULTA			
COMBELIN	Consulta Realizada	Eacha	Howa
		Fecha	Hora
nabilitación vigente y listado de los produ expedida por la Dirección de Establecimi documento es emitido únicamente por la requerido en el punto 10., por lo que solic	otro documento adicional requerido, punto 12. Copia autenticada de la actos habilitados, para importar y comercializar los productos ofertados, ento de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria del MSPyBS. Dicho Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, además el mismo es citamos la eliminación del presente punto 12.	14-03-2018	07:43:37
RESPUESTAS	D	E. J.	TT
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo establec	ido en la Adenda N° 6.	21-05-2018	12:27:30
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
nabilitacion de un rango de +-3cm. para t especificaciones tecnicas fueron tomadas icitaciones anteriores de instrumentales t solicitado.	cificaciones tecnicas de los bienes solicitados, solicitamos la odos los instrumentales (del item 1 al 56), debido a que las de un catalogo de una marca en particular. Ademas el IPS en todas sus iene claramente definido un margen minimo de +-2cm. por cada item	14-03-2018	07:48:03
RESPUESTAS			
	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado	lo en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:27:41
CONSULTA			
	Consulta Realizada	Fecha	Hora
		14-03-2018	07:56:35
naber facturado en la provision de instrur volumen de negocios igual o superior al 5 refiere a la solicitud de contratos de instru Contratos de instrumentales quirurgicos, ademas que dichos instrumentales especi	r copias de contratos y/o facturas de los cuales el oferente demuestre nentales para cirugia maxilofacial dentro de los ultimos 5 años un 60% de su oferta. Solicitamos la correccion de dicho punto en lo que imentales para cirugia maxilofacial, el mismo debe decir unicamente ya que la cirugia maxilofacial forma parte ya de esta clasificacion ficos no fueron licitados en los ultimos 5 años.	14-03-2016	
naber facturado en la provision de instrur volumen de negocios igual o superior al s' refiere a la solicitud de contratos de instru Contratos de instrumentales quirurgicos,	nentales para cirugia maxilofacial dentro de los ultimos 5 años un 60% de su oferta. Solicitamos la correccion de dicho punto en lo que imentales para cirugia maxilofacial, el mismo debe decir unicamente ya que la cirugia maxilofacial forma parte ya de esta clasificacion	14-03-2016	

04-06-2018 3 de 18







El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:27:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:03:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:28:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:05:07
RESPUESTAS		_
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:28:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:06:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:28:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:07:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:28:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:08:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:28:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD Y +- 1 MM DE ANCHO EN LA PUNTA	14-03-2018	08:09:46
RESPUESTAS		
	Easka	II
Respuestas Obtenidas El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	Fecha 21-05-2018	Hora 12:28:59
CONSULTA	21-03-2018	12:28:39
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +2 CM DE LONG Y +-2,5 MM DE ANCHO	14-03-2018	08:11:28
MENOS EN LA PUNTA	14-03-2016	06:11:26
RESPUESTAS		-
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:29:05
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM +- 2 MM DE ANCHO EN LA PUNTA	14-03-2018	08:12:36
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:29:14
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD Y DE 4 A 6 MM	14-03-2018	08:14:14
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:29:20
CONSULTA		1
	Fecha	Hora
Consulta Realizada	1 CCHa	
Consulta Realizada PODRIA SER 12 CM DE LONGITUD Y 3MM DE ANCHO	14-03-2018	08:16:18

04-06-2018 4 de 18







Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
l Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:29:28
CONSULTA		-
Consulta Realizada	Fecha	Hora
AVOR ACLARAR CALIBRE A QUE HACE REFERENCIA, PODRIA SER DE 18 CM DE LONGITUD DE	14-03-2018	08:17:03
A 5 MM DE DIAMETRO		
RESPUESTAS		•
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:29:37
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR ACLARAR CALIBRE A QUE HACE REFERENCIA, PODRIA SER DE 11 CM DE LONGITUD Y	14-03-2018	08:17:43
3 A 5MM DE DIAMETRO	14-03-2016	06.17.43
RESPUESTAS		_
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:29:46
CONSULTA	21-03-2018	12.29.40
Consulta Realizada	Fecha	Hora
AVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:19:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:30:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE MODIFICAR O AÑADIR RANGO DE 8,5 HASTA 12 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:21:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:30:12
CONSULTA	21-03-2018	12.30.12
	T 1	***
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:23:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:30:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:25:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:30:31
CONSULTA	21-03-2018	12.30.31
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE ACLARAR LAS MEDIDAS POR EJEMPLO: 15+-1 CM DE LONGITUD Y DE 15 A 30 X 6 A 8	14-03-2018	08:26:05
RESPUESTAS		1
	East -	77
Respuestas Obtenidas	Fecha 21.05.2018	Hora
e aclara que las medidas son: 14 x 28 mm (+-1)	21-05-2018	12:30:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:26:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:31:08
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:28:13
	17-03-2010	00.20.13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:31:14
CONSULTA		

04-06-2018 5 de 18







FAVOR AÑADIR RANGO DE TOLERANCIA DE 16 A 18 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:29:31
RESPUESTAS		-
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:31:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:30:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:31:26
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE ACLARAR LAS MEDIDAS POR EJEMPLO: 15+-1 CM DE LONGITUD Y DE 15 A 30 X 6 A 8	14-03-2018	08:31:38
MM	14-03-2018	06.31.36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:31:33
CONSULTA	21 00 2010	12.01.00
Consulta Realizada	Fache	IIana
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE 16 A 18 CM DE LONGITUD	Fecha 14-03-2018	Hora
	14-03-2018	08:33:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:31:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
FAVOR DE AMPLIAR EL RANGO DE TOLERANCIA DE +- 1 CM DE LONGITUD	14-03-2018	08:34:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:33:04
CONSULTA		•
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan : ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ -)2, 6 3/4 MM Podrian	14-03-2018	09:55:15
Aclarar si el alicate que necesitan es de corte DISTAL , LIGADURA LATERAL O CORTE PESADO? O ALICATE PARA DAR FORMAS O HACER DOBLESES: TIPO TWEED, ANGLE, OMEGA, JARAVAK,		
TRES PUNTAS, WEINGAR.		
RESPUESTAS		,
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el Alicate para alambre solicitado debe ser de corte pesado.	21-05-2018	12:33:13
CONSULTA		1
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SOLICITAN PINZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS - CONSULTA:	14-03-2018	09:57:12
PODRIAN CONSIDERAR PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS - CONSULTA: PODRIAN CONSIDERAR PINZA GUBIA DEL TIPO ADSON?	14-05-2018	09:57:12
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Oferente deberá remitirse a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones.	21-05-2018	12:33:26

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ANDR	RES H. ARCE SA - 1	RUC: 80023488-0	Categoría: S	in categorizar	Nro. Oferente: 1
31.1508.0010042.0000	Póliza	GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A	29-05-2018	30-05-2018	16-12-2018

Listado de Propuestas por Proveedor

04-06-2018 6 de 18







DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código				Cantidad				
1	42151626-005	ABRE BOCA M	BRE BOCA METÁLICO: ABRE BOCA ADULTOS Mc KESSON						
	PROPUESTAS INICIALES								
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.						
-									

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item								
2	42151626-005	ABRE BOCA M	ETÁLICO: ABRE BO		3				
	PROPUESTAS INICIALES								
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.						
-									

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item								
3	42152713-001	ALICATE ODO	NTOLÓGICO: ALICA		3				
	PROPUESTAS INICIALES								
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Total					
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	AO AMERICAN ORTHODONTICS	AMERICAN ORTHODONTI	HARD WIRE CUTTER	USA	ALICATE PARA ALAMBRE CORTE PESADO	1.306.527	3.919.581		

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item								
4	42152713-001	ALICATE ODO	NTOLÓGICO: ALICA	ATE PARA ORTOD	ONCIA TIPO HOW		3		
PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.								
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	AO AMERICAN ORTHODONTICS	AMERICAN ORTHODONTI	HOW STYLE STRAIGHT	USA	ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW	1.306.527	3.919.581		

DATOS DEL ITEM										
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
5	42181501-001	BAJA LENGUA	BAJA LENGUAS: BAJA LENGUA DE WIEDER							
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total									
=										

	DATOS DEL ITEM												
	DATOS DEL HEM												
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad												
6	42151638-001	TIJERA DENTA	L METÁLICA: CAL	AS		3							
	PROPUESTAS INICIALES												
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total						
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	JOBET INC TISERT BENTINE THRISTIAN							88.428					

DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad									
7	7 42291606-001 ESCOPLO QUIRÚRGICO: CINCEL COTTLE-MEDICON 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM								
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES				
Of RUC	Marca	Precio Total							

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item Cantidad							
8	42183022-003	CUCHARILLA I 6 PULGADAS.	CHARILLA DE ENUCLEACIÓN: CUCHARILLA PARA ENUCLEACIÓN DE GLOBO OCULAR 15 CM - ULGADAS.							
			PRO	PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Precio Unit.	Precio Total								
-										

04-06-2018 7 de 18







	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
9	42151618-001	ELEVADOR CU	EVADOR CURVO: ELEVADOR TIPO SELDIN, ROMA 19,5 CM - 7 3/4 PULGADAS.							
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Cantidad									
10	42151639-001	ESPATULA ME 1/2 PULGADAS		RUNINGS 19 CM - 7	3					
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Total						
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item										
11	11 42151639-001 ESPATULA METALICA: ESPATULA ORBITARIA 15,5 CM - 6 1/8 PULGADAS, 15 MM.									
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro. Código Descripción del Item											
12	42182012-001	42182012-001 ESPECULO NASAL: ESPECULO NASAL KILLIAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS.									
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	DRES H. ARCE SA BIOMET BIOMET, INC ESPECULO USA ESPECULO NASAL 919.8										

	DATOS DEL ITEM											
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad											
13	42291706-009	FRESA QUIRÚI	RGICA: FRESAS LIN	3								
	PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total					
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	DIGNIET DIGNIET TREBUIS CONT											

DATOS DEL ITEM										
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
14	42291706-009	FRESA QUIRÚR	ESA QUIRÚRGICA: FRESAS LINDEMANN: 3 - 75 MM.							
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item Cantidad							
15	42293102-001	GANCHO DE G PULGADAS.	NCHO DE GILLIES: GANCHO PARA LIGADURA DEL ARCO ZIGOMÁTICO OBWEGESER 23 CM - 9 LGADAS.							
			PRO	PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad									
16	16 42293102-001 GANCHO DE GILLIES: GANCHO PARA LIGADURA DE MANDIBULA OBWEGESER 14 CM - 5 1/2. 3									
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total									
-										

DATOS DEL ITEM

04-06-2018 8 de 18







Item Nro.	Código			Cantidad							
17	42293102-001	GANCHO DE G	ILLIES: GARFIO PA	DAS, 20 MM.	3						
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Precio Total										
-											

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
18	18 42293401-001 GUÍA DE ALAMBRE: LUNIATSCHEK: 19 CM-7 1/2 PULGADAS.									
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.		Cantidad								
19	42152808-001	LEGRA PARA U ROMO: 5MM.	JSO ODONTOLÓGIO	AS, CORTANTE/	3					
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Precio Unit.	Precio Total						
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad									
20 42152808-001 LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 6 MM.										
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.							Precio Total			
=										

DATOS DEL ITEM										
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
21	3									
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Unit.	Precio Total					

DATOS DEL ITEM										
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
22	42152808-001	42152808-001 LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 9 MM.								
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Total						
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
23	23 42152808-001 LEGRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA OBWEGESER (17,5 CM - 7 PULGADAS) DE 11MM.									
			PRO	PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad									
24	42152808-001	LEGRA PARA U	GRA PARA USO ODONTOLÓGICO: LEGRA CURVA TESSIER 18 CM - 7 1/8 6 MM, 30 PULGADAS							
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item							
25	42152808-001	LEGRA PARA U	ISO ODONTOLÓGIO	3						
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									

04-06-2018 9 de 18







-				
	•			

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código Descripción del Item Cantidad										
26	42151620-005	LIMA PARA HU	JESO: LIMA PARA I		3						
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES						
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.										
-											

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad										
27 42295202-002 PERFORADOR OSEO: MENISCOTOMO SMILIE 17 CM - 6 3/4 PULGADAS.										
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. P									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Cantidad						
28	42291623-001	OSTEOTOMO: 0	STEOTOMO: OSTEOTOMO PTERIDOIDEO OBWEGESER PARA NIÑOS							
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.							
-										

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Cantidad							
29	42291623-001	OSTEOTOMO: 0	STEOTOMO: OSTEOTOMO TIPO COTTLE 18 CM - 7 1/8 PULGADAS, 4 MM								
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.								
-											

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Cantidad						
30	42293505-002	PICO DE ASPIR	CO DE ASPIRACIÓN: PICOS DE SUCCIÓN TIPO FRAZIER RECTO CALIBRE 12							
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.							
-										

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item						
31	42293505-002	PICO DE ASPIR	ACIÓN: PICOS DE S	SUCCIÓN TIPO FRA	AZIER CURVO CALIBRE 12		3		
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.						
-									

DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item						
32	42142505-004	MICRO PORTA	ICRO PORTA AGUJA: PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 6,0						
			PRO	DPUESTAS INI	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.						

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Cantidad							
33	42142505-004	MICRO PORTA	ICRO PORTA AGUJA: PORTA AGUJAS FINO PARA HILOS DE CALIBRE 5,1								
	PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.								
-											

DATOS DEL ITEM	

04-06-2018 10 de 18







Item Nro.	Código				Cantidad					
34	42152465-008	PIEZA DE MAN PARA MAXILA	IO ODONTOLÓGIC <i>A</i> RES	NTE Y OSCILANTE	3					
PROPUESTAS INICIALES										
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total			
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	NSK	NAKANISHI, INC.	MOTOR SURGIC C.A SG20	JAPON	INCLUYE Motor Surgic SIN contraangulo, pieza recta para cirugia pieza para sierra oscilante pieza para sierra reciprocante HOJA para oscilación caja x10 unid HOJA para reciprocante caja x 10 unid	44.679.888	134.039.664			

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código			Cantidad							
35	42291802-040	PINZA GUBIA:	NZA GUBIA: PINZA GUBIA TIPO FRIEDMAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS								
			PRO	PUESTAS INI	CIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.								
=			Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit. Precio Total								

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código			Cantidad						
36	42291802-006	PINZA DE EXTI	NZA DE EXTRACCIÓN: PINZA PARA REDUCCIÓN DE FRACTURA NASAL TIPO ASH							
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.							
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item							
37	42291802-996	PINZA PARA M	NZA PARA MAXILAR: PINZA EN FORMA DE BAYONETA GRUENWALD 16 CM - 6 1/4 PULGADAS							
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.							
-										

	DATOS DEL ITEM										
Item Nro.	Código				Cantidad						
38	38 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA										
PROPUESTAS INICIALES											
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total				
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	BIOMET MICROFIXATION	, , , ,	PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA	USA	PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA	1.457.779	4.373.337				

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item C										
39	39 42291802-996 PINZA PARA MAXILAR: PINZA BISHOP- HARMON. ROMA 8,5 CM - 3 3/8 PULGADAS (IRIDECTOMÍA)									
			PRO	PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Cantidad									
40	42291802-996	PINZA PARA M	PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE IZQUIERDA							
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código		Descripción del Item							
41	42293131-001	RETRACTOR D (2): 14 MM	RACTOR DE PARPADO: RETRACTOR PARA PÁRPADO TIPO DEMARES 14 CM - 5 1/2 PULGADAS 14 MM							
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

04-06-2018 11 de 18







	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código				Cantidad					
42	42291802-023	SEPARADOR PA PULGADAS	ARA CIRUGÍA: SEP.	ARADOR DE APÓI	FISIS CORONOIDES OBWEGE	SER: 22 CM - 8 3/4	3			
			PRO	PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código				Cantidad					
43	42291802-023	SEPARADOR P. PULGADAS	ARA CIRUGÍA: SEP.	19 CM - 7 1/2	3					
			PRO	PUESTAS INI	CIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item										
44	44 42291802-023 SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR TIPO LANGEBECK MEDIANO INTERNO									
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Item Nro. Código Descripción del Item									
45	42291802-023	SEPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DENN - MILER, PUNTA ROMA 16 CM - 6 1/4 PULGADAS								
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro. Código Descripción del Item							Cantidad		
46	42291802-023	SEPARADOR PA	ARA CIRUGÍA: SEP.	ARADOR NASAL	ΓΙΡΟ COTTLE 14 CM - 5 1/2 PU	JLGADAS	3		
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Total					
-									

	DATOS DEL ITEM								
Item Nro. Código Descripción del Item									
47	42291802-023	SEPARADOR PA	ARA CIRUGÍA: SEP.	ARADOR NASAL T	ΓΙΡΟ AUFRICHT 18 CM - 7 1/8	PULGADAS			
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES				
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.						
-									

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro. Código Descripción del Item Ca										
48	42291802-023	SEPARADOR P.	ARA CIRUGÍA: SEP.	ARADOR UNIVER	SAL DE MINESOTA 15,5 CM -	6 1/8 PULGADAS	3			
			PRO	PUESTAS IN	ICIALES					
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Precio Total						
-										

	DATOS DEL ITEM									
Item Nro.	Código				Cantidad					
49	42291802-023	SEPARADOR P.	ARA CIRUGÍA: SEP.	ARADOR TIPO LA	NGEBECK MEDIANO EXTER	NO	3			
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES					
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

DATOS DEL ITEM

04-06-2018 12 de 18







Item Nro.	Código		Descripción del Item							
50	42291802-023	SEPARADOR PA	ARA CIRUGÍA: SEP.	DIBULAR	3					
	PROPUESTAS INICIALES									
Of RUC	Of RUC Marca Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.									
-										

DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código		Descripción del Item Can					
51	42291802-023	SEPARADOR P.	ARA CIRUGÍA: SEP.	NDEX, ADULTOS	3			
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES			
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.					
-								

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código		Descripción del Item				
52	42291802-023	SEPARADOR P.	EPARADOR PARA CIRUGÍA: SEPARADOR DE LABIO DE PLÁSTICO, TIPO ESPANDEX, NIÑOS				
			PRO	PUESTAS INI	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.				
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código		Descripción del Item				
53	42151638-001	TIJERA DENTA 1/4 PULGADAS	IJERA DENTAL METALICA: TIJERA KELLY, HOJA DE BISTURÍ Y DENTADURA MICRO 16-18 CM - 6 ⁷ 4 PULGADAS				
			PRO	DPUESTAS IN	ICIALES		
Of RUC	Marca	Fabricante	Fabricante Modelo Procedencia Descripción Precio Unit.				

	DATOS DEL ITEM						
Item Nro. Código Descripción del Item Cantidad						Cantidad	
54	42291614-999	TIJERA METZE	EMBAUM: TIJERA M	1 - 8 PULGADAS	3		
	PROPUESTAS INICIALES						
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	BIOMET BIOMET, INC. TISERT						4.321.290

	DATOS DEL ITEM							
Item Nro. Código Descripción del Item							Cantidad	
55	42291614-010	TIJERA OTORK PULGADAS . C	RINOLARINGOLÓGI OTTLE	L: 18 CM - 7 1/8	3			
			PRO	OPUESTAS IN	ICIALES			
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	BIOMET MICROFIXATION	BIOMET, INC	TIJERA TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL	USA	TIJERA TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL	1.700.658	5.101.974	

DATOS DEL ITEM								
Item Nro.	Código				Cantidad			
56	42291614-998	TIJERA PARA A PULGADAS.	ERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 3/4 LGADAS.					3
			PRO	PUESTAS INI	CIALES			
Of RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	BIOMET MICROFIXATION	BIOMET, INC	OMET, INC TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT 29.47					88.428

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

04-06-2018 13 de 18





Estado



Listado General de todas las Ofertas

3 - ALICATE ODONTOLÓGIC	O: ALICATE PARA A	ALAMBRE: 17 CM (+	-)2, 6 3/4 MM	
Oferente	Precio	Fecha	Hora	

ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	3.919.581	31-05-2018	08:11:18.957	Propuesta
		Código Verificador:	e4a57549b7b2817bd	bf78bd6ce93f614

4 - ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NDRES H. ARCE SA - 80023488-0 3.850.000		31-05-2018	08:33:16.181	Recepción de Lances
		Código Verificador:	090183c5120ee4834fdd71f9e0d3ca8b	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 3.919.581		31-05-2018	08:11:19.003	Propuesta
		Código Verificador:	ae00f64c29decf77ec	:59f090aaaef17e

6 - TIJERA DENTAL METÁLICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	88.428	31-05-2018	08:11:19.050	Propuesta
_		Código Verificador:	313b86356bc71050c	033afbff237d4b5

12 - ESPECULO NASAL: ESPECULO NASAL KILLIAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	2.759.421	31-05-2018	08:11:19.164	Propuesta
		Código Verificador:	b5b1360bdf685516d	0759e7005318ecf

13 - FRESA QUIRÚRGICA: FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM.

13 TRESIT QUIRURGICIT. TRE	13 TREST CONCROTOR TRESTS BITDEWITT. 2 03 MIN.							
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado				
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 2.500.000		31-05-2018	09:15:34.392	Etapa de Puja				
		Código Verificador:	bb30bb51df0c5df26i	ffb67be95ce0fd0				
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	2.707.377	31-05-2018	08:11:19.226	Propuesta				
		Código Verificador:	6c3ecc4057b4e6e10bb6d56740115497					

34 - PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	130.000.000	01-06-2018	08:15:54.601	Recepción de Lances
		Código Verificador:	abb99148b991df0375	83853d0b3188c5
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	134.039.664	31-05-2018	08:11:19.509	Propuesta
		Código Verificador:	b00c0f6c4b63a5be6	ab67c2fce739a0

38 - PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	4.373.337	31-05-2018	08:11:19.591	Propuesta
		Código Verificador:	21ab4873a6c96ad649	9a053b277aba217

54 - TIJERA METZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	4.321.290	31-05-2018	08:11:19.842	Propuesta
		Código Verificador:	f69d502da3bd25a9e	f6bd532e6fb8c51

55 - TIJERA OTORRINOLARINGOLÓGICA: TIJERA TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8 PULGADAS . COTTLE

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	5.101.974	31-05-2018	08:11:19.898	Propuesta
		Código Verificador:	55ffa757ce2af53542	926f759e3dc9dc

56 - TIJERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 3/4 PULGADAS.

04-06-2018 14 de 18







Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	88.428	31-05-2018	08:11:19.953	Propuesta
		Código Verificador:	dbde03c9ddc76e8e25	569f26f478679dd

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

3 - ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ -)2, 6 3/4 MM		
Oferente	Mejor Precio	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0		

4 - ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW		
Oferente	Mejor Precio	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0		

6 - TIJERA DENTAL METALICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS		
Oferente	Mejor Precio	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	88.428	

12 - ESPECULU NASAL: ESPECULU NASAL KILLIAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS.		
Oferente	Mejor Precio	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	2.759.421	

13 - FRESA QUIRÚRGICA: FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM.		
Oferente Mejor Precio		
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	2.500.000	

34 - PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES Oferente Mejor Precio

Official	Mejor Frecio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	130.000.000

38 - PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA Oferente ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0 4.373.337

	54 - TIJERA METZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS		
Oferente Mejor Precio		Mejor Precio	
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0		4.321.290	

55 - TIJERA OTORRINOLARINGOLÓGICA: TIJERA TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8 PULGADAS . COTTLE

Oferente	Mejor Precio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	5.101.974

56 - TIJERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 3/4 PULGADAS.

Oferente	Mejor Precio
ANDRES H. ARCE SA - 80023488-0	88.428

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80023488-0 - ANDRES H. ARCE SA	
Item	Precio Ganador
3 - ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ -)2, 6 $3/4\mathrm{MM}$	3.919.581
4 - ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW	3.850.000

04-06-2018 15 de 18







Items Ganados por Proveedor

6 - TIJERA DENTAL METÁLICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS	88.428
12 - ESPECULO NASAL: ESPECULO NASAL KILLIAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS.	2.759.421
13 - FRESA QUIRÚRGICA: FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM.	2.500.000
34 - PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES	130.000.000
38 - PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA	4.373.337
54 - TIJERA METZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS	4.321.290
55 - TIJERA OTORRINOLARINGOLÓGICA: TIJERA TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8 PULGADAS . COTTLE	5.101.974
56 - TIJERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 3/4 PULGADAS.	88.428

Listado de Mensajes

3 - ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ALAMBRE: 17 CM (+ -)2, 6 3/4 MM		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-05-2018	08:11:22.841
Buenos días, comenzamos la Subasta.	31-05-2018	08:11:34.022
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	31-05-2018	08:11:48.583
Atención pasamos a la etapa de puja.	31-05-2018	08:12:44.022
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	31-05-2018	08:12:48.707
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-05-2018	08:18:48.742
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-05-2018	08:28:10.789
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	31-05-2018	08:28:10.847

4 - ALICATE ODONTOLÓGICO: ALICATE PARA ORTODONCIA TIPO HOW		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-05-2018	08:28:29.346
Continuamos con la Subasta.	31-05-2018	08:28:37.917
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	31-05-2018	08:29:03.417
Señor/a Oferente, baje su precio	31-05-2018	08:29:09.173
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	31-05-2018	08:29:19.941
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	31-05-2018	08:29:30.783
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	31-05-2018	08:31:22.985
El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas.	31-05-2018	08:32:19.815
Atención pasamos a la etapa de puja.	31-05-2018	08:33:45.030
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	31-05-2018	08:33:48.097
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-05-2018	08:39:48.155
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-05-2018	08:43:52.278
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES	31-05-2018	08:43:52 332

6 - TIJERA DENTAL METÁLICA: CALIPER CASTROVIEJO 8 A 10 CM - 3 1/2 PULGADAS		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-05-2018	08:45:07.947
Continuamos con la Subasta.	31-05-2018	08:45:15.452
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	31-05-2018	08:46:21.333
El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas.	31-05-2018	08:47:02.181
Atención pasamos a la etapa de puja.	31-05-2018	08:47:03.967
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	31-05-2018	08:47:06.478
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-05-2018	08:53:06.641
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-05-2018	08:56:22.793
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	31-05-2018	08:56:22.860

12 - ESPECULO NASAL: ESPECULO NASAL KILLIAN 14 CM - 5 1/2 PULGADAS.		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-05-2018	08:56:40.541
Continuamos con la Subasta.	31-05-2018	08:56:45.592

04-06-2018 16 de 18







Listado de Mensajes

En breve pasamos a la Etapa de Puja.	31-05-2018	08:57:07.774
Atención pasamos a la etapa de puja.	31-05-2018	08:58:24.840
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	31-05-2018	08:58:28.278
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-05-2018	09:04:28.399
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-05-2018	09:08:53.578
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	31-05-2018	09:08:53.618

13 - FRESA QUIRÚRGICA: FRESAS LINDEMANN: 2 - 65 MM.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	31-05-2018	09:09:12.817
Continuamos con la Subasta.	31-05-2018	09:09:41.144
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	31-05-2018	09:13:41.998
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	31-05-2018	09:13:47.429
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	31-05-2018	09:13:51.219
Señor/a oferente, le recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	31-05-2018	09:13:59.355
Señor/a Oferente, baje su precio	31-05-2018	09:14:04.806
El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas.	31-05-2018	09:14:13.231
Conforme lo establece el Calendario de Eventos, con este grupo cerramos la Subasta de la fecha, continuaremos el día de mañana.	31-05-2018	09:14:36.675
Atención pasamos a la etapa de puja.	31-05-2018	09:14:42.378
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	31-05-2018	09:14:44.781
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	31-05-2018	09:21:34.449
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	31-05-2018	09:28:19.748
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	31-05-2018	09:28:19.803

34 - PIEZA DE MANO ODONTOLÓGICA: PIEZA DE MANO PARA SIERRA RECIPROCANTE Y OSCILANTE PARA MAXILARES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-06-2018	08:12:22.487
Buenos días. Conforme lo establece el Calendario de Eventos, continuamos con la Subasta.	01-06-2018	08:12:30.041
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	01-06-2018	08:13:42.081
Señor/a Oferente, baje su precio	01-06-2018	08:14:36.829
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	01-06-2018	08:14:45.602
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	01-06-2018	08:16:08.738
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	01-06-2018	08:17:13.310
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-06-2018	08:17:25.598
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-06-2018	08:17:28.792
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-06-2018	08:23:28.977
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-06-2018	08:33:03.009
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-06-2018	08:33:03.080

38 - PINZA PARA MAXILAR: PINZA PARA REPOSICIONAR MAXILAR: ROWE DERECHA

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-06-2018	08:36:49.332
Continuamos con la Subasta.	01-06-2018	08:37:50.943
El siguiente grupo no tiene ofertas, por lo tanto, al terminar este grupo pasaremos a subastar el siguiente que si tiene ofertas.	01-06-2018	08:38:02.735
Con este grupo culminamos la subasta de hoy, continuaremos el día lunes, según el calendario de eventos del PBC.	01-06-2018	08:38:15.993
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-06-2018	08:41:00.508
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-06-2018	08:41:04.123
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-06-2018	08:47:04.421
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-06-2018	08:53:01.448
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-06-2018	08:53:01.491

54 - TIJERA METZEMBAUM: TIJERA METZENBAUM - SLIM, SUPERCUT PLUS 8: 20 CM - 8 PULGADAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-06-2018	08:11:27.042
Buenos días, comenzamos la Subasta.	04-06-2018	08:13:06.222
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-06-2018	08:13:10.707

04-06-2018 17 de 18







Listado de Mensajes

Atención pasamos a la etapa de puja.	04-06-2018	08:22:07.909
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-06-2018	08:23:44.518
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-06-2018	08:29:44.662
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-06-2018	08:37:35.709
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-06-2018	08:37:35.805

55 - TIJERA OTORRINOLARINGOLÓGICA: TIJERA TIJERA PARA CARTÍLAGOS NASAL: 18 CM - 7 1/8 PULGADAS . COTTLE

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-06-2018	08:38:45.528
Continuamos con la Subasta.	04-06-2018	08:39:22.088
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-06-2018	08:39:25.084
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-06-2018	08:42:44.388
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-06-2018	08:42:46.464
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-06-2018	08:48:46.692
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-06-2018	08:58:19.847
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-06-2018	08:58:20.029

56 - TIJERA PARA ALAMBRE QUIRUGICO: TIJERA PARA CORTAR ALAMBRE UNIVERSAL: 12 CM - 4 3/4 PULGADAS.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	04-06-2018	09:00:20.821
Continuamos con la Subasta.	04-06-2018	09:00:26.821
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	04-06-2018	09:06:30.703
Atención pasamos a la etapa de puja.	04-06-2018	09:08:07.473
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	04-06-2018	09:08:27.169
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	04-06-2018	09:14:27.358
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	04-06-2018	09:21:16.408
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	04-06-2018	09:21:16.524

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

04-06-2018 18 de 18