

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 340712

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:17 del día 25/4/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en el Decreto 1107/14 y en la Resolución N°1408/14, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 340712 - Lp1366-18.Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución de la Institución:

Código Verificador: 470a591b2bd1a556b8b6e9b869ed5afe

| | |
|--------------------------|---|
| Nivel de Entidad: | Empresas Públicas |
| Entidad: | Administración Nacional de Electricidad |
| UOC: | Uoc Ande |
| Código SICP: | 1334 |

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

| CONSULTA | | | |
|---|--|------------|----------|
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Buenos días, nos gustaria las respuestas para las consultas conforme el archivo. Gracias. | | 10-04-2018 | 09:05:32 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| 1- Ítems 4.3.1.3 e 4.3.1.4 Se admitirá el suministro de una chapa de acero inoxidable y pintura electrostática con un espesor mínimo de 120 µm. 2- Ítem 4.3.2 Al respecto, favor ajustarse a lo indicado en las EE.TT. 02.34.30, según solicitado en el PBC de la LPI 1366/2018 3- Ítem 4.3.10 e ítem 4.4.2 Al respecto, aclaramos lo siguiente: El módem deberá tener por lo menos un puerto de comunicación (USB, RS-232, RS-485, o Ethernet) para la conexión física con el gabinete de control. El módem deberá funcionar con dos SIM, por lo menos. En el gabinete de control: Un puerto Ethernet 10/100 Base-Tx, conector RJ-45, para clave FTP multipropósito, un puerto de comunicación serial RS-232, Un puerto dedicado para configuración del equipo (USB, serial o Ethernet), un puerto de comunicación por fibra óptica, como mínimo. 4- Ítem 6 Aclaramos que se podrá aceptar el embalaje con 9 cajas, toda vez que el apilado no sobrepase de tres unidades en la vertical. 5- Ítem 5.1 Al respecto, si no está indicado en el PBC de la LPI 1366/2018 no requiere que los ensayos de tipo (ítem 5.1) sean acompañados por funcionarios de la ANDE. Los ensayos de tipo deben estar vigentes según lo indicado por los laboratorios. Los ensayos de recepción (ítem 5.3), si requieren que sean acompañados por funcionarios de la ANDE. 6- Ítem CGC 28.3 Al respecto, para la garantía de los bienes prevalecerá lo indicado en la Sección IV Condiciones Especiales del Contrato, cláusula 28.3 de las CGC. 7 - Ítem 4.3.9 Se admitirá ambos o la sustitución del Bluetooth por el WiFi. | | 18-04-2018 | 11:46:20 |
| CONSULTA | | | |
| Consulta Realizada | | Fecha | Hora |
| Consulta técnica de acuerdo documentación en Adjunto | | 16-04-2018 | 10:30:06 |
| RESPUESTAS | | | |
| Respuestas Obtenidas | | Fecha | Hora |
| 1- Ítems 4.3.1.2 e 4.3.1.5 Al respecto, se establece que se permitirá cualquiera de las siguientes alternativas: se admitirá el suministro de una chapa de acero inoxidable y pintura electrostática con un espesor mínimo de 120 µm. se admitirá la terminación superficial de la chapa suministrada con la galvanización electrolítica con un espesor de 15 µm a 25 µm y acabado con pintura electrostática con un espesor mínimo de 120 µm. 2- Ítem 4.4.4 Al respecto, se admitirá la alimentación de 120 V, sin ningún transformador, para cada control. | | 18-04-2018 | 11:46:58 |

Listado de Proveedores Participantes

| Nro. Garantía | Tipo | ENTIDAD EMISORA | Fecha Emisión | Fecha Inicio de Vigencia | Fecha Fin de Vigencia |
|---|-------------------|---|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Oferente: EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - RUC: 686334-5 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 1 |
| 24.1508.0016753.0000 | Póliza | Intercontinental de seguros y reaseguros S.A. | 13-04-2018 | 24-04-2018 | 24-10-2018 |
| | | | | | |
| 24.1508.0016753.0000 | Endoso de Póliza | Intercontinental de Seguros y Reaseguros S.A. | 13-04-2018 | 24-04-2018 | 24-10-2018 |
| | | | | | |
| Oferente: ITB Equipamentos Eléctricos Ltda - RUC: 46.151.130/0001-26 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 2 |
| 07191155273 | Garantía Bancaria | BANCO DO BRASIL S.A | 25-04-2018 | 25-04-2018 | 22-10-2018 |
| | | | | | |
| Oferente: PROVINDUS SA - RUC: 80010810-8 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 3 |
| 59.1508.0001669.0000 | Póliza | Royal Seguros SA | 24-04-2018 | 25-04-2018 | 02-10-2018 |
| | | | | | |
| Oferente: ELHIM S.A. - RUC: 80012079-5 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 4 |
| 24.1508.0016766.0000 | Póliza | Intercontinental S.A. | 23-04-2018 | 24-04-2018 | 24-09-2018 |
| | | | | | |
| Oferente: TECNO ELECTRIC S.A. - RUC: 80005398-2 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 5 |
| 007.1508.042054.000 | Póliza | LA CONSOLIDADA DE SEGUROS | 24-04-2018 | 25-04-2018 | 12-10-2018 |
| | | | | | |
| Oferente: BEIGEL SRL - RUC: 80008714-3 | | | Categoría: Sin categorizar | | Nro. Oferente: 6 |
| 007.1508.042061.000 | Póliza | LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS | 24-04-2018 | 25-04-2018 | 21-11-2018 |
| | | | | | |

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------|-------------|---|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 39121009-001 | Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión | | | | | 22 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | Tap Eletro. | Tap Eletro Sistemas Ltda. | R.U.A. - 01 | Brasil | Sincronizador para reguladores de tensión de media tensión. | 15.000 | 330.000 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|---------|--------|--|--------|---------|
| ITB Equipamentos Eléctricos Ltda - 46.151.130/0001-26 | ITB | ITB EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS LTDA | CTR-3 | BRASIL | SINCRONIZADOR PARA REGULADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS DE MEDIA TENSIÓN | 6.167 | 135.674 |
| ELHIM S.A. - 80012079-5 | TOSHIBA | Transformadores e Serviços de Energia das Américas | TVC MPI | BRASIL | Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión | 18.080 | 397.760 |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------|---------------|---|--------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 2 | 43211509-9999 | Dispositivo para levantamiento de datos tipo Tablet con sistema de posicionamiento global integrado | | | | | 60 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

| DATOS DEL ÍTEM | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|--|------------------|-------------|--|--------------|--------------|
| Item Nro. | Código | Descripción del Ítem | | | | | Cantidad |
| 3 | 32101519-003 | Detector manual de Descargas Parciales | | | | | 1 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| Of. - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | IPEC | IPEC | PD-SGS | Reino Unido | Detector manual de Descargas Parciales | 18.000 | 18.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | BAUR | BAUR | PD-SGS | AUSTRIA | DETECTOR MANUAL DE DESCARGA PARCIALES | 19.600 | 19.600 |
| BEIGEL SRL - 80008714-3 | EA TECHNOLOGY | EA TECHNOLOGY | ULTRA TEV PLUS 2 | REINO UNIDO | | 168.000.000 | 168.000.000 |

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

| 1 - Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|----------------------------------|-------------------|--|--|--|
| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado | | | |
| ITB Equipamentos Eléctricos Ltda - 46.151.130/0001-26 | 135.674 | 25-04-2018 | 08:33:37.501 | Propuesta | | | |
| | | Código Verificador: | bac615c6eef2f6abe25c4e46e2aab89a | | | | |
| ELHIM S.A. - 80012079-5 | 290.000 | 25-04-2018 | 08:53:05.372 | Periodo Aleatorio | | | |
| | | Código Verificador: | be5ee8662e6935e89849d61cceb14d8c | | | | |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 297.000 | 25-04-2018 | 08:55:28.985 | Periodo Aleatorio | | | |
| | | Código Verificador: | 6696e8ca692973c22c017354f5f0ec24 | | | | |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 298.000 | 25-04-2018 | 08:54:06.682 | Periodo Aleatorio | | | |
| | | Código Verificador: | d57f9a2ae64f91e1e91c43b01d928230 | | | | |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 299.000 | 25-04-2018 | 08:53:29.098 | Periodo Aleatorio | | | |
| | | Código Verificador: | b3eb3914aa02002f20213c99ee394e3c | | | | |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 300.000 | 25-04-2018 | 08:46:54.489 | Etapa de Puja | | | |
| | | Código Verificador: | 35ff6e61ee641f7b7a4d3db7aec7570b | | | | |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 310.000 | 25-04-2018 | 08:45:15.163 | Etapa de Puja | | | |
| | | Código Verificador: | 14d8c37e5735430f9b361a7f751dd3e4 | | | | |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 320.000 | 25-04-2018 | 08:44:06.646 | Etapa de Puja | | | |
| | | Código Verificador: | e49fdb9127143508767120d1c5c4d1d7 | | | | |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 330.000 | 25-04-2018 | 08:33:37.504 | Propuesta | | | |
| | | Código Verificador: | 1cde1c177b42b3acb60e51ebfd1ccc30 | | | | |
| ELHIM S.A. - 80012079-5 | 397.760 | 25-04-2018 | 08:33:37.503 | Propuesta | | | |
| | | Código Verificador: | 611eb6a1fc5e1f1d0b9f72a0bb0d13bb | | | | |

Listado General de todas las Ofertas

3 - Detector manual de Descargas Parciales

| Oferente | Precio | Fecha | Hora | Estado |
|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 16.000 | 25-04-2018 | 09:17:38.648 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 004e8ecc43867832d547bdb81b9528f6 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 16.200 | 25-04-2018 | 09:17:27.616 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6745ce0ef4f11c25b3e68aeb0d258d6b | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 16.300 | 25-04-2018 | 09:17:12.354 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | d91047aab98f6585828706ba397b3ffb | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 16.760 | 25-04-2018 | 09:17:08.666 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 7b98ba0c0664a79ea90026ce35a94b8b | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 16.800 | 25-04-2018 | 09:16:57.823 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | aafa806ca333f16dc1d71abeaf28bea7 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 16.880 | 25-04-2018 | 09:16:59.826 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 2887fc69af353f473f42e7ac214d22e2 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 16.900 | 25-04-2018 | 09:16:44.001 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6dc5dfac5ee81bcfb13d304e60c6fa2 | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 17.000 | 25-04-2018 | 09:16:28.257 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | aeea95a63321b0b10d97adaec63e27c6 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 17.350 | 25-04-2018 | 09:16:29.948 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 5f6a1e04bff5a2889f0e9305c1f94029 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 17.400 | 25-04-2018 | 09:16:22.165 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9a96c711ccfe8a707a7fcf766c61b9da | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 17.500 | 25-04-2018 | 09:16:04.838 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 9a098244dd6a12207d0a673a7911b24f | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 17.750 | 25-04-2018 | 09:16:13.045 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | c78ebf98801934c589f512ec3a4490d6 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 17.800 | 25-04-2018 | 09:16:02.663 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | af2ecdb73b974a3e038e5b13ad76cf7a | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 17.900 | 25-04-2018 | 09:15:47.290 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 37fae7fa1ba1457cf4fc766ff00b58ef | |
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 18.000 | 25-04-2018 | 08:33:37.743 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | b58d683a1adbf1243cf097d58cd7c6b7 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 18.000 | 25-04-2018 | 09:15:21.842 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | 6f2b4a5c74f9dbe80b360cc3faa6e946 | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 18.700 | 25-04-2018 | 09:14:59.914 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | f65d6509ad3482154127ec82c3c018ec | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 19.000 | 25-04-2018 | 09:14:22.102 | Periodo Aleatorio |
| | | Código Verificador: | ddd1b78be883b2e4c67e451dd47b2a2c | |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 19.600 | 25-04-2018 | 08:33:37.746 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 6832b3150fcbdb273dba55d8df876b00b | |
| BEIGEL SRL - 80008714-3 | 168.000.000 | 25-04-2018 | 08:33:37.745 | Propuesta |
| | | Código Verificador: | 5408c8aae03a7f6d9ccaf8f958c8dfa1 | |

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión

| Oferente | Mejor Precio |
|--|--------------|
| ITB Equipamentos Elétricos Ltda - 46.151.130/0001-26 | 135.674 |
| ELHIM S.A. - 80012079-5 | 290.000 |
| EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO - 686334-5 | 297.000 |

3 - Detector manual de Descargas Parciales

| Oferente | Mejor Precio |
|----------------------------------|--------------|
| PROVINDUS SA - 80010810-8 | 16.000 |
| TECNO ELECTRIC S.A. - 80005398-2 | 16.200 |
| BEIGEL SRL - 80008714-3 | 168.000.000 |

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 46.151.130/0001-26 - ITB Equipamentos Eléctricos Ltda

| Item | Precio Ganador |
|---|----------------|
| 1 - Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión | 135.674 |

Proveedor: 80010810-8 - PROVINDUS SA

| Item | Precio Ganador |
|--|----------------|
| 3 - Detector manual de Descargas Parciales | 16.000 |

Listado de Mensajes

1 - Sincronizador para reguladores de tensión monofásico de media tensión

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 25-04-2018 | 08:37:35.918 |
| Buenos días, comenzamos la Subasta. | 25-04-2018 | 08:41:29.811 |
| Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria. | 25-04-2018 | 08:41:54.857 |
| En breve pasamos a la Etapa de Puja. | 25-04-2018 | 08:42:04.999 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 25-04-2018 | 08:42:12.433 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 25-04-2018 | 08:42:36.867 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 25-04-2018 | 08:42:44.231 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 25-04-2018 | 08:52:54.696 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 25-04-2018 | 08:57:48.792 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 25-04-2018 | 08:57:48.887 |

3 - Detector manual de Descargas Parciales

| Mensaje | Fecha | Hora |
|--|------------|--------------|
| EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES. | 25-04-2018 | 08:58:52.675 |
| Continuamos con la Subasta. | 25-04-2018 | 08:58:59.037 |
| Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial. | 25-04-2018 | 08:59:20.814 |
| Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo. | 25-04-2018 | 08:59:26.115 |
| Señores esperamos mejores ofertas. | 25-04-2018 | 08:59:35.755 |
| Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios | 25-04-2018 | 09:04:24.394 |
| Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja. | 25-04-2018 | 09:07:51.431 |
| Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas. | 25-04-2018 | 09:07:57.450 |
| Atención pasamos a la etapa de puja. | 25-04-2018 | 09:08:09.010 |
| LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO. | 25-04-2018 | 09:08:11.132 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO. | 25-04-2018 | 09:14:11.792 |
| EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO. | 25-04-2018 | 09:17:45.219 |
| EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES. | 25-04-2018 | 09:17:45.282 |

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.