

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 344279

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:47 del día 27/5/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 344279 - Adquisición de Equipos Informaticos (SBE) para el BNF de la Institución:

Código Verificador: e50520accc338f9573a59241b0fb07e0

Nivel de Entidad:	Entidades Financieras Oficiales
Entidad:	Banco Nacional de Fomento
UOC:	Uoc Bnf
Código SICP:	1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la Convocante aclaraciones sobre el tamaño del Chasis a modo de ofertar exactamente lo que la convocante necesita, ya que Mini Torre es mas pequeño que Micro Torre. Ademas solicitamos aclaración sobre las referencias satisfactorias de Clientes del Sector Financiero, a que se refiere la Convocante cuando habla de "Clientes del Sector Financiero"?		18-10-2018	17:09:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Así como dice en el PBC podría ser Micro o Mini chasis, en cuanto a el sector financiero se refiere a instituciones bancarias y/o financieras.		10-12-2018	10:14:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Según la plantilla Estandar de la Senatics, los tamaños del chasis de los gabinetes son Torre, micro/mini torre, o Small Form Factor, consultamos si el tamaño solicitado es micro/mini torre.		19-10-2018	11:04:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Así como dice en el PBC podría ser Micro o Mini chasis.		10-12-2018	10:15:16
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente a la entidad sean aceptados "Micro, Mini o Small Form Factor" a pesar del dictamen emitido. Los beneficios de este ultimo formato citado también cumple menor espacio ocupado y menor consumo de energía, por ende mayor ahorro para la entidad de manera a dar oportunidad a un mayor número de oferentes de presentar sus ofertas.		19-10-2018	16:53:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a lo solicitado en el PBC Micro o Mini chasis.		10-12-2018	10:15:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la entidad que sean aceptadas los procesadores con velocidad de reloj 3,4 GHz o superior a pesar del dictamen emitido ya que la diferencia en velocidad de reloj es ínfima y no estaría afectando al desempeño del equipo dando de esta manera mayor participación de parte de los oferentes.		19-10-2018	16:53:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Remitirse a lo solicitado en el PBC y lo aprobado por la SENATICS.		10-12-2018	10:16:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones. SECCIÓN III. REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS. 1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Para el Lote 2, COMPUTADORAS TIPO 1 – Mini AVANZADA. Solicitan: Procesador: La frecuencia deberá ser básica. 3.5 GHz o superior. Solicitamos respetuosamente a la convocante que la frecuencia de 3.5Ghz pueda ser alcanzada con frecuencia turbo (dinámica), teniendo en cuenta que gracias a los avances en la tecnología, los nuevos procesadores poseen mayor performance y rendimiento, sin necesidad de poseer una frecuencia base alta, ya que los mismos fueron potenciados en las demás características del mismo, además con dicho cambio la convocante podrá adquirir equipos que incluyan procesadores de las últimas generaciones, además de no limitar la participación de posibles oferentes.		19-10-2018	16:54:47
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a lo solicitado en el PBC y lo aprobado por la SENATICS.		10-12-2018	10:17:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Viendo la complejidad de lo requerido, a los fines de tener una mejor análisis técnico y de las condiciones, nuestras marcar nos solicitan un mayor plazo. Por ello recurrimos a pedir una extensión de los plazos para Consultas y para las etapas competitiva y de presentación de documentos. Por 10 días adicionales. El objetivo es tener mayor plazo para poder presentar ofertas solventes y convenientes a vuestra institución.		22-10-2018	08:33:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Teniendo en cuenta los plazos de los procesos de análisis de las ofertas, adjudicación, firmas de contrato y periodos de entrega de equipamientos nos vemos obligados de no extender ningún periodo ya que estamos ajustados a dichos plazos para dar cumplimiento al cierre financiero del periodo 2018. Además, la convocante ya realizo los análisis técnicos y condiciones por lo que no podemos estar pendientes a los tiempos de cada oferente.		10-12-2018	10:38:50
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el lote 1 debido a la envergadura del llamado solicitamos respetuosamente a la convocante la posibilidad de una visita técnica para la inspección de las instalaciones existentes a fin de contar toda la información para preparar la mejor oferta para la convocante		22-10-2018	11:13:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se podrá realizar la visita técnica en coordinación con la Gerencia de TI. Remitirse a la Adenda N° 5.		10-12-2018	10:40:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el Lote 1 se solicita un Profesional Técnico certificado en la marca F5, solicitamos respetuosamente a la convocante admitir certificaciones sobre Application Delivery Controller (ADC) de otras marcas ya que las capacidades que dichas certificaciones aseguran son las mismas		22-10-2018	11:13:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Serán aceptadas certificaciones de ADC de otras marcas que estén dentro el cuadro de GARTNER. Remitirse a la Adenda N° 5.		10-12-2018	10:40:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Debido a la envergadura del llamado y la complejidad tecnica del mismo solicitamos a la convocante mayor tiempo del periodo de consultas en al menos 5 días para asegurar a la entidad la presentacion de la mejor oferta		22-10-2018	11:17:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Teniendo en cuenta los plazos de los procesos de análisis de las ofertas, adjudicación, firmas de contrato y periodos de entrega de equipamientos nos vemos obligados de no extender ningún periodo ya que estamos ajustados a dichos plazos para dar cumplimiento al cierre financiero del periodo 2018. Además, la convocante ya realizo los análisis técnicos y condiciones por lo que no podemos estar pendientes a los tiempos de cada oferente.		10-12-2018	10:41:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de bases y condiciones en la sección II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN punto (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, criterios de Calificación, punto 6 solicitan cuanto sigue: 1 (Un) Profesional Técnico Certificado en la Solución de Application Delivery Controller de la Marca F5. Solicitamos a la convocante aclarar los siguientes puntos: a) Si el recurso técnico deberá formar parte del staff permanente del oferente o podrá ser subcontratado. b) Cual es el objetivo y/o propósito de solicitar esta certificación técnica ya que el presente llamado no incluye ningún equipo de la Marca F5.		22-10-2018	11:22:37
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Serán aceptadas certificaciones de ADC de otras marcas que estén dentro el cuadro de GARTNER. Remitirse a la Adenda N° 5		10-12-2018	10:41:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el lote 1 debido a la envergadura del llamado solicitamos respetuosamente a la convocante la posibilidad de una visita técnica para la inspección de las instalaciones existentes a fin de contar toda la información para preparar la mejor oferta para la convocante		22-10-2018	11:22:45

Listado de Consultas

RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se podrá realizar la visita técnica en coordinación con la Gerencia de TI. Remitirse a la Adenda N° 5		10-12-2018	10:42:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de bases y condiciones en la sección II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN punto (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA, criterios de Calificación desde el punto 1 al punto 9 solicitan certificaciones técnicas que interpretamos son aplicables únicamente al Lote 1 – EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA y sus correspondientes ítems, solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si nuestra interpretación es correcta, o estos requisitos aplican también a los demás lotes.		22-10-2018	11:23:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La interpretación es correcta.		10-12-2018	10:43:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de bases y condiciones sección III REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS, 1 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS se indica en el ALCANCE DE LOS TABAJOS cuanto sigue: El oferente que resultara adjudicado debera realizar el despliegue total de lo solicitado en el presente llamado, incluyendo la activacio n de la suscripcio n adquirida, el upgrade de la plataforma y todas las configuraciones que la convocante considere necesarias para el correcto funcionamiento y la segurizacio n de la infraestructura de networkig de la convocante, aunque los mismos no se encuentren descritos en el presente pliego de bases y condiciones. Según esto y lo expuesto en los ítems 1, 2, 3, 4 y 5 queda a cargo del oferente incluir en su oferta todos los componentes de cableado estructurado tanto de fibra óptica como de cobre, por esto solicitamos a la convocante las especificaciones técnicas de los productos que deberán considerarse a los efectos que todos los potenciales oferentes podamos cotizar algo homogéneo.		22-10-2018	11:23:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se podrá realizar la visita técnica en coordinación con la Gerencia de TI. Remitirse a la Adenda N° 5		10-12-2018	10:44:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el lote 1 debido a la envergadura del llamado solicitamos respetuosamente a la convocante la posibilidad de una visita técnica para la inspección de las instalaciones existentes a fin de contar toda la información para preparar la mejor oferta para la convocante		22-10-2018	11:25:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se podrá realizar la visita técnica en coordinación con la Gerencia de TI. Remitirse a la Adenda N°5		10-12-2018	10:45:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Cual es el tiempo de Garantía y/ o Suscripción de la funcionalidades requeridos para los ítems de la solución?		22-10-2018	11:27:27
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En cada Ítem se menciona la garantía a ser cotizada.		10-12-2018	11:00:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PB solicitan Fotocopias de contratos ejecutados y/o facturas de recepciones finales en el Rubro de SOPORTE TÉCNICO INFORMÁTICO, solicitamos a la convocante aceptar Fotocopias de contratos ejecutados y/o facturas de recepciones finales donde se demuestre provisión de los item que conforme cada lote.		22-10-2018	11:28:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Si, serán aceptados. Remitirse a la Adenda N° 5		10-12-2018	11:01:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Podran ser aceptadas soluciones que no posean el feature de Antispam? Ya que este es un feature propio de Soluciones dedicadas a la proteccion y seguridad del correo.		22-10-2018	11:29:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se requiere dicha característica para garantizar la seguridad en cuanto a los correos, por tal motivo remitirse a lo solicitado en el PBC.		10-12-2018	11:01:35
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el pliego se cita "10 Gbps >= 2 (Se deberán suministrar los módulos SFP para su conexión con el equipo solicitado en el ítem 2)" Que tipo de SFP es necesario?		22-10-2018	11:32:14
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Si, se deberá suministrar módulos SFP de fibra óptica multimodo LC- Duplex. Remitirse a la Adenda N° 5		10-12-2018	11:02:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se cita en el pliego "Deberá realizar control, inspección y descriptación de SSL por política para tráfico de entrada (Inbound) y salida (Outbound)" Cual es el performance requerido para esta funcionalidad?	22-10-2018	11:33:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, en el pliego de bases y condiciones se establecen que el rendimiento requerido es en base a un ancho de banda de 300Mbps para cada uno de los servicios de telecomunicaciones (RMSP, VPN, Internet). A su vez el sistema ofertado para el ítem 1 deberá ser capaz de soportar todo el tráfico de la red local previendo un crecimiento de al menos un 50% en su vida útil. Remitirse a la Adenda N° 5	10-12-2018	11:03:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se cita en el pliego "La administración centralizada deberá ser entregada como appliance virtual, el oferente deberá proveer todos los equipos necesarios para la puesta en funcionamiento del appliance virtual." Se debe incluir en la oferta el servidor físico donde residirá el Appliance virtual?	22-10-2018	11:34:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si se debe cotizar	10-12-2018	11:03:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se cita en el pliego: "La solución (Sandboxing) deberá tener disponibilidad de despliegue en la nube y en sitio". Podrán ser aceptadas soluciones que solo posean la opción de Sandboxing en la nube?	22-10-2018	11:35:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El Banco quiere tener la opción de tener on premise o en la nube, por lo tanto favor remitirse al PBC.	10-12-2018	11:04:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Cual es el Performance requerido para la funcionalidad de Firewall de Nueva Generación? - Cual es el Performance requerido para la funcionalidad de IPS de Nueva Generación? - Cual es la cantidad requerida de conexiones concurrentes para el dispositivo? - Cual es la cantidad requerida de nuevas conexiones por segundo para el dispositivo?	22-10-2018	11:39:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El sistema ofertado para el ítem 1 deberá ser capaz de soportar todo el tráfico WAN y LAN por lo que debe poder crecer en el mismo hardware hasta las siguientes capacidades como mínimo: 55 Gbps Firewall Throughput 13 Gbps IPS Throughput 12 Gbps NGFW Throughput 200,000 nuevas conexiones por segundo 3 a 25 Millones conexiones concurrentes Los puertos solicitados son mínimamente: 8 puertos 1GB instalados, 2 puertos 10GB instalados y capacidad de soportar puertos de 40GB en el mismo chasis Remitirse a la Adenda N° 5	10-12-2018	11:04:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según el pliego de bases y condiciones Sección II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN punto 2. Requisitos para Calificación Posterior inciso (b) Experiencia y Capacidad Técnica, Criterios de Calificación Para Oferentes individuales (Físicas o Jurídicas) requieren de profesionales técnicos especializados, en cambio para el Ítem 1: Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad de la información perimetral, la convocante no solicita ninguna certificación técnica que le garantice contar con los servicios profesionales para el correcto despliegue y soporte técnico del equipo ofertado, solicitamos respetuosamente a la convocante requerir al menos 2 (dos) técnicos certificados en el máximo nivel disponible de especialización para el equipamiento ofertado en este ítem.	12-12-2018	09:50:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos a todos los potenciales oferentes que para el Lote 1: Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad de la información perimetral se deberá contar con al menos 2 profesionales con certificación oficial y vigente del fabricante del equipamiento (la certificación presentada deberá ser verificable vía web y estar vigente al momento de la presentación de oferta), por la criticidad del equipamiento requerido esta certificación deberá ser del máximo nivel que dispone el fabricante ofertado, además el oferente deberá demostrar experiencia según lo solicitado en la SECCIÓN II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN punto 2 REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR, inciso (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA. Remitirse a la Adenda N°14	17-05-2019	09:50:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y condiciones en la SECCIÓN II CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN punto 2 REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR, inciso (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA se solicitaba 8 puntos que detallan la experiencia que debe demostrar, En tanto en la Adenda N° 5 publicada en fecha 07/12/2018 se establece lo siguiente: 2. Fotocopia/s simple/s de contrato/s ejecutado/s, y/o facturas, y/o recepciones finales de prestación de servicios de soporte técnico informático a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el período comprendido entre los años (2015 a 2018), cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 30% del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepciones finales que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas prestaciones hayan sido realizadas dentro del período mencionado. Serán aceptados Fotocopias de Contratos ejecutados y/o facturas de recepciones finales donde se demuestre provisión de los ítems que conforme cada lote. Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar si esta adenda modifica dejando sin efecto los 8 puntos publicados originalmente en el Pliego de Bases y Condiciones dejando únicamente como REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR, inciso (b) EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA lo publicado en la Adenda N° 5.	12-12-2018	09:51:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Aclaremos a los potenciales oferentes que lo consultado únicamente afecta al punto 2 del pliego de bases y condiciones, y que los demás puntos permanecen invariables y son exigibles.		17-05-2019	09:51:26
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente a la convocante aclarar cual es el tiempo de Garantía y/o Suscripción de las funcionalidades requeridos para todos los ítems de la solución requerida ya que en el pliego de bases y condiciones, ni en las respuestas publicadas encontramos explícitamente referencia a los periodos de Garantía y Suscripciones requeridas.		12-12-2018	09:52:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Aclaremos que el tiempo de garantía deberá ser directa del fabricante de la solución ofertada, y deberá incluir reposición de partes, apertura de casos de soporte técnico, la convocante no aceptará una garantía extendida por un Canal/Partner local de la marca ofertada. Lote 1 Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral (en modalidad 8x5 por siguiente día hábil): Garantía del Fabricante de la solución ofertada: 36 meses Suscripciones de los servicios de actualización y acceso a repositorios de firmas: 36 meses. Lote 2 Renovación de Infraestructura de Seguridad para el centro de Datos (en modalidad 8x5 por siguiente día hábil): Garantía del Fabricante de la solución ofertada: 36 meses Suscripciones de los servicios de actualización y acceso a repositorios de firmas: 36 meses. Se anulan los ítems 2, 3 y 5. Remitirse a la Adenda N° 14		17-05-2019	09:52:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SECCIÓN III, 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑO ESQUEMÁTICO LOTE 1, ÍTEM 2: SWITCH DE CORE/DISTRIBUCIÓN CONSULTA: En dicha sección se menciona que los equipos deberán estar listos para operar en una arquitectura de 3 capas (Core/Distribución/Acceso) así como también una arquitectura SDN (Spine&Leaf). ¿Esto implica el objetivo de reutilizar todos los módulos e interfaces solicitados en el equipo en una migración de una arquitectura de 3 capas a una arquitectura SDN?. Se consulta esto considerando que los equipos disponibles en el mercado que cumplen con dicho llamado no soportan las interfaces de 10G fibra en la arquitectura SDN, por lo cual si se desea migrar a dicha arquitectura, estos módulos deberán ser descartados y se deberá volver a invertir en módulos compatibles con la arquitectura SDN. Esto implicaría descartar ambos módulos con precio referencial en el orden de Gs. 472.800.000 en total y adquirir dos nuevos módulos con un valor referencial en el orden de Gs. 1.300.200.000 en total.		12-12-2018	10:49:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 2. Remitirse a la Adenda N° 14		17-05-2019	09:53:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 2: SWITCH DE CORE/DISTRIBUCIÓN - PUNTO 10. CONSULTA: En dicha sección se menciona que los equipos deberán estar listos para operar en una arquitectura SDN (Spine&Leaf) con el simple agregado de los componentes necesarios y reemplazo de sistema operativo. ¿Existe un plan de migración desde la arquitectura actual del Banco (de 3 capas) a una arquitectura SDN en base al equipamiento solicitado?		12-12-2018	10:53:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 2. Remitirse a la Adenda N° 14		17-05-2019	09:56:19
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 2: SWITCH DE CORE/DISTRIBUCIÓN CONSULTA: El equipo solicitado en el ÍTEM 2, es un equipo de 7RU, orientado a funcionar en una arquitectura SDN, en implementaciones de alta densidad de puertos, soportando al menos 140 switches ACCESO/LEAF con interfaces de 40G y/o al menos 570 switches ACCESO utilizando interfaces de 10G. Entendemos que esto está sobredimensionado considerando que solo se contemplan dos switches de ACCESO/LEAF en el pliego, con un crecimiento condicionado por el Datacenter del BNF, el cual como máximo podría dar espacio a 12 racks según nuestra visita técnica, en una relación de hasta un máximo de 20 switches ACCESO/LEAF, considerando dos switches de este tipo por rack. ¿Se puede considerar un switch spine que ocupe menos espacio físico, de menor costo, con potencia y capacidades suficientes para soportar los próximos 5 años de desarrollo tecnológico del Banco ya considerando una arquitectura del tipo SDN con un soporte de hasta un total de 64 switches Leaf o como alternativa con soporte de hasta 32 switches Leaf cómo switches de core datacenter y agregar dos switches de core campus dedicados con las conexiones requeridas para de dicho modo separar también la red del Datacenter de la red de campus?		12-12-2018	10:54:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 2. Remitirse a la Adenda N° 14		17-05-2019	09:56:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 2: SWITCH DE CORE/DISTRIBUCIÓN - PUNTO 18 CONSULTA: Por cada equipo de este ítem, se solicitan 50 interfaces de largo alcance (10km) del tipo 1000BASE-LX/LH por cada switch, es decir un total de 100 interfaces. Entendemos que el pedido de estas interfaces se encuentra relacionado a que el cableado será monomodo, considerando que el precio referencial de 100 interfaces de LX/LH es de Gs. 608.730.000 en comparación al valor referencial de Gs. 295.500.000 en las interfaces GLC-SX-MMD con interfaces de hasta 500mts. ¿Se puede considerar interfaces GLC-SX-MMD con un cableado de fibra multimodo en el campus en vez de las interfaces 1000BASE-LX/LH con un cableado de fibra monomodo?		12-12-2018	10:57:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 2. Remitirse a la Adenda N° 14		17-05-2019	09:57:26
CONSULTA			

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ITEM 2: SWITCH DE CORE/DISTRIBUCIÓN - PUNTO 24 CONSULTA: ¿Se contempla utilizar los switches de Core en algún esquema de virtualización para separar lógicamente configuraciones, contextos de equipos o zonas?	12-12-2018	10:57:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 2. Remitirse a la Adenda N° 14.	17-05-2019	09:58:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN III, 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑO ESQUEMÁTICO LOTE 1, ITEM 3: SWITCH PARA DATACENTER ACCESS CONSULTA: Para estos equipos, se solicitan 144 patch cords de fibra óptica, y sin embargo el equipo solicitado cuenta con 48 puertos 10G cobre y no se solicita ningún transceiver de los 6 puertos que soportan enlaces de fibra de 40/100G, por lo cual estos patch cores no podrán ser utilizados en estos equipos. Según el pliego, estos Patch Cord serán utilizados para la conexión con los servidores. 1. A qué Switch o Switches irán conectados los Servidores? 2. Estas conexiones serán de Cobre? Considerando que el Switch para Datacenter Access solicitado es con puertos de cobre. 3. Si estas conexiones serán de Cobre, en qué Switches o Equipos serán utilizadas las Troncales de Fibra Óptica entre el MDA y EDA, como estos Patch Cord de Fibra que solicita el pliego?	12-12-2018	10:59:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 3. Remitirse a la Adenda N° 14.	17-05-2019	10:00:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SECCIÓN III, 1 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, DISEÑO ESQUEMÁTICO LOTE 1, ITEM 3: SWITCH PARA DATACENTER ACCESS CONSULTA: Los equipos solicitados en este ítem deben soportar 10G sobre cobre (RJ45), lo cual se traduce en un equipo más costoso versus un equipo con interfaces de 1G cobre (RJ45), y además se debe considerar que el cableado solicitado en el Datacenter es de fibra óptica y que además en el pliego se solicitan otros equipos (switch core, Firewall Datacenter) con soporte de 10G (SFP+) fibra óptica, no así 10G cobre (RJ45), consultamos lo siguiente: ¿Los servidores del BNF serán conectados a 10G cobre o hay algún requerimiento puntual por el cual se deban contemplar estos switches con interfaces de 10G cobre en vez de switches con interfaces 1G cobre? ¿Se puede considerar switches con 48 interfaces de Fibra óptica SFP+ / SFP28, utilizando la cantidad indicada de receptores de 1G cobre o 10G fibra, con posibilidad posterior de migrar incluso a interfaces de 25G sobre fibra (SFP28)?	12-12-2018	11:00:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 3. Remitirse a la Adenda N° 14.	17-05-2019	10:21:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DISEÑO ESQUEMÁTICO LOTE 1 EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ITEM 2: SWITCH DE CORE/DISTRIBUCIÓN CONSULTA: En dicho ítem se solicita lo siguiente, Los switches de este ítem también recibirán la conexión de cada uno de los Switches de Acceso LAN, a través de conexiones de fibra óptica monomodo. La convocante cuenta actualmente con tendidos de este tipo de conexión los cuales ya están conectados a ciertos switches de la capa de acceso LAN. Por ello el oferente deberá proveer la interconexión de backbone para todos los switches de acceso LAN vía fibra óptica monomodo, considerando todos los accesorios para dar cumplimiento al estándar TIA/EIA 568-B (Cordones Ópticos, Extensiones Preconectorizadas en Fábrica, Distribuidores Opticos Internos Rackeables, Racks y demás accesorios necesarios.). 1. Se debe reemplazar todas la troncales existentes de fibra óptica a todos los switches de acceso? 2. Donde estan ubicados, y cuántos son estos Switches de Accesos mencionados? Esta información es relevante para determinar el alcance de los solicitado. 3. Se solicita respetuosamente la provisión de Planos Acotados del Edificio, para poder realizar correctamente el cálculo de materiales para el tendido e instalación de las troncales solicitadas. 4. También se deben contemplar en este punto las canalizaciones para las troncales? Estas canalizaciones, de que tipo deben ser, ejemplo: caños plasticos o metalicos, canaletas plásticas, escalerillas metálicas? 5. Se debe proveer un Rack de Pared para cada switch de acceso? De qué dimensiones deberá ser el Rack?	12-12-2018	11:01:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 2. Remitirse a la Adenda N° 14.	17-05-2019	10:49:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DISEÑO ESQUEMÁTICO LOTE 1 EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ITEM 3: SWITCH PARA DATACENTER ACCESS CONSULTA: En dicho ítem se solicita lo siguiente, Estos equipos deberán permitir la conexión de los servidores físicos a través de interfaces de 10 Gbps como mínimo, y a cada Storage a enlaces de 40 Gbps (10 Gbps x 4) por cada controladora. se consulta lo siguiente: 1. ¿Para cuantos Storages se debe calcular estas conexiones? 2. ¿Donde estan ubicados estos Storages?	12-12-2018	11:02:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 3. Remitirse a la Adenda N° 14.	17-05-2019	10:50:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

DISEÑO ESQUEMÁTICO LOTE 1 EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 5: SWITCHES DE ACCESO LAN CITA DEL PLIEGO: La convocante requiere la provisión de 8 switches para brindar acceso a los usuarios de la red corporativa del Banco, estos switches deberán conectarse a cada switch de la capa de Core/ Distribución a través de enlaces de fibra óptica de 1 Gbps. CONSULTAS: 1. ¿Donde estarán ubicados estos Switches solicitados? Es necesaria esta información para realizar el cálculo de materiales para el enlace de Fibra Óptica solicitado. 2. ¿Este enlace de Fibra Óptica de 1 Gbps debe ser Multimodo o Monomodo? 3. ¿Estos Switches solicitados son en reemplazo de otros Switches ya existentes? Esta información es necesaria considerando las troncales solicitadas en el Ítem 2: Switch de Core/Distribución		12-12-2018	11:05:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 5. Remitirse a la Adenda N° 14.		17-05-2019	10:52:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
DISEÑO ESQUEMÁTICO LOTE 1 EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 5: SWITCHES DE ACCESO LAN CONSULTA: En dicho ítem se solicita lo siguiente, Así mismo el oferente deberá proveer la interconexión de 300 puestos de trabajo que serán distribuidos según la convocante considere necesario. La interconexión requerida deberá satisfacer los requerimientos de un sistema Categoría 6 según TIA/EIA 568-B y contar con todos los accesorios requeridos por el estándar mencionado (Pacheras, Patch cord, Jack RJ45, canalización, etc). El oferente deberá entregar a la convocante la certificación de cada punto de interconexión realizado. Para el dimensionamiento se deberá tomar en consideración una distancia promedio de 80 metros., se consulta lo siguiente: 1. Donde estarán ubicados estos Puestos solicitados? Esta información es necesaria para el cálculo de materiales a ser utilizados. 2. Los Puestos de red deberán ser Dobles (2 Puntos de Red por Puesto) de acuerdo a la Norma mencionada, o deberán ser Puestos Simples (1 Punto de Red por Puesto. 3. Se solicita respetuosamente la provisión de Planos Acotados del Edificio, para poder realizar correctamente el cálculo de materiales para la instalación de los Puestos solicitados.		12-12-2018	11:06:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 5. Remitirse a la Adenda N° 14.		17-05-2019	10:53:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 2: Switch de Core/Distribución. CONSULTA: En dicho ítem se solicita lo siguiente, #85: Se deberá proveer módulos SFP de 1000 Base-SX compatibles con los switches de Core y distribución, y su correspondientes módulos para todos los switches de acceso utilizados por la convocante a los efectos de realizar la conexión directa de la fibra óptica de cada rack directamente a los switches y así poder evitar la utilización de conversores de medio., se consulta lo siguiente: 1. ¿Estos SFP solicitados son para cuales Switches de Acceso? 2. ¿Estos SFP solicitados son del tipo Multimodo, lo cual es incongruente con lo solicitado en el Ítem 2: Switch de Core/Distribución en la sección Diseño esquemático Lote 1 Equipos de Infraestructura, en donde solicitan Troncales de Fibra Óptica del tipo Monomodo. Favor aclarar el tipo de SFP correcto. 3. ¿Cuantos SFP son requeridos para los Switches de Acceso? 4. ¿Para qué fin son estos SFP? Para conexión con que equipos? Ya que solo se menciona que deben ser compatibles con los Switches de Core y distribución, pero no mencionan a donde irán conectados.		12-12-2018	11:08:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 2. Remitirse a la Adenda N° 14.		17-05-2019	10:54:23
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM: 5 SWITCHES DE ACCESO LAN. CONSULTA: En dicho ítem se solicita lo siguiente, #12: Deberán proveerse 2 (Dos) módulos ópticos de 1Gbps para Fibra Óptica MM/SM tipo SFP por switch., se consulta lo siguiente: 1. Los SFP de Tipo MM (MultiMode) son diferentes a los SFP de Tipo SM (SingleMode). Favor aclarar cual de los 2 tipos de SFP es requerido. MM o SM?		12-12-2018	11:11:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 5. Remitirse a la Adenda N° 14.		17-05-2019	10:54:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM: 5 SWITCHES DE ACCESO LAN. CONSULTA: En dicho ítem se solicita lo siguiente, #15: Se deberán Proveer adicionalmente 2 (dos) módulos ópticos de 1 Gbps para Fibra Óptica MM/SM tipo SFP para un total de 27 switches Cisco 2960X existentes., se consulta lo siguiente: 1. Los SFP de Tipo MM (MultiMode) son diferentes a los SFP de Tipo SM (SingleMode). Favor aclarar cual de los 2 tipos de SFP es requerido. ¿MM o SM? 2. ¿Cuantos SFP se solicitan? ¿Dos en total o 2 por Switch, dando un total de 54 SFP?		12-12-2018	11:12:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se anula el ítem N° 5. Remitirse a la Adenda N° 14.		17-05-2019	10:57:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 1: Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral. CONSULTA: En la descripción del diseño esquemático del Next Generation Firewall se indica como requerimiento soportar ancho de banda máximo de 300 Mbps para los servicios de comunicaciones, así como conexiones a través de interfaces de 1 Gbps; mientras que en la adenda 5, se requieren performance de hasta 55 Gbps, así mismo en la descripción del Diseño esquemático se indica requerimiento de conexiones con interfaces de 10 Gbps a los switches de Core. Se expone total incoherencia en los requerimientos del equipo. De los requerimientos indicados no hay claridad para el diseño de la arquitectura de la solución, así como del alcance y dimensionamiento. Dado que solamente se requieren 2 interfaces 10G, y se requiere conexión a los switches Core a 10G; estas conexiones consumirían ambas interfaces 10G disponibles, no dejando interfaces 10G disponibles para interconexión entre los Firewall para intercomunicación entre sí y sincronización de datos para alta disponibilidad. Esto expone un error en el diseño del presente ítem. Solicitamos aclarar la arquitectura de la solución acorde a las especificaciones requeridas e indicadas más arriba.		12-12-2018	11:13:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los 300 Mbps son cada uno de los servicios externos de telecomunicación (RMSP, VPN, Internet) respectivamente, en tanto el desempeño requerido contempla la utilización de interfaces conectadas a otros servicios, por ejemplo, DMZ y Redes Internas que superan ampliamente los 300 Mbps ya que estos derivan del tráfico interno. En tanto a lo que refiere a interfaces en el pliego de bases y condiciones se solicitan en los puntos #10 al #12 las cantidades mínimas de interfaces requeridas, cada oferente deberá a su vez considerar todas las interfaces necesarias para el correcto desempeño de la solución ofertada.		17-05-2019	10:57:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 1: Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral. CONSULTA: En Redundancia y Alta disponibilidad, se requiere: La redundancia requerida deberá contemplar todos los componentes de la solución solicitada (Firewall, IPS, AntiSpam, Filtrado Web, Control de Aplicaciones), así mismo, en la respuesta a las Consulta 17, se ratifica el requerimiento de AntiSpam. Para el correcto dimensionamiento de dicha funcionalidad solicitamos aclarar los siguientes puntos: - ¿Se requiere protección de entrada solamente o también de correos salientes? - ¿El servidor de correo del dominio del BNF se encuentra hospedado dentro de la red de banco, hospedado en un sitio externo o en una nube pública? - ¿Se cuenta con IP públicas independientes, para el servicio de correo y MX, de otras IP públicas?, este punto es indispensable para correcto manejo de reputación de IP y de lista negras del dominio. - ¿Qué servicio MTA dispone?, ¿cuenta con una sola instancia, o ejecuta más de una?, en caso de contar con más de una, están todas en el mismo sitio/red? ¿Cuenta con balanceo de servicios?, se requiere que la solución pueda balancear entre los MTA? - ¿El MTA permite Mail Relay? Este dato es indispensable para correcto control y protección del servidor, así como manejo de reputación de la IP del servicio. - Cantidad de buzones de correo a ser protegidas. - Cantidad promedio de correos procesados (entrantes y salientes) por hora, día, mes. - Cantidad pico de correos procesados (entrantes y salientes) por hora, día, mes. - ¿Se requiere servicios de protección de correo adicionales?, como Gray listing, sandboxing, análisis de imágenes. - Se requiere poder intermediar como MTA frente a otros MTA en caso de que el servidor no se encuentre disponible. Según lo anterior, se denota que se requiere mucha información adicional para dimensionar una solución de protección de correo electrónico. No es recomendable mezclar las funcionalidades de Next Generation Firewall con un sistema de protección de correo. De hecho, de acuerdo con el informe de Gartner de 2018 Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls, antispam no es una funcionalidad requerida para este tipo de soluciones. Por lo expuesto, solicitamos respetuosamente separar dicha funcionalidad de la solución Next Generation Firewall.		12-12-2018	11:14:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
1. Solamente se requiere protección a los correos entrantes. 2. El servidor de correo electrónico se encuentra dentro de la Red 3. Si contamos con IP pública para el servicio 4. Contamos con el servicio de Microsoft 5. Se cuenta con una instancia 6. No 7. Si, el MTA permite Mail Relay 8. No se requiere servicios de protección de correo adicionales Remitirse a la Adenda N° 14		17-05-2019	10:58:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 1: Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral. CONSULTA: En la adenda 3, en Generalidades, se requiere: 3 a 25 Millones conexiones concurrentes. Favor aclarar si inicialmente se requiere una capacidad instalada de 3 millones conexiones concurrentes. ¿Como se debe interpretar el rango variable mencionado? Se requiere poder crecer con agregado hardware o licencias? Esto es sumamente relevamente porque determina las licencias que se deben considerar, y el costo de estas.		12-12-2018	11:16:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Primero aclaramos que en la adenda N° 3 no se especifica lo indicado en la consulta; aclaramos que esto fue publicado en la adenda N° 5. El equipo deberá contar con una capacidad inicial no menor a 3 millones de conexiones y soportar un crecimiento a 25 millones de conexiones en el mismo sistema, este crecimiento de conexiones concurrentes podrá representar a la convocante la adquisición de licencias sin el remplazo del hardware. Remitirse a la Adenda N° 14.		17-05-2019	11:02:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 1: Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetra. l CONSULTA: Favor aclarar el periodo de vigencia de los servicios de seguridad y garantías requeridos para el NGFW.		12-12-2018	11:17:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Aclaramos que el tiempo de garantía deberá ser directa del fabricante de la solución ofertada, y deberá incluir reposición de partes, apertura de casos de soporte técnico, la convocante no aceptará una garantía extendida por un Canal/Partner local de la marca ofertada. Lote 1 Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral (en modalidad 8x5 por siguiente día hábil): Garantía del Fabricante de la solución ofertada: 36 meses Suscripciones de los servicios de actualización y acceso a repositorios de firmas: 36 meses. Lote 2 Renovación de Infraestructura de Seguridad para el centro de Datos (en modalidad 8x5 por siguiente día hábil): Garantía del Fabricante de la solución ofertada: 36 meses Suscripciones de los servicios de actualización y acceso a repositorios de firmas: 36 meses. Se anulan los ítems 2, 3 y 5. Remitirse a la Adenda N° 14		17-05-2019	11:03:12

Listado de Consultas

CONSULTA	
Consulta Realizada	FechaHora
LOTE 1 - EQUIPOS DE INFRAESTRUCTURA - ÍTEM 1: Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral. CONSULTA: En Sandboxing, se requiere una solución que pueda tener disponibilidad de despliegue en la nube y en sitio. Al respecto, cabe mencionar que no es recomendado integrar funcionalidades on premise en un Next Generation Firewall, ya que dicha funcionalidad consume muchos recursos, lo que ocasionaría una degradación de la performance y funcionamiento del Firewall. Así mismo, de acuerdo con el informe de Gartner de 2018 Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls, destaca la preferencia por sistemas basado en Cloud para protección avanzada del malware, versus implementaciones stand alone / on premise, debido a mejor costo-beneficio del sistema nube. Por lo expuesto, solicitamos sean aceptados soluciones que ofrezcan Sandboxing en nube.	12-12-201811:17:56
RESPUESTAS	
Respuestas Obtenidas	FechaHora
No serán aceptadas ya que se requiere stand alone.	17-05-201911:03:40

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
007.1508.044282/000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	07-12-2018	19-12-2018	28-05-2019
007.1508.044282/001/002	Endoso de Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	24-05-2019	24-05-2019	31-10-2019
Oferente: SANRI SA - RUC: 80011519-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508005347	Póliza	PATRIA S.A DE SEGUROS T REASEGURADOS	24-05-2019	27-05-2019	04-10-2019
Oferente: PARASOFT S.R.L. - RUC: 80000727-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508001718	Póliza	CENTRAL S.A. DE SEGUROS	24-05-2019	24-05-2019	21-10-2019
Oferente: PARASUR SA - RUC: 80015541-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
007.1508.045421/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A DE SEGUROS	24-05-2019	27-05-2019	24-10-2019
Oferente: MASTER SOFT PARAGUAY SRL - RUC: 80007525-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508009872	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	24-05-2019	27-05-2019	04-10-2019

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: NETLOGIC S.R.L. - RUC: 80015538-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
007.15.08.043554	Póliza	La consolidada	22-10-2018	24-05-2019	31-10-2019
Oferente: TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - RUC: 80013979-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
007.1508.045431/000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	27-05-2019	27-05-2019	03-11-2019

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE:		1 - Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43222501-001	Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Check Point	Check Point	CPAP-SG15400-NGTX	Israel	Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral	601.533.347	1.203.066.694
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	FORTINET	FORTINET	FortiGate1200D	USA	Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral	441.525.000	883.050.000

INFORMACION DEL LOTE:		2 - Renovación de infraestructuras de Seuridad para el Centro de Datos					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43222501-001	Renovación de infraestructuras de Seuridad para el Centro de Datos					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Fortinet	Fortinet	FG-1200D-BDL-900-36	EEUU	Upgrade Tecnologico para Firewall de Centro d Datos	734.406.684	1.468.813.368
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	FORTINET	FORTINET	FortiGate1000	USA	Renovación de infraestructuras de Seuridad para el Centro de Datos	592.000.000	1.184.000.000

INFORMACION DEL LOTE:		3 - COMPUTADORAS TIPO 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211508-001	Computadoras Tipo 1					150
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	Dell	Dell Inc.	Optiplex 7060 Micro	EE.UU	Computadoras Tipo 1	13.680.000	2.052.000.000
SANRI SA - 80011519-8	HP	HP	EliteDesk 800 G4	Mexico / China	Pc personal de escritorio	15.500.000	2.325.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL	DELL	Optiplex 7060 MICRO	EEUU	Computadoras Tipo 1	16.192.000	2.428.800.000
PARASUR SA - 80015541-6	HP	Hewlett Packard	HP EliteDesk 800 G4	Mexico/china	Computadoras personales (PC) de escritorio	16.530.000	2.479.500.000

MASTER SOFT PARAGUAY SRL - 80007525-0	MSP TECH	Master Soft Paraguay S.R.L.	A21 Series	Paraguay	COMPUTADORA DE ESCRITORIO - TIPO 1	10.096.450	1.514.467.500
---	----------	--------------------------------	------------	----------	---------------------------------------	------------	---------------

INFORMACION DEL LOTE:		4 - Notebook Tipo 1					
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	43211509-001	Notebook Tipo 1 - Avanzada					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	Dell	Dell Inc.	Precision 3530	EE.UU	Notebook Tipo 1 - Avanzada	16.440.000	164.400.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	DELL	DELL	Precision 3530	EEUU	Notebook Tipo 1 - Avanzada	24.241.000	242.410.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	883.050.000	27-05-2019	09:00:09.221	Propuesta
		Código Verificador:	c14edaf89ef1fdc22b55127c70e3f351	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.040.000.000	27-05-2019	09:27:27.080	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	022738590c11741e12c5bb793cfd6b65b	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.050.000.000	27-05-2019	09:21:12.871	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3a915d45246bd29102ae356cdea7b565	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.080.000.000	27-05-2019	09:20:22.009	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1384f2854648b5e39f62743b3d88419a	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.150.000.000	27-05-2019	09:16:40.688	Recepción de Lances
		Código Verificador:	23f5b8ae2a4ea307200685d63962f54f	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.203.066.694	27-05-2019	09:00:09.198	Propuesta
		Código Verificador:	303fca07d3fd662e9775b05f12bc6813	

2 - Renovación de infraestructuras de Seuridad para el Centro de Datos				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.029.000.000	27-05-2019	09:49:00.543	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57614b8dfd17dec5ea67b12aeca9f6b7	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.030.000.000	27-05-2019	09:43:47.394	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	701b5a9cb59b280dcd7136a3b3e36290	
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	1.050.000.000	27-05-2019	09:43:31.853	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9c6210451d93f200a2ea7bdf7a3428ec	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.100.000.000	27-05-2019	09:43:20.019	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad630daae9d93e2d90648e9d0c549534	
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	1.120.000.000	27-05-2019	09:43:02.940	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	17254bad36f265b1cb928501b743863c	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.150.000.000	27-05-2019	09:42:54.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3d52d1ecab7b4c9eec4f13d5ae90fe4b	
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	1.184.000.000	27-05-2019	09:00:09.649	Propuesta
		Código Verificador:	48b0b9d3e7e54c69d09e95e064b66543	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.468.813.368	27-05-2019	09:00:09.638	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	0a44b550887ac42016c4ef0f5247c7c8
---------------------	----------------------------------

3 - COMPUTADORAS TIPO 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	1.120.000.000	27-05-2019	10:15:30.207	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d6e76c00483cd031bb0e3c36157f7eac	
SANRI SA - 80011519-8	1.154.900.000	27-05-2019	10:15:15.257	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ee46201cf80f3511c14cee9b63f7ca2	
PARASUR SA - 80015541-6	1.155.000.000	27-05-2019	10:11:28.481	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e0b2f0a8605e42d835743fe4ccc4231a	
PARASUR SA - 80015541-6	1.170.000.000	27-05-2019	10:10:47.256	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e699d067adc657515867998b5adfa67	
SANRI SA - 80011519-8	1.197.900.000	27-05-2019	10:10:31.050	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce39eb6f76ae32a67ebfccdb094674c4	
PARASUR SA - 80015541-6	1.200.000.000	27-05-2019	10:10:13.960	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	94b0a04ba0c6ee8362d688077b725be9	
SANRI SA - 80011519-8	1.215.000.000	27-05-2019	10:09:59.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cabf9a6a7cbc434c079ecf4967877640	
PARASUR SA - 80015541-6	1.250.000.000	27-05-2019	10:09:39.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9e3aa1998c2007018b48e81680a9b917	
SANRI SA - 80011519-8	1.275.000.000	27-05-2019	10:09:20.902	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5971b3d8709bc00cfb9855766201369	
MASTER SOFT PARAGUAY SRL - 80007525-0	1.275.000.000	27-05-2019	10:15:51.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6f7199d366b114bbda5a0b6e31a4fef	
MASTER SOFT PARAGUAY SRL - 80007525-0	1.300.000.000	27-05-2019	10:09:46.910	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	98346c8a5a319c4138eaa4a17ffdbd0e	
SANRI SA - 80011519-8	1.305.000.000	27-05-2019	10:09:00.184	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	baa18e53f611fefe325ff3f557287f1c	
PARASUR SA - 80015541-6	1.310.000.000	27-05-2019	10:09:01.517	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	40f4d228383dd44e7948ea9119e65133	
SANRI SA - 80011519-8	1.320.000.000	27-05-2019	10:08:45.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	08e81e5cc9b4be3908f769355611c0fc	
SANRI SA - 80011519-8	1.350.000.000	27-05-2019	10:08:30.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7548a07d6ca312ca0330b2ac5d68533	
PARASUR SA - 80015541-6	1.370.000.000	27-05-2019	10:08:39.469	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e63052481ac35886d361d1e8728dfa3e	
PARASUR SA - 80015541-6	1.400.000.000	27-05-2019	10:08:21.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d79799166e614caeab11b389771109ba	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.420.000.000	27-05-2019	10:10:28.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3f09c26d111979c869b5fc07f2318fda	
SANRI SA - 80011519-8	1.425.000.000	27-05-2019	10:07:41.674	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d45ba10a7c9e954ecb7884b41a33baf	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.425.000.000	27-05-2019	10:10:12.388	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93bc3c2d5efe0eae42ef99842d54ae2	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.485.000.000	27-05-2019	10:10:15.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d8ae52653b92059e82b3d3b5e3a4c10	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.490.000.000	27-05-2019	10:08:15.838	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bce037f92e98eb5aec39abf8847609dd	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.495.000.000	27-05-2019	10:08:08.395	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dfef3a745410dbffccb7ab1f0ac6d035	
PARASUR SA - 80015541-6	1.500.000.000	27-05-2019	10:07:40.720	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	805f46891ccddb4d2c360b12a33c6599	
DATA LAB SA - 80030218-4	1.510.000.000	27-05-2019	10:09:32.861	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1ed63cdd5dc46d02f7fae6e85c246904	
MASTER SOFT PARAGUAY SRL - 80007525-0	1.514.467.500	27-05-2019	09:00:10.143	Propuesta
		Código Verificador:	91b99b5b7e21e1da9bb940c70f84949f	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	1.640.000.000	27-05-2019	10:09:17.163	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	92df4887ae6a36244422b1c7371cee7a	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.000.000.000	27-05-2019	10:07:19.714	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe2dfecd4699b7cd265651eeb9993a75	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.050.000.000	27-05-2019	10:07:04.037	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9f553797033f3ebbf402af308ab318a	
DATA LAB SA - 80030218-4	2.052.000.000	27-05-2019	09:00:10.139	Propuesta
		Código Verificador:	a6a926113b9090d06bc8171ce204136c	
SANRI SA - 80011519-8	2.325.000.000	27-05-2019	09:00:10.142	Propuesta
		Código Verificador:	1e5b96c94fb5c8f88845a3c9f4b7d5c8	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	2.428.800.000	27-05-2019	09:00:10.141	Propuesta
		Código Verificador:	2d4586da5c24ec04e445708a42eefc79	
PARASUR SA - 80015541-6	2.479.500.000	27-05-2019	09:00:10.132	Propuesta
		Código Verificador:	23b5a17fffd5bb12f2e46f87de605c69	

4 - Notebook Tipo 1

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	131.000.000	27-05-2019	10:46:13.806	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	acdea2cb054083740bfd817cd1c8b11e	
DATA LAB SA - 80030218-4	132.000.000	27-05-2019	10:46:03.842	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5aa2a5c1ebebc0220bcbd022268ad3c	
DATA LAB SA - 80030218-4	134.000.000	27-05-2019	10:45:58.659	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2de5049418ee03794d9fffe7519959d3	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	135.000.000	27-05-2019	10:45:52.546	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ab28ca5c71a680a5fc20252075021b5	
DATA LAB SA - 80030218-4	136.000.000	27-05-2019	10:45:50.321	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	13e6fcb05c056c83098384769c49e026	
DATA LAB SA - 80030218-4	137.000.000	27-05-2019	10:45:43.109	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	031edfc65fa4eb94680505283cab273a	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	138.000.000	27-05-2019	10:45:44.369	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	7531c19ee0d76c82a9890e76805d117b	
DATA LAB SA - 80030218-4	139.000.000	27-05-2019	10:45:35.951	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f876348c444991d93fcacb6aa31017b0	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	140.000.000	27-05-2019	10:45:21.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1adc3bdb819ec0047cd6e42997f10b4f	
DATA LAB SA - 80030218-4	141.900.000	27-05-2019	10:45:26.962	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67703b69e1836fe8e8827f49d8cb5278	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	142.000.000	27-05-2019	10:45:07.621	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	18362d3fc6646c2caf4775658b91a0ec	
DATA LAB SA - 80030218-4	143.900.000	27-05-2019	10:45:18.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b48070f77a1281d457241ca433eeee2	
DATA LAB SA - 80030218-4	144.000.000	27-05-2019	10:44:47.532	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e98c5e57fbab4a5f0ef1925a65b2e484	
DATA LAB SA - 80030218-4	145.000.000	27-05-2019	10:44:28.492	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ef9a74078af60dda7849230191e91c38	
DATA LAB SA - 80030218-4	147.000.000	27-05-2019	10:44:09.155	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	858ddb6bf59fd010c95851addb60d9f7	
DATA LAB SA - 80030218-4	151.000.000	27-05-2019	10:43:46.018	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9c416e174ab3d7c5261e901e350b58c	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	152.000.000	27-05-2019	10:43:37.617	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d988f045d48d2003472c5fdd3488b1b1	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	155.000.000	27-05-2019	10:43:29.811	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b21f1ae85150a91b228f41a5d1d37e35	
DATA LAB SA - 80030218-4	158.000.000	27-05-2019	10:43:24.290	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	12769c972dba8f39c75c4e43f2c727ec	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	160.000.000	27-05-2019	10:43:12.477	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2a67689543304a2058830a260dd37f05	
DATA LAB SA - 80030218-4	164.400.000	27-05-2019	09:00:10.264	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	3593277a074478acac997552a4596f8b	
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	242.410.000	27-05-2019	09:00:10.267	Propuesta
		Código Verificador:	8fcb23efbd2ee055ab36adfa5872007d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral	
Oferente	Mejor Precio
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	883.050.000
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.040.000.000

2 - Renovación de infraestructuras de Seuridad para el Centro de Datos	
Oferente	Mejor Precio
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	1.029.000.000
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.) - 80013979-8	1.050.000.000

3 - COMPUTADORAS TIPO 1	
Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	1.120.000.000
SANRI SA - 80011519-8	1.154.900.000
MASTER SOFT PARAGUAY SRL - 80007525-0	1.275.000.000
DATA LAB SA - 80030218-4	1.420.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	1.425.000.000

4 - Notebook Tipo 1	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	131.000.000
PARASOFT S.R.L. - 80000727-1	135.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80013979-8 - TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)	
Item	Precio Ganador
1 - Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral	883.050.000

Proveedor: 80015538-6 - NETLOGIC S.R.L.	
Item	Precio Ganador
2 - Renovación de infraestructuras de Seuridad para el Centro de Datos	1.029.000.000

Proveedor: 80015541-6 - PARASUR SA	
Item	Precio Ganador
3 - COMPUTADORAS TIPO 1	1.120.000.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA	
Item	Precio Ganador
4 - Notebook Tipo 1	131.000.000

Listado de Mensajes

1 - Next Generation Firewall (NGFW) para la seguridad perimetral		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-05-2019	09:08:48.921
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-05-2019	09:09:57.111

Listado de Mensajes

Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	27-05-2019	09:10:04.485
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-05-2019	09:10:38.715
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-05-2019	09:10:44.692
Señores esperamos mejores ofertas.	27-05-2019	09:11:14.648
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	27-05-2019	09:16:02.149
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	27-05-2019	09:19:42.180
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	27-05-2019	09:19:51.976
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-05-2019	09:19:53.515
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-05-2019	09:19:56.195
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-05-2019	09:27:13.058
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-05-2019	09:33:33.172
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-05-2019	09:33:33.571

2 - Renovación de infraestructuras de Seuridad para el Centro de Datos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-05-2019	09:33:41.618
Continuamos con la Subasta.	27-05-2019	09:33:47.387
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-05-2019	09:35:53.791
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	27-05-2019	09:36:02.568
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-05-2019	09:36:12.315
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-05-2019	09:36:15.279
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-05-2019	09:42:15.359
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-05-2019	09:50:14.392
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-05-2019	09:50:14.625

3 - COMPUTADORAS TIPO 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-05-2019	09:52:13.362
Continuamos con la Subasta.	27-05-2019	09:52:18.461
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-05-2019	09:52:33.643
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	27-05-2019	09:53:29.631
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-05-2019	10:00:29.260
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-05-2019	10:00:32.715
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-05-2019	10:06:32.773
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-05-2019	10:15:58.827
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-05-2019	10:15:59.268

4 - Notebook Tipo 1

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-05-2019	10:17:54.087
Continuamos con la Subasta.	27-05-2019	10:17:59.684
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	27-05-2019	10:18:05.768
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	27-05-2019	10:18:13.912
Señores esperamos mejores ofertas.	27-05-2019	10:28:18.435
Señores Oferentes, reiteramos, es necesario que sigan mejorando sus precios	27-05-2019	10:29:54.229
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	27-05-2019	10:36:37.721
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	27-05-2019	10:36:43.201
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-05-2019	10:36:44.518
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-05-2019	10:36:46.999
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-05-2019	10:42:47.233
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-05-2019	10:47:41.413
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-05-2019	10:47:41.538

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.