

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

#### SBE ID N° 352979

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:38 del día 22/11/2018, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 352979 - IMPRESIÓN DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD PARA LA DPV de la Institución:

**Código Verificador:** f01bf3a520ec2f0c585e03d0820800b8

<b>Nivel de Entidad:</b>	Entes Autónomos y Autárquicos
<b>Entidad:</b>	Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas
<b>UOC:</b>	Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill
<b>Código SICP:</b>	1572

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos una Muestra Física (previamente anulada por la Convocante). Indispensable para realizar el estudio detallado por parte del Departamento de Arte y Diseño Gráfico de nuestra empresa; de manera a analizar características de la misma tales como Logos, Escudos, sangría entre etiqueta, Tipo de Tipografía, Tamaño de Fuente, y otras variables de la misma, de manera a poder confeccionar los clises originales e imprimir las muestras a ser entregadas en la apertura.		07-11-2018	18:11:39
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
R: El SENAVE no puede otorgar una etiqueta en calidad de muestra a los potenciales oferentes, porque estas forman parte del Activo Institucional, las mismas se encuentran registradas en el Sistema de Existencias de Bienes. Por otra parte, esta Convocante aguarda que los potenciales oferentes realicen su oferta según lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y en las respectivas Adendas y/o Aclaraciones si las hubiere.		12-11-2018	17:31:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos si el Código de Barra Bidimensional (QR) sería el mismo para todas las etiquetas, es decir un código QR que al leer por algún dispositivo móvil/teléfono celular se redirecciona a un Link especial del Senave?		07-11-2018	18:26:38
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
R: Esta Convocante requiere que el código de barras bidimensional (de tipo QR), sea único para cada etiqueta, el cual deberá estar vinculado a la numeración alfanumérica asignada a la misma y, que ante la lectura por medio de un dispositivo para el efecto, se direcciona a un sitio Web seguro habilitado por la Institución.		12-11-2018	17:31:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos si el Código de Barra Bidimensional (QR) sería el mismo para todas las etiquetas, es decir un código QR que al leer por algún dispositivo móvil-telefono celular se redirecciona a un Link especial del Senave ?		08-11-2018	07:58:57
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
R: Esta Convocante requiere que el código de barras bidimensional (de tipo QR), sea único para cada etiqueta, el cual deberá estar vinculado a la numeración alfanumérica asignada a la misma y, que ante la lectura por medio de un dispositivo para el efecto, se direcciona a un sitio Web seguro habilitado por la Institución.		12-11-2018	17:39:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Consultamos en que parte de la etiqueta debe estar colocada: El Área dispuesta para prueba de reacción química, de tono rojizo ante el trazo, de un pincel verificador y reversible posteriormente, para validar la autenticidad.	08-11-2018	08:10:29
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
R: Esta Convocante no requiere una posición específica del área de validación para la prueba de reacción química en la etiqueta. Se debe tener en cuenta que la misma (el área) no se ubique sobre los elementos que son requeridos ser observados a simple vista (ej. Código bidimensional, numeración alfanumérica, logotipo de la Institución).	12-11-2018	17:39:49
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Consultamos en que parte de la etiqueta debe estar colocada: El Área Reactiva al Roce de Metales, en qué sector de la etiqueta debe estar colocada.	08-11-2018	08:11:58
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
R: Esta Convocante no requiere una posición específica del área de validación para la prueba de reacción al roce de metales en la etiqueta. Se debe tener en cuenta que la misma (el área) no se ubique sobre los elementos que son requeridos ser observados a simple vista (ej. Código bidimensional, numeración alfanumérica, logotipo de la Institución).	12-11-2018	17:40:36
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Qué dimensiones en centímetros debe tener el área de Validación para prueba de reacción química de Tono Rojizo y Roce de Metales?	08-11-2018	08:13:17
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
R: Esta Convocante no requiere una dimensión específica del área de validación para la prueba de reacción química en la etiqueta. Se debe tener en cuenta que la misma (el área) no se ubique sobre los elementos que son requeridos ser observados (ej. Código bidimensional, numeración alfanumérica, logotipo de la Institución).	12-11-2018	17:41:10
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Solicitamos una muestra física (previamente anulada por la Convocante) para realizar un estudio detallado del Tipo de Adhesivo, ya que existen diferentes tipos de Adhesivos con diferentes Cantidad/Carga de Pegamento por M2. Se necesita una muestra física para un estudio detallado considerando que se debe usar sobre una diversidad de materiales muy variada tales como Bolsa de Papel, Algodón, Yute, Polietileno, además de Aguantar el uso en la intemperie, agua, aceite, grasa. Necesariamente se deben realizar pruebas Físico-Mecánicas para lo cual la muestra física es fundamental.	08-11-2018	08:15:08
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
R: El SENAVE no puede otorgar una etiqueta en calidad de muestra a los potenciales oferentes, porque estas forman parte del Activo Institucional, las mismas se encuentran registradas en el Sistema de Existencias de Bienes. Por otra parte, esta Convocante aguarda que los potenciales oferentes realicen su oferta según lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y en las respectivas Adendas y/o Aclaraciones si las hubiere.	12-11-2018	17:41:34

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80038782-1</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508005746	Póliza	Alfa S.A de Seguros y Reaseguros	08-11-2018	19-11-2018	18-04-2019

### Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	82121508-9999	Impresion de etiqueta de seguridad					3.000.000
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA - 80038782-1	PRODOC	ARTES GRÁFICAS ZAMPHIROPOI S.A	BOPP	PARAGUAY	Etiquetas Autoadhesivas de Seguridad	550	1.650.000.000

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA - 80038782-1	1.500.000.000	22-11-2018	08:32:32.238	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffac98fa4742efdaa4bd4484ec350784	
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA - 80038782-1	1.550.000.000	22-11-2018	08:25:20.006	Etapa de Puja
		Código Verificador:	588d7e1e9283da6ad66f7f82ea67a4ae	
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA - 80038782-1	1.600.000.000	22-11-2018	08:17:36.318	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4ba20064b20f29405cd3ad546dee5bdf	
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA - 80038782-1	1.650.000.000	22-11-2018	08:01:39.876	Propuesta
		Código Verificador:	c44b832f8dce21596fb83270ca1bec36	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA - 80038782-1	1.500.000.000

### Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80038782-1 - PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	1.500.000.000

### Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-11-2018	08:11:25.878
Buenos días, comenzamos la Subasta.	22-11-2018	08:11:32.765
Señor/a Oferente su precio se encuentra muy por encima del referencial, necesitamos que mejore su oferta.	22-11-2018	08:11:44.631
Señor/a Oferente, baje su precio	22-11-2018	08:11:52.621
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-11-2018	08:14:45.062
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	22-11-2018	08:18:11.163
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	22-11-2018	08:20:29.386
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-11-2018	08:23:05.033
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	22-11-2018	08:23:20.170
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-11-2018	08:23:22.452
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-11-2018	08:31:20.041
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-11-2018	08:37:59.158
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-11-2018	08:37:59.242

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.

