

## Subasta a la Baja Electrónica

### Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 359366

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:12 del día 24/10/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 359366 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS PARA ZONAS DE OBRAS DE LA CNRP de la Institución:

**Código Verificador:** c66b52cb18416a4462264e50a2ba22a6

<b>Nivel de Entidad:</b>	Poder Ejecutivo
<b>Entidad:</b>	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
<b>UOC:</b>	Uoc Obras Publicas
<b>Código SICP:</b>	1039

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

#### Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

#### Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
* CONSULTA NRO. 1 EN TODOS LOS PUNTOS EN DONDE; EXCAVADORA A ORUGA: SI PODRÍA DECIR; TOPADORA y ACCESORIOS * CONSULTA NRO. 2 DONDE DICE; 2.5. Cilindradas 7.000 cc. Como mínimo 4.2. Alternador 115 a 120 amperes [especificar] 4.3. Baterías 2 de 90 Amp, como mínimo 8.2. Zapatas Doble garra de 560 mm de ancho SI PODRÍA DECIR; 2.5. Cilindradas 6.800 cc. Como mínimo 4.2. Alternador 80 a 120 amperes [especificar] 4.3. Baterías 2 de 80 Amp, como mínimo 8.2. Zapatas Doble garra de 559 mm de ancho... como mínimo		08-10-2019	15:16:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
CONSULTA NRO. 1 VER ADENDA N°3 CONSULTA NRO. 2 VER ADENDA N°3		15-10-2019	11:10:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicito considerar un plazo de entrega de 120 días como mínimo, dado que este equipo no se fabrica en Paraguay y sería imposible cumplir la entrega del mismo en el plazo exigido; salvo que algún proveedor ya lo tenga en su deposito; y si esto fuera así ya no tendría razón de participar en esta licitación.		08-10-2019	15:30:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
VER LA ADENDA N°3		15-10-2019	11:11:03
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Cilindrada de 7.000 cc como mínimo. Con una potencia mínima al volante de 130 hp Solicito sea considerada una cilindrada de 6.700 cc con una potencia mínima al volante de 145 hp. Este pedido no afectará el rendimiento de la maquina; por el contrario.. Será mucho más eficiente en el consumo de combustible. Alternador de 115 a 120 Amp con una batería de 90 amp. Solicito sea considera un Alternador de 90 Amp. con una batería de 100 Amp. Este pedido no afectará en absoluto el buen funcionamiento del sistema eléctrico dado que no tiene razón de ser para el tipo de motor exigido en las EETT, exigir un alternador con estas características que solo una marca del mercado lo tiene. También solicito aclaración en los puntos número 6 (LAMINA). Tipo multiangulable e inclinable hidráulicamente con capacidad de 3 metros cúbicos y de ancho 3.190 mm. También en el punto numero 7. DESGARRADOR TRASERO del tipo paralelogramo con tres dientes como minimo. Por lo que entendemos el lote 2 solicita una EXCAVADORA HIDRAULICA y no hay ningún detalles de los brazos de excavación, ni alcance, ni fuerza de desgarrar. Solicitamos aclaración en estos puntos por favor.		08-10-2019	15:50:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
VER LA ADENDA N° 3		15-10-2019	11:15:25
CONSULTA			

### Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
* Donde dice plazo de entrega 30 días, podría decir 90 días * Donde dice Excavadora a orugas, definir equipo, si se trata de una Topadora, ya que pide escarificador trasero * Donde dice Cilindradas 7.000cc como mínimo, podría decir 5.900cc como mínimo. * Solicitamos una prórroga para realizar las consultas, considerando en este lote que el tipo de equipo no esta bien definido.		09-10-2019	09:30:02
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
VER LA ADENDA N° 3		15-10-2019	11:16:09
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
* Donde dice Potencia neta al volante 142 HP, podría decir 136HP como minimo * Donde dice peso operativo 20.500 kg como mínimo, esto podría decir 15.000 kg como minimo, considerando que el equipo debe ir montado sobre el ponton sin el tren rodante. * Donde dice Sistema de Enfriamiento: Para servicios pesados, con ventiladores reversibles accionados bajo demanda desde el monitor de cabina o programables, podría decir Para servicios pesados.		09-10-2019	09:35:23
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
VER ADENDA N° 3		15-10-2019	11:18:53
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos de ser posible considerar el plazo de entrega a 150 días, es debido a que algunos equipos son fabricados de acuerdo a la necesidad de cada marca (Pontón Anfibia)		15-10-2019	13:40:51
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Codiciones y sus Adendas		18-10-2019	09:37:46
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SISTEMA ELECTRICO: Aceptarían con Alternador de 50 Amp.? SISTEMA HIDRAULICO: Aceptarían con presión del sistema de trabajo de 4.950 psi? Aceptarían con caudal de la bomba de 422 l/min? DATOS OPERACIONALES: Profundidad máxima de excavación 6.700 mm como mínimo, esto con pontón anfibia? Alcance máximo a nivel del suelo 9.850 mm mínimo, esto con pontón anfibia? Altura máxima de carga 6.480 mm como mínimo, esto con pontón anfibia?		15-10-2019	15:01:50
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
1. Sistema eléctrico: Adécese al pliego de bases y condiciones ya que la máquina debe trabajar con equipamientos nocturnos y a temperaturas muy elevadas por lo cual necesitan un Amp como solicitado en el PBC y sus adendas. 2. Sistema Hidraulico: Adécese a lo solicitado en las especificaciones técnicas, ya que los mismos son requisitos mínimos para el cumplimiento de las tareas en zona de obras. 3. Datos Operacional: Los datos requeridos son para la excavadora normal (sin el pontón).		18-10-2019	09:27:15
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Aclaración: El equipo a proveer incluye el tren de rodaje?		16-10-2019	05:42:39
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En el PBC no se menciona una Retroexcavadoras Anfibia, el orden 1 del Lote 1 es una Retroexcavadora convencional con sus accesorios (con su tren rodante), y el Orden 2 del Lote 1 es solo el Pontón anfibia para la retroexcavadora convencional ut supra mencionada. EL Lote 1 Orden 1 Retro excavadora y accesorios (con su tren de rodaje convencional) El Lote 1 Orden 2 Pontón anfibia para Retro excavadora de 20 ton. (Solo el pontón anfibia)		18-10-2019	09:29:14
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sistema de enfriamiento: Donde dice: con ventiladores reversibles accionados bajo demanda desde el monitor de la cabina o programables. Puede decir: Tropicalizado para servicios pesados?		16-10-2019	05:49:52
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Adécese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los minimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.		18-10-2019	09:30:50
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Sistema Hidráulico: Donde dice: Presión del sistema de trabajo 5.000 psi como mínimo. Puede decir: 4.750 psi como mínimo?		16-10-2019	05:52:48
<b>RESPUESTAS</b>			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Adécese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los minimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.		18-10-2019	09:31:33
<b>CONSULTA</b>			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

### Listado de Consultas

Controles: Donde dice: Joystick, totalmente electrónico, comando y administración de presión piloto derivado de una bomba principal. Puede decir: Joystick, comando y administración de presión piloto derivado de una bomba principal?	16-10-2019	05:55:57
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:33:21
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Datos operacional: Donde dice: Profundidad máxima de excavación 6.700 mm como mínimo. Puede decir: 6.590 mm. como mínimo?	16-10-2019	05:57:55
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:33:51
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Datos Operacional: Donde dice: Alcance máximo a nivel de suelo 9.850 mm. como mínimo. Puede decir: Alcance máximo a nivel de suelo 9.650 mm. como mínimo?	16-10-2019	06:00:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:34:11
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Construcción: Donde dice: El tren de impulsión debe ser de la misma marca del fabricante de la excavadora ofrecida. Puede decir: El tren de impulsión puede ser de marca distinta a la excavadora ofrecida?	16-10-2019	06:03:37
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:34:34
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Plan de Entregas: Donde dice 25 días posteriores a la firma del contrato. Puede decir: 150 días?	16-10-2019	06:18:25
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Codiciones y sus Adendas.	18-10-2019	09:35:51
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Plan de Entregas (Bienes): Donde dice 25 días posteriores a la firma del contrato. Puede decir 150 días posteriores a la firma del contrato?	16-10-2019	06:20:36
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Codiciones y sus Adendas	18-10-2019	09:36:28
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Dimensiones mínimas: Donde dice: Ancho total 5.45 m. Puede decir: 4.35 m. como mínimo?	16-10-2019	06:22:40
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:37:22
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
PESO: Donde dice: Peso 15.900 kg como mínimo. Puede decir: Peso 13.200 Kg como mínimo?	16-10-2019	06:26:10
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:38:08
<b>CONSULTA</b>		
<b>Consulta Realizada</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Plan de Entregas: Donde dice: 25 días posteriores a la firma de contrato. Puede decir: 120 días posteriores a la firma de contrato?	16-10-2019	06:28:44
<b>RESPUESTAS</b>		
<b>Respuestas Obtenidas</b>	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Adecuarse a lo establecido en el Pliego de Bases y Codiciones y sus Adendas	18-10-2019	09:38:26

### Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
IMPULSION: Donde dice: Transmisión Hidrostática. Puede decir: Transmisión Hidrostática o Powershift?	16-10-2019	06:31:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:38:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
IMPULSION: Donde dice: Impulsado. Motor hidráulico independiente de velocidades variables. Puede decir: con embragues direccionales?	16-10-2019	06:32:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:39:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
IMPULSION: Donde dice: Control. Electrónico, de circuito cerrado, por palanca única para controlar la dirección, sentido. Puede decir: Control. Hidráulico, de circuito cerrado, por palanca única para controlar la dirección, sentido?	16-10-2019	06:34:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:39:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DIRECCION: Donde dice: Tipo Hidráulica, bomba de caudal variable, dirección de desplazamiento fijo. Puede decir: Tipo Bomba de caudal fijo, de desplazamiento positivo.?	16-10-2019	06:37:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:39:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
TREN RODANTE: Donde dice: Ocho rodillos inferiores y dos superiores a cada lado. Puede decir: Siete rodillos inferiores y dos superiores a cada lado como mínimo.?	16-10-2019	06:39:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:39:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
2 - MOTOR DONDE DICE: 2.7 POTENCIA NETA AL VOLANTE A RPM NOMINALES EXPRESADAS EN HP, 145 HP COMO MINIMO. SOLICITAMOS: 2.7 POTENCIA NETA AL VOLANTE A RPM NOMINALES EXPRESADAS EN HP, DE 130 A 145 HP COMO MINIMO.	16-10-2019	09:07:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Adécuese a lo solicitado en el pliego de bases y condiciones, ya que los requisitos son los mínimos para el cumplimiento de las tareas en las zonas de obra.	18-10-2019	09:40:02

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: KUROSU Y CIA SA - RUC: 80002592-0</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 1</b>
1508001540	Póliza	REGIONAL S.A DE SEGUROS	17-10-2019	17-10-2019	04-05-2020

### Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
<b>Oferente: S.A.C.I. H. PETERSEN - RUC: 80002126-6</b>			<b>Categoría: Sin categorizar</b>		<b>Nro. Oferente: 2</b>
1508005803	Póliza	PATRIA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	23-10-2019	23-10-2019	01-03-2020

### Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - RETRO EXCAVADORA ACCESORIOS Y PONTON ANFIBIO							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	22101509-001	Retroexcavadora - accesorios				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
S.A.C.I. H. PETERSEN - 80002126-6	CATERPILLAR	CATERPILLAR	320GC	BRASIL	RETROEXCAVADORA Y ACCESORIOS	1.324.500.000	1.324.500.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	22101513-9999	Ponton flotante - ANFIBIO				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
S.A.C.I. H. PETERSEN - 80002126-6	SUNLAND KORI	SUNLAND-KORI SERVICES, L.L.C	4550-2818	NORTE AMERICANA	PONTON FLOTANTE - ANFIBIO	2.000.000.000	2.000.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - TOPADORA Y ACCESORIOS							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	22101522-001	Topadora y accesorios				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	JOHN DEERE	JOHN DEERE	750-J	BRASIL	Topadora y accesorios	1.890.000.000	1.890.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 3 - RASTRA A DISCOS							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	21101501-001	Rastra aradora - A DISCOS				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	GREENSYSTEM	ANTONIOSI	GA1118	BRASIL	Rastra aradora - A DISCOS Cantidad:	75.000.000	75.000.000

INFORMACION DEL LOTE: 4 - TRAILLA DE TIRO							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	22101516-999	Trailla de Tiro				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

### Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

### Listado General de todas las Ofertas

#### 1 - RETRO EXCAVADORA ACCESORIOS Y PONTON ANFIBIO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
S.A.C.I. H. PETERSEN - 80002126-6	3.300.000.000	24-10-2019	08:16:46.899	Recepción de Lances
		Código Verificador:	4842e839451eff68bd41537302008008	
S.A.C.I. H. PETERSEN - 80002126-6	3.324.500.000	24-10-2019	08:02:18.984	Propuesta
		Código Verificador:	295718fb72b6a1d0343eb5a914947931	

#### 2 - TOPADORA Y ACCESORIOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.850.000.000	24-10-2019	08:45:06.091	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1a65c83f3d2a0cfce80feefcc941d3c8	
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.890.000.000	24-10-2019	08:02:19.019	Propuesta
		Código Verificador:	aab3d7c38c4772574cd4fec227883479	

#### 3 - RASTRA A DISCOS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	75.000.000	24-10-2019	08:02:19.053	Propuesta
		Código Verificador:	77b8c4e4da2d8cd0f3356892678f418a	

### Mejores Lances de cada Proveedor por Item

#### 1 - RETRO EXCAVADORA ACCESORIOS Y PONTON ANFIBIO

Oferente	Mejor Precio
S.A.C.I. H. PETERSEN - 80002126-6	3.300.000.000

#### 2 - TOPADORA Y ACCESORIOS

Oferente	Mejor Precio
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	1.850.000.000

#### 3 - RASTRA A DISCOS

Oferente	Mejor Precio
KUROSU Y CIA SA - 80002592-0	75.000.000

### Items Ganados por Proveedor

#### Proveedor: 80002126-6 - S.A.C.I. H. PETERSEN

Item	Precio Ganador
1 - RETRO EXCAVADORA ACCESORIOS Y PONTON ANFIBIO	3.300.000.000

#### Proveedor: 80002592-0 - KUROSU Y CIA SA

Item	Precio Ganador
2 - TOPADORA Y ACCESORIOS	1.850.000.000
3 - RASTRA A DISCOS	75.000.000

## Listado de Mensajes

### 1 - RETRO EXCAVADORA ACCESORIOS Y PONTON ANFIBIO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2019	08:13:02.426
Buenos días, comenzamos la Subasta.	24-10-2019	08:13:42.616
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-10-2019	08:14:32.006
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2019	08:18:15.062
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2019	08:18:18.136
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2019	08:24:18.158
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2019	08:29:37.616
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2019	08:29:37.706

### 2 - TOPADORA Y ACCESORIOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2019	08:36:17.683
Continuamos con la Subasta.	24-10-2019	08:36:24.640
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	24-10-2019	08:36:49.487
Señor/a Oferente, baje su precio	24-10-2019	08:37:22.992
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	24-10-2019	08:38:14.919
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	24-10-2019	08:38:55.890
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	24-10-2019	08:39:08.530
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2019	08:40:04.780
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2019	08:40:47.842
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2019	08:51:06.325
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2019	08:56:51.447
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2019	08:56:51.538

### 3 - RASTRA A DISCOS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	24-10-2019	08:57:33.290
Continuamos con la Subasta.	24-10-2019	08:58:39.067
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	24-10-2019	08:58:43.146
Atención pasamos a la etapa de puja.	24-10-2019	09:00:44.224
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	24-10-2019	09:00:47.512
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	24-10-2019	09:06:47.593
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	24-10-2019	09:12:23.922
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	24-10-2019	09:12:24.030

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.