

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 371059

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:27 del día 27/11/2019,
 en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección
 web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
 SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA con ID N° 371059 -
 ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE BACKUP PARA EL DATA CENTER
 de la Institución:

Código Verificador: a85610663effb13c99f074162b7c1c16

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Ministerio Público - Fiscalía
UOC:	Uoc Ministerio Publico
Código SICP:	1048

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En el portal del SICP, Fecha límite de consultas, indican: Martes 19 de noviembre de 2019 – 13:00 hs. Solicitamos respetuosamente a la convocante que pueda ampliar el periodo de consultas hasta el lunes 25 de noviembre de 2019 – 13:00 hs. a fin de permitir a los potenciales oferentes a realizar un análisis más detallado de las especificaciones técnicas del sistema solicitado considerando que el mismo es técnicamente específico para solución de backup, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.	16-11-2019	11:23:29

RESPUESTAS	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	La Convocante considera que el plazo establecido para las consultas ha sido prudente para que los potenciales oferentes puedan analizar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC. Además teniendo en cuenta el plazo para la entrega de los bienes y plazos límites para comunicar la adjudicación, no se podrá ampliar el plazo de Consulta.	20-11-2019	14:15:44

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En el pliego de bases y condiciones, sección III, suministros requeridos, 1 especificaciones técnicas, DISPOSITIVOS DE COPIA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN (BackupAppliance), indican: Pruebas y testeos: - Prueba de primera ejecución de cada tarea de respaldo creada – exigido - Pruebas de restauración completa 2 - Pruebas de restauración granular 2 Solicitamos respetuosamente a la convocante que pueda fijar una fecha y horario para realizar una visita técnica a fin de que los potenciales oferentes puedan realizar un relevamiento detallado de la infraestructura actual de la convocante de la cual estarán realizando el backup mencionado, con estos detalles los potenciales oferentes podrán contar con la información necesaria para poder presentar una oferta técnica acorde con la implementación respectiva, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.	16-11-2019	11:24:02

RESPUESTAS	Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
	La Especificación Técnica es bastante clara y explícita con relación a la necesidad del Ministerio Público, razón por la cual la convocante considera que no es necesario la visita técnica. Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC.	20-11-2019	14:38:16

CONSULTA	Consulta Realizada	Fecha	Hora
	En el pliego de bases y condiciones, sección III, suministros requeridos, 1 especificaciones técnicas, DISPOSITIVOS DE COPIA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN (BackupAppliance), indican: Soporte local: instalación y configuración inicial de los agentes en los servidores a ser respaldados – exigido Solicitamos respetuosamente a la convocante que pueda indicar detalladamente la plataforma de sistema operativo, aplicativos, base de datos, etc. Que poseen actualmente en los servidores mencionados a fin de prever técnicamente todo lo necesario para que los mismos puedan ser configurados para el respaldo inicial solicitado.	16-11-2019	11:24:25

Listado de Consultas

RESPUESTAS		Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas del PBC: Compatibilidad de los agentes de software de backup, se detalla lo requerido para la plataforma de sistema operativo, aplicativos y base de datos.			20-11-2019	14:38:45
CONSULTA		Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el portal del SICP, , se indica lo siguiente: Martes 19 de noviembre de 2019 – 13:00 hs. Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que se pueda ampliar el periodo de consultas hasta el lunes 25 de noviembre de 2019 – 13:00 hs. a fin de permitir a los potenciales oferentes a realizar un análisis más detallado de las especificaciones técnicas del sistema solicitado considerando que el mismo es técnicamente específico para solución de backup, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.			18-11-2019	10:06:10
RESPUESTAS		Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante considera que el plazo establecido para las consultas ha sido prudente para que los potenciales oferentes puedan analizar las especificaciones técnicas establecidas en el PBC. Además teniendo en cuenta el plazo para la entrega de los bienes y plazos límites para comunicar la adjudicación, no se podrá ampliar el plazo de Consulta.			20-11-2019	14:39:10
CONSULTA		Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III, Suministros Requeridos, Punto 1 Especificaciones Técnicas, DISPOSITIVOS DE COPIA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN (BackupAppliance), se indica lo siguiente: Pruebas y testeos: - Prueba de primera ejecución de cada tarea de respaldo creada – exigido - Pruebas de restauración completa 2 - Pruebas de restauración granular 2 Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que se pueda fijar una fecha y horario para realizar una visita técnica a fin de que los potenciales oferentes puedan realizar un relevamiento detallado de la infraestructura actual de la convocante de la cual estarán realizando el backup mencionado, con estos detalles los potenciales oferentes podrán contar con la información necesaria para poder presentar una oferta técnica acorde con la implementación respectiva, de esta manera se permitirá la mayor participación de potenciales oferentes en beneficio de la convocante.			18-11-2019	10:06:45
RESPUESTAS		Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Especificación Técnica es bastante clara y explícita con relación a la necesidad del Ministerio Público, razón por la cual la convocante considera que no es necesario la visita técnica. Se solicita ajustarse a lo establecido en el PBC.			20-11-2019	14:39:25
CONSULTA		Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección III, Suministros Requeridos, Punto 1 Especificaciones Técnicas, DISPOSITIVOS DE COPIA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN (BackupAppliance), se indica lo siguiente: Soporte local: instalación y configuración inicial de los agentes en los servidores a ser respaldados – exigido Al respecto solicitamos respetuosamente a la convocante que pueda indicar detalladamente la plataforma de sistema operativo, aplicativos, base de datos, etc. Que poseen actualmente en los servidores mencionados a fin de prever técnicamente todo lo necesario para que los mismos puedan ser configurados para el respaldo inicial solicitado.			18-11-2019	10:07:10
RESPUESTAS		Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En las especificaciones técnicas del PBC: Compatibilidad de los agentes de software de backup, se detalla lo requerido para la plataforma de sistema operativo, aplicativos y base de datos.			20-11-2019	14:40:50

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: ONE S.A. - RUC: 80064041-1			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508047584 - END:000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	25-11-2019	27-11-2019	15-05-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	43231512-999	Licencias Software para backup - DISPOSITIVOS DE COPIA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN				1	
PROPYUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
ONE S.A. - 80064041-1	Arcserve	Arcserve	Arcserve UDP Appliance serie 9000	EEUU	Dispositivo de copia de respaldo y recuperación	275.000.000	275.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
ONE S.A. - 80064041-1	275.000.000	27-11-2019	08:00:37.024	Propuesta
	Código Verificador:		7c787b11eb91dab4c5f24db902516e69	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal

Oferente	Mejor Precio
ONE S.A. - 80064041-1	275.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80064041-1 - ONE S.A.

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	275.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	27-11-2019	08:10:32.856
Buenos días, comenzamos la Subasta.	27-11-2019	08:11:00.377
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	27-11-2019	08:12:54.610
Atención pasamos a la etapa de puja.	27-11-2019	08:13:35.346
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	27-11-2019	08:13:43.459
EL PERÍODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	27-11-2019	08:19:43.701
EL PERÍODO ALEATORIO HA CULMINADO.	27-11-2019	08:27:29.706
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	27-11-2019	08:27:29.794

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.