

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 372486

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:31 del día 28/11/2019, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 372486 - ADQUISICIÓN DE ESCANER de la Institución:

Código Verificador: d3904ea1da0784f7d46398a66ad88f26

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Industria y Comercio
UOC:	Uoc Industria y Comercio
Código SICP:	1242

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Tecnología de digitalización CCD (Charge Coupled Device) con iluminación LED. Solicitamos a la convocante sean también aceptados equipos con Tecnología de digitalización con Sensor de imagen por contacto (CIS). Con esta amplitud la convocante podrá contar con varias ofertas para elegir y no estará supeditada a que solo un oferente pueda cumplir con todas las especificaciones solicitadas	14-11-2019	15:25:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 1.	15-11-2019	16:12:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Resolución de salida de 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 y 1200 dpi. Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con Resolución de salida de 100, 150, 200, 240, 250, 300, 400, 500, 600 . Una buena resolución para enviar documentos que haya que traducir estaría entre 200 y 300 ppp. No es conveniente escanear nada por encima de 300 o 400 ppp, debido a que lo digitalizado se se podría convertir en un archivo muy pesado, por lo que solicitamos que la resolución de salida a 1.200 dpi sea de caracter "OPCIONAL"	14-11-2019	15:37:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 1.	15-11-2019	16:12:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita compatibilidad con Compatibilidad con Sistemas Operativos: Microsoft Windows 7 (32 bits y 64 bits), Windows 8, Windows 10, Linux Ubuntu (No tiene soporte para Linux) Drivers ISIS, TWAIN y WIA para Windows y SANE para LINUX (No tiene soporte para Linux). Así como están redactados estos requerimientos, solo la marca Kodak Alaris puede cumplir en un ciento por ciento, por lo tanto solicitamos que el sistema Linux (No tiene soporte para Linux) y los Drivers WIA y SANE SEAN DE CARACTER OPCIONAL. Controladores ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch de Canon, Kofax VRS Professional	14-11-2019	15:48:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 1.	15-11-2019	16:13:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita Conectividad con Interface de Conexión USB 3.0 o superior.Teniendo en cuenta que los equipos requeridos son escáner de alto volúmen, sugerimos con mucho respeto a la convocante solicitar que los a parte de la Conexión USB 3.0 o superior, los equipos cuenten con conexión Ethernet de 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	14-11-2019	15:54:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 1.	15-11-2019	16:14:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicitan Velocidad de digitalización mínima de 80 ppm (páginas por minuto) como mínimo para documentos de un lado (Simplex) a una resolución de 200 y 300 dpi como mínimo en modo blanco y negro, escala de grises y color Velocidad de digitalización mínima de 180 ipm (imágenes por minuto) como mínimo, para documentos frente y reverso (Duplex) a una resolución de 200 y 300 dpi como mínimo en modo blanco y negro, escala de grises y color. Con relación a la velocidad para documentos frente y reverso (Duplex) solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de 160 ipm, ya que es minima la diferencia y se dará participación a mayor cantidad de oferentes	14-11-2019	16:18:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 1.	15-11-2019	16:14:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita ADF (Alimentador Automático de Documentos) con capacidad para 250 hojas como mínimo. tamaño Carta/A4/Oficio/ como mínimo. consultamos a la convocante si pueden ser aceptados equipos con ADF con capacidad para 100 hojas como mínimo. tamaño Carta/A4/Oficio/ como mínimo	14-11-2019	16:23:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La especificación de cantidad mínima de hojas del ADF está establecido en base a requerimientos funcionales, a fin de cumplir con el objetivo esperado con la adquisición de los equipos. No es posible aceptar la sugerencia.	15-11-2019	16:14:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Ciclo diario mínimo de digitalizacion de 30,000 hojas como mínimo.Consultamos si podrían ser aceptados equipos con Ciclo diario mínimo de digitalizacion de 10,000 hojas como mínimo.	14-11-2019	16:25:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La especificación de ciclo diario mínimo de digitalización de 30.000 está establecido en base a requerimientos funcionales, a fin de cumplir con el objetivo esperado con la adquisición de los equipos. No es posible aceptar la sugerencia.	15-11-2019	16:15:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Formatos de salida de archivo: TIFF, JPEG, BMP, .PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, DOCX, XLSX y CSV. Solicitamos que los formatos de salida DOCX, XLSX y CSV sean de caracter OPCIONAL	14-11-2019	17:05:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta sugerencia. Ver Adenda N° 2 al Pliego de Bases y Condiciones	19-11-2019	14:08:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Interface de Conexión USB 3.0 o superior (Exigido) y conexión Ethernet de 10Base-T/100Base-T/1000Base-T (Opcional).Sobre este punto consideramos que en vista de que se están solicitando escáneres de producción sugerimos y solicitamos a la convocante que la conexión Ethernet de 10Base-T/100Base-T/1000Base-T se una característica de exigencia obligatoria y no opcional.	18-11-2019	18:04:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 2. Para un mejor aprovechamiento de los equipos por las distintas áreas, es preciso contar con conectividad Ethernet para que el resultado del escaneo sea remitido a distintos destinos dentro de la red del MIC, maximizando el aprovechamiento del equipo. La conectividad USB implica que el equipo estará conectado a una PC exclusivamente, debiendo este compartir su uso.	19-11-2019	14:08:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Resolución de salida en puntos por pulgada (ppp) de 100, 150, 200,240,250, 300, 400, 500, 600..Solicitamos con mucho respeto a la convocante sean considerados equipos con resolución de salida de 150/200/300/400/600 ppp que son considerados estándar en las digitalizaciones de documentos y que las resoluciones de salida 100/240 y 250 ppp sean de caracter opcional, teniendo en cuenta que se trata de una resolución muy baja y que solamente la marca Kodak Alaris podría cumplir con este requerimiento.	18-11-2019	18:18:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se acepta la sugerencia. Ver Adenda 2.	19-11-2019	14:09:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se solicita Posibilitar que las imágenes digitalizadas puedan ser direccionadas para un directorio, adjunto de email, webmail, impresora. Solicitamos que el destino webmail sea de caracter opcional.-	19-11-2019	10:45:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC. El MIC actualmente cuenta para todos sus funcionarios con herramientas ofimáticas en la nube, por lo que este requerimiento no puede ser excluido.	21-11-2019	07:26:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Alimentador Automático de Documentos de 250 hojas. Solicitamos sean considerados equipos con ADF con capacidad de 100 hojas teniendo en cuenta que los escaneos se realizan en lotes de documentos y solo la marca Kodak Alaris estaría cumpliendo con estos requerimientos..	19-11-2019	10:52:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC. La capacidad del alimentador fue determinado en base al volumen de los expedientes a ser escaneados. Disminuir este valor afectará el desempeño y objetivo a alcanzar con esta licitación	21-11-2019	07:27:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita ciclo diario mínimo de digitalización de 30.000 hojas. Solicitamos a la convocante sean aceptados equipos con volumen de 10.000 escaneos por día.-	19-11-2019	10:56:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La especificación de ciclo diario mínimo de digitalización de 30.000 está establecido en base a requerimientos funcionales, a fin de cumplir con el objetivo esperado con la adquisición de los equipos. No es posible aceptar la sugerencia. La consulta ya fue respondida en la respuesta a la Consulta N° 7. Ajustarse al PBC.	21-11-2019	08:06:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Interface de Conexión USB 3.0 o superior. Solicitamos a la convocante sean aceptados Interface de Conexión USB 2.0 o superior.	19-11-2019	10:59:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC. El escaneo representa un gran volumen de datos, considerando la capacidad del equipo solicitado, de igual manera la transmisión de datos debe ser adecuado, siendo el USB 3.0 superior al 2.0.	21-11-2019	07:30:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Resolución de salida en puntos por pulgada (ppp) de 100, 150, 200,240,250, 300, 400, 500, 600..Solicitamos con mucho respeto a la convocante sean considerados equipos con resolución de salida de 150/200/300/400/600 ppp que son considerados estándar en las digitalizaciones de documentos y que las resoluciones de salida 100/240, 250 y 500 ppp sean de caracter opcional, a modo de dar participación a mayor cantidad de oferentes.-	19-11-2019	11:07:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor verificar la Adenda N° 2 en el cual se ha establecido Resolucion de salida a partir de 100 hasta al menos 600 puntos por pulgada (ppp).	21-11-2019	07:32:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita Formatos de salida de archivos: TIFFF, JPEG, BMP, , PDF, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, DOCX, XLSX y CSV. Solicitamos que los fotmatos de salida DOCX, XLSX y CSV sean de caracter OPCIONAL.-	19-11-2019	11:10:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Verificar Adenda N° 2	21-11-2019	07:33:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita incluir el Driver QR, OCR para indexación. Debido a que estos son opcionales que tienen un costo adicional al escáner en sí, solicitamos que estos sean de caracter OPCIONAL	19-11-2019	11:13:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC. El requerimiento de QR y OCR forman de planes de implementación de sistemas de gestión documental futuros.	21-11-2019	07:34:02

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - RUC: 80013889-9			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508047626-END.:000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	26-11-2019	27-11-2019	05-04-2020

Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508047663 END.:000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	27-11-2019	27-11-2019	05-04-2020

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	44101504-001	Escaner					7
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	DR-G2110	JAPON	Escaner	57.100.000	399.700.000
DATA LAB SA - 80030218-4	Kodak Alaris	Kodak Alaris Inc.	i3400	EEUU	Escaner	66.108.000	462.756.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	189.000.000	28-11-2019	08:30:14.830	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	21c43a9df9986f2e7629f5e3247ad58b	
DATA LAB SA - 80030218-4	190.000.000	28-11-2019	08:29:44.142	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa257a219a027e14451b15870ddc19f5	
DATA LAB SA - 80030218-4	190.500.000	28-11-2019	08:29:32.466	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f0e655dfd24dc5de153939683021a8d7	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	196.000.000	28-11-2019	08:29:20.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	22452e3b90498f594aa00dbc539c844c	
DATA LAB SA - 80030218-4	198.500.000	28-11-2019	08:29:16.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	24f506fdc8f94719577f6e874415f997	
DATA LAB SA - 80030218-4	199.500.000	28-11-2019	08:28:43.888	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ffafe3259788a3201071e9cf4f9a22b7	
DATA LAB SA - 80030218-4	199.900.000	28-11-2019	08:28:28.883	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d32134855e16ac95fe12484b22a2f0cc	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	202.000.000	28-11-2019	08:28:41.631	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5fea7f57b506f268f2aa2a231a89375a	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	204.000.000	28-11-2019	08:28:16.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b334e778d6fc2d0e98e518ffe3056ad0	

Listado General de todas las Ofertas

DATA LAB SA - 80030218-4	205.000.000	28-11-2019	08:28:07.934	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	601166f36e25f44126b9400b8b47f166	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	210.000.000	28-11-2019	08:27:55.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8772e911eff217630f8956c416f19a6	
DATA LAB SA - 80030218-4	210.000.000	28-11-2019	08:28:02.547	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	357ecd3e28962c520c790b71e124d462	
DATA LAB SA - 80030218-4	218.000.000	28-11-2019	08:27:38.253	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dd7581c2e3549fd41570256978f4b399	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	220.000.000	28-11-2019	08:27:26.542	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b5e9d8fbf05b91c247d5de2b9eefbc0d	
DATA LAB SA - 80030218-4	223.000.000	28-11-2019	08:27:33.847	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d20db277514a1f062011d2333f948ecd	
DATA LAB SA - 80030218-4	225.000.000	28-11-2019	08:27:13.303	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8dc7f97adfea027e012e608979517c	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	230.000.000	28-11-2019	08:27:02.354	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a9604fabe2d3877ad935c3390d839039	
DATA LAB SA - 80030218-4	230.000.000	28-11-2019	08:27:04.202	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3ec11fbfcf2929ed778c21c85d5d1217	
DATA LAB SA - 80030218-4	235.000.000	28-11-2019	08:26:56.348	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5be284f5c5d5e6c5f57847dd7b8a50a2	
DATA LAB SA - 80030218-4	238.000.000	28-11-2019	08:26:46.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd770b9c51f8e98d9239d3258b1f5219	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	240.000.000	28-11-2019	08:26:35.470	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cc61b3e8b8e8e9b3fdda59fa11ce8bd9	
DATA LAB SA - 80030218-4	246.000.000	28-11-2019	08:26:34.762	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	47786646aa52f16aeafca9ace9778a63	
DATA LAB SA - 80030218-4	258.000.000	28-11-2019	08:26:25.912	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c8ad8d0358a5b41115f9c0781fc1a23d	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	260.000.000	28-11-2019	08:26:16.923	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b6c4f07bd3bf7929171cab5054e1952	
DATA LAB SA - 80030218-4	268.000.000	28-11-2019	08:26:21.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	03e70ca2af80b999d921719314899834	
DATA LAB SA - 80030218-4	270.000.000	28-11-2019	08:26:14.479	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad00e2d78d223d774ef2f69a0564e5d0	
DATA LAB SA - 80030218-4	280.000.000	28-11-2019	08:26:05.101	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a8f3d6aa0cace332e8c9cd56dd121de4	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	290.000.000	28-11-2019	08:25:55.341	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	85732390f39d28f8175b9a1fc5e318f1	
DATA LAB SA - 80030218-4	300.000.000	28-11-2019	08:25:41.796	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	cfa4b54514029716bf599e71d830075b	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	320.000.000	28-11-2019	08:25:39.958	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e52ce052a18acffaf7142d580cf4c4b9	
DATA LAB SA - 80030218-4	345.000.000	28-11-2019	08:25:31.038	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f664c669c88458ccf6e51737e34afabd	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	350.000.000	28-11-2019	08:25:18.092	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4da54bacbf3abc88753b6f561b0ab13a	
DATA LAB SA - 80030218-4	365.000.000	28-11-2019	08:25:21.602	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	27ed8f80eccdcb4f86faa6edf13acb53	
DATA LAB SA - 80030218-4	370.000.000	28-11-2019	08:25:08.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	90c28c8b29906e305c2fb1e4a243e542	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	380.000.000	28-11-2019	08:25:06.111	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	825ca81f8c80eedf85ab47ca864f3968	
DATA LAB SA - 80030218-4	390.000.000	28-11-2019	08:24:43.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a243010c680dec72d1d594c18d659f9b	

Listado General de todas las Ofertas

DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	399.700.000	28-11-2019	08:00:32.016	Propuesta
		Código Verificador:	7f30e84ee8d50445373a93486ec5b830	
DATA LAB SA - 80030218-4	462.756.000	28-11-2019	08:00:32.022	Propuesta
		Código Verificador:	3cc1ede7b812a392afd9b2eac1775b45	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	189.000.000
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	196.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	189.000.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	28-11-2019	08:10:28.563
Buenos días, comenzamos la Subasta.	28-11-2019	08:10:46.784
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	28-11-2019	08:14:30.175
Señores Oferentes, bajen sus precios	28-11-2019	08:15:26.187
Atención pasamos a la etapa de puja.	28-11-2019	08:16:26.173
El mensaje anterior no es válido.	28-11-2019	08:16:49.847
Señores esperamos mejores ofertas.	28-11-2019	08:17:13.742
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	28-11-2019	08:18:13.144
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	28-11-2019	08:18:27.009
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	28-11-2019	08:24:27.098
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	28-11-2019	08:31:09.355
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	28-11-2019	08:31:09.623

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.