

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 381619

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 14:31 del día 1/12/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 381619 - Adquisición de Equipos de Laboratorio de la Institución:

Código Verificador: 9fb4067ab7682242389abf8cf446f612

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Industria Nacional del Cemento
UOC:	Uoc Inc
Código SICP:	1339

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Por la presente solicitamos sea ampliado los detalles o características técnicas del ítem 19-Espectrometro de Fluorescencia de Rayos X para poder presentar la mejor opción a la necesidad de la convocante.		17-11-2020	08:33:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Remitirse a la Adenda N° 1		23-11-2020	10:23:44
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos pueda ser considerado un mayor tiempo en la entrega de los bienes, indica 60 días, si podría ser ampliado a 90 días viendo la situación global de la pandemia por lo que los tiempos de operación aumentaron ya sea en la producción como en el transporte.		17-11-2020	08:54:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse al PBC		23-11-2020	10:25:51
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
ÍTEM 1: KITS TEST DE CLORO CON REACTIVO LIQUIDO PARA DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE EN AGUA POTABLE. INTERVALO DE MEDIDA/GRADUACIÓN DE LA ESCALA CALORMÉTRICA 0,1 a 2,0 mg/l de Cl ₂ . OBS: EL KIT SOLICITADO DEBERÁ REALIZAR 3600 DETERMINACIONES. La consulta es, el intervalo de medida/ graduación de la escala es CALORIMÉTRICA o COLORIMÉTRICA. Favor aclarar error.		23-11-2020	07:41:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
ES CALORIMÉTRICA, favor remitirse al PBC.		25-11-2020	14:57:41

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: EXIMPAR S.R.L. - RUC: 80002596-2			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508004861	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	25-11-2020	01-12-2020	02-04-2021
Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80017185-3					
Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80017185-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508004855	Póliza	FENIX SA. DE SEGUROS Y REASEGUROS	25-11-2020	30-11-2020	01-04-2021
Oferente: SUMI SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80068800-7					
Oferente: SUMI SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80068800-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508006523	Póliza	SEGUROS PATRIA	27-11-2020	01-12-2020	30-05-2021
1508006523-01	Endoso de Póliza	SEGUROS PATRIA	01-12-2020	01-12-2020	30-05-2021
Oferente: IRIS PATRICIA POSADA - RUC: 4601610-4					
Oferente: IRIS PATRICIA POSADA - RUC: 4601610-4			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508001952	Póliza	CENTRAL S.A. DE SEGUROS	30-11-2020	01-12-2020	30-04-2021
Oferente: EVEREST INGENIERIA S.R.L. - RUC: 80009334-8					
Oferente: EVEREST INGENIERIA S.R.L. - RUC: 80009334-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5
1508004005	Póliza	Royal Seguros S.A.	27-11-2020	01-12-2020	31-03-2021
Oferente: MH SOLUCIONES SRL - RUC: 80079261-0					
Oferente: MH SOLUCIONES SRL - RUC: 80079261-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6
1508011214	Póliza	Aseguradora del Este S.A.	27-11-2020	30-11-2020	30-03-2021
Oferente: RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - RUC: 1934379-5					
Oferente: RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - RUC: 1934379-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7
1508017494	Póliza	Aseguradora Paraguaya SAECA	27-11-2020	01-12-2020	03-05-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	41111623-9997	KITS TEST DE CLORO CON REACTIVO LIQUIDO PARA DETERMINACIÓN DE CLORO LIBRE EN AGUA POTABLE. INTERVALO DE MEDIDA/GRADUACIÓN DE LA ESCALA CALORMÉTRICA 0,1 a 2,0 mg/l de Cl ₂ . OBS: EL KIT SOLICITADO DEBERÁ REALIZAR 3600 DETERMINACIONES.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	41111502-9997	BALANZA ANALÍTICA DE 4(CUATRO) DECIMALES Tiempo de estabilización: 3 segundos. Capacidad Máxima: 200 gramos Reproducibilidad: <=+2 mg. Corte de aire incluido. Tensión de alimentación: 220 V- 50 Hz.	3

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	KERN	KERN & SOHN GmbH	ADJ 100-4	Alemania	Balanza Analítica	13.400.000	40.200.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	ACZET	ACZET	CY224	INDIA	Balanza analítica	11.700.000	35.100.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	AUW220	JAPON	Balanza analítica	18.344.100	55.032.300
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	MESULAB	MESULAB	JA2003	CHINA	BALANZA ANALÍTICA DE 4(CUATRO) DECIMALES	12.870.000	38.610.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	41111502-9997	BALANZA ELECTRONICA TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS Capacidad máxima: 300 gramos Repetibilidad: 0,001 gramos Corte aire incluido Tensión de alimentación: 220v.- 50 hz.	3

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	KERN	KERN & SOHN GmbH	PCB 350-3	Alemania	Balanza Electrónica	10.500.000	31.500.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	ACZET	ACZET	CY323	INDIA	Balanza analítica	9.165.000	27.495.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	41104901-002	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN POTENCIA: 3500 W. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 VAC/50 Hz. CAPACIDAD: 5 litros/hora.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	BOYN	Hangzhou Boyn Instrument Co., Ltd. BOYN INDUSTRIAL CO., LTD.	YNSD-10	CHINA	Equipo Destilador	6.292.000	6.292.000
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	QUIMIS	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS	341-25	BRASIL	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN	9.125.000	9.125.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	41111501-002	DOSIFICADOR CON REGULADOR EXTERNO CAUDAL: 225 LITROS/HORA PRESIÓN MÁXIMA: 5 BAR. DEBE INCLUIR MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE MANTENIMIENTO (EN ESPAÑOL).	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	41111501-002	DOSIFICADOR CON REGULADOR EXTERNO CAUDAL: 210 LITROS/HORA PRESIÓN MÁXIMA: 10 BAR. DEBE INCLUIR MANUAL DE USUARIO Y MANUAL DE MANTENIMIENTO (EN ESPAÑOL).	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
7	41104506-999	ESTUFA DE SECADO DIMENSIONES: 40x40x30cm. (CxLxA) Temperatura mínima: 50°C Temperatura máxima: 300 °C Potencia mínima: 750 W. Con indicación digital de temperatura y controlador electrónico micro controlado de temperatura Tensión de alimentación 220Vac-50Hz.	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	Faithful	Huanghua Faithful Instrument Co., Ltd	GX-45 BE	China	Estufa de Secado	15.000.000	30.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	AIKEN	AIKEN	70302200	EE.UU	Estufa de laboratorio industrial	13.500.000	27.000.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	BOYN	Hangzhou Boyn Instrument Co., Ltd. BOYN INDUSTRIAL CO., LTD.	DHG-9055A	CHINA	ESTUFA DE SECADO	14.550.250	29.100.500
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	ORL	ORL Hornos Eléctricos S.A.	ORL-SD-433	Argentina	Estufa de secado a convección natural Dimensiones externas: 45cm de largo x 30 cm de ancho x 30 cm de altura Temperatura mínima: ambiente + 5°C Temperatura máxima: hasta 350°C Control de temperatura automático digital, PID (± 1°C de estabilidad) Alimenta	24.280.670	48.561.340
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	MESULAB	MESULAB	DHG-9053A	CHINA	ESTUFA DE SECADO	12.922.000	25.844.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
8	41104507-9999	MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	BOYN	Hangzhou Boyn Instrument Co., Ltd. BOYN INDUSTRIAL CO., LTD.	BR-17M-18	CHINA	MUFLA ELÉCTRICA	92.592.500	92.592.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
9	41113905-001	PERMEABILIMETRO DE BLAINE USO: PARA DETERMINAR LA SUPERFICIE ESPECIFICA DEL CEMENTO. FORMADO POR UN SOPORTE CON UN TUBO MANOMETRICO EN ?U?.	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-	-	-	-	-	-	-	-

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
10	41102406-002	PLANCHA CALEFACTORA Dimensiones: 45x35cm. Potencia: 1500 W. Tensión de alimentación: 220VAC-50Hz.	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	BOYN	Hangzhou Boyn Instrument Co., Ltd. BOYN INDUSTRIAL CO., LTD.	SH-6C	CHINA	PLANCHA CALEFACTORA	5.544.825	11.089.650
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	QUIMIS	QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS	Q313F22	BRASIL	PLANCHA CALEFACTORA	5.500.000	11.000.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	41104507-9999	MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	BOYN	YN INDUSTRIAL CO., LTD.	BR-17M-18	CHINA	MUFLA ELECTRICA	92.592.500	92.592.500

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
12	41104512-999	PLACA CALEFACTORA de 320°C. Dimensiones: 50 cm x 30 cm.					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	BOYN	YN INDUSTRIAL CO., LTD.	SH-8C	CHINA	PLACA CALEFACTORA	6.881.875	13.763.750
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	Marconi	MARCONI EQUIP. P/ LAB. LTDA	MA038/30X50/AR/HZ	Brasil		8.021.000	16.042.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
13	41111501-002	COMPACTADORA HORIZONTAL AUTOMÁTICA PARA PROBETAS ? MORTEROS DE CEMENTO CARACTERÍSTICAS. -ALTIMA DE CAIDA: 15 ± 0,3 cm. -Frecuencia de caída: 60 golpes por minuto. -Dureza de la leva: Superior a HV450 -Dureza de yunque y martinete: Superior a HV 500 -Nivel de ruido: Inferior a 80 dB.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
14	41111502-9997	BALANZA DE LABORATORIO DE 350g. Con Resolución 0,01g.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	KERN	KERN & SOHN GmbH	PFB 600-2	Alemania	Balanza de Laboratorio	2.875.000	2.875.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	ACZET	ACZET	CG302	INDIA	Balanza analítica	6.307.000	6.307.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	UW-UX Series	JAPON	BALANZA DE LABORATORIO	6.295.200	6.295.200

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
15	41111502-9997	BALANZA DE LABORATORIO DE 3000g. Con Resolución 0,01g.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	KERN	KERN & SOHN GmbH	PFB 3000-2	Alemania	Balanza de Laboratorio	4.025.000	4.025.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	ACZET	ACZET	CY3102	INDIA	Balanza analítica	9.922.000	9.922.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	BL-Series	JAPON	BALANZA DE LABORATORIO	5.311.100	5.311.100

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
16	41111502-9997	BALANZA DE LABORATORIO DE 5000g. Con Resolución 0,01g.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	KERN	KERN & SOHN GmbH	PFB 6000-2	Alemania	Balanza de Laboratorio	6.300.000	6.300.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	ACZET	ACZET	CY6102	INDIA	Balanza analítica	12.530.000	12.530.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	UW-UX Series	JAPON	BALANZA DE LABORATORIO	8.844.800	8.844.800

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
17	41122403-002	ESPÁTULA DE PALETA, acero inoxidable flexible, con borde recto y extremos redondeados con mango de madera, largo 47, que cumpla la norma ASTM C185.					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
18	41115807-001	FOTÓMETRO DE LLAMAS PARA DETERMINACIÓN DE ÁLCALIS					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	BOYN	YN INDUSTRIAL CO., LTD.	FP6450	CHINA	FOTÓMETRO DE LLAMAS	55.955.900	55.955.900

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
19	41111808-9993	ESPECTOMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYO X Características: Analizador de XRF de dispersión de energía Debe incluir, computadora integrada y software de análisis					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	SHIMADZU	SHIMADZU CORPORATIO	EDX-8000	JAPON	ESPECTOMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYO X	1.007.640.000	1.007.640.000
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	RIGAKU	RIGAKU	RIGAKU NEX QC* EDXRF	JAPON/USA	Analizador de XRF de dispersión de energía Debe incluir, computadora integrada y software de análisis	400.000.000	400.000.000
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	PANALYTICAL	PANALYTICAL	EPSILON1	HOLANDA		535.000.000	535.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
20	41113905-001	APARATO DE BLAINE PERMEABILIDAD TIPO CON AIRE Características: -Tubo Tipo U, tipo manómetro.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
21	41105002-999	TAMIZ N° 325 - 35 cmØ -Deberá cumplir la norma ASTM204.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
22	41105002-998	ROLLO DE MALLA PARA TAMIZ 200 DE 75 MICRAS -Deberá cumplir la norma ASTM204.					50
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	ZONYTEST	Rey & Ronzoni S.R.L.	n/a	Argentina	Malla de acero inoxidable para tamiz ASTM N° 200 (mesh), 74um, rollo de 1 metro de ancho x 1 metro de largo	1.903.330	95.166.500

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
23	41121809-003	EMBUDO DE PLÁSTICO N° 6 -Deberá cumplir la norma ASTM204.					6
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

2 - BALANZA ANALÍTICA DE 4(CUATRO) DECIMALES Tiempo de estabilización: 3 segundos. Capacidad Máxima: 200 gramos Reproducibilidad: <=+-2 mg. Corte de aire incluido. Tensión de alimentación: 220 V- 50 Hz.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	32.850.000	01-12-2020	10:36:16.756	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d8ca241042c599559a36530c03f27830	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	33.500.000	01-12-2020	10:35:28.230	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba1318851c1306f9310b602359bc0007	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	34.500.000	01-12-2020	10:34:24.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	abe04ad2fbf75bbd4f800eab07eb1409	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	34.920.000	01-12-2020	10:34:57.700	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	48a3e001fe16dbb287b62c4d37bd21a3	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	35.100.000	01-12-2020	10:00:55.001	Propuesta
		Código Verificador:	5a6010181a35f77ea29c67616d36e52d	
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	38.610.000	01-12-2020	10:00:54.998	Propuesta
		Código Verificador:	6eb9224020896e3308d1ff564f280f6c	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	40.200.000	01-12-2020	10:00:55.000	Propuesta
		Código Verificador:	ed7be700c2c3963821bca0c87fd868a6	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	44.718.000	01-12-2020	10:34:16.220	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0c38b0f074dfb4931fcf07b3daacf8b3	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	55.032.300	01-12-2020	10:00:55.002	Propuesta
		Código Verificador:	4cbe69a4c8e98b40b89cb490495d8a66	

3 - BALANZA ELECTRONICA TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS Capacidad máxima: 300 gramos Repetibilidad: 0,001 gramos Corte aire incluido Tensión de alimentación: 220v.- 50 hz.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	25.500.000	01-12-2020	10:48:18.513	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e09ab736fe8de10cde2a31971bf2e858	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	26.250.000	01-12-2020	10:46:27.047	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	71cba41cdd6fccc33d14fa3b0cc6e3d8	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	26.850.000	01-12-2020	10:46:50.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c51cfc613c191625d9131f7a6b0633e	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	27.495.000	01-12-2020	10:00:55.159	Propuesta
		Código Verificador:	665eb5112f35d0cb6d8ef1c3eddd1190	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	31.500.000	01-12-2020	10:00:55.157	Propuesta
		Código Verificador:	04c3af816a67ea432fd906388a0eca5	

4 - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN POTENCIA: 3500 W. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 VAC/50 Hz. CAPACIDAD: 5 litros/hora.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	6.292.000	01-12-2020	10:00:55.259	Propuesta
		Código Verificador:	ca18e6ddbfce947da983c7753ca0032b1	
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	9.125.000	01-12-2020	10:00:55.253	Propuesta
		Código Verificador:	07f85781494a5ef65fe92f693a41717e	

7 - ESTUFA DE SECADO DIMENSIONES: 40x40x30cm. (CxLxA) Temperatura mínima: 50°C Temperatura máxima: 300 °C Potencia mínima: 750 W. Con indicación digital de temperatura y controlador electrónico micro controlado de temperatura Tensión de alimentación 220Vac-50Hz.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	21.550.000	01-12-2020	11:40:21.182	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ca1217e962a7d8d78829bcb4c453b844	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.599.000	01-12-2020	11:40:16.998	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1d16d4b2ef72af649284b42e5f79f7d7	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	21.600.000	01-12-2020	11:39:58.105	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e1eeade40d39861cefaf7b79eccc73930	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.635.000	01-12-2020	11:39:49.623	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba8288c7583f9c8a774e013564aff4f8	

Listado General de todas las Ofertas

EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.645.000	01-12-2020	11:39:36.740	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bf5b916081e2423072745c22666bb825	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	21.650.000	01-12-2020	11:39:20.053	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	76a8092d35a9c5c0fab802850b859f23	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.685.000	01-12-2020	11:39:23.692	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8c7ccbc68f05cb300caf414ba73c6d46	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.690.000	01-12-2020	11:39:02.813	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c227b4477ded137c49443a7c7573c84	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	21.700.000	01-12-2020	11:38:45.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3672a269619c8b95e54881cf0c6b7a32	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.750.000	01-12-2020	11:38:34.538	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fe34fb0352de20c8c680fe3650e20010	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	21.800.000	01-12-2020	11:38:14.278	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c5bb953c0547683b31fc02316bbabdf3	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.950.000	01-12-2020	11:37:57.186	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	414f377d3aac09022fddd712d8261349	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	22.000.000	01-12-2020	11:37:50.074	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	58f154f5e77579d2d3012b10d5ec0b48	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	22.050.000	01-12-2020	11:37:28.281	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1d050e5dac36c9e1b9adb7415736e8e	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	22.100.000	01-12-2020	11:37:10.626	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8bcf7585fe931f3ff05f8a7a1563567f	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	22.150.000	01-12-2020	11:37:18.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1a9dd44d8ccde5e50e929c56669f50	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	22.250.000	01-12-2020	11:37:01.896	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	55beec21a10da9f560468cf515f779f5	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	22.300.000	01-12-2020	11:37:03.169	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6c97ea05589338688cfa94a1c1fccea	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	22.500.000	01-12-2020	11:36:52.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	451c59c211785e3d608f700e2a293dff	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	22.500.000	01-12-2020	11:36:56.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6bdb7c7f2ed29cf41a2ae4326301b9ed	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	22.562.000	01-12-2020	11:37:00.590	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	db04d7e67c03860af25120cdc0b08cfc	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	22.600.000	01-12-2020	11:36:41.226	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3a0688679795de52a872bca386db0b28	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	22.650.000	01-12-2020	11:36:40.041	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f5b610c99ae8d95317ad8a2d0cb47151	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	22.700.000	01-12-2020	11:36:35.867	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ada9302738d369feb48f8d0aeb9f486e	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	22.800.000	01-12-2020	11:36:18.160	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8ef0fbb4f44c101a28703fb498504fde	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	22.850.000	01-12-2020	11:36:29.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c1767e03e62b93bc412fff863d53566f	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	23.000.000	01-12-2020	11:35:59.972	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbfad53564b54e5bdaaa0caeb61e5b1	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	23.400.000	01-12-2020	11:35:52.419	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ad60b432976b36ca868fe05936ac8578	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	23.450.000	01-12-2020	11:36:09.008	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	efee4f49ac8202986e3f70a3d64c97cd	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	23.500.000	01-12-2020	11:35:41.573	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	626c375e7b0ba339a903621e1b5d7578	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	23.500.000	01-12-2020	11:35:48.737	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	61b49f261c9314204cea5afca194a8ba	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	23.600.000	01-12-2020	11:35:27.048	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	84ea276b054757e281aedc46eeb4de3b	

Listado General de todas las Ofertas

SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	23.809.500	01-12-2020	11:35:08.082	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e8a6f7ce04b6fb298bf2ba7a3510742	
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	25.844.000	01-12-2020	10:00:55.670	Propuesta
		Código Verificador:	3afecac77e33a2ad7b28b2f50d04789f	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	26.950.000	01-12-2020	11:25:12.196	Recepción de Lances
		Código Verificador:	cbd56eb2d387004d64b94fe71dde5d43	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	27.000.000	01-12-2020	10:00:55.677	Propuesta
		Código Verificador:	d95ab4974cba28eb7eee549f995ddd58	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	28.950.000	01-12-2020	11:22:40.422	Recepción de Lances
		Código Verificador:	2e261b7566baaa38e73ec5065c2deba8	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	29.100.500	01-12-2020	10:00:55.678	Propuesta
		Código Verificador:	af79810f2165c64406879950f7bbaa83	
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	29.136.800	01-12-2020	11:28:53.548	Etapa de Puja
		Código Verificador:	355350f14ca8d2b88aed15d4c92f240	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	30.000.000	01-12-2020	10:00:55.675	Propuesta
		Código Verificador:	04d86a346ca5894d255e7f25dd35633d	
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	48.561.340	01-12-2020	10:00:55.674	Propuesta
		Código Verificador:	9feb3f7a9ba1c9be126182516e426f24	

8 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	92.592.500	01-12-2020	10:00:55.728	Propuesta
		Código Verificador:	c13bdbc54f37a824619d93444eaf62f9	

10 - PLANCHA CALEFACTORA Dimensiones: 45x35cm. Potencia: 1500 W. Tensión de alimentación: 220VAC-50Hz.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	10.698.000	01-12-2020	12:12:00.248	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	631e66a72e67fba63bf294b8b90cbac6	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	10.700.000	01-12-2020	12:11:04.267	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	291ab304c66ab6fb8762cb4d22befef2	
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	10.749.000	01-12-2020	12:10:46.260	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dceeb1809c763478a9d53b4e4b4a763	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	10.750.000	01-12-2020	12:10:01.435	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c980fdcd5e1477a3a80b79437b3d65cd	
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	10.850.000	01-12-2020	12:09:42.487	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	307dd70e14561b479198f87d51d6852b	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	10.900.000	01-12-2020	12:05:45.922	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4a75073688785635ba5ae12b0ca68449	
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	11.000.000	01-12-2020	10:00:55.915	Propuesta
		Código Verificador:	d7fd247d1496f01b7b95a26fc8e68687	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	11.089.650	01-12-2020	10:00:55.916	Propuesta
		Código Verificador:	cadb222047912e40d5eb74e9234c7736	

11 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	92.592.500	01-12-2020	10:00:55.964	Propuesta
		Código Verificador:	799588736ce9be57540e130d2d04db08	

12 - PLACA CALEFACTORA de 320°C. Dimensiones: 50 cm x 30 cm.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	13.763.750	01-12-2020	10:00:56.107	Propuesta
		Código Verificador:	ac69a30cd51af54bbd079f24e5f3a6b8	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	16.042.000	01-12-2020	10:00:56.106	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	9629f2b243a54559da40ac55cea1b1be
---------------------	----------------------------------

14 - BALANZA DE LABORATORIO DE 350g. Con Resolución 0,01g.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	2.875.000	01-12-2020	10:00:56.294	Propuesta
		Código Verificador:	c60b606a28ea657c0a96540b523f4f79	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	6.295.200	01-12-2020	10:00:56.296	Propuesta
		Código Verificador:	869b8ad6412a9d219dc66a77c414a8f7	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	6.307.000	01-12-2020	10:00:56.295	Propuesta
		Código Verificador:	6fdda6101f8c2c3bca5f10f60ca03f2b	

15 - BALANZA DE LABORATORIO DE 3000g. Con Resolución 0,01g.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	3.850.000	01-12-2020	13:24:33.911	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	df9fa103163294d3148b57cb65dfddbf	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	3.950.000	01-12-2020	13:24:05.805	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	97c01c69966c5974a397b998e421f0fe	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	4.000.000	01-12-2020	13:24:16.323	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e99687c358e0cda150827ebdf62078af	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	4.025.000	01-12-2020	10:00:56.463	Propuesta
		Código Verificador:	50f141173c2d716a76eaf276b903e519	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	5.311.100	01-12-2020	10:00:56.471	Propuesta
		Código Verificador:	aafca336f4cd436f5846651049516560	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	9.922.000	01-12-2020	10:00:56.469	Propuesta
		Código Verificador:	0659100c88b44b84b0d49d6a82f36359	

16 - BALANZA DE LABORATORIO DE 5000g. Con Resolución 0,01g.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	6.150.000	01-12-2020	13:40:08.043	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d023025f0eeddeb87451ee7917df1cd0	
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	6.300.000	01-12-2020	10:00:56.639	Propuesta
		Código Verificador:	1be96430aa23238579101f0e1e2ac61a	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	8.844.800	01-12-2020	10:00:56.646	Propuesta
		Código Verificador:	ed4bea3919bb5f2277988b37586bd6f3	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	12.530.000	01-12-2020	10:00:56.645	Propuesta
		Código Verificador:	af41952360eb4d436e4dc9f66a8f698f	

18 - FOTÓMETRO DE LLAMAS PARA DETERMINACIÓN DE ÁLCALIS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	55.955.900	01-12-2020	10:00:56.728	Propuesta
		Código Verificador:	3105fc5a2497c4b4da963381a1de0fe7	

19 - ESPECTOMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYO X Características: Analizador de XRF de dispersión de energía Debe incluir, computadora integrada y software de análisis

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	390.000.000	01-12-2020	14:04:09.657	Etapas de Puja
		Código Verificador:	9bfae1e3b0a4f17d3d5201af10b87243	
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	400.000.000	01-12-2020	10:00:56.958	Propuesta
		Código Verificador:	2bf43e84b8168707a13c24aec057d089	
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	535.000.000	01-12-2020	10:00:56.961	Propuesta
		Código Verificador:	c35a60a08fe3b89ff29c9191e4736f2e	
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	1.007.640.000	01-12-2020	10:00:56.964	Propuesta
		Código Verificador:	7ff5f93141a4a1ed1f3fdae2c798fe48	

Listado General de todas las Ofertas

22 - ROLLO DE MALLA PARA TAMIZ 200 DE 75 MICRAS -Deberá cumplir la norma ASTM204.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	57.100.000	01-12-2020	14:21:59.534	Etapa de Puja
		Código Verificador:	3bfeb1f0e9ced3efbfa16917c533792f	
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	95.166.500	01-12-2020	10:00:57.124	Propuesta
		Código Verificador:	4a8f31a774eb6e7b316e1fe5404817bf	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

2 - BALANZA ANALÍTICA DE 4(CUATRO) DECIMALES Tiempo de estabilización: 3 segundos. Capacidad Máxima: 200 gramos Reproducibilidad: <=+2 mg. Corte de aire incluido. Tensión de alimentación: 220 V- 50 Hz.

Oferente	Mejor Precio
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	32.850.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	34.920.000
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	38.610.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	44.718.000

3 - BALANZA ELECTRONICA TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS Capacidad máxima: 300 gramos Repetibilidad: 0,001 gramos Corte aire incluido Tensión de alimentación: 220v.- 50 hz.

Oferente	Mejor Precio
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	25.500.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	26.850.000

4 - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN POTENCIA: 3500 W. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 VAC/50 Hz. CAPACIDAD: 5 litros/hora.

Oferente	Mejor Precio
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	6.292.000
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	9.125.000

7 - ESTUFA DE SECADO DIMENSIONES: 40x40x30cm. (CxLxA) Temperatura mínima: 50°C Temperatura máxima: 300 °C Potencia mínima: 750 W. Con indicación digital de temperatura y controlador electrónico micro controlado de temperatura Tensión de alimentación 220Vac-50Hz.

Oferente	Mejor Precio
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	21.550.000
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	21.599.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	22.562.000
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	25.844.000
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	29.136.800

8 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.

Oferente	Mejor Precio
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	92.592.500

10 - PLANCHA CALEFACTORA Dimensiones: 45x35cm. Potencia: 1500 W. Tensión de alimentación: 220VAC-50Hz.

Oferente	Mejor Precio
MH SOLUCIONES SRL - 80079261-0	10.698.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	10.700.000

11 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.

Oferente	Mejor Precio
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	92.592.500

12 - PLACA CALEFACTORA de 320°C. Dimensiones: 50 cm x 30 cm.

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	13.763.750
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	16.042.000

14 - BALANZA DE LABORATORIO DE 350g. Con Resolución 0,01g.

Oferente	Mejor Precio
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	2.875.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	6.295.200
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	6.307.000

15 - BALANZA DE LABORATORIO DE 3000g. Con Resolución 0,01g.

Oferente	Mejor Precio
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	3.850.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	4.000.000
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	9.922.000

16 - BALANZA DE LABORATORIO DE 5000g. Con Resolución 0,01g.

Oferente	Mejor Precio
EXIMPAR S.R.L. - 80002596-2	6.150.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	8.844.800
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	12.530.000

18 - FOTÓMETRO DE LLAMAS PARA DETERMINACIÓN DE ÁLCALIS

Oferente	Mejor Precio
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	55.955.900

19 - ESPECTOMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYO X Características: Analizador de XRF de dispersión de energía Debe incluir, computadora integrada y software de análisis

Oferente	Mejor Precio
EVEREST INGENIERIA S.R.L. - 80009334-8	390.000.000
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA - 1934379-5	535.000.000
SUMI SOCIEDAD ANONIMA - 80068800-7	1.007.640.000

22 - ROLLO DE MALLA PARA TAMIZ 200 DE 75 MICRAS -Deberá cumplir la norma ASTM204.

Oferente	Mejor Precio
IRIS PATRICIA POSADA - 4601610-4	57.100.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 4601610-4 - IRIS PATRICIA POSADA

Item	Precio Ganador
22 - ROLLO DE MALLA PARA TAMIZ 200 DE 75 MICRAS -Deberá cumplir la norma ASTM204.	57.100.000

Proveedor: 80002596-2 - EXIMPAR S.R.L.

Item	Precio Ganador
2 - BALANZA ANALÍTICA DE 4(CUATRO) DECIMALES Tiempo de estabilización: 3 segundos. Capacidad Máxima: 200 gramos Reproducibilidad: <=+2 mg. Corte de aire incluido. Tensión de alimentación: 220 V- 50 Hz.	32.850.000
3 - BALANZA ELECTRONICA TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS Capacidad máxima: 300 gramos Repetibilidad: 0,001 gramos Corte aire incluido Tensión de alimentación: 220v.- 50 hz.	25.500.000
14 - BALANZA DE LABORATORIO DE 350g. Con Resolución 0,01g.	2.875.000
15 - BALANZA DE LABORATORIO DE 3000g. Con Resolución 0,01g.	3.850.000
16 - BALANZA DE LABORATORIO DE 5000g. Con Resolución 0,01g.	6.150.000

Proveedor: 80009334-8 - EVEREST INGENIERIA S.R.L.

Item	Precio Ganador
------	----------------

Items Ganados por Proveedor

19 - ESPECTOMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYO X Características: Analizador de XRF de dispersión de energía Debe incluir, computadora integrada y software de análisis	390.000.000
---	-------------

Proveedor: 80068800-7 - SUMI SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
4 - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN POTENCIA: 3500 W. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 VAC/50 Hz. CAPACIDAD: 5 litros/hora.	6.292.000
7 - ESTUFA DE SECADO DIMENSIONES: 40x40x30cm. (CxLxA) Temperatura mínima: 50°C Temperatura máxima: 300 °C Potencia mínima: 750 W. Con indicación digital de temperatura y controlador electrónico micro controlado de temperatura Tensión de alimentación 220Vac-50Hz.	21.550.000
8 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.	92.592.500
11 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.	92.592.500
12 - PLACA CALEFACTORA de 320°C. Dimensiones: 50 cm x 30 cm.	13.763.750
18 - FOTÓMETRO DE LLAMAS PARA DETERMINACIÓN DE ÁLCALIS	55.955.900

Proveedor: 80079261-0 - MH SOLUCIONES SRL

Item	Precio Ganador
10 - PLANCHA CALEFACTORA Dimensiones: 45x35cm. Potencia: 1500 W. Tensión de alimentación: 220VAC-50Hz.	10.698.000

Listado de Mensajes

2 - BALANZA ANALÍTICA DE 4(CUATRO) DECIMALES Tiempo de estabilización: 3 segundos. Capacidad Máxima: 200 gramos Reproducibilidad: <=+-2 mg. Corte de aire incluido. Tensión de alimentación: 220 V- 50 Hz.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	10:10:36.039
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-12-2020	10:11:18.616
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	01-12-2020	10:13:30.288
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-12-2020	10:15:05.593
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	10:27:09.520
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	10:27:47.097
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	10:33:47.269
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	10:37:04.387
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	10:37:04.435

3 - BALANZA ELECTRONICA TIEMPO DE ESTABILIZACIÓN: 2 SEGUNDOS Capacidad máxima: 300 gramos Repetibilidad: 0,001 gramos Corte aire incluido Tensión de alimentación: 220v.- 50 hz.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	10:37:38.827
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	10:37:51.757
Señores bajen sus precios.	01-12-2020	10:38:51.999
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	10:39:47.264
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	10:45:47.348
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	10:55:03.549
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	10:55:03.691

4 - DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN POTENCIA: 3500 W. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220 VAC/50 Hz. CAPACIDAD: 5 litros/hora.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	10:55:27.759
Buenos días, comenzamos la Subasta.	01-12-2020	10:55:38.945
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-12-2020	11:04:01.204
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	11:05:25.414
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	11:11:25.919
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	11:15:17.148
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	11:15:17.398

Listado de Mensajes

7 - ESTUFA DE SECADO DIMENSIONES: 40x40x30cm. (CxLxA) Temperatura mínima: 50°C Temperatura máxima: 300 °C Potencia mínima: 750 W. Con indicación digital de temperatura y controlador electrónico micro controlado de temperatura Tensión de alimentación 220Vac-50Hz.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	11:15:39.415
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	11:15:57.684
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	01-12-2020	11:17:12.619
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-12-2020	11:25:45.306
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	11:27:22.870
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	11:27:39.619
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	11:34:53.712
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	11:40:29.173
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	11:40:29.316

8 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	11:41:07.544
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	11:41:18.318
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	11:42:08.854
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	11:42:12.382
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	11:48:12.449
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	11:55:47.591
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	11:55:47.925

10 - PLANCHA CALEFACTORA Dimensiones: 45x35cm. Potencia: 1500 W. Tensión de alimentación: 220VAC-50Hz.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	11:56:07.993
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	11:56:18.281
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	01-12-2020	11:57:15.272
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	11:59:18.566
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	11:59:31.694
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	12:05:31.938
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	12:12:05.981
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	12:12:06.071

11 - MUFLA ELÉCTRICA TEMPERATURA: 1500°C Características: Dimensiones de la cámara: Profundidad 40 cm. Largo: 20 cm. Ancho: 22 cm. Dimensiones externas: Profundidad 66 cm. Largo: 90 cm. Ancho 68 cm. TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN: 220VAC 50HZ.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	12:12:25.260
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	12:12:36.928
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	12:13:38.825
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	12:19:38.944
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	12:27:13.004
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	12:27:13.198

12 - PLACA CALEFACTORA de 320°C. Dimensiones: 50 cm x 30 cm.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	12:27:39.452
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	12:27:48.705
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	01-12-2020	12:28:57.769
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	12:29:00.412
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	12:29:03.609
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	12:35:03.643
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	12:44:10.771
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	12:44:10.865

Listado de Mensajes

14 - BALANZA DE LABORATORIO DE 350g. Con Resolución 0,01g.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	12:44:35.910
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	12:44:47.422
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	01-12-2020	12:45:40.659
Señores Oferentes, bajen sus precios	01-12-2020	12:46:03.612
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	01-12-2020	12:47:30.652
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	13:00:21.038
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	13:00:33.515
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	13:06:33.878
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	13:12:11.146
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	13:12:11.244

15 - BALANZA DE LABORATORIO DE 3000g. Con Resolución 0,01g.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	13:15:53.938
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	13:16:04.449
Señores Oferentes, bajen sus precios	01-12-2020	13:16:20.509
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	13:17:25.684
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	13:17:29.472
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	13:23:29.783
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	13:29:10.001
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	13:29:10.087

16 - BALANZA DE LABORATORIO DE 5000g. Con Resolución 0,01g.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	13:29:34.246
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	13:29:44.156
Señores esperamos mejores ofertas.	01-12-2020	13:29:55.043
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	13:30:23.134
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	13:30:26.054
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	13:36:26.406
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	13:45:48.476
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	13:45:48.638

18 - FOTÓMETRO DE LLAMAS PARA DETERMINACIÓN DE ÁLCALIS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	13:46:13.916
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	13:46:26.534
Señor/a Oferente, baje su precio	01-12-2020	13:46:38.819
Atención pasamos a la etapa de puja.	01-12-2020	13:47:16.029
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	13:47:19.176
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	13:53:19.248
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	13:57:20.739
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	13:57:20.973

19 - ESPECTOMETRO DE FLUORESCENCIA DE RAYO X Características: Analizador de XRF de dispersión de energía Debe incluir, computadora integrada y software de análisis

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	13:57:38.938
Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	13:57:48.180
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	13:58:53.887
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	14:10:09.844
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	14:15:34.950
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	14:15:35.074

22 - ROLLO DE MALLA PARA TAMIZ 200 DE 75 MICRAS -Deberá cumplir la norma ASTM204.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	01-12-2020	14:16:22.836

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	01-12-2020	14:16:32.354
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	01-12-2020	14:21:24.718
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	01-12-2020	14:27:59.791
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	01-12-2020	14:31:25.313
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	01-12-2020	14:31:25.378

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.