

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 384985

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:24 del día 26/11/2020, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 384985 - Lp1590-20 Adquisición de Camiones y Maquinaria de la Institución:

Código Verificador: 463291b26f812bf420141ecba4e0af15

Nivel de Entidad:	Empresas Públicas
Entidad:	Administración Nacional de Electricidad
UOC:	Uoc Ande
Código SICP:	1334

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CAMIÓN 4X2: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL CAMIÓN 1. Donde dice: Motor Potencia 255 CV a 2.300 rpm (mínimo) ¿Podría la Convocante ampliar el rango a 255 CV a 2.000 rpm como mínimo? 2. Donde dice: Cilindrada entre 5.800 a 7.200 CC. ¿Podría la Convocante ampliar el rango de 5.800 cc como mínimo y sin límite máximo de cilindrada tal como lo solicita en potencia? 3. Donde dice: Sistema de refrigeración del motor: el acople y desacople del ventilador del radiador, debe ser con un sistema de embrague viscoso. ¿Podría la Convocante aceptar, además, refrigeración general con termostato de presión, circulación forzada mediante bomba de agua centrífuga y de radiador con tipo aleta corrugada con tapón de presión y tanque condensador? 4. Donde dice: Embrague: Monodisco de tipo seco de accionamiento hidráulico. ¿Podría la Convocante aceptar, además, control hidráulico con asistencia de presión de aire, resorte helicoidal, placa seca simple, amortiguador previo? 5. Donde dice: 5.1. Frenos: El sistema de accionamiento debe ser neumático de dos circuitos independientes, tambores en las ruedas delanteras y traseras con ajuste automático. ¿Podrían aceptar, además, freno de servicio a aire completo, doble circuito fijo de 2 levas con cámaras cargadas por resorte? 5.2. Frenos traseros: Cámara de muelle acumulador de tres accionamientos (de servicio, de estacionamiento y de emergencia). ¿Podrían aceptar, además, Cámara tipo resorte en las ruedas traseras? 6. Donde dice: Suspensión: 6.1. Delantero: Muelles parabólicos, con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. ¿Podrían aceptar, además con resorte de hoja? 6.2. Trasero: Eje rígido, muelles parabólicos, con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. ¿Podrían aceptar, además con resorte de hoja multiple? Características físicas y capacidades 7. Donde dice: Distancia entre ejes mínimo 4.600 mm máximo 6.000 mm ¿Podrían ampliar el rango desde 4.300 mm como mínimo a máximo 6.000 mm? 8. Donde dice: Longitud total mínimo 8.600 max 9.600 mm ¿Podrían ampliar el rango desde 7.800 mm como mínimo a 9.600 mm como máximo? 9. Donde dice: Ancho total con espejos: 2.800 mm +/-10% ¿Podrían ampliar el rango desde 2.495 mm como mínimo? 10. Donde dice: Peso bruto total: 17.000 kg +/- 10% ¿Podrían ampliar el rango de 17.100 kg +/- 10%		03-11-2020	10:34:22
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.		13-11-2020	14:31:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CAMIÓN 4X2 TABLERO Y SISTEMA ELECTRICICO: PODRIAMOS COTIZAR SISTEMA ELECTRICICO: ALTERNADOR: DE 28V / 60 A?		03-11-2020	10:39:17
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Con respecto al punto, señalamos que se aceptarán las condiciones de régimen de carga establecido por el fabricante de la marca del vehículo, conforme establece las especificaciones técnicas DSA/DTR/01/2019.		16-11-2020	14:14:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

CAMIÓN 4X2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL CAMIÓN 1. Donde dice: Motor Potencia 255 CV a 2.300 rpm (mínimo) ¿Podría la Convocante ampliar el rango a 255 CV a 2.000 rpm como mínimo? 2. Donde dice: Cilindrada entre 5.800 a 7.200 CC. ¿Podría la Convocante ampliar el rango de 5.800 cc como mínimo y sin límite máximo de cilindrada tal como lo solicita en potencia?	03-11-2020	10:55:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.	13-11-2020	14:31:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CAMIÓN 4X2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL CAMIÓN 3. Donde dice: Sistema de refrigeración del motor: el acople y desacople del ventilador del radiador, debe ser con un sistema de embrague viscoso. ¿Podría la Convocante aceptar, además, refrigeración general con termostato de presión, circulación forzada mediante bomba de agua centrífuga y de radiador con tipo aleta corrugada con tapón de presión y tanque condensador? 4. Donde dice: Embrague: Monodisco de tipo seco de accionamiento hidráulico. ¿Podría la Convocante aceptar, además, control hidráulico con asistencia de presión de aire, resorte helicoidal, placa seca simple, amortiguador previo?	03-11-2020	10:56:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas DSA/MDV/01/2020.	16-11-2020	14:15:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CAMIÓN 4X2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL CAMIÓN 5. Donde dice: 5.1. Frenos: El sistema de accionamiento debe ser neumático de dos circuitos independientes, tambores en las ruedas delanteras y traseras con ajuste automático. ¿Podrían aceptar, además, freno de servicio a aire completo, doble circuito fijo de 2 levas con cámaras cargadas por resorte? 5.2. Frenos traseros: Cámara de muelle acumulador de tres accionamientos (de servicio, de estacionamiento y de emergencia). ¿Podrían aceptar, además, Cámara tipo resorte en las ruedas traseras? 6. Donde dice: Suspensión: 6.1. Delantero: Muelles parabólicos, con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. ¿Podrían aceptar, además con resorte de hoja? 6.2. Trasero: Eje rígido, muelles parabólicos, con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. ¿Podrían aceptar, además con resorte de hoja múltiple?	03-11-2020	10:57:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/MDV/01/2020.	16-11-2020	14:15:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CAMIÓN 4X2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL CAMIÓN 7. Donde dice: Distancia entre ejes mínimo 4.600 mm máximo 6.000 mm ¿Podrían ampliar el rango desde 4.300 mm como mínimo a máximo 6.000 mm? 8. Donde dice: Longitud total mínimo 8.600 max 9.600 mm ¿Podrían ampliar el rango desde 7.800 mm como mínimo a 9.600 mm como máximo? 9. Donde dice: Ancho total con espejos: 2.800 mm +-10% ¿Podrían ampliar el rango desde 2.495 mm como mínimo? 10. Donde dice: Peso bruto total: 17.000 kg +- 10% ¿Podrían ampliar el rango de 17.100 kg +- 10%	03-11-2020	10:58:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.	13-11-2020	14:32:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item N° 2: Montacargas de 5 tn. Donde dice 2.1 Motor Ítem 2.1.1 Tipo: Turbo diesel de 04 tiempos 2.1.4 Potencia Mínima: 90 CV 2.4 Sistema de Freno: Deberá contar con un freno de servicio de tipo hidráulico asistido tipo húmedo, enfriados al aceite y frenos de estacionamiento con accionamiento mecánico. 3 Características físicas y capacidades 3.5 Ancho total: 1.800 mm 4 Tablero de instrumentos contara con 4.5 Indicador de filtro de aire 4.7 Indicador de nivel de aceite hidráulico 5 Luces 5.2 Intermitente de estacionamiento 7 Seguridad 7.2 Sensor de freno de estacionamiento Favor habilitar un equipo con las siguientes características: 2.1 Motor Ítem 2.1.1 Tipo: Aspiración Natural 2.1.4 Potencia Mínima: 74 CV 2.4 Sistema de Freno: Tipo zapata con tambor. 3 Características físicas y capacidades 3.5 Ancho total: 1.503 mm 4 Tablero de instrumentos contara con 4.5 Sin Indicador de filtro de aire 4.7 Sin Indicador de nivel de aceite hidráulico 5 Luces 5.2 Sin Intermitente de estacionamiento 7 Seguridad 7.2 Sin Sensor de freno de estacionamiento	03-11-2020	11:04:19
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/DTR/02/2020.	16-11-2020	14:16:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
MONTACARGAS PARA 5 TON PODRIAMOS OFERTAR: CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: DESPEJE MINIMO DEL SUELO: 155 MM? LONGITUD TOTAL SIN HORQUILLAS: 3.000 MM COMO MINIMO SIN LIMITE MAXIMO? LONGITUD DE LAS HORQUILLAS 1.000 MM COMO MINIMO SIN LIMITE DE MAXIMO? ESPESOR DE LAS HORQUILLAS 55 MM MINIMO SIN LIMITE DE MAXIMO? VELOCIDAD DE ELEVACION DE LA HORQUILLA SIN CARGA: 0,49 M/S MINIMO? VELOCIDAD DE ELEVACION DE LA HORQUILLA CON CARGA: 0,45 M/S MINIMO?	03-11-2020	11:05:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/DTR/02/2020.	16-11-2020	14:16:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

MONTACARGAS ELECTRICO PARA 3 TON PODRIAMOS COTIZAR: CARACTERISTICA CONSTRUCTIVAS MOTOR DIAMETRO DEL MOTOR DE POTENCIA: 200 MM COMO MINIMO? CAPACIDAD DE BATERIA: 40 KW COMO MINIMO?	03-11-2020	11:09:11
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/DTR/04/2020.	16-11-2020	14:17:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CAMION 4X2 CON GRUA ARTICULADA 16 TN.M, BARRENA DE Ø 60 CM. Y CARROCERIA METALICA. A – CAMION 4X2 2 – CARACTERISTICAS MECANICAS DEL CAMION 2.8. SUSPENSION: Donde dice: A) Delantero: Muelles parabólicos, con amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Consulta/pedido Solicitamos habiliten MUELLES PARABOLICOS Y/O SEMI-ELIPTICOS	03-11-2020	11:11:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.	13-11-2020	14:32:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
ESPECIFICACIONES TECNICAS DSA/DTR/01/2019 CAMION 4X2 CON GRUA ARTICULADA 16 TN.M, BARRENA DE Ø 60 CM. Y CARROCERIA METALICA. A – CAMION 4X2 2 – CARACTERISTICAS MECANICAS DEL CAMION 2.8. SUSPENSION: Donde dice: B) Trasero: Eje rígido, muelles parabólicos, con amortiguadores hidráulicos telescópicos de donde acción. Consulta/Pedido: Solicitamos habiliten MUELLES PARABOLICOS Y/O SEMI-ELIPTICOS.	03-11-2020	11:13:05
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.	13-11-2020	14:33:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CAMIONETA 4X2 TIPO FURGON PARA 12 PASAJEROS PODRIAMOS COTIZAR POR FAVOR COMANDO DE CAJA AUTOMATICA?	03-11-2020	11:16:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán tenidos en cuenta los vehículos cuyas cajas cumplan con la secuencia de relación motor/caja del motor solicitado en las Especificaciones Técnicas DSA/DTR/05/2020.	16-11-2020	14:19:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CAMIONETA 4X2 TIPO FURGON PARA 12 PASAJEROS CARACTERISTICAS MECANICAS PODRIAMOS COTIZAR PAR MOTOR: 300 NM A 2000./2250 RPM?	03-11-2020	11:21:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/DTR/05/2020.Las revoluciones establecidas en las Especificaciones Tecnicas son parámetros mínimo y máximo.	16-11-2020	14:20:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Item 4 Montacargas 3 ton Donde dice 2 Características Constructivas 2.1 Motor: 2.1.3 Capacidad de batería: 41.8 KW/h 2.2 Transmisión: Control de tracción programable, limitante de velocidad, controles descendientes, controles de rampa, protección antibloqueo, bloqueador de ascenso inteligente, eje de potencia fabricado de una sola pieza para reducir posibilidades de fuga 2.8 Neumáticos: 2.8.1 Delantero: Equipados con neumáticos de aro 10 a 16 2.8.2 Traseros: Equipados con neumáticos de aro 8 o 12 3 Características físicas y capacidades 3.2 Distancia entre ejes: 1.400 mm +/- 10% 3.4 Longitud total sin horquillas: 2.100 mm +/- 10% 3.13 Distancia del centro de la carga al centro del primer eje: 430 mm +/- 10% 3.16 Radio de giro: 2.000 mm +/- 10% 5 Luces 5.2 Intermitente de estacionamiento 6 Seguridad 6.2 Sensor de freno de estacionamiento 8 Accesorios 8.2 Bocina tipo carretera Favor habilitar un equipo con las siguientes características: 2 Características Constructivas 2.1 Motor: 2.1.3 Capacidad de batería: 404 Amp- 80 volts 2.2 Transmisión: Sin bloqueador de ascenso inteligente 2.8 Neumáticos: 2.8.1 Delantero: Equipados con neumáticos de aro mínimo 9 2.8.2 Traseros: Equipados con neumáticos de aro mínimo 7 3 Características físicas y capacidades 3.2 Distancia entre ejes: 1.650 mm 3.4 Longitud total sin horquillas: 2.480 mm 3.13 Distancia del centro de la carga al centro del primer eje: 430 mm +/- 10%, entendemos que el dato esta errado, el centro de carga mínimo de un montacargas estándar es de 500 mm al cual se le debe sumar la distancia del cuadro de horquillas hasta el primer eje, dando un promedio de 980 mm mínimo y no 430 como se pide. 3.16 Radio de giro: 2.270 mm 5 Luces 5.2 Sin Intermitente de estacionamiento 6 Seguridad 6.2 Sin Sensor de freno de estacionamiento 8 Accesorios 8.2 Bocina tipo automotiva	03-11-2020	11:32:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/DTR/04/2020.	16-11-2020	14:20:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
MONTACARGA PARA 10 TON PODRIAMOS COTIZAR: NEUMATICOS: EQUIPADOS CON NEUMATICOS DE 14" COMO MINIMO? CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES ANCHO TOTAL: 2.000 MM COMO MINIMO SIN LIMITE MAXIMO? ALTURA TOTAL CON ACCIONAMIENTO DE HORQUILLAS: 4.300 MM COMO MINIMO? VELOCIDAD DE ELEVACION DE LA HORQUILLA CON CARGA: 0,39 M/S COMO MINIMO?	03-11-2020	11:36:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/MDV/03/2020.		16-11-2020	14:21:07
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CAMIONETA 4X2 TIPO FURGON PARA 12 PASAJEROS PODRIAMOS COTIZAR SISTEMA ELECTRICO: ACUMULADOR DE 12 V/ 900 AMPER COMO MINIMO?		03-11-2020	11:48:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Con respecto al punto, señalamos que se aceptarán las condiciones de régimen de carga establecido por el fabricante de la marca del vehículo, conforme establece las especificaciones técnicas DSA/DTR/01/2019.		16-11-2020	14:21:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Item N° 3 Montacargas de 10 tn Donde dice 2.1 Motor Ítem 2.1.3 Cilindrada: 4.000 cc +/- 10% 2.4 Sistema de Freno: Deberá contar con un freno de servicio de tipo hidráulico asistido tipo húmedo, enfriados al aceite y frenos de estacionamiento con accionamiento mecánico. 3 Características físicas y capacidades 3.7 Altura en reposo: 2.500 mm +/-10% 3.9 Longitud de las horquillas: 1.200 mm +/- 10% 5 Luces 5.2 Intermitente de estacionamiento 7 Seguridad 7.2 Sensor de freno de estacionamiento Favor habilitar un equipo con las siguientes características: 2.1 Motor Ítem 2.1.3 Cilindrada: 4.500 cc 2.4 Sistema de Freno: Tipo zapata con tambor 3 Características físicas y capacidades 3.7 Altura en reposo: 2.850 mm 3.9 Longitud de las horquillas: 1.520 mm 5 Luces 5.2 Sin Intermitente de estacionamiento 7 Seguridad 7.2 Sin Sensor de freno de estacionamiento		03-11-2020	11:48:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.		13-11-2020	14:34:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
CAMIONETA 4X2 TIPO FURGON PARA 12 PASAJEROS PODRIAMOS COTIZAR SISTEMA ELECTRICO: ACUMULADOR DE 12 V/ 90 AMPER COMO MINIMO?		03-11-2020	11:50:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Con respecto al punto, señalamos que se aceptarán las condiciones de régimen de carga establecido por el fabricante de la marca del vehículo, conforme establece las especificaciones técnicas DSA/DTR/01/2019.		16-11-2020	14:22:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
MONTACARGAS PARA 10 TON: DONDE DICE: 2.1. MOTOR: 2.1.3: CILINDRADA: 4.000cc +/- 10% Consultamos, si se puede presentar un equipo con cilindrada de 4.500cc. DONDE DICE: 3. CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES: 3.15. Velocidad de elevación de la horquilla con carga: 0.40 m/s mínimo. Consultamos si se puede presentar un equipo con velocidad de elevación de la horquilla con carga de 0.39m/s como mínimo.		03-11-2020	11:56:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.		13-11-2020	14:36:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
•Dónde dice: 2.1.3. Potencia 255 CV a 2.300 rpm (mínimo), solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un Camión con la especificación de 2.1.3. Potencia 245 CV a 2.200 rpm (mínimo) fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.		05-11-2020	10:02:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/MDV/01/2020.		16-11-2020	14:22:56
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
• Dónde dice: 2.1.7. Par motor (mínimo): 950 Nm a 1000 – 1800 RPM, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de un Camión con la especificación de 2.1.7. Par motor (mínimo): 900 Nm a 1200 – 1600 RPM fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.		05-11-2020	10:04:03
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/MDV/01/2020.		16-11-2020	14:23:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Para el Camión 4x2 con grúa Articulada 16 Tn.m, Barrena de diámetro de 60 cm y carrocería metálica. En el apartado B. Grúa Articulada de 16 Toneladas metro 2. Capacidad y dimensionamiento de la grúa. Donde dice 2.7. Peso máximo de la grúa, con estabilizadores (delanteros y traseros), extensiones, y tanque de aceite hidráulico certificados emitidos por el fabricante de la marca de la grúa: 2300 – 2600 Kilogramos. Solicitamos que pueda admitirse hasta 3100 kilogramos. Donde dice 2.13 Cantidad de brazos manuales : 2 unidades. Solicitamos que puedan admitir una (1) unidad o dos (dos) unidades como máximo. Este pedido obedece a que la grúa a ofertar, con 4 brazos hidráulicos + 1 brazo manual, ya consigue cumplir con todos los alcances horizontales y verticales que solicitan en el numeral 2.3 y 2.4. Por este mismo motivo en el numeral 4.2. Donde dice: Debe contar con cuatro (4) extensiones con accionamiento hidráulico y dos (2) extensiones con accionamiento manual, solicitamos que se admita con contar con cuatro (4) extensiones con accionamiento hidráulico y una (1) extensiones con accionamiento manual. 3. Sistema de Protección Donde dice 3.3 Debe contar con protección de seguridad electrónica que permita protección de la carga de eventuales roturas de las conexiones hidráulicas. Solicitamos que la protección de seguridad pueda ser también de forma hidráulica, ya que de igual manera cumple la función de protección conforme los requerimientos europeos. C. BARRENA HIDRÁULICA PARA SUELO CON Ø 60 CM. 2.3. Revoluciones: Entre 20 rpm – 50 rpm. Solicitamos pueda admitirse de 9 rpm a 30 rpm. 2.4. Torque: Entre 5000 Nm – 16000 Nm. Solicitamos pueda admitirse de 2098 a 6819 Nm. 3.1. Barrena sin prolongación: 1800 mm. ¿Se debe entender este valor como máximo o como mínimo.? Solicitamos pueda admitirse la medida de 1500 mm. 3.2 Con prolongador telescópico regulable: 3000 mm. ¿Se debe entender este valor como máximo o como mínimo.? Solicitamos pueda admitirse la medida de 2500 mm.	06-11-2020	08:19:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a lo establecido en las especificaciones técnicas DSA/MDV/01/2020. Es importante aclarar que, serán tenidas en cuentas la sumatoria de los pesos totales de las grúas con sus componentes establecidos por el fabricante de cada marca. La cantidad de los brazos telescópicos debe ser igual a la sumatoria de brazos hidráulicos y manuales, según lo solicitado en las especificaciones técnicas, siempre y cuando se respeten los índices de carga establecidos en las Especificaciones Técnicas DSA/MDV/01/2020.	16-11-2020	14:24:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Camión 4x2 con grúa Articulada 16 Tn.m, Barrena de diámetro de 60 cm y carrocería metálica. A. Camión 4x2 2. Características mecánicas del Camión. 2.1 Motor. Donde dice 2.1.5. Cilindrada Entre 5.800 a 7.200 CC. Solicitamos que se admita cilindrada hasta 9750 cc. Donde dice Norma requerida sobre emisiones de gases de combustión (como mínimo): Euro III. Solicitamos que se admita norma Euro II. 3. Características físicas y capacidades Donde dice 3.6. Peso bruto total: 17.000 kg ± 10%. Solicitamos admitir hasta un PBT de 23.000 kg.	06-11-2020	08:20:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 2.	13-11-2020	14:37:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
•Dónde dice: 2.1.5. Cilindrada 2.400 CC. +/- 10%, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de una Camioneta, con la especificación de 2.1.5. Cilindrada 2.300 CC. +/- 10%, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.	12-11-2020	16:15:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas DSA/DTR/05/2020.	16-11-2020	14:24:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: 3.1. Distancia entre ejes: 3.000 mm. +/- 10%, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de una Camioneta con la especificación de 3.1. Distancia entre ejes: 3.400 mm. +/- 10%, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.	12-11-2020	16:16:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas DSA/DTR/05/2020	16-11-2020	14:25:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: 3.2. Longitud Total: 5.000 mm. +/- 10%, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de una Camioneta con la especificación de 3.2. Longitud Total: 5.500 mm. +/- 10%, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.	12-11-2020	16:17:29
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas DSA/DTR/05/2020	16-11-2020	14:26:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
•Dónde dice: 3.3. Ancho Total: 2.000 mm. +/- 10%, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de una Camioneta con la especificación de 3.3. Ancho Total: 2.300 mm. +/- 10%, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.	12-11-2020	16:17:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas DSA/DTR/05/2020	16-11-2020	14:26:26

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
•Dónde dice: 3.4. Altura Total: 1.900 mm. +/- 10%, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de una Camioneta con la especificación de 3.4. Altura Total: 2.600 mm. +/- 10%, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.	12-11-2020	16:18:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas DSA/DTR/05/2020	16-11-2020	14:27:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
•Dónde dice: 3.5. Peso del vehículo en vacío: 2.000 kg +/- 10%, solicitamos la modificación del PBC a fin de permitir la participación de una Camioneta con la especificación de 3.5. Peso del vehículo en vacío: 2.300 kg +/- 10%, fundado en que la exigencia del PBC responde a una característica propia de cada marca que varía dependiendo del Fabricante y no representa ningún beneficio para la Convocante ni para la finalidad del bien licitado.	12-11-2020	16:18:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a las Especificaciones Técnicas DSA/DTR/05/2020	16-11-2020	14:27:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Camión 4x2 con grúa Articulada 16 Tn.m, Barrena de diámetro de 60 cm y carrocería metálica. En el apartado B. Grúa Articulada de 16 Toneladas metro 2. Capacidad y dimensionamiento de la grúa. Donde dice 2.7. Peso máximo de la grúa, con estabilizadores (delanteros y traseros), extensiones, y tanque de aceite hidráulico certificados emitidos por el fabricante de la marca de la grúa: 2300 – 2600 Kilogramos. Teniendo en cuenta que los modelos de grúas importadas y disponibles en el mercado paraguayo llegan desde 2600 kilogramos hasta 3200 kilogramos para la misma categoría de grúas (Con capacidad nominal de 16 t.m. con bielias, y sus accesorios) Solicitamos que pueda admitirse hasta 3200 kilogramos para que puedan beneficiarse con la libre competencia de más ofertas.	13-11-2020	10:59:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda N° 3	18-11-2020	14:59:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado B. Grúa Articulada de 16 Toneladas metro. 2. Capacidad y dimensionamiento de la grúa. Donde dice 2.12 Cantidad de brazos hidráulicos de extensión (hidráulica): 4 unidades y 2.13 Cantidad de brazos manuales : 2 unidades. Solicitamos que puedan admitir proveer 5 brazos hidráulicos de extensión para el numeral 2.12 y un (1) unidad de brazo manual para el numeral 2.13. De esta manera cumplimos en proveer 6 brazos como solicitan, solo que lo haríamos con 5 hidráulicos más 1 manual que redunda en mayor beneficio y performance en el uso de la grúa. Una ventaja de alcance mayor de 2 metros de manera hidráulica. Por este mismo motivo en el numeral 4.2. Donde dice: Debe contar con cuatro (4) extensiones con accionamiento hidráulico y dos (2) extensiones con accionamiento manual, solicitamos que se admita contar con cinco (5) extensiones con accionamiento hidráulico y una (1) extensión con accionamiento manual.	13-11-2020	11:12:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor Remitirse a la Adenda N° 3	18-11-2020	15:00:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado B. Grúa Articulada de 16 Toneladas metro C. BARRENA HIDRÁULICA PARA SUELO CON Ø 60 CM. Donde dice: 3.1. Barrena sin prolongación: 1800 mm. Solicitamos pueda admitirse la medida de 1800 ±20% (más menos veinte por ciento). De esta manera no se cierre a una sola medida de un fabricante. 3.2 Con prolongador telescópico regulable: 3000 mm Solicitamos pueda admitirse la medida de 3000 ±20% (más menos veinte por ciento). De esta manera no se cierre a una sola medida de un fabricante.	13-11-2020	11:50:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor Remitirse a la Adenda N° 3	18-11-2020	15:01:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PODRÍAMOS COTIZAR: 3. CARACTERÍSTICAS FÍSICA Y CAPACIDADES 3.2. DISTANCIA ENTRE EJES: mínimo 1.400 mm sin límite de máximo. 3.4. LONGITUD TOTAL SIN HORQUILLAS: mínimo 2.100 mm sin límite de máximo. 3.13. DISTANCIA DEL CENTRO DE LA CARGA AL CENTRO DEL PRIMER EJE: mínimo 430 mm sin límite de máximo. 3.14. VELOCIDAD DE ELEVACIÓN DE LA HORQUILLA SIN CARGA: 0.40 m/s mínimo. 3.15. VELOCIDAD DE ELEVACIÓN DE LA HORQUILLA CON CARGA: 0.28 m/s mínimo. 3.16. RADIO DE GIRO: mínimo 2.000 mm, máximo 2.400 mm.	18-11-2020	10:35:00
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la ADENDA N° 3.	19-11-2020	12:41:08

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - RUC: 80013366-8			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508005231	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	24-11-2020	25-11-2020	23-05-2021
Oferente: RODOMAQ S.A - RUC: 80088448-5					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2			
1508049769	Póliza	La Consolidada	12-11-2020	13-11-2020	22-05-2021
Oferente: DIESA SA - RUC: 80001435-9					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3			
5015080002219	Póliza	MAPFRE PARAGUAY COMPAÑIA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA	13-11-2020	15-11-2020	15-05-2021
Oferente: RIEDER Y CIA. SACI - RUC: 80002612-8					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4			
1508049952-000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	25-11-2020	25-11-2020	03-06-2021
Oferente: AUTOMOTOR SA - RUC: 80001340-9					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 5			
1508017460	Póliza	ASEPASA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO	24-11-2020	26-11-2020	25-05-2021
Oferente: HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - RUC: 80012207-0					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 6			
1508050001	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	25-11-2020	26-11-2020	05-05-2021
Oferente: CONDOR SACI - RUC: 80002514-8					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 7			
1508050002 - END.: 000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	25-11-2020	25-11-2020	03-06-2021
Oferente: CATHAY S.A. - RUC: 80067095-7					
Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 8			
1508003981	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	25-11-2020	26-11-2020	25-05-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	25101911-001	Camión 4x2, con grúa articulada 16 de Tn.m y carrocería metálica					13
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
RODOMAQ S.A. - 80088448-5	IVECO/Palfinger	CNH/Madal Palfinger	Tector/PK17001	Brasil	Camión 4x2, con grúa articulada 16 de Tn.m y carrocería metálica	1.380.000.000	17.940.000.000
DIESA SA - 80001435-9	VOLKSWAGEN	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA.	VW CONSTELLATION 17.280 4X2	BRASILERA	Camión Volkswagen 17280 4x2 , con grúa articulada 16,8 de Tn.m Marca Palfinger Modelo PK 17001 y carrocería metálica	1.334.000.000	17.342.000.000
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	VOLVO	VOLVO DO BRASIL	VM270	BRASIL	CAMION VOLVO VM 270	1.160.000.000	15.080.000.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	HYUNDAI	HYUNDAI MOTOR COMPANY	HD170	COREA	CAMION 4X2, CON GRUA ARTICULADA 16 DE TN.N Y CARROERIA METALICA	1.300.000.000	16.900.000.000
CONDOR SACI - 80002514-8	Mercedes - Benz	Mercedes - Benz Brasil	Atego	Brasilera	Camión 4x2, con grúa articulada 16 de Tn.m y carrocería metálica	1.300.000.000	16.900.000.000
CATHAY S.A. - 80067095-7	SINOTRUK	SINOTRUK (HONG KONG) INTERNATION INVESTMENT LIMITED	HOWO T5G	CHINA	CAMION 4X2, 280hp, Euro III con Grúa Articulada	1.320.000.000	17.160.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
2	24101602-001	Montacargas diesel para 5 Tn.					10
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	CLARK	CLARK MATERIAL HANDLING CO	C50SD	CHINA	MONTACARGAS DIESEL PARA 5TN.	389.400.000	3.894.000.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	HYUNDAI	HYUNDAI MOTOR COMPANY	50D-9SA	COREA	MONTACARGA DIESEL PARA 5 TN	400.000.000	4.000.000.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
3	24101602-001	Montacargas diesel para 10 Tn.					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	CLARK	CLARK MATERIAL HANDLING CO	C80D	CHINA	MONTACARGAS DIESEL PARA 10TN	665.520.000	665.520.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	24101602-001	Montacargas eléctrico para 3 Tn					17
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	CLARK	CLARK MATERIAL HANDLING CO	ECX30	USA	MONTACARGAS ELECTRICO PARA 3TN	325.680.000	5.536.560.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	HYUNDAI	HYUNDAI MOTOR COMPANY	30B-7A	CHINA	MONTACARGA ELECTRICO PARA 3 TN	300.000.000	5.100.000.000
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	HANGCHA	ZHEJIANG HANGCHA IMPORT - EXPORT CO. LTDA	CPD30-XD4-SI26	CHINA	MONTACARGAS ELÉCTRICO PARA 3 TONELADAS	273.600.000	4.651.200.000

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	25101507-003	Camioneta 4x2 para pasajeros					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	HYUNDAI	HYUNDAI MOTOR COMPANY	H-1 MINIBUS	COREA	CAMIONETA 4X2 PARA PASAJEROS	330.000.000	660.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Camión 4x2, con grúa articulada 16 de Tn.m y carrocería metálica

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	12.430.000.000	26-11-2020	09:09:40.226	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.480.000.000	26-11-2020	09:09:32.703	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	12.500.000.000	26-11-2020	09:09:10.751	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.620.000.000	26-11-2020	09:09:16.397	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.640.000.000	26-11-2020	09:09:10.084	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.680.000.000	26-11-2020	09:09:00.895	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	12.700.000.000	26-11-2020	09:08:49.269	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.850.000.000	26-11-2020	09:08:50.208	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.880.000.000	26-11-2020	09:08:33.435	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.900.000.000	26-11-2020	09:08:22.007	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	12.900.000.000	26-11-2020	09:08:23.645	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	12.990.000.000	26-11-2020	09:08:01.080	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	13.895.000.000	26-11-2020	09:08:04.393	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	13.900.000.000	26-11-2020	09:07:48.384	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	13.915.000.000	26-11-2020	09:07:46.914	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	13.930.000.000	26-11-2020	09:07:41.768	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	13.950.000.000	26-11-2020	09:07:32.516	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	13.990.000.000	26-11-2020	09:07:22.867	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.000.000.000	26-11-2020	09:07:07.915	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	14.030.000.000	26-11-2020	09:07:09.104	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	14.040.000.000	26-11-2020	09:07:30.819	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	14.050.000.000	26-11-2020	09:07:03.609	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
DIESA SA - 80001435-9	14.090.000.000	26-11-2020	09:06:56.289	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.100.000.000	26-11-2020	09:06:34.892	Periodo Aleatorio
				Código Verificador:

Listado General de todas las Ofertas

DIESA SA - 80001435-9	14.140.000.000	26-11-2020	09:06:39.733	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	56a0684b9421bc0d9a99af25cce47e61	
DIESA SA - 80001435-9	14.155.000.000	26-11-2020	09:06:25.497	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ba974f10711a479e61c23b8630430e34	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.200.000.000	26-11-2020	09:06:09.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	755ae2cbc8a6301913b85bfa55f8e30	
DIESA SA - 80001435-9	14.235.000.000	26-11-2020	09:06:07.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b9f2df8a065e26e5ff97f956fae66b26	
DIESA SA - 80001435-9	14.250.000.000	26-11-2020	09:05:59.302	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e7d80594daf594c580c6b0416c0f281	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	14.270.000.000	26-11-2020	09:09:14.839	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b2e51bca9a4eb5d8e7f5625a70940354	
CONDOR SACI - 80002514-8	14.274.000.000	26-11-2020	09:08:53.673	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8e180d7bf219ac005161054006d58c3b	
DIESA SA - 80001435-9	14.285.000.000	26-11-2020	09:05:52.283	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a39757c55bba5e2f3faf9f152fcb4a7	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	14.299.000.000	26-11-2020	09:06:39.373	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b024b63fbf4e4a4a54dcd23acf6c4d7	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	14.300.000.000	26-11-2020	09:05:31.033	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fc622c245689f65333b0b81cd102c67	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	14.300.000.000	26-11-2020	09:05:52.743	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	feaceaa3a274048a50aabdc33cbbd79	
CONDOR SACI - 80002514-8	14.300.000.000	26-11-2020	09:07:19.421	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	991404e86c7662c06763c85beee9daaa	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.310.000.000	26-11-2020	09:05:26.905	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	836d15f799c9ab84b865ea37b49c3569	
DIESA SA - 80001435-9	14.320.000.000	26-11-2020	09:05:07.313	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4d6376f4e4666e60b446781a0eb72689	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.350.000.000	26-11-2020	09:05:03.925	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9a80d874956810cb45440a17fc03b521	
CATHAY S.A. - 80067095-7	14.399.000.000	26-11-2020	09:03:20.529	Etapa de Puja
		Código Verificador:	aac8580459ea96ef16d6bb6ae10dfc15	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	14.485.000.000	26-11-2020	09:05:02.643	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	6ce53ef3ad40b706ca9c0d94a190d4c2	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.490.000.000	26-11-2020	09:02:02.038	Etapa de Puja
		Código Verificador:	930f913a6a73f0597b306c6c03072125	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	14.495.000.000	26-11-2020	09:01:34.832	Etapa de Puja
		Código Verificador:	94e6365ea09325929da925b1f97628a3	
CONDOR SACI - 80002514-8	14.495.000.000	26-11-2020	09:05:07.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	318047cc452e8764f7579fa68a065adb	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.500.000.000	26-11-2020	09:01:14.244	Etapa de Puja
		Código Verificador:	c5d5d110cacda97c95e2a7d684ebf97b	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	14.520.000.000	26-11-2020	09:00:55.320	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6514654a5b7fcdc2faa5c3cc7e790260	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	14.530.000.000	26-11-2020	09:00:03.770	Etapa de Puja
		Código Verificador:	269c174418ee738a0a3961d4556b2ff1	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	14.560.000.000	26-11-2020	08:58:50.150	Etapa de Puja
		Código Verificador:	9a4a4492d980fdafc793bad577c10039	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	14.700.000.000	26-11-2020	09:05:35.846	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	36791812dd32fd27fc4e2937e0b51abc	
CATHAY S.A. - 80067095-7	15.000.000.000	26-11-2020	08:58:06.579	Etapa de Puja
		Código Verificador:	8080283ca575686ddd5cad7c56af8da3	
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	15.080.000.000	26-11-2020	08:33:57.157	Propuesta
		Código Verificador:	cd9b1b35205b24188f8375d9ee358441	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	16.700.000.000	26-11-2020	09:00:38.933	Etapa de Puja
		Código Verificador:	59d03da168a4bd1df458d3461b236af4	
CONDOR SACI - 80002514-8	16.783.000.000	26-11-2020	08:58:22.346	Etapa de Puja
		Código Verificador:	ed5e8271a07733575bfff5a41179c6565	

Listado General de todas las Ofertas

CATHAY S.A. - 80067095-7	16.800.000.000	26-11-2020	08:51:25.205	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3b68f4a82292d6e093d6e2dea5e90ef9	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	16.900.000.000	26-11-2020	08:33:57.152	Propuesta
		Código Verificador:	ff5a31b9ad373e8c35f40530e079e6cc	
CONDOR SACI - 80002514-8	16.900.000.000	26-11-2020	08:33:57.153	Propuesta
		Código Verificador:	dc43dd4ab6eb7ff05b536b01b9625edd	
CATHAY S.A. - 80067095-7	17.160.000.000	26-11-2020	08:33:57.155	Propuesta
		Código Verificador:	1a9e1581f500f004fc3278fa3f816cbc	
DIESA SA - 80001435-9	17.342.000.000	26-11-2020	08:33:57.156	Propuesta
		Código Verificador:	5b7a0b954c5dd31583e34d62354337ec	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	17.940.000.000	26-11-2020	08:33:57.157	Propuesta
		Código Verificador:	44744a206c649dce25912abf01b53902	

2 - Montacargas diesel para 5 Tn.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	3.430.000.000	26-11-2020	09:21:15.822	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b7748dec3909a018c4daa0c53468820	
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	3.700.000.000	26-11-2020	09:22:36.418	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1deec6805220b5b402cfec83c7f3266f	
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	3.890.000.000	26-11-2020	09:21:39.066	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b8fd7dcc2db842c03aee91b4ae5b0471	
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	3.894.000.000	26-11-2020	08:33:57.225	Propuesta
		Código Verificador:	e70ef21107773bbd6697ca8c42f2ae1f	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	4.000.000.000	26-11-2020	08:33:57.224	Propuesta
		Código Verificador:	8c4b77aad750a341f9406923b93c2b3a	

3 - Montacargas diesel para 10 Tn.

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	640.000.000	26-11-2020	09:36:24.572	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bd17b93f44040390faafbcf3027e44b3	
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	665.520.000	26-11-2020	08:33:57.259	Propuesta
		Código Verificador:	4b20498ca6750252b4a3f5801f3887bc	

4 - Montacargas eléctrico para 3 Tn

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	4.449.000.000	26-11-2020	09:57:02.297	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	989e1508a984b8f638b1a55ce10aa1c4	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	4.450.000.000	26-11-2020	09:56:24.432	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	aa7466c11936eea69309279bfe4a1f98	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	4.479.000.000	26-11-2020	09:56:15.442	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2b1b5694c1a37580622c34718b5dd79f	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	4.480.000.000	26-11-2020	09:55:07.956	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f717ff004718a61d2aaae76b592cd203	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	4.499.000.000	26-11-2020	09:54:46.420	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	f8a4153774effa3b5946cb81f630e444	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	4.500.000.000	26-11-2020	09:48:19.856	Etapas de Puja
		Código Verificador:	397478c2ddece773b4eccc8991662c83f	
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	4.651.200.000	26-11-2020	08:33:57.396	Propuesta
		Código Verificador:	5ede7dca25b79d1f83e210531dacc0f3	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	5.100.000.000	26-11-2020	08:33:57.397	Propuesta
		Código Verificador:	829249532a42756bc4f31bcc63b84ba1	
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	5.348.200.000	26-11-2020	09:54:41.578	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	6e00ad07237614f2ddf04cf9ba9a79ed	
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	5.536.560.000	26-11-2020	08:33:57.399	Propuesta
		Código Verificador:	e887d402c3ee3de7c5f434e1539c3a0b	

5 - Camioneta 4x2 para pasajeros

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	600.000.000	26-11-2020	10:09:23.721	Etapa de Puja
		Código Verificador:	dc811efd57a9e1c17ca4d44944838fa4	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	606.000.000	26-11-2020	10:02:53.717	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b2e7d7e9433fbb61bec1515ae769aea9	
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	660.000.000	26-11-2020	08:33:57.425	Propuesta
		Código Verificador:	db564b127fb30c5defea00bc224504fe	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Camión 4x2, con grúa articulada 16 de Tn.m y carrocería metálica

Oferente	Mejor Precio
RIEDER Y CIA. SACI - 80002612-8	12.430.000.000
DIESA SA - 80001435-9	12.480.000.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	13.895.000.000
RODOMAQ S.A - 80088448-5	14.270.000.000
CONDOR SACI - 80002514-8	14.274.000.000
CATHAY S.A. - 80067095-7	14.399.000.000

2 - Montacargas diesel para 5 Tn.

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	3.430.000.000
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	3.700.000.000

3 - Montacargas diesel para 10 Tn.

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	640.000.000

4 - Montacargas eléctrico para 3 Tn

Oferente	Mejor Precio
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A. - 80012207-0	4.449.000.000
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	4.450.000.000
AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A - 80013366-8	5.348.200.000

5 - Camioneta 4x2 para pasajeros

Oferente	Mejor Precio
AUTOMOTOR SA - 80001340-9	600.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80001340-9 - AUTOMOTOR SA

Item	Precio Ganador
2 - Montacargas diesel para 5 Tn.	3.430.000.000
5 - Camioneta 4x2 para pasajeros	600.000.000

Proveedor: 80002612-8 - RIEDER Y CIA. SACI

Item	Precio Ganador
1 - Camión 4x2, con grúa articulada 16 de Tn.m y carrocería metálica	12.430.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80012207-0 - HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Montacargas eléctrico para 3 Tn	4.449.000.000

Proveedor: 80013366-8 - AUTOMOTORES Y MAQUINARIA S.A.E.C.A

Item	Precio Ganador
3 - Montacargas diesel para 10 Tn.	640.000.000

Listado de Mensajes

1 - Camión 4x2, con grúa articulada 16 de Tn.m y carrocería metálica

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	08:40:22.440
Buenos días, comenzamos la Subasta.	26-11-2020	08:40:43.766
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	26-11-2020	08:41:00.376
Señores esperamos mejores ofertas.	26-11-2020	08:41:37.833
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	26-11-2020	08:41:43.783
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	08:54:10.909
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	08:54:15.023
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	09:04:50.852
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	09:09:45.125
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	09:09:45.307

2 - Montacargas diesel para 5 Tn.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	09:12:38.104
Continuamos con la Subasta.	26-11-2020	09:12:46.421
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	26-11-2020	09:14:31.364
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-11-2020	09:14:36.115
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-11-2020	09:14:42.381
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	26-11-2020	09:14:47.622
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	09:14:49.847
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	09:14:56.059
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	09:20:56.151
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	09:25:51.154
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	09:25:51.275

3 - Montacargas diesel para 10 Tn.

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	09:28:52.059
Continuamos con la Subasta.	26-11-2020	09:29:01.048
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	26-11-2020	09:29:18.385
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-11-2020	09:29:44.187
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	26-11-2020	09:29:56.421
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	09:29:59.851
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	09:30:11.130
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	09:36:11.389
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	09:43:11.727
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	09:43:11.985

4 - Montacargas eléctrico para 3 Tn

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	09:43:38.437
Continuamos con la Subasta.	26-11-2020	09:43:45.040
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial, necesitamos que mejoren sus ofertas.	26-11-2020	09:43:53.557
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	26-11-2020	09:43:57.405
Pueden seguir bajando sus ofertas en las siguientes etapas.	26-11-2020	09:44:06.569
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	09:47:46.068

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	09:47:51.503
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	09:54:19.972
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	09:57:29.583
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	09:57:29.746

5 - Camioneta 4x2 para pasajeros

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	26-11-2020	09:58:12.169
Continuamos con la Subasta.	26-11-2020	09:58:18.007
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	26-11-2020	09:58:32.019
Señor/a Oferente si bien su precio no se ubica por debajo del referencial en minutos más pasaremos a la etapa de Puja.	26-11-2020	09:58:57.361
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	26-11-2020	09:59:11.804
Atención pasamos a la etapa de puja.	26-11-2020	10:05:36.727
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	26-11-2020	10:05:41.248
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	26-11-2020	10:15:23.797
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	26-11-2020	10:23:57.892
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	26-11-2020	10:23:57.984

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.