Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 387120

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:56 del día 10/12/2020,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 387120 -
Adquisición de Equipos Informáticos para el SENEPA- Plurianual
de la Institución:

Código Verificador: 13b7263b866ed901802941b49f4204ae

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1683

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
consultamos respetuosamente considerar la adjudicación POR ÍTEM, considerando que se requieren varios equipos de diversa índole y no todas las empresas proveen o prestan servicios a diferentes marcas y productos, lo cual representa una limitante para potenciales oferentes. El tipo de adjudicación POR ÍTEM se aplica al 90% de los llamados justamente por ser beneficioso para la Convocante. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas".	23-11-2020	16:40:15

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Dependencia solicitante considera adecuado mantener la adjudicación por lote en vista a que el Servicio Nacional de Erradicación de Paludismo tiene más de 65 sedes en todo el territorio nacional, donde serán distribuidos los equipos adquiridos, buscando una mayor eficiencia administrativa unificando múltiples gestiones, plazos de garantías, capacitaciones y el escaso recurso de la dependencia encargada de la administración del contrato, sin perjuicio de la igualdad de competencia en vista a que los rubros de cada lote son estrechamente afines.	27-11-2020	09:56:00

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
respetuosamente extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.	23-11-2020	16:40:41

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante mantiene dicho requisito para el Lote 1 y en cuanto al Lote 2 será emitida la ADENDA N° 2.	27-11-2020	10:03:21

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 5.500.000 GS. (Computadoras Tipo 3 – Personal la Básica). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.	23-11-2020	16:41:03

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Esta convocante mantiene el Precio Referencial ya que este fue elaborado conforme al análisis de la combinación de metodologías establecidas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, abarcando Presupuestos Físicos e Historial de Adjudicaciones que son publicados en el SICP, cuyas documentaciones se encuentran anexadas al Dictamen de precios.	27-11-2020	10:12:38

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan, Forma de Adjudicación: Por Lote Solicitamos respetuosamente que el ítem 3 de Notebook Tipo 1 Avanzada perteneciente al Lote 1 Computadoras y notebooks, pueda ser separado en un lote distinto al de las computadoras, teniendo en cuenta que el lote 1 está conformado por diferentes tipos de equipos y configuraciones, sobre todo el ítem de notebooks el cual es un tipo de equipo diferente y que no todos los oferentes posee la capacidad de proveer las diferentes configuraciones y tipos solicitados en el plazo de entrega requerido de 15 días, notamos que no es técnicamente indispensable que el ítem de notebooks deba estar incluido dentro del lote de computadoras, de mantenerse esta distribución, la convocante impediría la participación de oferentes y marcas, habilitando para la participación en tiempo y forma de una sola marca en el mercado actual. De manera a no limitar la participación de oferentes en concordancia con el inciso b del Artículo 4º.- de la Ley Nº 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS	23-11-2020	18:10:41

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera adecuado mantener la adjudicación por Lote en vista a que el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo tiene mas de 65 sedes en todo el territorio nacional donde serán distribuidos los equipos adquiridos, buscando una mayor eficiencia administrativa unificando múltiples gestiones, plazos de garantías, capacitaciones y el escaso recurso de la dependencia encargada de la administración del contrato sin perjuicio de la igualdad de competencia en vista a que los rubros de cada lote son estrechamente afines.	27-11-2020	10:17:04

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
consultamos respetuosamente considerar la adjudicación POR ÍTEM, considerando que se requieren varios equipos de diversa índole y no todas las empresas proveen o prestan servicios a diferentes marcas y productos, lo cual representa una limitante para potenciales oferentes. El tipo de adjudicación POR ÍTEM se aplica al 90% de los llamados justamente por ser beneficioso para la Convocante. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas".	23-11-2020	23:43:29

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera adecuado mantener la adjudicación por Lote en vista a que el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo tiene mas de 65 sedes en todo el territorio nacional donde serán distribuidos los equipos adquiridos, buscando una mayor eficiencia administrativa unificando múltiples gestiones, plazos de garantías, capacitaciones y el escaso recurso de la dependencia encargada de la administración del contrato sin perjuicio de la igualdad de competencia en vista a que los rubros de cada lote son estrechamente afines.	27-11-2020	10:18:30

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente extender el mismo a 90 días, teniendo en cuenta que se trata de una gran cantidad de equipos y el 90% de los proveedores no cuenta con esa cantidad en su stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, obliga a incurrir en una importación, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta. Y como es de público conocimiento, debido a la Pandemia Covid-19, la cadena de suministro y logística se ve afectada, por lo que se puede incurrir en retrasos que escapan de las manos de los oferentes.	23-11-2020	23:43:55

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante mantiene dicho requisito para el Lote 1 y en cuanto al Lote 2 será emitida la ADENDA N° 2.	27-11-2020	10:20:24

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos respetuosamente se revea dicho precio, considerando que el equipo requerido dentro del mercado tendría un precio referencial de aproximadamente 5.500.000 GS. (Computadoras Tipo 3 – Personal la Básica). Considerando que los costos de los equipos requeridos no están acordes a las respectivas EETT. Siendo así, los referenciales de la entidad, un precio menor a lo que realmente costaría en el mercado.	23-11-2020	23:44:17

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Esta convocante mantiene el Precio Referencial ya que este fue elaborado conforme al análisis de la combinación de metodologías establecidas en la Resolución DNCP N° 1890/2020, abarcando Presupuesto Físico e Historial de Adjudicaciones que son publicados en el SICP, cuyas documentaciones se encuentran anexadas al Dictamen de precios.	27-11-2020	10:23:28

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
consultamos respetuosamente separar los lotes de impresoras de los escáneres, considerando que se requieren varios equipos de diversa índole y no todas las empresas proveen o prestan servicios a diferentes marcas y productos, lo cual representa una limitante para potenciales oferentes que no sean representantes de la marca XEROX, teniendo en cuenta la disposición de las especificaciones técnicas requeridas. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas".	23-11-2020	23:44:42

RESPUESTAS

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera adecuado mantener la adjudicación por Lote en vista a que el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo tiene mas de 65 sedes en todo el territorio nacional donde serán distribuidos los equipos adquiridos, buscando una mayor eficiencia administrativa unificando múltiples gestiones, plazos de garantías, capacitaciones y el escaso recurso de la dependencia encargada de la administración del contrato sin perjuicio de la igualdad de competencia en vista a que los rubros de cada lote son estrechamente afines.	27-11-2020	10:24:48

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitan parámetros específicos de la marca XEROX en general, no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones, considerando el tipo de adjudicación y el requerimiento de autorizacion del fabricante para todos los productos de dicho lote. Solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas los parámetros que no sean sustancial para determinar el porte solicitado, o que se establezcan parámetros MÍNIMOS a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Articulo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"	23-11-2020	23:45:09

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera que en vista a que existen en el mercado varios fabricantes con representación en el territorio nacional con equipos que cumplen cabalmente todas las especificaciones técnicas solicitadas considero adecuado que los oferentes se ajusten a lo requerido en el PBC.	27-11-2020	10:26:06

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos sean aceptados equipos con Primera Vez de la Copia desde encendido (no desde StandBy) de 68 segundos o menor, pues pues la diferencia de 8 segundos es claramente mínima y no representa un valor sustancial que pueda afectar a la productividad del equipo al tratarse del primer encendido solamente, no en el uso diario. La característica resaltada, en conjunto con las demas especificaciones corresponde a parámetros de la marca XEROX, siendo la única que pueda cumplir con tal requisito. Por esta razón, solicitamos la modificación de dicho punto para poder dar mayor participación a potenciales oferentes, con equipos que incluso superan las prestaciones de producción solicitadas.	23-11-2020	23:45:36

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera que en vista a que existen en el mercado varios fabricantes con representación en el territorio nacional con equipos que cumplen cabalmente todas las especificaciones técnicas solicitadas considero adecuado que los oferentes se ajusten a lo requerido en el PBC.	27-11-2020	10:27:37

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos sean aceptados equipos con Primera Vez de la Copia desde encendido (no desde StandBy) de hasta 90 segundos, pues la diferencia es mínima considerando el porte solicitado y no representa un valor sustancial que pueda afectar a la productividad del equipo al tratarse del primer encendido solamente, no en el uso diario. La característica resaltada, en conjunto con las demas especificaciones corresponde a parámetros de la marca XEROX, siendo la única que pueda cumplir con tal requisito. Por esta razón, solicitamos la modificación de dicho punto para poder dar mayor participación a potenciales oferentes, con equipos que incluso superan las prestaciones de producción solicitadas.	23-11-2020	23:45:59

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera que en vista a que existen en el mercado varios fabricantes con representación en el territorio nacional con equipos que cumplen cabalmente todas las especificaciones técnicas solicitadas considera adecuada que los oferentes se ajusten a lo requerido en el PBC.	27-11-2020	10:29:02

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
POR TOTAL, para el Lote 2 consultamos respetuosamente separar los lotes de impresoras de los escáneres, considerando que se requieren varios equipos de diversa índole y no todas las empresas proveen o prestan servicios a diferentes marcas y productos, lo cual representa una limitante para potenciales oferentes que no sean representantes de la marca XEROX, teniendo en cuenta la disposición de las especificaciones técnicas requeridas. La modificación beneficiaría a la entidad aumentando considerablemente la cantidad de oferentes, teniendo así la posibilidad de obtener los mejores precios del mercado como lo establece la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, donde cita textualmente "no se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ellos se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas".	24-11-2020	08:46:42

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera adecuada mantener la adjudicación por Lote en vista a que el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo tiene mas de 65 sedes en todo el territorio nacional donde serán distribuidos los equipos adquiridos, buscando una mayor eficiencia administrativa unificando múltiples gestiones, plazos de garantías, capacitaciones y el escaso recurso de la dependencia encargada de la administración del contrato sin perjuicio de la igualdad de competencia en vista a que los rubros de cada lote son estrechamente afines	27-11-2020	10:30:19

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

solicitan parámetros específicos de la marca XEROX en general, no existiendo alguna otra línea de productos en el mercado que cumplan con lo requerido. Esto representa una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones, considerando el tipo de adjudicación y el requerimiento de autorizacion del fabricante para todos los productos de dicho lote. Solicitamos a la convocante eliminar de las especificaciones técnicas los parámetros que no sean sustancial para determinar el porte solicitado, o que se establezcan parámetros MÍNIMOS a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Articulo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"	24-11-2020	08:47:05

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera que en vista a que existen en el mercado varios fabricantes con representación en el territorio nacional con equipos que cumplen cabalmente todas las especificaciones técnicas solicitadas considera adecuada que los oferentes se ajusten a lo requerido en el PBC.	27-11-2020	10:31:47

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos sean aceptados equipos con Primera Vez de la Copia desde encendido (no desde StandBy) de 68 segundos o menor, pues pues la diferencia de 8 segundos es claramente mínima y no representa un valor sustancial que pueda afectar a la productividad del equipo al tratarse del primer encendido solamente, no en el uso diario. La característica resaltada, en conjunto con las demas especificaciones corresponde a parámetros de la marca XEROX, siendo la única que pueda cumplir con tal requisito. Por esta razón, solicitamos la modificación de dicho punto para poder dar mayor participación a potenciales oferentes, con equipos que incluso superan las prestaciones de producción solicitadas.	24-11-2020	08:47:36

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera que en vista a que existen en el mercado varios fabricantes con representación en el territorio nacional con equipos que cumplen cabalmente todas las especificaciones técnicas solicitadas considera adecuada que los oferentes se ajusten a lo requerido en el PBC.	27-11-2020	10:32:43

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicitamos sean aceptados equipos con Primera Vez de la Copia desde encendido (no desde StandBy) de hasta 90 segundos, pues la diferencia es mínima considerando el porte solicitado y no representa un valor sustancial que pueda afectar a la productividad del equipo al tratarse del primer encendido solamente, no en el uso diario. La característica resaltada, en conjunto con las demas especificaciones corresponde a parámetros de la marca XEROX, siendo la única que pueda cumplir con tal requisito. Por esta razón, solicitamos la modificación de dicho punto para poder dar mayor participación a potenciales oferentes, con equipos que incluso superan las prestaciones de producción solicitadas.	24-11-2020	08:47:59

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La dependencia solicitante considera que en vista a que existen en el mercado varios fabricantes con representación en el territorio nacional con equipos que cumplen cabalmente todas las especificaciones técnicas solicitadas considera adecuado que los oferentes se ajusten a lo requerido en el PBC.	27-11-2020	10:34:33

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - RUC: 80013889-9			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 1**
1508050264- END.:000	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS	07-12-2020	09-12-2020	18-05-2021
Oferente: SHIROSAWA COMPANY SAIC - RUC: 80009767-0			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 2**
1508005261	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	27-11-2020	01-12-2020	30-05-2021

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: DATA LAB SA - RUC: 80030218-4			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 3**
1508050276 END.:000	Póliza	La Consolidada S.A de Seguros	09-12-2020	10-12-2020	19-05-2021
Oferente: PRINTEC SA - RUC: 80018668-0			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 4**
1508050105	Póliza	LA CONSOLIDADA S.A.	30-11-2020	01-12-2020	10-05-2021
Oferente: Delta Tech SA - RUC: 80090894-5			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 5**
1508017569	Póliza	ASEPASA	07-12-2020	09-12-2020	09-05-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - Computadoras y Notebook

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43211508-001	Computadora de escritorio Tipo 1 avanzada	6

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Optiplex 7070 Small Form Factor	EE.UU	Computadora de escritorio Tipo 1 avanzada	7.520.000	45.120.000
Delta Tech SA - 80090894-5	DELL	DELL	OptiPlex 7080	USA / CHINA	Computadora de escritorio Tipo 1 avanzada	14.938.000	89.628.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43211508-001	Computadora de escritorio Tipo 3 Básica Personal	109

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Optiplex 7070 Small Form Factor	EE.UU	Computadora de escritorio Tipo 3 Básica Personal	6.050.000	659.450.000
Delta Tech SA - 80090894-5	DELL	DELL	OptiPlex 3080	USA / CHINA	Computadora de escritorio Tipo 3 Básica Personal	11.500.000	1.253.500.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43211509-001	Notebook Tipo 1 Avanzada	25

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA LAB SA - 80030218-4	DELL	DELL INC.	Precision 3550	EE.UU	Notebook Tipo 1 Avanzada	11.150.000	278.750.000
Delta Tech SA - 80090894-5	DELL	DELL	Dell Precision 3550	USA / CHINA	Notebook Tipo 1 Avanzada	24.065.000	601.625.000

INFORMACION DEL LOTE: 2 - Impresoras Multifuncionales y Escaner

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
1	43212110-002	Impresora multifuncional Monocromática	54

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	IR- ADV 525 i	CHINA	Impresora multifuncional Monocromática	20.163.081	1.088.806.374
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Kyocera	Kyocera	ecosys M-3655idn	Japon	multifuncion	18.000.000	972.000.000
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM 600F	CHINA		22.000.000	1.188.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**	**Cantidad**
2	43212110-002	Impresora multifuncional a Color	4

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	IR C1335 IF	CHINA	Impresora multifuncional a Colorl	23.266.142	93.064.568
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Kyocera	kyocera	Taskalfa 356ci	Japon	Multifuncion color	30.000.000	120.000.000
PRINTEC SA - 80018668-0	RICOH	RICOH	IM C400F	CHINA		25.000.000	100.000.000

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**	**Cantidad**
3	43211711-001	Scanners	3

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	CANON	CANON	DR- C230	JAPON	Scanners	5.415.862	16.247.586
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	Kodak	Kodak	E-1035	USA	ESCANER	8.000.000	24.000.000
PRINTEC SA - 80018668-0	EPSON	EPSON	DS-770	INDONESIA		6.500.000	19.500.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Computadoras y Notebook

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DATA LAB SA - 80030218-4	980.000.000	10-12-2020	10:28:10.793	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5005e643263f43be783ea55b7cc4a536	
DATA LAB SA - 80030218-4	983.320.000	10-12-2020	10:06:36.210	Propuesta
		Código Verificador:	037692542ee825d5197d6c0fa1ea4c41	
Delta Tech SA - 80090894-5	1.944.753.000	10-12-2020	10:06:36.225	Propuesta
		Código Verificador:	4087d34c669e6bdec2e9072909561a91	

2 - Impresoras Multifuncionales y Escaner

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	800.000.000	10-12-2020	10:52:33.222	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8dfbe5adafedcc8bbf7ce9271384477d	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	830.000.000	10-12-2020	10:52:20.508	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ff40511991e648b1d8da0c9c44250f32	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	860.000.000	10-12-2020	10:52:09.298	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9433820092e1e5090cd202f4479acca4	
PRINTEC SA - 80018668-0	874.800.000	10-12-2020	10:52:03.462	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a9880e25a28bef746562604dab4a9d3	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	880.000.000	10-12-2020	10:50:05.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	698c819128a9b8f0b9a53c3a33a44446	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	900.000.000	10-12-2020	10:48:46.610	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	52f4fc38bbbee467e12527523293c7af	
PRINTEC SA - 80018668-0	1.021.500.000	10-12-2020	10:48:51.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	15e95b54990f28da07ebf96ae0b6d77f	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	1.050.000.000	10-12-2020	10:42:11.635	Etapa de Puja
		Código Verificador:	5eff12671da8826aba5e74ed05df44aa	
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	1.116.000.000	10-12-2020	10:06:36.715	Propuesta
		Código Verificador:	ee72ff7624d3a61b45372762affca8ab	
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	1.198.118.528	10-12-2020	10:06:36.716	Propuesta
		Código Verificador:	b7356a11a3cabfb1f614eb7d36ff9d5c	
PRINTEC SA - 80018668-0	1.307.500.000	10-12-2020	10:06:36.717	Propuesta
		Código Verificador:	8e3c3961db44d21e616cec3d138ce2ef	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Computadoras y Notebook

Oferente	Mejor Precio
DATA LAB SA - 80030218-4	980.000.000
Delta Tech SA - 80090894-5	1.944.753.000

2 - Impresoras Multifuncionales y Escaner

Oferente	Mejor Precio
SHIROSAWA COMPANY SAIC - 80009767-0	800.000.000
PRINTEC SA - 80018668-0	874.800.000
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO - 80013889-9	1.198.118.528

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80009767-0 - SHIROSAWA COMPANY SAIC

Item	Precio Ganador
2 - Impresoras Multifuncionales y Escaner	800.000.000

Proveedor: 80030218-4 - DATA LAB SA

Item	Precio Ganador
1 - Computadoras y Notebook	980.000.000

Listado de Mensajes

1 - Computadoras y Notebook

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-12-2020	10:12:25.526
Buenos días, comenzamos la Subasta.	10-12-2020	10:12:32.917
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	10-12-2020	10:12:42.465
Señores esperamos mejores ofertas.	10-12-2020	10:14:34.403
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	10-12-2020	10:14:45.579
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	10-12-2020	10:14:53.745
Señores bajen sus precios.	10-12-2020	10:14:58.719
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-12-2020	10:21:08.759
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-12-2020	10:21:12.625
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-12-2020	10:27:12.690
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-12-2020	10:31:31.905
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-12-2020	10:31:32.052

2 - Impresoras Multifuncionales y Escaner

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	10-12-2020	10:34:20.249
Continuamos con la Subasta.	10-12-2020	10:39:47.866
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	10-12-2020	10:39:56.160
Señores esperamos mejores ofertas.	10-12-2020	10:40:01.815
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	10-12-2020	10:40:10.499
Si bien los precios no se ubican por debajo del referencial, en minutos más pasaremos a la etapa de puja.	10-12-2020	10:40:18.939
Atención pasamos a la etapa de puja.	10-12-2020	10:40:22.493
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	10-12-2020	10:40:29.209
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	10-12-2020	10:48:11.761
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	10-12-2020	10:55:55.871
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	10-12-2020	10:55:56.004

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.