

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 388984

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:26 del día 2/3/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 388984 -

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE VÍDEO VIGILANCIA PARA LOS DEPÓSITOS DE EVIDENCIAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM.
de la Institución:

Código Verificador: 6f000eb60f91f7ef88a5f5bb01bf9010

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Ministerio Público - Fiscalía
UOC:	Uoc Ministerio Publico
Código SICP:	1048

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante extender unos días la fecha apertura al menos unos 10 días mas.		28-01-2022	14:30:21
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 02 publicada en el Portal del SICP.		15-02-2022	07:29:32
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Experiencia requerida Demostrar la experiencia en mantenimiento/instalaciones de sistemas de vídeo vigilancia con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 4 (cuatro) años: 2.018, 2.019, 2.020 y 2.021 Solicitamos a la convocante considerar un porcentaje mas bajo de lo solicitado. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes		28-01-2022	14:31:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 03 comunicada en el portal del SICP.		15-02-2022	07:30:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Capacidad Técnica El Oferente deberá contar con al menos 1 (uno) profesional técnico idóneo y que esté certificado en la marca de las cámaras IP existente (Hanwha)" Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional, ya que no es requisito de sustancial para realizar el proyecto, ya que todos sabemos que las cámaras sean del tipo y de marca en general son muy parecida su modo de tratamiento técnico, así que dejaría la posibilidad de ir incorporando otras marcas con las mismas prestaciones e inclusive superiores. La consulta obedece porque deja por fuera la participación de otros posibles oferentes. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor		28-01-2022	14:31:59
RESPUESTAS			

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 03 comunicada en el portal del SICP.	15-02-2022	07:31:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica El oferente deberá presentar copia del certificado técnico autenticado por Escribanía Pública en la marca del Software VMS existente (Digifort). Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional, ya que no es requisito de carácter obligatorio para realizar el proyecto, ya que se podrían reemplazar dicho software por uno mas actualizado de otra marca y dejar funcionando todas la infraestructura actual e ir incorporando nuevas cámaras en el futuro. La consulta obedece porque deja por fuera la participación de otros posibles oferentes. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor	28-01-2022	14:32:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo especificado en el pliego. Las licencias del software Digifort que se encuentran instaladas en nuestro Centro de Control son perpetuas e incluyen actualización dentro de la misma versión sin costo adicional y es muy importante que el oferente tenga un técnico que sea certificado y pueda dar el soporte necesario a los funcionarios del Centro de Control. No existe intención de modificar el software actual teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscalía ya realizó la compra del referido software y como mencionado anteriormente.	15-02-2022	07:33:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica El oferente deberá presentar copia del certificado técnico autenticado por Escribanía Pública en la marca del Software VMS existente (Digifort). Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional, ya que no es requisito de carácter obligatorio para realizar el proyecto, ya que se podrían reemplazar dicho software por uno mas actualizado de otra marca y dejar funcionando todas la infraestructura actual e ir incorporando nuevas cámaras en el futuro. La consulta obedece porque deja por fuera la participación de otros posibles oferentes. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor	28-01-2022	14:38:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo especificado en el pliego. Las licencias del software Digifort que se encuentran instaladas en nuestro Centro de Control son perpetuas e incluyen actualización dentro de la misma versión sin costo adicional y es muy importante que el oferente tenga un técnico que sea certificado y pueda dar el soporte necesario a los funcionarios del Centro de Control. No existe intención de modificar el software actual teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscalía ya realizó la compra del referido software y como mencionado anteriormente.	15-02-2022	07:34:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Capacidad Técnica El Oferente deberá poseer en su plantel, al menos 2 (dos) técnicos habilitados en seguridad electrónica por la Policía Nacional, para ello deberá presentar copia del carnet de habilitación Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional la exigencia de este punto, ya que no es un impedimento para realizar el proyecto, se podría exigir personal de seguridad con expediente limpio de antecedentes de lo contrario deja por fuera la participación de otros posibles oferentes. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor	28-01-2022	14:39:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo especificado en el pliego. Esta exigencia del pliego tiene por objeto cumplir la Ley N° 5424 que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de seguridad privada, en la sección VII de los instaladores independientes de medidas y sistemas electrónicos de seguridad, en su artículo 35 establece: - Los instaladores y auxiliares independientes relacionados con el rubro deberán poseer la habilitación otorgada por el Órgano de Aplicación y Fiscalización de Empresas de Seguridad y Afines de la Policía Nacional.	15-02-2022	07:36:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / Intervenciones de Nivel 1 Verificación general de todos los componentes de los monitores de video. Se deberá verificar que esté funcionando, verificación de la temperatura, que este montado correctamente, etc. Solicitamos a la convocante muy respetosamente aclarar el punto de temperatura de los equipos, si dichos equipos no estan en las condiciones adecuadas de temperatura operaciones del ambiente, debemos asumir costos adicionales, o la temperatura se refiere a solo al equipo , de los cuales si el origen de la temperatura es debido al ambiente el oferente no asumirá ninguna acción al respecto.	28-01-2022	14:40:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La temperatura se refiere solo al equipo, caso el origen es debido a algún otro factor el oferente deberá informar el inconveniente a la convocante.	15-02-2022	07:36:51

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / Intervenciones de Nivel 1 Monitoreo general del estado de la red de todo el sistema Solicitamos a la convocante dejar claro y así lo entendemos, que la convocante quedara encargada de suministrar los servicios de VPN e internet en todos los depósitos listados en este llamado.	28-01-2022	14:40:33
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante es la encargada de suministrar los servicios de VPN e internet en todos los depósitos listados en este llamado.	15-02-2022	07:37:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Anexo 1 Los equipamientos actualmente instalados en el Centro de Control y en los Depósitos de Evidencias tienen las características descritas abajo Solicitamos a la convocante aclarar que entendemos que los equipos listados en el anexo 1, podrían ser reemplazados por uno igual o de mayor prestación que no altere la infraestructura operacional actual incluyendo el Software VMS. La consulta obedece para poder oferta una propuesta que se adapte a los requerimientos solicitados	28-01-2022	14:41:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El anexo 1 especifica los equipos instalados que podrán ser reemplazados por uno igual o de mayor prestación, la infraestructura operacional actual se mantiene la misma, el software VMS no hace parte del Anexo 1.	15-02-2022	07:38:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONDICIONES CONTRACTUALES / Porcentaje de multas El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,15 % Solicitamos a la convocante muy respetosamente bajar el nivel de porcentaje de multa, ya que se considera muy alto para este tipo de proyecto.	28-01-2022	14:41:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante encuentra sustento en la aplicación de este porcentaje debido a que si se disminuye el porcentaje sería en detrimento de la Institución y se fomentaría eventualmente el incumplimiento de las entregas de los bienes dentro del plazo establecido, por ende, la contratante ratifica los términos señalados en este punto, y solicita remitirse a la condición establecida en el Pliego.	15-02-2022	07:39:36
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS 2.1 Agregación de Licencia por canal de video al Sistema Digifort Enterprise con provisión de partes Solicitamos a la convocante muy respetosamente aclarar la palabra Agregación, se entiende que son nuevas licencias para nuevas cámaras. La consulta obedece para dejar claro y poder oferta una propuesta acorde a los requerimientos solicitados.	28-01-2022	14:42:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agregación corresponde a acción de agregar nuevas licencias caso sobrepase la cantidad de licencias que tenemos habilitadas actualmente. La licencia instalada Digifort Enterprise en nuestra institución permite conectar hasta 136 cámaras, actualmente tenemos 122 cámaras.	15-02-2022	07:40:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Plazo de reposición de bienes En donde dice "48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la notificación de la irregularidad. Se solicita encarecidamente a la convocante extender este plazo a por lo menos 10 días hábiles, de tal manera a que se cuente con un tiempo prudencial para el diagnóstico y reposición de la pieza.	28-01-2022	14:48:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo especificado en el pliego, en función de la importancia del contenido de los depósitos de evidencias, no tenemos condiciones de dejar que un equipo se quede fuera de servicio por más de 48 horas.	15-02-2022	07:41:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica El oferente deberá presentar copia del certificado técnico autenticado por Escribanía Pública en la marca del Software VMS existente (Digifort). Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional, ya que no es requisito de carácter sustancial para poder llevar a cabo el proyecto, ya que se podrían reemplazar el software actual por otra marca y dejar funcionando toda la infraestructura actual. La consulta obedece a modo de dar oportunidad de participación a potenciales oferentes y en concordancia al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor cantidad de oferentes..	28-01-2022	15:19:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se mantiene lo especificado en el pliego. Las licencias del software Digifort que se encuentran instaladas en nuestro Centro de Control son perpetuas e incluyen actualización dentro de la misma versión sin costo adicional y es muy importante que el oferente tenga un técnico que sea certificado y pueda dar el soporte necesario a los funcionarios del Centro de Control. No existe intención de modificar el software actual teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscalía ya realizó la compra del referido software y como mencionado anteriormente.	15-02-2022	07:41:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / Intervenciones de Nivel 1 Verificación general de todos los componentes de los monitores de video. Se deberá verificar que esté funcionando, verificación de la temperatura, que este montado correctamente, etc. Solicitamos a la convocante respetosamente aclarar el punto de temperatura de los equipos, se refiere a temperatura ambiental de salón o temperatura del equipo	28-01-2022	15:24:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La temperatura se refiere solo al equipo, caso el origen es debido a algún otro factor el oferente deberá informar el inconveniente a la convocante.	15-02-2022	07:42:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / Intervenciones de Nivel 1 Monitoreo general del estado de la red de todo el sistema Solicitamos amablemente aclarar si la convocante quedara encargada de suministrar los servicios de VPN e internet en todos los depósitos listados en este llamado. La consulta obedece para poder cumplir con el requisito exigido, ya que si no es así esto genera un costo adicional	28-01-2022	15:24:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante es la encargada de suministrar los servicios de VPN e internet en todos los depósitos listados en este llamado.	15-02-2022	07:43:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Anexo 1 Los equipamientos actualmente instalados en el Centro de Control y en los Depósitos de Evidencias tienen las características descritas abajo Solicitamos a la convocante aclarar nuestra interpretación, ya que entendemos que los equipos listados en el anexo 1, podrían ser reemplazados por uno igual o con mayores prestaciones compatibles incluyendo el Software de gestión VMS.	28-01-2022	15:25:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El anexo 1 especifica los equipos instalados que podrán ser reemplazados por uno igual o de mayor prestación, el software de gestión VMS no hace parte del Anexo 1.	15-02-2022	07:44:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONDICIONES CONTRACTUALES / Porcentaje de multas El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,15 % Solicitamos a la convocante considerar bajar el nivel de porcentaje de multa, ya que se considera muy alto para este tipo de proyecto.	28-01-2022	15:25:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante encuentra sustento en la aplicación de este porcentaje debido a que si se disminuye el porcentaje sería en detrimento de la Institución y se fomentaría eventualmente el incumplimiento de las entregas de los bienes dentro del plazo establecido, por ende, la contratante ratifica los términos señalados en este punto, y solicita remitirse a la condición establecida en el Pliego.	15-02-2022	07:45:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
DATOS DE LA LICITACION / Plazo de reposición de bienes Dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas posteriores a la notificación de la irregularidad Solicitamos cordialmente a la convocante aclarar este punto ya que en algunos puntos de las especificaciones técnicas menciona que el Mantenimiento Correctivo podrá ser en un tiempo de respuesta adecuado dependiendo del nivel de avería o falla. Esto teniendo en cuenta el tiempo de realización del trabajo puede tomar más tiempo para la reposición y puesta funcionamiento de los equipos. Caso contrario favor considerar que dicho plazo este acorde a lo establecido en las especificaciones técnicas	28-01-2022	15:27:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo especificado en el pliego, en función de la importancia del contenido de los depósitos de evidencias, no tenemos condiciones de dejar que un equipo se quede fuera de servicio por más de 48 horas.	15-02-2022	07:45:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS 2.1 Agregación de Licencia por canal de video al Sistema Digifort Enterprise con provisión de partes Solicitamos cordialmente a la convocante aclarar nuestra interpretación, ya que entendemos que la agregación de licencias es para nuevas cámaras, si la respuesta es afirmativa, necesitamos saber cuántas cámaras nuevas son y sus características. La consulta obedece para dejar claro y poder ofertar una propuesta acorde a los requerimientos solicitados	28-01-2022	15:27:54
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Agregación corresponde a acción de agregar nuevas licencias caso sobrepase la cantidad de licencias que tenemos habilitadas actualmente. La licencia instalada Digifort Enterprise en nuestra institución permite conectar hasta 136 cámaras, actualmente tenemos 122 cámaras.		15-02-2022	07:46:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de bases y condiciones, en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO 1, el pliego expresa cuanto sigue: Para la oferta referente al mantenimiento correctivo los oferentes deben tener en cuenta que al ser necesario reemplazar algún de los equipamientos mencionados en la lista solicitando valores en el pliego para el mantenimiento correctivo deberán hacerlo por un equipamiento con las mismas características o mejores, será muy importante tener en cuenta esta observación para evitar inconvenientes durante los procedimientos que deberán realizar en el momento del mencionado mantenimiento correctivo. Considerando que el equipo de referencia para de la Cámara Bullet, Marca Hanwha Modelo QNO-6070R se encuentra Descontinuado, https://www.hanwha-security.eu/?s=qno-6070r . Cuyo lente cuenta con una longitud focal de 2.8 – 12mm de zoom y enfoque manual. Solicitamos a la convocante puedan aceptar modelos de cámaras de marca reconocida en el mercado, con 5 años de garantía con lente de varifocal motorizado de zoom y enfoque remoto de longitud focal 3.1–8.4mm; tomando en consideración que dicha variación en la longitud focal no afectara en lo absoluto en las tareas de monitoreo y cobertura.		31-01-2022	08:25:23
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los valores para el mantenimiento correctivo deberán hacerlo por un equipamiento con las mismas características o superior.		15-02-2022	07:47:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el Pliego de bases y condiciones, en la sección SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, ANEXO 1, el pliego expresa cuanto sigue: Para la oferta referente al mantenimiento correctivo los oferentes deben tener en cuenta que al ser necesario reemplazar algún de los equipamientos mencionados en la lista solicitando valores en el pliego para el mantenimiento correctivo deberán hacerlo por un equipamiento con las mismas características o mejores, será muy importante tener en cuenta esta observación para evitar inconvenientes durante los procedimientos que deberán realizar en el momento del mencionado mantenimiento correctivo. Considerando que el equipo de referencia para de la Cámara Bullet, Marca Hanwha Modelo QNO-6070R se encuentra Descontinuado, https://www.hanwha-security.eu/?s=qno-6070r . Cuyo lente cuenta con una abertura horizontal de 100 grados. Solicitamos a la convocante puedan aceptar modelos de cámaras de marca reconocida en el mercado, con 5 años de garantía con lente de varifocal motorizado de zoom y enfoque remoto de longitud focal 3.1–8.4mm y apertura de hasta 90 grados; tomando en consideración que dicha variación en la longitud focal no afectara en lo absoluto en las tareas de monitoreo y cobertura.		31-01-2022	08:26:07
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los valores para el mantenimiento correctivo deberán hacerlo por un equipamiento con las mismas características o superior.		15-02-2022	07:48:37
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante extender unos días la fecha apertura al menos unos 10 días mas.		31-01-2022	09:54:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 02 publicada en el portal del SICP.		15-02-2022	07:49:24
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Experiencia requerida Demostrar la experiencia en mantenimiento/instalaciones de sistemas de vídeo vigilancia con facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los últimos 4 (cuatro) años: 2.018, 2.019, 2.020 y 2.021 Solicitamos a la convocante considerar un porcentaje mas bajo de lo solicitado. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes		31-01-2022	10:33:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Favor remitirse a la Adenda 03 comunicada en el portal del SICP.		15-02-2022	07:50:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Capacidad Técnica El Oferente deberá contar con al menos 1 (uno) profesional técnico idóneo y que esté certificado en la marca de las cámaras IP existente (Hanwha)" Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional, ya que no es requisito de sustancial para realizar el proyecto, ya que todos sabemos que las cámaras sean del tipo y de marca en general son muy parecida su modo de tratamiento técnico, así que dejaría la posibilidad de ir incorporando otras marcas con las mismas prestaciones e inclusive superiores. La consulta obedece porque deja por fuera la participación de otros posibles oferentes. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor		31-01-2022	10:34:20
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Favor remitirse a la Adenda 03 comunicada en el portal del SICP.		15-02-2022	07:51:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica El oferente deberá presentar copia del certificado técnico autenticado por Escribanía Pública en la marca del Software VMS existente (Digifort). Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional, ya que no es requisito de carácter obligatorio para realizar el proyecto, ya que se podrían reemplazar dicho software por uno mas actualizado de otra marca y dejar funcionando todas la infraestructura actual e ir incorporando nuevas cámaras en el futuro. La consulta obedece porque deja por fuera la participación de otros posibles oferentes. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor		31-01-2022	10:35:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se mantiene lo especificado en el pliego. Las licencias del software Digifort que se encuentran instaladas en nuestro Centro de Control son perpetuas e incluyen actualización dentro de la misma versión sin costo adicional y es muy importante que el oferente tenga un técnico que sea certificado y pueda dar el soporte necesario a los funcionarios del Centro de Control. No existe intención de modificar el software actual teniendo en cuenta que el Ministerio Público Fiscalía ya realizó la compra del referido software y como mencionado anteriormente.		15-02-2022	07:52:46
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN / Capacidad Técnica El Oferente deberá poseer en su plantel, al menos 2 (dos) técnicos habilitados en seguridad electrónica por la Policía Nacional, para ello deberá presentar copia del carnet de habilitación Solicitamos a la convocante muy respetosamente dejar como opcional la exigencia de este punto, ya que no es un impedimento para realizar el proyecto, se podría exigir personal de seguridad con expediente limpio de antecedentes de lo contrario deja por fuera la participación de otros posibles oferentes. la consulta obedece a modo de no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la Ley N.º 2051 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS -. Así como, reza el Art. 20, a razón de que el mismo establece que: ...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor		31-01-2022	10:35:50
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se mantiene lo especificado en el pliego. Esta exigencia del pliego tiene por objeto cumplir la Ley N° 5424 que regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y bienes patrimoniales en el ámbito de seguridad privada, en la sección VII de los instaladores independientes de medidas y sistemas electrónicos de seguridad, en su artículo 35 establece: - Los instaladores y auxiliares independientes relacionados con el rubro deberán poseer la habilitación otorgada por el Órgano de Aplicación y Fiscalización de Empresas de Seguridad y Afines de la Policía Nacional.		15-02-2022	07:53:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / Intervenciones de Nivel 1 Verificación general de todos los componentes de los monitores de video. Se deberá verificar que esté funcionando, verificación de la temperatura, que este montado correctamente, etc. Solicitamos a la convocante muy respetosamente aclarar el punto de temperatura de los equipos, si dichos equipos no estan en las condiciones adecuadas de temperatura operaciones del ambiente, debemos asumir costos adicionales, o la temperatura se refiere a solo al equipo , de los cuales si el origen de la temperatura es debido al ambiente el oferente no asumirá ninguna acción al respecto.		31-01-2022	10:36:51
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La temperatura se refiere solo al equipo, caso el origen es debido a algún otro factor el oferente deberá informar el inconveniente a la convocante.		15-02-2022	07:54:28
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA / Intervenciones de Nivel 1 Monitoreo general del estado de la red de todo el sistema Solicitamos a la convocante dejar claro y así lo entendemos, que la convocante quedara encargada de suministrar los servicios de VPN e internet en todos los depósitos listados en este llamado.		31-01-2022	10:38:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
La convocante es la encargada de suministrar los servicios de VPN e internet en todos los depósitos listados en este llamado.		15-02-2022	07:55:08
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Anexo 1 Los equipamientos actualmente instalados en el Centro de Control y en los Depósitos de Evidencias tienen las características descritas abajo Solicitamos a la convocante aclarar que entendemos que los equipos listados en el anexo 1, podrían ser reemplazados por uno igual o de mayor prestación que no altere la infraestructura operacional actual incluyendo el Software VMS. La consulta obedece para poder oferta una propuesta que se adapte a los requerimientos solicitados.		31-01-2022	10:40:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

El anexo 1 especifica los equipos instalados que podrán ser reemplazados por uno igual o de mayor prestación, el software de gestión VMS no hace parte del Anexo 1.	15-02-2022	07:56:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
CONDICIONES CONTRACTUALES / Porcentaje de multas El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de: 0,15 % Solicitamos a la convocante muy respetosamente bajar el nivel de porcentaje de multa, ya que se considera muy alto para este tipo de proyecto.	31-01-2022	10:41:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante encuentra sustento en la aplicación de este porcentaje debido a que si se disminuye el porcentaje sería en detrimento de la Institución y se fomentaría eventualmente el incumplimiento de las entregas de los bienes dentro del plazo establecido, por ende, la contratante ratifica los términos señalados en este punto, y solicita remitirse a la condición establecida en el Pliego.	15-02-2022	07:57:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / Detalles de los productos y/o servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS 2.1 Agregación de Licencia por canal de video al Sistema Digifort Enterprise con provisión de partes Solicitamos a la convocante muy respetosamente aclarar la palabra Agregación, se entiende que son nuevas licencias para nuevas cámaras. La consulta obedece para dejar claro y poder oferta una propuesta acorde a los requerimientos solicitados.	31-01-2022	10:42:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Agregación corresponde a acción de agregar nuevas licencias caso sobrepase la cantidad de licencias que tenemos habilitadas actualmente. La licencia instalada Digifort Enterprise en nuestra institución permite conectar hasta 136 cámaras, actualmente tenemos 122 cámaras.	15-02-2022	07:58:09

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SANRI SA - RUC: 80011519-8		Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 1	
1508005173	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	22-02-2022	02-03-2022	29-08-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	81111812-9996	Mantenimiento / Reparación de camara ptz (video vigilancia) - Mano de obra incluida - MANTENIMIENTO PREVENTIVO				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SANRI SA - 80011519-8	SANRI	N/A	N/A	PARAGUAY		16.600.000	16.600.000
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	81111812-9996	Mantenimiento / Reparación de camara ptz (video vigilancia) - MANTENIMIENTO CORRECTIVO				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SANRI SA - 80011519-8	VARIOS	N/A	N/A	PARAGUAY		168.446.765	168.446.765

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal Servicio de mantenimiento del sistema de vídeo vigilancia para los Depósitos de Evidencia

Listado General de todas las Ofertas

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SANRI SA - 80011519-8	166.950.000	02-03-2022	08:16:47.782	Recepción de Lances
		Código Verificador:	08fa3dfcc974796aa7df908b8a967116	
SANRI SA - 80011519-8	185.046.765	02-03-2022	08:02:30.674	Propuesta
		Código Verificador:	14ede4fd99e26f66745b875b538e7bab	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal Servicio de mantenimiento del sistema de vídeo vigilancia para los Depósitos de Evidencia

Oferente	Mejor Precio
SANRI SA - 80011519-8	166.950.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80011519-8 - SANRI SA

Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal Servicio de mantenimiento del sistema de vídeo vigilancia para los Depósitos de Evidencia	166.950.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal Servicio de mantenimiento del sistema de vídeo vigilancia para los Depósitos de Evidencia

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2022	08:10:33.374
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-03-2022	08:11:35.206
Señor/a Oferente, baje su precio	02-03-2022	08:12:24.753
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2022	08:16:44.956
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2022	08:16:47.802
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2022	08:22:47.888
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2022	08:26:33.966
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2022	08:26:34.063

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.