

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 391903

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:22 del día 7/6/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 391903 - ADQUISICION DE AMBULANCIAS de la Institución:

Código Verificador: 07c43073d64acb40ae29cf2bc1dea7bc

Nivel de Entidad:	Gobiernos Departamentales
Entidad:	Gobierno Departamental de Boquerón
UOC:	Uoc Boqueron
Código SICP:	1318

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Par máximo (Nm/rpm): 420 Nm. @ 1400 y 2900 rpm como mínimo; con variación máxima tolerable de hasta menos 10%, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación de Par máximo (Nm/rpm): 360 Nm. @ 1400 y 2400 rpm como mínimo.	25-05-2021	18:01:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En un vehículo a gasoil lo más importante es la cantidad de torque; dado que: Depende del torque una reacción rápida en las salidas (muy importante para una Ambulancia) Depende del torque una respuesta rápida para ultrapasar a otros vehículos (muy importante para una Ambulancia) Depende del torque un consumo económico de combustible (muy importante para esta convocante) Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT.	27-05-2021	10:17:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Cilindrada Total: 2.500 cc como mínimo; con variación máxima tolerable de hasta menos 10%, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación de Cilindrada Total: 2.100 cc como mínimo.	25-05-2021	18:02:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerando el tipo de uso al cual será exigido el motor, el tipo de terreno del chaco Paraguayo y las temperaturas propias de esta región; hemos establecido los parámetros mínimos requeridos para un óptimo desempeño de la Ambulancia, el cual estará transportando todo el tiempo vidas humanas en riesgo de muerte a causa de la Pandemia del COVID 19. Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT.	27-05-2021	10:17:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: RADIO DE GIRO: 12,7 m. como máximo, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación de RADIO DE GIRO: 13,4 como máximo.	25-05-2021	18:02:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Lo solicitado en las EETT fue establecido en base parámetros mínimos requeridos para un óptimo desempeño de cualquier chofer que este al mando de la Ambulancia, dado que en la región de Chaco Paraguayo no habría ningún inconveniente en que una unidad tenga un radio de giro mayor; pero cuando la unidad se encuentre por la Capital, este punto será de gran ayuda para maniobras en lugares muy limitados. Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT	27-05-2021	10:19:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: MANTENIMIENTO Y STOCK DE REPUESTOS: Deberá contar con Taller especializado autorizado en las reparaciones de la marca del vehículo ofertado dentro del Departamento de Boquerón y en el departamento Central, para el efecto deberá adjuntar a sus ofertas el listado de los dos talleres con el lugar de ubicación, dirección y teléfono, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un potencial oferente con los requerimientos de MANTENIMIENTO Y STOCK DE REPUESTOS: Deberá contar con Servicio de Taller Móvil dentro del Departamento de Boquerón y Talleres especializados autorizados en las reparaciones de la marca del vehículo ofertado en el departamento Central, para el efecto deberá adjuntar a sus ofertas el listado de los talleres con el lugar de ubicación, dirección y teléfono.	25-05-2021	18:04:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado por esta convocante obedece a que no podemos depender "exclusivamente" de talleres ubicados en el Departamento Central, ni tampoco de talleres móviles; dado que, en caso de URGENCIA, el oferente deberá ser capaz de dar una respuesta inmediata a los requerimientos para un óptimo funcionamiento de la Ambulancia solicitada. Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT	27-05-2021	10:21:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Par máximo (Nm/rpm): 420 Nm. @ 1400 y 2900 rpm como mínimo; con variación máxima tolerable de hasta menos 10%, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación de Par máximo (Nm/rpm): 360 Nm. @ 1400 y 2400 rpm como mínimo.	25-05-2021	18:06:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En un vehículo a gasoil lo más importante es la cantidad de torque; dado que: Depende del torque una reacción rápida en las salidas (muy importante para una Ambulancia) Depende del torque una respuesta rápida para ultrapasar a otros vehículos (muy importante para una Ambulancia) Depende del torque un consumo económico de combustible (muy importante para esta convocante) Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT.	27-05-2021	10:22:13
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Cilindrada Total: 2.500 cc como mínimo; con variación máxima tolerable de hasta menos 10%, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación de Cilindrada Total: 2.100 cc como mínimo.	25-05-2021	18:07:17
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerando el tipo de uso al cual será exigido el motor, el tipo de terreno del chaco Paraguayo y las temperaturas propias de esta región; hemos establecido los parámetros mínimos requeridos para un óptimo desempeño de la Ambulancia, el cual estará transportando todo el tiempo vidas humanas en riesgo de muerte a causa de la Pandemia del COVID 19. Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT.	27-05-2021	10:23:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: RADIO DE GIRO: 12,7 m. como máximo, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un furgón con la especificación de RADIO DE GIRO: 13,4 como máximo.	25-05-2021	18:08:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado en las EETT fue establecido en base parámetros mínimos requeridos para un óptimo desempeño de cualquier chofer que este al mando de la Ambulancia, dado que en la región de Chaco Paraguayo no habría ningún inconveniente en que una unidad tenga un radio de giro mayor; pero cuando la unidad se encuentre por la Capital, este punto será de gran ayuda para maniobras en lugares muy limitados. Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT	27-05-2021	10:23:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Dónde dice: MANTENIMIENTO Y STOCK DE REPUESTOS: Deberá contar con Taller especializado autorizado en las reparaciones de la marca del vehículo ofertado dentro del Departamento de Boquerón y en el departamento Central, para el efecto deberá adjuntar a sus ofertas el listado de los dos talleres con el lugar de ubicación, dirección y teléfono, solicitamos la modificación del pbc a fin de permitir la participación de un potencial oferente con los requerimientos de MANTENIMIENTO Y STOCK DE REPUESTOS: Deberá contar con Servicio de Taller Móvil dentro del Departamento de Boquerón y Talleres especializados autorizados en las reparaciones de la marca del vehículo ofertado en el departamento Central, para el efecto deberá adjuntar a sus ofertas el listado de los talleres con el lugar de ubicación, dirección y teléfono.	25-05-2021	18:09:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Lo solicitado por esta convocante obedece a que no podemos depender "exclusivamente" de talleres ubicados en el Departamento Central, ni tampoco de talleres móviles; dado que, en caso de URGENCIA, el oferente deberá ser capaz de dar una respuesta inmediata a los requerimientos para un óptimo funcionamiento de la Ambulancia solicitada. Por lo tanto, considerando las necesidades de esta convocante; solicitamos ajustarse a lo solicitado en las EETT.	27-05-2021	10:24:32

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: FALCON COM. & IND. S.A. - RUC: 80010835-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006874	Póliza	PATRIA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS	04-06-2021	04-06-2021	12-10-2021
Oferente: RODOMAS S.A - RUC: 80088448-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508051067	Póliza	La Consolidada	27-05-2021	04-06-2021	11-11-2021

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	25101703-001	Ambulancia convencional					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	VESPEK	CONVERSIONI SAN JOSE LTDA.	CONVENCIONAL	CHILE	Ambulancia convencional s/ chasis Mercedes-Benz, Camilla Spencer, Sistema de Iluminacion y Sonido Whelen	656.333.334	656.333.334
RODOMAS S.A - 80088448-5	IVECO	CNH INDUSTRIAL	DAILY 45-170	BRASIL	AMBULANCIA CONVENCIONAL	600.000.000	600.000.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	25101703-002	Ambulancia con unidad de terapia intensiva					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	VESPEK	CONVERSIONI SAN JOSE LTDA.	UTI	CHILE	Ambulancia convencional s/ chasis Mercedes-Benz, Camilla Spencer, Sistema de Iluminacion y Sonido Whelen	812.900.000	812.900.000
RODOMAS S.A - 80088448-5	IVECO	CNH INDUSTRIAL	DAILY 45-170	BRASIL	AMBULANCIA CON UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA	800.000.000	800.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Ambulancia convencional				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	550.000.000	07-06-2021	09:01:41.069	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	57e4a07a57b3979e72d5456c9e636b30	
RODOMAS S.A - 80088448-5	597.000.000	07-06-2021	09:03:22.967	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	37cfdc996bee683bc25977da29dcc079	
RODOMAS S.A - 80088448-5	598.000.000	07-06-2021	09:02:03.895	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0e045b9bdf4761506d579ab6a0d20719	
RODOMAS S.A - 80088448-5	600.000.000	07-06-2021	08:41:18.870	Propuesta
		Código Verificador:	0dc6dbc74aef8544dda916e47869046a	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	656.333.334	07-06-2021	08:41:18.872	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	8dcc6cd5da4a8437b2386255c1f77ce9
---------------------	----------------------------------

2 - Ambulancia con unidad de terapia intensiva

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	798.000.000	07-06-2021	09:09:46.151	Recepción de Lances
		Código Verificador:	669128468b9fc1430032b7577ce38a2b	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	799.000.000	07-06-2021	09:13:03.978	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d05197af6b388dbeaaf868a8a6d9525b	
RODOMAQ S.A - 80088448-5	800.000.000	07-06-2021	08:41:18.982	Propuesta
		Código Verificador:	588bd1d4cd75ed75b15e0585b95ac465	
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	812.900.000	07-06-2021	08:41:18.984	Propuesta
		Código Verificador:	624b7217dc2a62f7105cbe411c94b824	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ambulancia convencional

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	550.000.000
RODOMAQ S.A - 80088448-5	597.000.000

2 - Ambulancia con unidad de terapia intensiva

Oferente	Mejor Precio
FALCON COM. & IND. S.A. - 80010835-3	798.000.000
RODOMAQ S.A - 80088448-5	799.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80010835-3 - FALCON COM. & IND. S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Ambulancia convencional	550.000.000
2 - Ambulancia con unidad de terapia intensiva	798.000.000

Listado de Mensajes

1 - Ambulancia convencional

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-06-2021	08:52:03.619
Buenos días, comenzamos la Subasta.	07-06-2021	08:52:13.271
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	07-06-2021	08:54:28.967
Señores bajen sus precios.	07-06-2021	08:54:34.866
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	07-06-2021	08:54:39.161
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-06-2021	08:54:40.122
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-06-2021	08:54:43.387
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-06-2021	09:00:43.430
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-06-2021	09:05:07.681
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-06-2021	09:05:08.109

2 - Ambulancia con unidad de terapia intensiva

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	07-06-2021	09:07:14.768
Continuamos con la Subasta.	07-06-2021	09:09:25.404
Señores Oferentes, bajen sus precios	07-06-2021	09:09:34.052
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	07-06-2021	09:09:41.787
Señores esperamos mejores ofertas.	07-06-2021	09:10:10.903
Atención pasamos a la etapa de puja.	07-06-2021	09:10:12.536

Listado de Mensajes

LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	07-06-2021	09:10:14.864
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	07-06-2021	09:19:04.050
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	07-06-2021	09:22:08.305
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	07-06-2021	09:22:08.426

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.