

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 395832

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:29 del día 15/11/2021, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 395832 - Adquisición y Montaje de Equipamiento de Red y Electrico para todas las Sucursales y CAC del BNF de la Institución:

Código Verificador: daa6730eda826ad3f315c70574fd627c

Nivel de Entidad:	Entidades Financieras Oficiales
Entidad:	Banco Nacional de Fomento
UOC:	Uoc Bnf
Código SICP:	1329

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado de Experiencia requerida Solicitan: "El oferente deberá contar con certificación ISO 9001 o certificación equivalente en Comercialización y provisión de productos y Servicios Tecnológicos referentes al ramo informático, para garantizar estándares internacionales de calidad y servicio para cumplimiento de garantía y servicio post venta Se deberá presentar copia de certificación." Solicitamos eliminar o modificar este requerimiento ya que para tener "servicios de Calidad" la convocante exige ya en otro apartado contar con Experiencia de 10 años y un nivel de facturación alto es decir el 50% del llamado	26-09-2021	23:10:35
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requerida de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Considerando la gran envergadura del proyecto que abarca las 83 sucursales que se encuentran distribuidas en todo el país y la criticidad de las prestaciones que brinda el BNF, en donde algún error podría desembocar en un perjuicio patrimonial para la entidad, hemos solicitado la certificación ISO 9001, con la cual buscamos asegurar que la empresa adjudicada cuente con un control de calidad eficiente y demostrado mediante la citada certificación. También hemos corroborado que varios potenciales oferentes cuentan con esta certificación como ser: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (ITCS)- https://www.itcs.com.py/ ; DATASYSTEMS S.A.E.C.A.- https://www.data.com.py/la-empresa.php ; NETLOGIC S.R.L. - https://www.netlogic.com.py/ COMTEL S.A. - https://www.comtel.com.py/ DC INGENIERÍA S.A. - http://dcingeneria.com.py/ CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I. - https://www.sekiura.com.py/index.php#main Por lo expuesto, nos mantenemos en nuestra postura de solicitando la certificación mencionada en el PBC.	03-11-2021	14:42:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el apartado Exp Requerida del lote 3 Solicitan: "El oferente deberá contar con certificación ISO 9001 o certificación equivalente en Comercialización y provisión de productos y Servicios Tecnológicos referentes al ramo informático, para garantizar estándares internacionales de calidad y servicio para cumplimiento de garantía y servicio post venta Se deberá presentar copia de certificación." Solicitamos a la convocante eliminar o modificar esta solicitud ya que restringe la participación de empresas con curriculum y cumplimientos satisfactorio de los servicios similares realizados- Además no constituye un requisito técnicamente indispensable para la participación ya que la calidad del servicio está cubierta con la experiencia de 10 años del oferente y las documentaciones de facturación y cumplimiento satisfactorio solicitado en el PBC" además con los técnicos certificados solicitados- La convocante puede solicitar el ISO a la fábrica de los productos, y no así restringir la participación de empresas locales con trayectoria en pos de mejores ofertas al estado.	26-09-2021	23:19:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Considerando la gran envergadura del proyecto que abarca las 83 sucursales que se encuentran distribuidas en todo el país y la criticidad de las prestaciones que brinda el BNF, en donde algún error podría desembocar en un perjuicio patrimonial para la entidad, hemos solicitamos la certificación ISO 9001, con la cual buscamos asegurar que la empresa adjudicada cuente con un control de calidad eficiente y demostrado mediante la citada certificación. También hemos corroborado que varios potenciales oferentes cuentan con esta certificación como ser: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (ITCS)- https://www.itcs.com.py/ ; DATASYSTEMS S.A.E.C.A.- https://www.data.com.py/la-empresa.php ; NETLOGIC S.R.L. - https://www.netlogic.com.py/ ; COMTEL S.A. - https://www.comtel.com.py/ ; DC INGENIERÍA S.A. - http://dcingeneria.com.py/ ; CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I. - https://www.sekiura.com.py/index.php#main Por lo expuesto, nos mantenemos en nuestra postura de solicitando la certificación mencionada en el PBC.	03-11-2021	14:42:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el lote 3 punto d, solicitan : "d. El oferente deberá contar con la categoría de partner de Solution Provider Premium o equivalente, no así un nivel partner de básico autorizado; la Certificación deberá ser emitida por el fabricante y avalada por el distribuidor local, esta documentación deberá ser acompañada con una declaración jurada por parte del oferente de que dicho documento es Auténtico." Solicitamos eliminar este punto ya que estas nomenclaturas son propias de una marca en particular y tiene que ver con volúmenes de ventas anuales y no de características técnicas que evidencien que el proveedor es técnicamente apto para la ejecución o no de lo solicitado.	27-09-2021	17:55:04
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Considerando la envergadura del proyecto y teniendo en cuenta que el mismo incidirá directamente en el desempeño de la red de todas las sucursales del BNF la documentación requerida será: el oferente deberá proporcionar una nota remitida por la marca ofertada que acredite tener el respaldo de la misma. El nivel de certificación de la marca ofertada deberá ser de un nivel no básico..	03-11-2021	14:43:11
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el lote 3 punto d, solicitan : "d. El oferente deberá contar con la categoría de partner de Solution Provider Premium o equivalente, no así un nivel partner de básico autorizado; la Certificación deberá ser emitida por el fabricante y avalada por el distribuidor local, esta documentación deberá ser acompañada con una declaración jurada por parte del oferente de que dicho documento es Auténtico." Solicitamos eliminar este punto ya que estas nomenclaturas son propias de una marca en particular y tiene que ver con volúmenes de ventas anuales y no de características técnicas que evidencien que el proveedor es técnicamente apto para la ejecución o no de lo solicitado.	27-09-2021	17:55:59
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Considerando la envergadura del proyecto y teniendo en cuenta que el mismo incidirá directamente en el desempeño de la red de todas las sucursales del BNF la documentación requerida será: el oferente deberá proporcionar una nota remitida por la marca ofertada que acredite tener el respaldo de la misma. El nivel de certificación de la marca ofertada deberá ser de un nivel no básico..	03-11-2021	14:43:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 3 dice: 2. El Oferente deberá poseer experiencia e idoneidad en la colocación y puesta en funcionamiento de Cableado Estructurado de Edificios y/o campus y/o montaje de data center, para lo cual deberá presentar copias de contratos y/u órdenes de compra/servicios y/o facturas, cuyos montos o volúmenes deberán ser iguales o superiores al 50% (cincuenta por ciento) del monto máximo del contrato abierto solicitado y ofertado en la presente contratación. Los contratos podrán, comprendido entre los (3) últimos años (2018-2019-2020). Si el oferente presentase documentaciones que lleguen o superen el monto indicado en uno o dos de los años solicitados la acreditación será considerada como cumplida. Solicitamos que el requisito sea extendido a los últimos 5 (cinco) años ya que solicitan 10 años de experiencia en el rubro,	27-09-2021	18:29:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Considerando la envergadura del proyecto y teniendo en cuenta que el mismo incidirá directamente en el desempeño de la red de todas las sucursales del BNF, solicitamos que el oferente se encuentre actualizado y con implementaciones en un tiempo no muy extenso. Favor remitirse al PBC.	03-11-2021	14:44:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 3, SISTEMA DE GESTIÓN Y REPORTES, Integración se establece: Deberá soportar la Administración e integración de varios Fortianalyzer desde este manager. El BNF tiene la capacidad de almacenamiento necesario y los licenciamientos vigente para cubrir la incorporación de los nuevos equipos requeridos en El Fortianalyzer. Al respecto, se solicita aclaración sobre la integración siendo que piden para FortiAnalyzer y es propia de la marca FORTINET, se podría considerar soluciones de Reportes y Analítica de otras marcas para los Firewalls?	29-09-2021	09:06:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considerar que el sistema de gestión y reportes deberá integrarse 100% con los equipos del Ítem 1 y 2 incluyendo todos los features solicitados en el PBC. En caso de una solución de tercero, se deberá presentar una documentación emitida por ambos fabricantes donde indiquen la homologación y 100% de compatibilidad entre ambas plataformas.	03-11-2021	14:45:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1, 4. SANBOXING, Funcionamiento se establece: El sistema Sandbox debe operar como un servicio basado en la nube sin necesidad de hardware adicional Al respecto, solicitamos a la convocante aclaración si debe considerar el análisis a nivel de memoria, para aquellos ataques o malware que detectan a los Sandbox tradicionales de 3 motores y no se ejecutan?	29-09-2021	09:07:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Los requerimientos de la convocante son los mínimos, cualquier funcionalidad superior será aceptada. Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-11-2021	14:45:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1 y 2, se establece: FIREWALL TIPO 1 Y FIREWALL TIPO 2 Al respecto, se solicita a la convocante aclarar si los FIREWALL DEL TIPO 1 corresponden a las sucursales y el de TIPO 2 corresponde a los del DATACENTER.	29-09-2021	09:07:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que todos los Firewall Tipo 1 y Tipo 2 corresponden a las sucursales.	03-11-2021	14:45:49
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 3, se establece: SISTEMA DE GESTIÓN Y REPORTES Al respecto, se solicita a la convocante aclarar si la navegación de las sucursales sale centralizadamente o tienen salidas independientes.	29-09-2021	09:08:24
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que la solución deberá soportar ambos escenarios.	03-11-2021	14:46:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consulta 5 En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 3, se establece: SISTEMA DE GESTIÓN Y REPORTES Al respecto, se solicita a la convocante aclarar cuál es el throughput de ISP o Internet de salida a Internet que disponen actualmente y si a futuro se desea ampliarlo.	29-09-2021	09:09:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: En el pliego hemos solicitado los requerimientos mínimos basados en el crecimiento a futuro del BNF, por lo que solicitamos remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:46:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1, 2. CARACTERISTICAS DE FIREWALL, Conexiones se establece: Inspección de firewall stateful = Mínimo 8 Gbps Al respecto, se menciona a la convocante que este punto se debería reevaluar a un valor menor al establecido teniendo en cuenta que dicho requerimiento sobrepasa los valores necesarios para el tráfico entrante/saliente de una sucursal siendo que en las especificaciones técnicas se mencionan que disponen solamente de 3 enlaces de 10 Mbps, se solicita a la convocante aclaración de cuáles fueron las variables a tener en cuenta para establecer dicha cantidad. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	29-09-2021	09:10:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que los requerimientos estipulados en el PBC buscan establecer un performance óptimo con todos los features de seguridad activos. Estos parámetros se ajusten a necesidades actuales y futuras del BNF. Favor remitirse a lo establecido en el PBC.	03-11-2021	14:46:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1, 2. CARACTERISTICAS DE FIREWALL, Conexiones se establece: Inspección de firewall stateful = Mínimo 8 Gbps Al respecto, se menciona a la convocante que este punto se debería reevaluar a un valor menor al establecido teniendo en cuenta que dicho requerimiento sobre pasa los valores necesarios para el tráfico entrante/saliente de una sucursal, se menciona igualmente que con un valor aproximado de 4 Gbps y teniendo en cuenta que el Throughput firewall se refiere a los datos que son capaces de atravesar el firewall para su análisis, disponemos el siguiente ejemplo para establecer el Throughput necesario, Por tanto en el caso de disponer tres enlaces de 10 Mbps en las sucursales con un total de 60 Mbps de trafico entrante/saliente disponemos de incluso bastante Troughput con una holgura para crecimiento futuro. Por tanto solicitamos cambiar el valor del Throughput a mayor o igual a 4 Gbps reales basados en el RFC 2544 que es un estándar de la industria para la medición correcta en equipos de seguridad, teniendo en cuenta que muchos fabricantes publican Throughput mayores (ideales) sin mencionar que el rendimiento del equipo se verá afectado en los módulos de seguridad y con el threat Prevention. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	29-09-2021	09:10:58
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que los requerimientos estipulados en el PBC buscan establecer un performance óptimo con todos los features de seguridad activos. Estos parámetros se ajustan a necesidades actuales y futuras del BNF. Favor remitirse a lo establecido en el PBC.	03-11-2021	14:47:19

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1, 2. CARACTERISTICAS DE FIREWALL, Conexiones se establece: Cantidad de nuevas conexiones por segundo = Mínima 30.000 Al respecto, se menciona a la convocante que este punto se debería reevaluar a un valor menor al establecido teniendo en cuenta que dicho requerimiento sobre pasa las necesidades dispuestas, se solicita a la convocante aclaración de cuáles fueron las variables a tener en cuenta para establecer dicha cantidad. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	29-09-2021	09:13:21

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que los requerimientos estipulados en el PBC buscan establecer un performance óptimo con todos los features de seguridad activos. Estos parámetros se ajustan a necesidades actuales y futuras del BNF. Favor remitirse a lo establecido en el PBC.	03-11-2021	14:47:44

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1, 2. CARACTERISTICAS DE FIREWALL, Conexiones se establece: Cantidad de nuevas conexiones por segundo = Mínima 30.000 Al respecto, se menciona a la convocante que este punto se debería reevaluar a un valor menor al establecido teniendo en cuenta que dicho requerimiento sobre pasa las necesidades dispuestas, se solicita a la convocante aclaración de cuáles fueron las variables a tener en cuenta para establecer dicha cantidad. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	29-09-2021	09:15:09

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que los requerimientos estipulados en el PBC buscan establecer un performance óptimo con todos los features de seguridad activos. Estos parámetros se ajustan a necesidades actuales y futuras del BNF. Favor remitirse a lo establecido en el PBC.	03-11-2021	14:48:07

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1, 2. CARACTERISTICAS DE FIREWALL, Conexiones se establece: Cantidad de nuevas conexiones por segundo = Mínima 30.000 Al respecto, se menciona a la convocante que este punto se debería reevaluar a un valor menor al establecido teniendo en cuenta que dicho requerimiento sobre pasa las necesidades dispuestas, se solicita a la convocante aceptar 15.000 nuevas conexiones por segundo a fin de dimensionar correctamente la solución. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	29-09-2021	09:18:29

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que los requerimientos estipulados en el PBC buscan establecer un performance óptimo con todos los features de seguridad activos. Estos parámetros se ajustan a necesidades actuales y futuras del BNF. Favor remitirse a lo establecido en el PBC.	03-11-2021	14:48:27

CONSULTA		
-----------------	--	--

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS, LOTE 1, Ítem 1, 2.1. CARACTERISTICAS DE VPN, Rendimiento se establece: VPNs 3DES/AES = Mínimo 6 Gbps Al respecto, se menciona a la convocante que este punto se debería reevaluar a un valor menor al establecido teniendo en cuenta que dicho requerimiento sobre pasa las necesidades dispuestas, se solicita a la convocante aclaración de cuáles fueron las variables a tener en cuenta para establecer dicha cantidad. Lo solicitado se cursa en virtud a lo establecido en el artículo 20° de la Ley 2051/03, el cual reza: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas..., y en el inciso b) del artículo 4° de la misma ley, específicamente el Principio de Igualdad y Libre Competencia que debe regir en las compras realizadas por el Estado.	29-09-2021	09:19:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que los requerimientos estipulados en el PBC buscan establecer un performance óptimo con todos los features de seguridad activos. Estos parámetros se ajustan a necesidades actuales y futuras del BNF. Favor remitirse a lo establecido en el PBC.	03-11-2021	14:48:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se menciona un anticipo de 20%, pero el sistema de Adjudicación es por Lote y corresponde a un contrato abierto. Consultamos amablemente si el anticipo se dará en base a las correspondientes ordenes de compras y/o ordenes de servicios. O como sería la modalidad de anticipo.	29-09-2021	11:14:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El oferente otorgará un anticipo del 20 % (veinte por ciento) del monto total de la contratación, previa presentación de la garantía de anticipo que deberá cubrir el 100% del monto total	03-11-2021	14:49:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se menciona como elemento de capacidad técnica que el oferente deberá contar con 1 (Un) Técnico certificado especialista en ciberseguridad. Solicitamos amablemente a la convocante considerar esta descripción como opcional, puesto que suficientemente se solicita demás capacidades técnicas que serían suficientes para la implementación de los sistemas requeridos.	29-09-2021	11:15:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: De manera de garantizar la integridad, la autenticidad de los datos y servicios del BNF y la integración con otras tecnologías de la convocante, se solicita un especialista en Cyberseguridad. Para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:49:40
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
El periodo de validez de la garantía de los bienes requerido para el lote 3 es: Garantía escrita por 20 años desde la recepción de los bienes. Al respecto, solicitamos a la convocante aclarar cuáles ítems del lote 3 deberán proveerse con garantía extendida de 20 años, dado que no todos los componentes requeridos en el lote 3 podrán ofrecerse con la garantía requerida.	29-09-2021	11:15:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La garantía extendida solicitada es sobre toda la solución de cableado estructurado, no así sobre la parte eléctrica, que deberá de tener una garantía mínima por parte del oferente de 36 meses.	03-11-2021	14:50:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Experiencia Requerida para el lote 1, punto 4, se requiere Contrato ejecutado, y/o factura, de haber entregado Solución de SD-WAN de la marca Ofertada conforme a lo requerido en la Sección Suministros o Servicios Requeridos a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2020, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 40%. Al respecto solicitamos sea aceptada como Experiencia provisión de soluciones tipo SDN (Software Defined Network) ya que de esta forma la experiencia requerida sería más amplia y permitiría participación de más oferentes.	29-09-2021	11:16:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que el proyecto se enfoca en una solución basada en la WAN, específicamente SDWAN, el oferente debe contar con experiencia en implementaciones y especializaciones en esta capa de la red, para mayor amplitud de participantes, también serán aceptados contratos y/o facturas de los periodos 2018 a 2021.	03-11-2021	14:50:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Experiencia Requerida para el lote 1, punto 3, se requiere Contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es de provisión de equipos de la misma marca al lote ofertado conforme a lo requerido en la Sección Suministros o Servicios Requeridos a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2020, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 40% del monto total del Lote ofertado en la presente licitación. Al respecto solicitamos que el requerimiento de Contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es de provisión de equipos de la misma marca sea considerado opcional ya que de esta forma la experiencia requerida sería más amplia y permitiría participación de más oferentes.	29-09-2021	11:16:28
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para garantizar la correcta implementación, integración y puesta en marcha de la solución, la convocante requiere que el oferente cuente con una amplia experiencia y capacidad técnica en la solución ofertada. Para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:50:52
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el lote 1, se requiere experiencia anterior de la misma marca al lote ofertado. Al respecto solicitamos aclarar como se demostrará la experiencia en caso cotizar productos de diferentes fabricantes en los distintos ítems del lote.	29-09-2021	11:16:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc se modificará y se agregará: En caso de cotizar productos de diferentes fabricantes, se debe demostrar la experiencia solicitada por cada ítem del lote.. Remitirse a la Adenda Numerada	03-11-2021	14:51:34
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el lote 3, se requiere experiencia de al menos 50% del monto máximo del contrato abierto, al respecto, solicitamos a la convocante aceptar experiencia de al menos 30% en los últimos 5 años, ya que de esta forma la experiencia requerida sería más amplia y permitiría participación de más oferentes.	29-09-2021	11:17:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para garantizar la experiencia e idoneidad en la colocación y puesta en funcionamiento de cableado estructurado, la convocante requiere que el oferente cuente con un amplio conocimiento y capacidad técnica en la solución ofertada. Para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:51:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Lote 1, se solicita: 2 Técnicos con certificación NSE 5 o superior, 1 (un) Técnico NSE 7 o superior, 1 (un) Técnico Especialista en implementación SD-WAN, 1 (un) Técnico certificado especialista en ciberseguridad. Solicitamos a la convocante sean aceptadas 2 (dos) Técnico con certificación NSE 4 o superior y 1 (un) Técnico con certificación SD-WAN, ya que de esta forma la capacidad técnica requerida sería más amplia y permitiría participación de más oferentes.	29-09-2021	11:17:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para el Lote 1. Se modifica el pliego y quedara como sigue: 2 Técnicos con certificación NSE 4 o superior, 1 (un) Técnico NSE 7 o superior, 1 (un) Técnico Especialista en implementación SD-WAN, 1 (un) Técnico certificado especialista en ciberseguridad.	03-11-2021	14:52:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 5 se exige: Vinculación de equipos por puertos de uso exclusivo para Stack excluyendo las interfaces de RED. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de stack por puertos de uplink y/o interfaces de red.	29-09-2021	11:17:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:53:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Lote 2, se solicita: 2 (dos) técnicos de nivel superior de certificación según la marca ofertada. Al respecto, solicitamos a la convocante sean aceptadas 1 (un) técnico de nivel superior de certificación según la marca ofertada, ya que de esta forma la capacidad técnica requerida sería más amplia y permitiría participación de más oferentes.	29-09-2021	11:17:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para garantizar la correcta implementación, integración y puesta en marcha de la solución se solicita 2 (dos) técnicos de nivel superior de certificación o según la marca ofertada. Favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:53:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Lote 3, se solicita: 1(un) Ing en Electrónica y/o Licenciado en Electricidad y/o Ingeniero Eléctrico. Al respecto, solicitamos sea aceptado 1 (un) ingeniero en Informática o carreras afines a tecnologías de la información, ya que el requerimiento se trata de provisión de productos de TI, y de esta forma la capacidad técnica requerida sería más amplia y permitiría participación de más oferentes.	29-09-2021	11:17:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos legales de la ANDE necesitan la firma de los profesionales solicitados en el rubro de electricidad. Para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:53:40
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 6 se exige: Como mínimo 8 (Ocho) equipos agrupados para administrar con un único acceso administrativo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con capacidad de stack, apilamiento, y/o gestión unificada para 8 o mas equipos.	29-09-2021	11:18:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Los requerimientos de la convocante son los mínimos, cualquier funcionalidad superior será aceptada. Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-11-2021	14:54:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Lote 3 se requiere 1 (Un) Profesional Certificado en Gestión de Proyectos con Certificación Internacional y/o Universitaria Local. Solicitamos a la Convocante que este requerimiento sea considerado opcional, de manera a permitir mayor participación de oferentes.	29-09-2021	11:18:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El oferente deberá contar con un profesional calificado para realizar el seguimiento y la gestión del proyecto, considerando la complejidad y la envergadura de este. Para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:54:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Lote 3, se solicita: El oferente deberá contar con la categoría de partner de Solution Provider Premium o equivalente. Dicha categoría pertenece al sistema de partnership de la marca FURUKAWA. Como los fabricantes tienen distintos sistemas de clasificación de Alianzas, solicitamos que este requerimiento sea considerado opcional, ya que no hay ninguna justificación de dependencia tecnológica para la marca Furukawa.	29-09-2021	11:18:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Considerando la envergadura del proyecto y teniendo en cuenta que el mismo incidirá directamente en el desempeño de la red de todas las sucursales del BNF la documentación requerida será: el oferente deberá proporcionar una nota remitida por la marca ofertada que acredite tener el respaldo de la misma. El nivel de certificación de la marca ofertada deberá ser de un nivel no básico..	03-11-2021	14:54:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 7 se exige: Capacidad mínima de 74 Gbps ancho de banda del Stack utilizando los puertos específicos de stacking. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de este punto. Permitiendo mayor participación a potenciales oferentes a presentar oferta.	29-09-2021	11:18:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	14:55:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Lote 3, se requiere certificación ISO 9001 o certificación equivalente en Comercialización y provisión de productos y Servicios Tecnológicos referentes al ramo informático. Solicitamos a la Convocante que este requerimiento sea considerado opcional, de manera a permitir mayor participación de oferentes.	29-09-2021	11:18:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: De igual forma, también haciendo mención la gran envergadura del proyecto que abarca las 83 sucursales que se encuentran distribuidas en todo el país y la criticidad de las prestaciones que brinda el BNF, en donde algún error podría desembocar en un perjuicio patrimonial para la entidad, hemos solicitamos la certificación ISO 9001, con la cual buscamos asegurar que la empresa adjudicada cuente con un control de calidad eficiente y demostrado mediante la citada certificación. También hemos corroborado que varios potenciales oferentes cuentan con esta certificación como ser: INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT S.A. (ITCS)- https://www.itcs.com.py/ ; DATASYSTEMS S.A.E.C.A.- https://www.data.com.py/la-empresa.php ; NETLOGIC S.R.L. - https://www.netlogic.com.py/ COMTEL S.A. - https://www.comtel.com.py/ DC INGENIERÍA S.A. - http://dcingenieria.com.py/ CORPORATION SEKIURA S.A.C.E.I. - https://www.sekiura.com.py/index.php#main Por lo expuesto, nos mantenemos en nuestra postura de solicitando la certificación mencionada en el PBC.	03-11-2021	14:55:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el lote 2, se requiere un técnico especializado en Datacenter con Certificación CCNA, al respecto consultamos si es correcto el requerimiento del técnico con énfasis en Datacenter. Consultamos si en su reemplazo será aceptado un técnico especializado en Telefonía IP y/o Comunicaciones Unificadas de soluciones de la marca Cisco, tecnologías requeridas para este lote.	29-09-2021	11:18:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc quedará modificado de la siguiente manera: En el lote 2, se requiere un técnico especializado en Datacenter, Telefonía IP y/o Comunicaciones Unificadas de soluciones con Certificación CCNA..	03-11-2021	14:56:13
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el punto 12 se exige: Deberá poseer una memoria Flash reescribible de al menos 1024 MB. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con memoria de 64MB o superior, sin deterioro del performance solicitado. Entendiendo que existen fabricantes que optimizan sus recursos de memoria para lograr el desempeño final ofrecido. Posibilitando también una mayor participación de potenciales oferentes.		29-09-2021	11:19:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en le PBC.		03-11-2021	14:56:39
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para los ítems 1, 2 y 3 del Lote 1, se requiere entrenamiento presencial de 20 horas, a realizarse en las oficinas del oferente, para un grupo cerrado de hasta 10 asistentes. Al respecto consultamos si se podrá llevar a cabo una misma capacitación para ambos ítems, ya que la capacitación tendría el mismo contenido.		29-09-2021	11:19:09
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Es correcta su interpretación.		03-11-2021	14:56:58
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el lote 3, 3.11. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS MATERIALES, 15 Generalidades, 15.10, se requiere: se solicita que todos los Materiales de RED DE DATOS sean de una misma marca y que la marca Ofertada pueda extender al BNF una Garantía escrita extendida de 20 años como mínimo sobre el cableado. Al respecto solicitamos aclarar cuáles son los ítems requeridos componentes de la RED DE DATOS.		29-09-2021	11:19:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La garantía extendida solicitada es sobre toda la solución de cableado estructurado, no así sobre la parte eléctrica, que deberá de tener una garantía mínima por parte del oferente de 36 meses.		03-11-2021	14:57:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En Fecha Final de Entrega de los Bienes dispone Una vez suscrito el contrato y emitida la orden de servicio por parte de la Gerencia de Área de Tecnología Informática, 15 (quince) días corridos. Al respecto consultamos si la Orden de Servicio será emitida para iniciar trabajos en cada sede afectada, de manera a que los plazos sean suficientes, además creemos que este Lote 3, debería estar en Plan de entrega de Servicios ya que no se trata de entrega de bienes únicamente sino de mano de obra, al ser un contrato abierto. Igualmente dispone que el lugar de Entrega de los bienes sea: el lugar que indique la GATI. En este sentido solicitamos claridad de quien sería responsable del resguardo de los materiales entregados a fin de evitar faltantes en el momento de ejecutar los trabajos en las diferentes dependencias.		29-09-2021	11:19:52
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la primera consulta indicamos que la Orden de Servicio será emitida para iniciar los trabajos en cada sede afectada como lo indica en su consulta, para la segunda consulta referente al lote 3 indicamos que para el inicio de los trabajos se estará realizando el Plan de entrega de Servicios para una mejor organización y referente a la tercera consulta aclaramos que el oferente será el responsable del resguardo de los materiales hasta la culminación de los trabajos designados.		03-11-2021	14:58:48
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Dispone que el proveedor deberá facilitar números telefónicos de urgencia, direcciones de correo, y una página Web para proceder a la comunicación del problema. Al respecto consultamos si es factible que para la comunicación del problema se establezca números telefónicos de urgencia y direcciones de correo.		29-09-2021	11:20:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La convocante requiere un sistema de seguimiento de incidentes / tickets /eventos y que el seguimiento sea vía web, para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo estipulado en le PBC.		03-11-2021	14:59:17
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Lote 1 y Lote 2. Solicitamos aclarar el tipo de conector eléctrico requerido para el cable de alimentación de los equipos previstos		29-09-2021	11:20:30
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc quedará modificado de la siguiente manera: LOTE N° 1 - ÍTEM 1 - FIREWALL SDWAN - TIPO 1 6 Alimentación Cada dispositivo deberá incluir su fuente de alimentación 100 - 240 - V AC, 50 - 60 Hz, el tipo de cable sera con conectores nema 5-15p LOTE N° 1 - ITEM 2 FIREWALL SDWAN - TIPO 2 6 Alimentación Cada dispositivo deberá incluir su fuente de alimentación 100 - 240 - V AC, 50 - 60 Hz, el tipo de cable sera con conectores nema 5-15p LOTE 2 - Ítem 1 - GATEWAY DE VOZ 1 - Generalidades Fuente de Alimentación 110-220V, 50/60Hz, el tipo de cable sera con conectores nema 5-15p LOTE 2 - Ítem 2 - TELEFONO TIPO 1 Teléfono IP - Tipo 1 3 Características físicas -Alimentación: Adaptador AC / Tensión de entrada: 220V/50Hz, el tipo de cable sera con conectores nema 5-15p LOTE 2 - Ítem 3 - TELÉFONO TIPO 2 Teléfono IP-Tipo 2 3 Características físicas -Alimentación: Adaptador AC / Tensión de entrada: 220V/50Hz, el tipo de cable sera con conectores nema 5-15p.	03-11-2021	15:00:04
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Lote 1 y Lote 2. Favor aclarar si los Patch cords para conexión a la red, de los equipos de los Lotes 1 y Lote 2 están incluidos en el Lote 3	29-09-2021	11:20:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien a recordar que la adjudicación del llamado es por Lote, por ende, cada oferente deberá prever los materiales necesarios para el correcto funcionamiento de la solución para cada lote.	03-11-2021	15:00:28
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos si este indicador afecta únicamente al lote 3. En caso contrario indicar los documentos que afectarían a cada lote.	29-09-2021	11:20:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Su consulta no hace referencia a ningún punto por lo cual no podemos ofrecerle una respuesta. Favor remitirse al PBC.	03-11-2021	15:02:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 16 se exige: Deberá tener un tiempo promedio entre fallas (MTBF) de al menos 380000 horas. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento 87.000 horas (aproximadamente 10 años), tiempo suficiente en cuanto a equipos de tecnología para considerar reemplazos ante la aparición de constantes mejoras tecnológicas. Este cambio posibilitará una mayor participación de potenciales oferentes a ofertar una propuesta que mejor se adecue a sus necesidades.	29-09-2021	11:21:07
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	15:02:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 17 se exige: Debe contar con ranura para adicionar fuente redundante. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Entendemos que estos equipos son requeridos para switches de acceso a usuarios finales, por lo que no se ve la necesidad de considerar una futura ampliación de agregar una fuente adicional. Este requerimiento no solo limitaría la participación de potenciales oferentes sino que promociona a que la oferta sea de equipos con costos mas elevados, no siendo necesarios para la descripción del proyecto.	29-09-2021	11:21:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Esto es obedeciendo a los requerimientos futuros de la convocante. Favor remitirse a lo estipulado en le PBC.	03-11-2021	15:03:14
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 23 se exige: Debe soportar scripting en Python. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes.	29-09-2021	11:22:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:03:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 28 se exige: Deberá soportar al menos 900 rutas multicast. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes. Se entiende que los switches estarán gobernados por los RouterFirewalls de borde en cada sucursal, por lo que toda capacidad de L3 serán configuradas y administradas desde los RoutersFirewalls.	29-09-2021	11:22:37
RESPUESTAS		

Listado de Consultas

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: No necesariamente la convocante dejará la administración de los switches por parte del RouterFirewalls. Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:03:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 29 se exige: Deberá soporta una cantidad mínima 2500 entradas de ruteo. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes. Se entiende que los switches estarán gobernados por los RouterFirewalls de borde en cada sucursal, por lo que toda capacidad de L3 serán configuradas y administradas desde los RoutersFirewalls.	29-09-2021	11:23:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: No necesariamente la convocante dejara la administración de los switches por parte del RouterFirewalls. Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:04:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 31 se exige: Deberá soportar los siguientes protocolos de ruteo IP unicast: RIPv1, RiIPv2, OSPF, RIPng. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes. Se entiende que los switches estarán gobernados por los RouterFirewalls de borde en cada sucursal, por lo que toda capacidad de L3 serán configuradas y administradas desde los RoutersFirewalls.	29-09-2021	11:24:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: No necesariamente la convocante dejara la administración de los switches por parte del RouterFirewalls. Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:04:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 32 se exige: Deberá soportar los siguientes protocolos de ruteo IP multicast: PIM, PIM-SM, SSM. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes. Se entiende que los switches estarán gobernados por los RouterFirewalls de borde en cada sucursal, por lo que toda capacidad de L3 serán configuradas y administradas desde los RoutersFirewalls.	29-09-2021	11:25:25
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: No necesariamente la convocante dejara la administración de los switches por parte del RouterFirewalls. Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:05:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 33 se exige: Deberá soportar los siguientes protocolos de ruteo IP versión 6: OSPFv3, EIGRP (RFC 7868) o similar. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes. Se entiende que los switches estarán gobernados por los RouterFirewalls de borde en cada sucursal, por lo que toda capacidad de L3 serán configuradas y administradas desde los RoutersFirewalls.	29-09-2021	11:25:55
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: No necesariamente la convocante dejara la administración de los switches por parte del RouterFirewalls. Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:05:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 34 se exige: IEEE 802.1 ae. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes. Se entiende que los switches estarán gobernados por los RouterFirewalls de borde en cada sucursal, por lo que toda capacidad de L3 serán configuradas y administradas desde los RoutersFirewalls. Toda la segurización de la red estará gestionado por este equipo de borde. Esta solicitud de macsec estaría limitando la cotización de una oferta que mejor se adecue a las necesidades del proyecto.	29-09-2021	11:26:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: No necesariamente la convocante dejara la administración de los switches por parte del RouterFirewalls. Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:05:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 56 se exige: RFC 951 Bootstrap Protocol (BOOTP). Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes.	29-09-2021	11:27:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC. Ejemplos: https://www.juniper.net/documentation/en_US/junos/topics/concept/dhcp-relay-overview.html https://community.extremenetworks.com/extremeswitching-exos-233219/bootp-relay-7822627 http://docs.ruckuswireless.com/fastiron/08.0.61/fastiron-08061-dhcpguide/GUID-96E98622-F924-4B5A-8602-DCB4B9275820.html https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/xr-16-12/dhcp-xe-16-12-book/config-dhcp-server-xe.html	03-11-2021	15:06:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 57 se exige: RFC 3376 IGMP v3. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes.	29-09-2021	11:27:39
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC. https://techhub.hpe.com/eginfolib/networking/docs/switches/WB/16-01/5200-0143_wb_2920_mrg/content/ch01s09.html https://docs.commscope.com/bundle/fastiron-09000-ipmulticastguide/page/GUID-3E95037B-7EA2-476B-BD85-4950D904397D.html https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/multicast/topics/topic-map/mcast-igmp.html#jd0e498	03-11-2021	15:06:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 60 se exige: RFC 3410 SNMP v3. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes.	29-09-2021	11:28:32
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La convocante debe cumplir con los estándares de seguridad básicos, en este caso se necesita que el tráfico SNMP esté debidamente autenticado, para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC. https://community.arubanetworks.com/browse/articles/blogviewerblogkey=a2e18ef9-2efa-418b-8656-e0b560dc9585 https://docs.fortinet.com/document/fortiswitch/6.4.6/administration-guide/261585/configuring-snmp	03-11-2021	15:06:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 67 se exige: Deberá soportar sincronización horaria por medio de Network Timing Protocol (NTP) según RFC 1305. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento opcional de lo requerido. Posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes. Se entiende que los switches estarán gobernados por los RouterFirewalls de borde en cada sucursal, y esta característica de sincronización será ofrecida por el mismo equipo.	29-09-2021	11:29:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: No necesariamente la convocante dejara la administración de los switches por parte del RouterFirewalls. Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC.	03-11-2021	15:07:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el Lote 2, se solicita: 2 (dos) técnicos de nivel superior de certificación según la marca ofertada, 2 (dos) técnicos de nivel medio de certificación según la marca ofertada. Al respecto, solicitamos a la convocante sean aceptadas 2 (dos) técnicos de nivel medio de certificación, ya que de esta forma la capacidad técnica requerida sería más amplia y permitiría participación de más oferentes.	29-09-2021	11:29:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para garantizar la correcta implementación e integración con las tecnologías internas La convocante necesita un alto grado de conocimiento del personal encargado. Para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo estipulado en el PBC.	03-11-2021	15:07:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 76 se exige: Soporte de gestión remota segura por SSHv2. Solicitamos amablemente a la convocante aceptar equipos con cumplimiento de SSHv1 o superior. Siendo el cambio menor y posibilitando una mayor participación de potenciales oferentes.	29-09-2021	11:30:07

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: por requerimientos de seguridad se requiere mínimamente SSHv2 o superior, para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC.	03-11-2021	15:08:08
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el punto 78 se exige: Nivel de soporte Del tipo 8x5 por un periodo de 36 meses desde la configuración de los equipos. Siendo que se trata de un contrato abierto y las Ordenes de Servicios podrían involucrar desfasajes en cuanto a plazos, consultamos amablemente a al convocante indicar si este cumplimiento de periodo de 36 meses corre desde la configuración de los equipos involucrados por cada orden, o si bien estos soportes deberán cubrir hasta el final de la duración del contrato únicamente.	29-09-2021	11:30:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El soporte deberá ser de 36 meses desde la recepción en la convocante.	03-11-2021	15:08:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Debido a la envergadura del llamado solicitamos amablemente a la convocante prolongar este periodo de consultas para una mejor evaluación de todos los puntos de todos los lotes involucrados.	29-09-2021	11:31:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Creemos que los tiempos para la evaluación de los lotes fueron acorde al proyecto, inclusive se realizó una audiencia pública con el fin de aclarar todos los ítems del llamado. No se ampliará el periodo de consultas.	03-11-2021	15:08:59
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan stacking o apilamiento de 8(ocho) equipos agrupados. Sería posible que puedan bajar el requerimiento a 4(cuatro) siendo que no vemos sitios con mayor densidad de puestos de usuarios que 39 puestos (sucursal 6 Caazapá), esto se podría cubrir con 2 equipos de 24 puertos, y una solicitud de apilamiento de 4(cuatro) equipos o superior estaría cubriendo lo puntos totales a prever.	29-09-2021	11:31:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:09:27
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan MTBF de 380.000horas. Sería posible puedan bajar el requerimiento a 200.000 horas siendo que este dimensionamiento se aproxima de mejor manera a los equipos switches de acceso PoE solicitados.	29-09-2021	11:32:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC.	03-11-2021	15:09:45
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitan Poder contar con ranura para adicionar fuente redundante. Se solicita excluyan este requerimiento siendo que solicitan como opción del equipo poder agregar fuente. Si solicitan: Tipo de switch: Utilización como switch de acceso NO es necesario este requerimiento de dos fuentes, de hecho se interpreta que NO lo solicitan, si no mas bien solicitan que pueda albergar otra fuente, esto solamente limitaría la participación de oferentes.	29-09-2021	11:33:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Tenga a bien considerar que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro, y que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:10:07
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Capacidad Técnica, para el Lote 2 se solicita 1 (un) técnico especializado en Datacenter con Certificación CCNA. Considerando que el lote requiere soluciones de telefonía y networking, solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar también un técnico CCNA especializado en colaboración y/o routing & switching. Todo lo mencionado tiene sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.	29-09-2021	11:34:16

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc quedará modificado en Lote 2 punto B de la siguiente manera: Se requiere un técnico especializado en Datacenter, Telefonía IP y/o Comunicaciones Unificadas de soluciones con Certificación CCNA..	03-11-2021	15:10:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Especificaciones Técnicas, Lote 2 – Ítem 2 y 3, se requiere que el teléfono cuente con 2 (dos) puertos RJ-45 10/100/1000 Mbps. Considerando que el estándar de las interfaces de esta gama de equipos es 100Mbps, solicitamos respetuosamente que la convocante tenga a bien aceptar equipos con interfaces de 10/100 Mbps.	29-09-2021	11:35:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc queda modificado de la siguiente manera: LOTE 2 - Ítem 2 - TELEFONO TIPO 1 Teléfono IP - Tipo 1 1 Generalidades Puertos: -2 (dos) puertos RJ-45 auto-sensing 10/100 Mbps LOTE 2 - Ítem 3 - TELÉFONO TIPO 2 Teléfono IP-Tipo 2 1 Generalidades Puertos: -2 (dos) puertos RJ-45 auto-sensing 10/100 Mbps	03-11-2021	15:11:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Capacidad Técnica, Lote1, Solución Networking, se solicita 2 (dos) técnicos certificados de nivel superior y 2 (dos) técnicos certificados de nivel medio según la marca ofertada. De manera a garantizar un requerimiento estándar para todos los oferentes, solicitamos respetuosamente a la convocante especificar una referencia del nivel de certificaciones exigidas	29-09-2021	11:35:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Tomando como referencia las certificaciones de fabricantes reconocidos como Juniper y Cisco, los técnicos solicitados deberán de cumplir mínimamente con el nivel Asociado y Profesional. Mas abajo las referencias. https://www.juniper.net/us/en/training/certification/tracks.html https://www.insoftservices.uk/cisco-certifications-track/	03-11-2021	15:11:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Especificaciones Técnicas, Lote 1 – Ítem 1 y 2, se solicita servicio de soporte 24x7 del fabricante por 36 meses. Entendemos que también se deberá incluir el soporte del oferente, ¿es correcta nuestra apreciación?	29-09-2021	11:36:23
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc quedará modificado en de la siguiente manera: LOTE N° 1 - ÍTEM 1 - FIREWALL SDWAN - TIPO 1 95 El servicio de soporte 24x7 del fabricante debe ser por 36 meses con reemplazo de partes desde la configuración de los equipos y el servicio de soporte del oferente será 24x5 por 36 meses. LOTE N° 1 - ITEM 2 FIREWALL SDWAN - TIPO 2 95 El servicio de soporte 24x7 del fabricante debe ser por 36 meses con reemplazo de partes desde la configuración de los equipos y el servicio de soporte del oferente será 24x5 por 36 meses. LOTE N° 1 - ITEM 3 - SISTEMA DE GESTIÓN Y REPORTES 43 El servicio de soporte 24x7 del fabricante debe ser por 36 meses con reemplazo de partes desde la configuración de los equipos y el servicio de soporte del oferente será 24x5 por 36 meses.	03-11-2021	15:11:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En casi todas las licitaciones y PBC se solicita el Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, y tenemos experiencia que el MIC suele otorgar dicho certificado sin calificar el producto ya que son de fabricación internacional y no local. Consultamos: Para la convocante calificará dicho certificado para el Lote 1 y 2? En que Porcentaje% ?	29-09-2021	11:37:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El MIC es el órgano encargado de emitir el Certificado de Producto y Empleo Nacional conforme a las reglamentaciones vigentes. El Comité de Evaluación se encargará de analizar el documento presentado para el efecto.	03-11-2021	15:12:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entre los requisitos de Experiencia Requerida para el Lote 1 se solicita: ítem 4.- Contrato ejecutado, y/o factura, de haber entregado Solución de SD-WAN de la marca Ofertada conforme a lo requerido en la Sección Suministros o Servicios Requeridos a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2020, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 40% del monto total del Lote ofertado en la presente licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas provisiones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado. Teniendo en cuenta que la solución SDWAN es una tecnología muy nueva y su implementación se da en los últimos años, solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar experiencia correspondiente al año 2021.- Todo lo mencionado tiene sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.	29-09-2021	11:38:03
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc queda modificado de la siguiente manera: Experiencia Requerida para el Lote 1 se solicita: ítem 4.- Contrato ejecutado, y/o factura, de haber entregado Solución de SD-WAN de la marca Ofertada conforme a lo requerido en la Sección Suministros o Servicios Requeridos a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2021, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 40% del monto total del Lote ofertado en la presente licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas provisiones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado. Remitirse a la Adenda Numerada.	03-11-2021	15:12:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Entre los requisitos de Experiencia Requerida para el Lote 2 se solicita: ítem 3.- Fotocopia/s simple/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es de provisión de equipos de la misma marca al lote ofertado conforme a lo requerido en la Sección Suministros o Servicios Requeridos a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2020, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 40% del monto total del Lote ofertado en la presente licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas provisiones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado. Solicitamos respetuosamente a la convocante aceptar experiencia correspondiente al año 2021 para dar mayor amplitud de participante a mas proveedores.- Todo lo mencionado tiene sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ...no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.	29-09-2021	11:38:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc queda modificado de la siguiente manera: Experiencia Requerida para el Lote 2 se solicita: ítem 3.- Fotocopia/s simple/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es de provisión de equipos de la misma marca al lote ofertado conforme a lo requerido en la Sección Suministros o Servicios Requeridos a Instituciones Públicas y/o Privadas, en el periodo comprendido entre los años 2018 a 2021, cuyos montos sumados representen un monto igual o superior al 40% del monto total del Lote ofertado en la presente licitación. Podrán presentarse la cantidad de fotocopia/s de contrato/s ejecutado/s, y/o factura/s, y/o recepción/es final/es que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado, siempre y cuando dichas provisiones hayan sido realizadas dentro del periodo mencionado.	03-11-2021	15:12:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En los requisitos de Capacidad técnica para el LOTE1, se solicita presentar copia autenticada de los Sigüentes certificados: • 2(dos) Certificado NSE 5 o superior Solicitamos respetuosamente a la convocante que también sea aceptada 2(dos) NSE4 con certificado activo y al día y dar mayor amplitud de participante a más posible proveedores.- Todo lo mencionado tiene sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: ... no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...; lo cual se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia, previsto en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley, teniendo en cuenta además lo establecido en el art. 46° del Decreto Reglamentario 2992/19, el cual reza lo siguiente: La Convocante podrá introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se ajuste a los parámetros establecidos en la Ley.	29-09-2021	11:39:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc queda modificado de la siguiente manera: Para el Lote 1. 2 Técnicos con certificación NSE 4 o superior, 1 (un) Técnico NSE 7 o superior, 1 (un) Técnico Especialista en implementación SD-WAN, 1 (un) Técnico certificado especialista en ciberseguridad.	03-11-2021	15:13:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Especificaciones Técnicas, Lote 2, Ítem 1, se requiere funcionalidades de correo de voz, video llamadas, etc. Favor confirmar si se debe incluir estos features.	29-09-2021	11:39:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Es correcta su interpretación, favor remitirse a lo establecido en el pbc.	03-11-2021	15:13:39
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Especificaciones Técnicas, Lote 2, Ítem 1, se menciona que las extensiones deberán estar implementadas a través de teléfonos IP de escritorio y vía softphone. Solicitamos respetuosamente a la convocante especificar si se deberá incluir las licencias softphone para la cantidad de teléfonos solicitados.	29-09-2021	11:40:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Es correcta su interpretación, favor remitirse a lo establecido en el pbc.	03-11-2021	15:14:03
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el sistema de Gestión y reporte, solicitamos sean aceptadas soluciones con interfaces: 2 x 1GB RJ45 y 2 x SFP.	29-09-2021	11:40:40

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Tenga a bien considerar que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:14:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la solicitud de PLAN DE ENTREGA para los LOTES 1, 2, 3 para los equipamientos y materiales correspondientes se solicita 90 días corridos para la entrega de los equipos. En vista que a nivel mundial las marcas están pasando por una escasez de materiales en la industria de los semiconductores que está afectando las cadenas de suministro globales y ralentizando la producción en múltiples industrias, desde la automoción hasta la electrónica de consumo y más. También debemos tener en cuenta la crisis de los contenedores por la insólita escasez de espacio para embarcar las mercaderías de los distintos lugares, nivel mundial de publico conocimiento, solicitamos que el plazo de entregas sea considerado 120(ciento veinte días) para evitar sobre costos en prevención de multas y así cumplir con los planes trazados por la convocante	29-09-2021	11:40:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc queda modificado de la siguiente manera: Para los LOTES 1, 2, 3 para los equipamientos y materiales correspondientes se modifica el plazo de entrega a 120 días corridos para la entrega de los equipos.	03-11-2021	15:20:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para el sistema de Gestión y reporte, solicitamos sean aceptadas soluciones que soporten RAID 0, 1, 5 y 10.	29-09-2021	11:40:56
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Los requerimientos de la convocante son los mínimos, cualquier funcionalidad superior será aceptada. Favor Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	03-11-2021	15:20:56
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los switches de acceso, solicitamos amablemente a la Convocante sean aceptadas soluciones con 256 MB DRAM.	29-09-2021	11:41:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC.	03-11-2021	15:21:19
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los switches de acceso, solicitamos amablemente a la Convocante sean aceptadas soluciones con 32 MB Flash.	29-09-2021	11:41:20
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC.	03-11-2021	15:22:00
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los switches de acceso, solicitamos amablemente a la Convocante sean aceptadas soluciones sin fuente redundante.	29-09-2021	11:41:34
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Tenga a bien considerar que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro, considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.	03-11-2021	15:22:21
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Para los switches de acceso, solicitamos amablemente a la Convocante sean aceptadas soluciones con almacenamiento de MAC de 8000.	29-09-2021	11:41:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La convocante busca garantizar la performance de la red, tenga a bien considerar que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro, considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC.	03-11-2021	15:22:58
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para los switches de acceso, solicitamos amablemente a la Convocante sean aceptadas soluciones sin funciones de layer 3.		29-09-2021	11:41:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Tenga a bien considerar que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro, considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, para la elaboración de su oferta tenga a bien considerar que diversos fabricantes cumplen con este requerimiento. Favor remitirse a lo estipulado en el PBC.		03-11-2021	15:23:20
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para los switches de acceso, solicitamos amablemente a la Convocante sean aceptadas soluciones sin los puertos dedicados para el stacking.		29-09-2021	11:42:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Para la elaboración de sus ofertas tenga a bien considera que de manera a cumplir las capacidades y features que el Banco necesita y necesitará a futuro y considerando que estos equipos deben estar preparados para ser implementados en cualquier capa de la red del BNF, favor remitirse a las especificaciones técnicas mínimas solicitadas en el PBC.		03-11-2021	15:23:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para el Lote 2, en el Alcance de las especificaciones técnicas se requiere una plataforma que brinde supervivencia. Al respecto, solicitamos amablemente a la Convocante que este requerimiento sea considerado opcional.		29-09-2021	11:42:31
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La convocante posee actualmente dependencia tecnológica de esta funcionalidad de supervivencia, por lo que solicitamos tenga a bien a remitirse a lo establecido en el PBC.		03-11-2021	15:24:05
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para los gateway de voz, solicitamos aclarar si es un requerimiento sustancial que los Gateway de Voz funcionen como Router de Borde ya que esta función lo realizarán los Firewall de Tipo 1 y 2 del Lote 1.		29-09-2021	11:42:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La convocante posee actualmente dependencia tecnológica de esta funcionalidad de supervivencia, por lo que solicitamos tenga a bien a remitirse a lo establecido en el PBC.		03-11-2021	15:24:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para los gateway de voz, solicitamos sean aceptadas soluciones que funcionen exclusivamente como gateway de voz para las líneas bajas de COPACO y sin interfaces SFP.		29-09-2021	11:42:58
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: La convocante posee actualmente dependencia tecnológica de esta funcionalidad de supervivencia, por lo que solicitamos tenga a bien a remitirse a lo establecido en el PBC.		03-11-2021	15:24:53
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para los teléfonos IP: los puertos de red deben ser de 10/100/1000 para ambos tipos? Este requerimiento lo cumplen los teléfonos de gama alta.		29-09-2021	11:43:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: El pbc queda modificado de la siguiente manera: LOTE 2 - Ítem 2 - TELEFONO TIPO 1 Teléfono IP - Tipo 1 1 Generalidades Puertos: -2 (dos) puertos RJ-45 auto-sensing 10/100 Mbps LOTE 2 - Ítem 3 - TELÉFONO TIPO 2 Teléfono IP-Tipo 2 1 Generalidades Puertos: -2 (dos) puertos RJ-45 auto-sensing 10/100 Mbps.		03-11-2021	15:25:12
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Para los teléfonos IP: Solicitamos aclarar si se debe contemplar la adquisición de licencias para la central telefónica como parte de la solución ofertada. Favor confirmar si debe ser para la versión 11.5.		29-09-2021	11:43:25
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Conforme a lo expuesto por la dependencia requirente de la adquisición de los bienes se informa lo siguiente: Es correcta su interpretación. Para la elaboración de su oferta favor remitirse a lo establecido en el PBC.		03-11-2021	15:25:27
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

En casi todas las licitaciones y PBC se solicita el Certificado de Producto y Empleo Nacional emitido por el MIC, y tenemos experiencia que el MIC suele otorgar dicho certificado sin calificar el producto ya que son de fabricación internacional y no local. Consultamos: Para la convocante calificará dicho certificado para el Lote 1 y 2? En que Porcentaje% ?	29-09-2021	11:43:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El MIC es el órgano encargado de emitir el Certificado de Producto y Empleo Nacional conforme a las reglamentaciones vigentes. El Comité de Evaluación se encargará de analizar el documento presentado para el efecto.	03-11-2021	15:25:46

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: NETLOGIC S.R.L. - RUC: 80015538-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508052075-001/002	Póliza	La Consolidada de Seguros	22-10-2021	05-11-2021	24-04-2022
Oferente: LOGICALIS PARAGUAY S.A. - RUC: 80022674-7					
Oferente: LOGICALIS PARAGUAY S.A. - RUC: 80022674-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508016455	Póliza	Seguros Chaco S.A.	09-11-2021	15-11-2021	13-04-2022
Oferente: PARASUR SA - RUC: 80015541-6					
Oferente: PARASUR SA - RUC: 80015541-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508052693-END.:000	Póliza	LA CONSOLIDADA SA DE SEGUROS	12-11-2021	15-11-2021	04-04-2022
Oferente: TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - RUC: 80060858-5					
Oferente: TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - RUC: 80060858-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4
1508052670-000	Póliza	La Consolidada S.A. de Seguros	11-11-2021	12-11-2021	22-03-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

INFORMACION DEL LOTE: 1 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED PARA TODAS LAS SUCURSALES y CAC							
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	43222501-001	FIREWALL SDWAN ? TIPO 1				27	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Fortinet	Fortinet	FG-60F	Estados Unidos		22.303.963	602.207.001
DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	43222501-001	FIREWALL SDWAN ? TIPO 2				63	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Fortinet	Fortinet	FG-40F	Estados Unidos		15.746.983	992.059.929

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	43222501-001	SISTEMA DE GESTIÓN Y REPORTE	2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Fortinet	Fortinet	FortiManager	Estados Unidos		404.017.500	808.035.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
4	26111501-008	SWITCH 24 DE PUERTOS POE	140

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Cisco	Cisco	Catalyst 9200	Estados Unidos		17.582.100	2.461.494.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
5	43222501-001	CONFIGURACION DEL FIREWAL, SWITCH y DEFINE WAN	90

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		8.835.339	795.180.510

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
6	43222501-001	MANO DE OBRA DE INSTALACION, INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL FIREWAL Y EL SWITCH HASTA 30 KM DE ASUNCIÓN.	22

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		7.358.994	161.897.868

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	43222501-001	MANO DE OBRA DE INSTALACION, INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL FIREWAL Y SWITCH DESDE 31 KM A 150 KM DE ASUNCIÓN.	15

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		7.955.008	119.325.120

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	43222501-001	MANO DE OBRA DE INSTALACION, INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL FIREWAL Y SWITCH DESDE 151 KM A 300 KM DE ASUNCIÓN.	25

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		9.174.170	229.354.250

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
9	43222501-001	MANO DE OBRA DE INSTALACION, INTEGRACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL FIREWAL Y SWITCH DESDE MAS DE 300 KM DE ASUNCIÓN.	33

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		14.624.411	482.605.563

INFORMACION DEL LOTE:	2 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE TELEFONIA PARA TODAS LAS SUCURSALES Y CAC DEL BNF
------------------------------	---

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	43201552-9998	GATEWAY DE VOZ	50

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	ISR4331	EE UU	GATEWAY DE VOZ	54.866.000	2.743.300.000
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	CISCO	CISCO	ISR 4300	Estados Unidos		41.748.480	2.087.424.000
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	CISCO	CISCO SYSTEMS	C8200L-1N-4T	EEUU	GATEWAY DE VOZ	75.402.000	3.770.100.000

DATOS DEL ÍTEM			
----------------	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43191508-004	TELÉFONO TIPO 1	180

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	CP-7811	EE UU	TELÉFONO TIPO 1	2.294.900	413.082.000
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Cisco	Cisco	UC 7800	Estados Unidos		2.940.100	529.218.000
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	CISCO	CISCO SYSTEMS	CP-7811-K9=	EEUU	TELÉFONO TIPO 1	3.482.422	626.835.960

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	43191508-004	TELÉFONO TIPO 2	270

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Cisco	Cisco	CP-3905	EE UU	TELÉFONO TIPO 2	1.186.050	320.233.500
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Cisco	Cisco	UC 3900	Estados Unidos		2.078.576	561.215.520
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	CISCO	CISCO SYSTEMS	CP-7811-K9=	EEUU	TELÉFONO TIPO 2	3.482.422	940.253.940

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
4	43201552-9998	CONFIGURACIÓN DE DE GATEWAY DE VOZ.	2

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Logicalis	Logicalis	N/A	EE UU	CONFIGURACIÓN DE DE GATEWAY DE VOZ.	716.440	1.432.880
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		38.286.000	76.572.000
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	TECHNOMA	TECHNOMA S.A.C.I.	SERVICIOS	PARAGUAY	CONFIGURACIÓN DE DE GATEWAY DE VOZ.	33.228.000	66.456.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
5	43201552-9998	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP HASTA 30 KM DE ASUNCIÓN	22

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Logicalis	Logicalis	N/A	EE.UU	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP HASTA 30 KM DE ASUNCIÓN	128.300	2.822.600
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		2.346.427	51.621.394
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	TECHNOMA	TECHNOMA S.A.C.I.	SERVICIOS	PARAGUAY	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP HASTA 30 KM DE ASUNCIÓN	4.260.000	93.720.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
6	43201552-9998	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE 31 KM A 150 KM DE ASUNCIÓN	15

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Logicalis	Logicalis	N/A	EE UU	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE 31 KM A 150 KM DE ASUNCIÓN	305.100	4.576.500
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		3.475.645	52.134.675
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	TECHNOMA	TECHNOMA S.A.C.I.	SERVICIOS	PARAGUAY	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE 31 KM A 150 KM DE ASUNCIÓN	5.112.000	76.680.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
7	43201552-9998	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE 151 KM A 300 KM DE ASUNCIÓN	25

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Logicalis	Logicalis	N/A	EE UU	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE 151 KM A 300 KM DE ASUNCIÓN	322.000	8.050.000
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/a	Paraguay		4.498.892	112.472.300
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	TECHNOMA	TECHNOMA S.A.C.I.	SERVICIOS	PARAGUAY	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE 151 KM A 300 KM DE ASUNCIÓN	6.248.000	156.200.000

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
8	43201552-9998	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE MÁS DE 300 KM DE ASUNCIÓN	33

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	Logicalis	Logicalis	N/A	EE UU	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE MÁS DE 300 KM DE ASUNCIÓN	340.500	11.236.500
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		5.303.942	175.030.086
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	TECHNOMA	TECHNOMA S.A.C.I.	SERVICIOS	PARAGUAY	MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL GATEWAY DE VOZ Y 5 TELÉFONOS IP DESDE MÁS DE 300 KM DE ASUNCIÓN	8.023.000	264.759.000

INFORMACION DEL LOTE:	3 - CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED CAT6-CABLEADO ELÉCTRICO
------------------------------	---

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
1	43222501-001	Mano de obra Etiquetado	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		25.122	25.122
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra Etiquetado	Paraguay		27.406	27.406

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
2	43222501-001	Mano de obra de Certificación de punto de Red	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		33.298	33.298
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Certificación de punto de Red	Paraguay		36.325	36.325

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
3	43222501-001	Mano de obra para Canalización por Metro para ductos con (Canaletas plásticas, caños corrugados, caños plásticos)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		14.456	14.456
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra para Canalización por Metro para ductos con (Canaletas plásticas, caños corrugados, ca)	Paraguay		15.770	15.770

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
4	43222501-001	Mano de obra para instalación de Parcheras Categoría 6					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		11.275	11.275
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra para instalación de Parcheras Categoría 6	Paraguay		12.300	12.300
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
5	43222501-001	Mano de obra para Fijación en pared de RACK de 6 hasta 12U					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		275.641	275.641
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra para Fijación en pared de RACK de 6 hasta 12U	Paraguay		300.700	300.700
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
6	43222501-001	Mano de obra para Fijación en pared de RACK de hasta 15U hasta 32U					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		366.243	366.243
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra para Fijación en pared de RACK de hasta 15U hasta 32U	Paraguay		399.538	399.538
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
7	43222501-001	Mano de Obra para Retiro de cableado por unidad (Cable, canaletas y accesorios)					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		128.956	128.956
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de Obra para Retiro de cableado por unidad (Cable, canaletas y accesorios)	Paraguay		140.680	140.680
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
8	43222501-001	Elaboración de Plano con el sistema de Cableado UTP (Horizontal y/o Vertical) en tamaño de página A3					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		581.166	581.166
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Elaboración de Plano con el sistema de Cableado UTP (Horizontal y/o Vertical) en tamaño de página A	Paraguay		634.000	634.000
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
9	43222501-001	Mano de obra METRO - Tendido de Fibra optica Multimodo entre Edificio de 6/12/24 pelos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		120.241	120.241
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra METRO - Tendido de Fibra optica Multimodo entre Edificio de 6/12/24 pelos	Paraguay		131.172	131.172
DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
10	43222501-001	Mano de Obra FUSION de FO, por pelo					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		93.536	93.536

PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de Obra FUSION de FO, por pelo	Paraguay		102.040	102.040
-------------------------	---------	-----	-------------------------------------	----------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
11	4322501-001	Certificación Escrita de Fibra óptica mediante OTDR por pelo	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		158.821	158.821
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Certificación Escrita de Fibra óptica mediante OTDR por pelo	Paraguay		173.260	173.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
12	4322501-001	Mano de obra por Montaje de Herrajes y Crucetas para Tendido de Cable de Fibra Óptica	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		102.996	102.996
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra por Montaje de Herrajes y Crucetas para Tendido de Cable de Fibra Óptica	Paraguay		112.360	112.360

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
13	4322501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) para menos de 30 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		1.241.909	1.241.909
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		1.354.810	1.354.810

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
14	4322501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) desde 31 km a 150 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		1.691.250	1.691.250
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		1.845.000	1.845.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
15	4322501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) desde 151 km a 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		2.286.193	2.286.193
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		2.494.028	2.494.028

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
16	4322501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) desde más de 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		4.442.350	4.442.350
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		4.846.200	4.846.200

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
-----------	--------	----------------------	----------

17	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 20 (veinte) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) para menos de 30 km de Asunción.					1
----	--------------	---	--	--	--	--	---

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		1.296.625	1.296.625
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		1.414.500	1.414.500

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
18	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 20 (veinte) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) desde 31 km a 150 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		2.747.718	2.747.718
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		2.997.510	2.997.510

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
19	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 20 (veinte) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) desde 151 km a 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		3.382.500	3.382.500
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 10 (diez) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		3.690.000	3.690.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
20	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 20 (veinte) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) desde más de 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		5.637.500	5.637.500
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 20 (veinte) Puestos de Red de Datos -	Paraguay		6.150.000	6.150.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
21	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) para menos de 30 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		4.639.663	4.639.663
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Paraguay		5.061.450	5.061.450

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
22	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) desde 31 km a 150 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		11.063.030	11.063.030
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Paraguay		12.068.760	12.068.760

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
23	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) desde 151 km a 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		11.697.813	11.697.813
PARASUR SA - 80015541-6	PARasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Paraguay		12.761.250	12.761.250

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
24	43222501-001	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) desde más de 300 km de Asunción.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		13.177.093	13.177.093
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Tendido Cableado de 1(un) a 50 (cincuenta) Puestos de Red de Datos - (Paraguay		14.375.010	14.375.010

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
25	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) para menos de 30 km de Asunción.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		690.594	690.594
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		753.376	753.376

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
26	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) desde 31 km a 150 km de Asunción.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Netlogic		1.691.250	1.691.250
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		1.845.000	1.845.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
27	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) desde 151 km., a 300 km de Asunción.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		2.325.469	2.325.469
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		2.536.876	2.536.876

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
28	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 2 días en condiciones normales) desde más de 300 km., de Asunción.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		4.438.968	4.438.968
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		4.842.510	4.842.510

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad
29	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 20 (Veinte) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) para menos de 30 km de Asunción.				1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		1.608.346	1.608.346

PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		1.754.560	1.754.560
-------------------------	---------	-----	--	----------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
30	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 20 (Veinte) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) desde 31 km a 150 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		2.818.750	2.818.750
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		3.075.000	3.075.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
31	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 20 (Veinte) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) desde 151 km a 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		3.382.500	3.382.500
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		3.690.000	3.690.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
32	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 20 (Veinte) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 2 personas, máximo 4 días en condiciones normales) desde más de 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		5.637.500	5.637.500
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		6.150.000	6.150.000

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
33	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 50 (Cincuenta) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) para menos de 30 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		4.880.013	4.880.013
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		5.323.650	5.323.650

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
34	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 50 (Cincuenta) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) desde 31 km a 150 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		12.302.804	12.302.804
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		13.421.240	13.421.240

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
35	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 50 (Cincuenta) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) desde 151 km a 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		13.275.991	13.275.991
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		14.482.900	14.482.900

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
36	43222501-001	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 50 (Cincuenta) Puestos Estabilizado - (Considerando realizar el trabajo por 4 personas, máximo 8 días en condiciones normales) desde más de 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		14.812.554	14.812.554
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Cableado Eléctrico de 1(un) a 10 (diez) Puestos Estabilizado -	Paraguay		16.159.150	16.159.150

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
37	43222501-001	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED para menos de 30 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		236.887	236.887
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED para menos de 30 km de Asunción.	Paraguay		356.604	356.604

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
38	43222501-001	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED desde 31 km a 150 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		1.347.027	1.347.027
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED desde 31 km a 150 km de Asunción.	Paraguay		1.469.484	1.469.484

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
39	43222501-001	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED desde 151 km a 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		2.052.372	2.052.372
PARASUR SA - 80015541-6	Parasur	n/a	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED desde 151 km a 300 km de Asunción.	Paraguay		2.238.952	2.238.952

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
40	43222501-001	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED desde más de 300 km de Asunción.	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Netlogic	Netlogic	N/A	Paraguay		3.045.977	3.045.977
PARASUR SA - 80015541-6	Paraguay	n/a	Mano de obra de Retiro de Cableado por puesto de RED desde más de 300 km de Asunción	Paraguay		3.322.884	3.322.884

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
41	43222501-001	Conector Hembra y/o Jack Rj45 Cat 6	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		58.319	58.319
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	CONECTOR GIGALAN CAT 6 PREMIUM	Brasil		63.620	63.620

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
42	43222501-001	Patch Panel: Enhanced Category 6 de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificación TIA/EIA 568-B	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		929.355	929.355

PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	PATCH PANEL GIGALAN CAT6 24 PUERTOS T566A/B	Brasil		1.013.820	1.013.820
-------------------------	----------	----------	---	--------	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
43	43222501-001	Pach Cord de U/UTP Cat 6 - 1 metro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		34.064	34.064
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT 6 LSZH - T566A/B	Brasil		37.160	37.160

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
44	43222501-001	Pach Cord de U/UTP Cat 6 - 3 metros	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		50.801	50.801
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	PATCH CORD U/UTP GIGALAN CAT 6 LSZH - T566A/B	Brasil		55.420	55.420

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
45	43222501-001	Cable UPT Cat 6 material termoplástico Norma ANSI/TIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 por metro	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		7.511	7.511
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	Cable UTP CA6	Brasil		8.194	8.194

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
46	43222501-001	Guia de Cable Horizontal 19 cerrado Metalico de 1U	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		276.785	276.785
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	Guia de Cable Horizontal 19 cerrado Metalico de 1U	Brasil		301.948	301.948

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
47	43222501-001	Guia de Cable Horizontal 19 cerrado Metalico de 2U	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		438.147	438.147
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	Guia de Cable Horizontal 19 cerrado Metalico de 2U	Brasil		477.978	477.978

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
48	43222501-001	Caja Externa / Caja Aparente para Espejo plano o fase plate	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		51.134	51.134
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	Caja Externa / Caja Aparente para Espejo plano o fase plate	Brasil		55.782	55.782

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
49	43222501-001	Espejo Fase Plate y/o espejo plano de 2 posiciones	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Cambre	Cambre	N/A	Argentina		13.823	13.823

PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	Espejo Fase Plate y/ o espejo plano de de 2 posiciones	Brasil		15.079	15.079
-------------------------	----------	----------	--	--------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
50	43222501-001	Tapa Ciega					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		3.879	3.879
PARASUR SA - 80015541-6	Furukawa	Furukawa	Tapa Ciega	Brasil		4.231	4.231

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
51	43222501-001	Rack Cerrado de 19 de 12 U- 550mm profundidad Pivotante con puertas y cerradura					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		1.957.909	1.957.909
PARASUR SA - 80015541-6	JF	JF	MURAL 2 CPOS 19" 12U*550P*MM, PTA VIDRIO +LAT DESM, NE-JF (JDW6512)	CHINA		2.135.900	2.135.900

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
52	43222501-001	Rack Cerrado de 19 de 18 U- 550mm profundidad Pivotante con puertas y cerradura					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		2.570.068	2.570.068
PARASUR SA - 80015541-6	JF	JF	RACK CERRADO 19" 45U*600A*600P*M PTA VIDRIO NE-JF (JS6645)	CHINA		2.803.710	2.803.710

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
53	43222501-001	Rack Abierto de 19 de 45 U- 2 parantes					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		7.092.830	7.092.830
PARASUR SA - 80015541-6	JF	JF	RACK CERRADO 19" 45U*600A*900P*M PTA VIDRIO NE-JF (JS6945)	CHINA		7.737.632	7.737.632

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
54	43222501-001	Rack Cerrado de 19 de 42 U con puertas y cerradura, de 1050 mm de profundidad					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		12.099.571	12.099.571
PARASUR SA - 80015541-6	JF	JF	RACK CERRADO 19" 42U*600A*1100P*M PTA VIDRIO NE-JF (JS6145)	CHINA		13.199.532	13.199.532

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
55	43222501-001	DIO (Distribuidor Interno optico) de 48 puertos con conectores SC o LC según pedido de cliente, con todos los accesorios para una correcta terminación,					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		944.019	944.019
PARASUR SA - 80015541-6	FURUKAWA	FURUKAWA	DIO B45-MODULO BASICO FCS	BRASIL		1.029.839	1.029.839

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
56	43222501-001	Extensión Optica Conectorizada 1.5 m (PiGtail) Duplex					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-----------	-------	------------	--------	-------------	-------------	--------------	--------------

NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		234.542	234.542
PARASUR SA - 80015541-6	FURUKAWA	FURUKAWA	Extensión Óptica Conectorizada 1.5 m (PiGtail) Duplex	BRASIL		255.864	255.864

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
57	43222501-001	Patch Cord de Fibra óptica Multimodo con conectores SC/SC y/o LC/LC de 3 m.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		279.950	279.950
PARASUR SA - 80015541-6	FURUKAWA	FURUKAWA	Patch Cord de Fibra óptica Multimodo con conectores SC/SC y/o LC/LC de 3 m.	BRASIL		305.400	305.400

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
58	43222501-001	Patch Cord de Fibra óptica Multimodo con conectores SC/SC y/o LC/LC y de 15 m.					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		294.443	294.443
PARASUR SA - 80015541-6	FURUKAWA	FURUKAWA	Patch Cord de Fibra óptica Multimodo con conectores SC/SC y/o LC/LC y de 15 m.	BRASIL		321.210	321.210

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
59	43222501-001	Cable de Fibra Óptica Multimodo OM4 (50 µm) D 0.9 - 12 Pelos por metro					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Furukawa Electric	Furukawa Electric	N/A	Brasil		67.686	67.686
PARASUR SA - 80015541-6	FURUKAWA	FURUKAWA	Cable de Fibra Óptica Multimodo OM4 (50 µm) D 0.9 - 12 Pelos LSZH	BRASIL		73.480	73.480

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
60	43222501-001	Cable Canal 100x50mm tira de 2 mts					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Hellermann Tyton	Hellermann Tyton	N/A	Brasil		142.076	142.076
PARASUR SA - 80015541-6	ZOLODA	ZOLODA	Cable Canal 100x50mm tira de 2 mts	ARGENTINA		154.992	154.992

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
61	43222501-001	Cable Canal 40x30mm tira de 2 mts					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Hellermann Tyton	Hellermann Tyton	N/A	Brasil		53.664	53.664
PARASUR SA - 80015541-6	ZOLODA	ZOLODA	Cable Canal 40x30mm tira de 2 mts	ARGENTINA		58.542	58.542

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
62	43222501-001	Cable Canal 27x30mm tira de 2 mts					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Hellermann Tyton	Hellermann Tyton	N/A	Brasil		45.642	45.642
PARASUR SA - 80015541-6	ZOLODA	ZOLODA	Cable Canal 27x30mm tira de 2 mts	ARGENTINA		49.792	49.792

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
63	43222501-001	Cable Canal 14x7mm tira de 2 mts con adhesivo					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Hellermann Tyton	Hellermann Tyton	N/A	Brasil		19.567	19.567

PARASUR SA - 80015541-6	ZOLODA	ZOLODA	Cable Canal 14x7mm tira de 2 mts con adhesivo	ARGENTINA		21.346	21.346
-------------------------	--------	--------	---	-----------	--	--------	--------

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
64	4322501-001	Cable Canal Plástico de Piso 75x17mm tira de 2mts					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Hellermann Tyton	Hellermann Tyton	N/A	Brasil		99.047	99.047
PARASUR SA - 80015541-6	ZOLODA	ZOLODA	Cable Canal Plástico de Piso 80x50mm tira de 2mts	ARGENTINA		108.052	108.052

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
65	4322501-001	Cable Canal Plástico de Piso 80x50mm tira de 2mts					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Hellermann Tyton	Hellermann Tyton	N/A	Brasil		145.874	145.874
PARASUR SA - 80015541-6	ZOLODA	ZOLODA	Cable Canal Plástico de Piso 80x50mm tira de 2mts	ARGENTINA		159.136	159.136

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
66	4322501-001	Caño Corrugado Antillama de 32mm 1 x 25mts					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tigre	Tigre	N/A	Paraguay		132.363	132.363
PARASUR SA - 80015541-6	TITAN	TITAN	Caño Corrugado Antillama de 32mm 1x 25mts	PARAGUAY		144.396	144.396

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
67	4322501-001	Terminal Conduit 32mm					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tigre	Tigre	N/A	Paraguay		14.915	14.915
PARASUR SA - 80015541-6	TIGRE	TIGRE	Terminal Conduit 32mm	PARAGUAY		16.271	16.271

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
68	4322501-001	Registro Hexagonal Antillama para Derivación					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tigre	Tigre	N/A	Paraguay		29.889	29.889
PARASUR SA - 80015541-6	ARGO ELECTRIC	ARGO ELECTRIC	Registro Hexagonal Antillama para Derivación	ARGENTINA		32.606	32.606

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
69	4322501-001	Caño Conduit de 32mm 1 x 3mts					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tigre	Tigre	N/A	Paraguay		23.871	23.871
PARASUR SA - 80015541-6	TIGRE	TIGRE	Caño Conduit de 32mm 1 x 3mts	PARAGUAY		26.041	26.041

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
70	4322501-001	Curva para Caño Conduit 1"					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tigre	Tigre	N/A	Paraguay		8.887	8.887
PARASUR SA - 80015541-6	TIGRE	TIGRE	Curva para Caño Conduit 1"	PARAGUAY		9.695	9.695

DATOS DEL ÍTEM

Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
71	4322501-001	Abrazadera Tipo D con Tornillo					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tramontina	Tramontina	N/A	Brasil		6.065	6.065
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	Abrazadera Tipo D con Tornillo	BRASIL		6.617	6.617

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
72	43222501-001	Caja de Registro Plástica 100mmx100mmx70mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	China		24.897	24.897
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Caja de Registro Plástica 100mmx100mmx70mm	CHINA		27.161	27.161

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
73	43222501-001	Caja de Registro Plástica 150mmx100mmx70mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	China		32.085	32.085
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Caja de Registro Plástica 150mmx100mmx70mm	CHINA		35.002	35.002

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
74	43222501-001	Caja de Registro Plástica 200mmx200mmx100mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	China		41.572	41.572
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Caja de Registro Plástica 200mmx200mmx100mm	CHINA		45.352	45.352

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
75	43222501-001	Caja de Aluminio Fundido 100mmx100mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tramontina	Tramontina	N/A	Brasil		57.582	57.582
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	Caja de Aluminio Fundido 100mmx100mm	BRASIL		62.816	62.816

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
76	43222501-001	Collarín 200mmx2.5mm x 100	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	China		24.361	24.361
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Collarín 200mmx2.5mm x 100	CHINA		26.575	26.575

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
77	43222501-001	Canal de Tensión para Rack de 10 tomas AME/UNI con Llave	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	JF	JF	N/A	Taiwan		404.388	404.388
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Canal de Tensión para Rack de 10 tomas AME/UNI con Llave	CHINA		441.150	441.150

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
78	43222501-001	Bandeja Liviana Rackeable 19 450mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	JF	JF	N/A	Taiwan		144.119	144.119
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Bandeja Liviana Rackeable 19" 450mm	CHINA		157.220	157.220

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
79	43222501-001	Bandeja Liviana Rackeable 19 550mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	JF	JF	N/A	Taiwan		192.976	192.976
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Bandeja Liviana Rackeable 19 550mm	CHINA		210.520	210.520

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
80	43222501-001	Bandeja Pesada Rackeable 19 900mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	JF	JF	N/A	Taiwan		719.931	719.931
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Bandeja Pesada Rackeable 19 900mm	CHINA		785.380	785.380

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
81	43222501-001	Tuerca Enjauladas con sus respectivos Tornillos M6	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		1.282	1.282
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Tuerca Enjauladas con sus respectivos Tornillos M6	CHINA		1.398	1.398

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
82	43222501-001	Tuercas Enjauladas con sus respectivos Tornillos M5	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		1.282	1.282
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Tuerca Enjauladas con sus respectivos Tornillos M5	CHINA		1.398	1.398

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
83	43222501-001	Barra de Cobre para aterramiento de Equipos en Rack	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	China		80.704	80.704
PARASUR SA - 80015541-6	CEMBRASS	CEMBRASS	Barra de Cobre para aterramiento de Equipos en Rack	CHILE		88.040	88.040

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
84	43222501-001	Cables C13-C14 por metro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	APC Shneider Electric	APC Shneider Electric	N/A	Estados Unidos		118.168	118.168
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Cables C13-C14 NEMA	CHINA		128.910	128.910

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
85	43222501-001	Adaptador NEMA (AME/C13)	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	APC Shneider Electric	APC Shneider Electric	N/A	Estados Unidos		151.910	151.910
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	Adaptador NEMA (AME/C13)	CHINA		165.720	165.720

DATOS DEL ÍTEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem	Cantidad
86	43222501-001	Cinta Ordenador Velcro	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	QUEST	QUEST	N/A	TAIWAN		139.334	139.334

PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	CINTA VELCRO	CHINA		152.000	152.000
-------------------------	-----	-----	--------------	-------	--	---------	---------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
87	43222501-001	Cinta de Etiquetado 24mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Brother	Brother	N/A	Japon		560.967	560.967
PARASUR SA - 80015541-6	BRODY	BRODY	BRODY 24MM	EEUU		611.964	611.964

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
88	43222501-001	Tornillos n°8 para mampostería para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		677	677
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TORNILLO NRO 8	BRASIL		738	738

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
89	43222501-001	Tarugos n°8 para mampostería para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		677	677
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TARUGO NRO 8	BRASIL		738	738

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
90	43222501-001	Tornillos n°8 para Durlock para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		846	846
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TORNILLO NRO 8 P/ DURLOCK	BRASIL		923	923

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
91	43222501-001	Tarugos n°8 para Durlock para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		846	846
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TRAMONTINA TARUGO NRO 8 P/ DURLOCK	BRASIL		923	923

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
92	43222501-001	Tornillos Autoperforantes de 3mmx8mm	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		1.692	1.692
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	Tornillos Autoperforantes de 3mmx8mm	BRASIL		1.846	1.846

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
93	43222501-001	Caño Electroducto Zincado de 1 x 3mts Liviano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		38.405	38.405
PARASUR SA - 80015541-6	ELECON	ELECON	Caño Electroducto Zincado de 1 x 3mts Liviano	BRASIL		41.897	41.897

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
94	43222501-001	Curva Zincada 1 90°Liviano	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Elecom	Elecom	N/A	Brasil		17.730	17.730

PARASUR SA - 80015541-6	ELECON	ELECON	ELECON CURVA ZINCADA 1"	BRASIL		19.342	19.342
-------------------------	--------	--------	-------------------------	--------	--	--------	--------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
95	43222501-001	Condulete Multiple Tipo X 1					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tramontina	Tramontina	N/A	Brasil		18.571	18.571
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	Condulete Multiple Tipo X 1"	BRASIL		20.260	20.260

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
96	43222501-001	Conector Box Recto 1 con Rosca					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tramontina	Tramontina	N/A	Brasil		9.211	9.211
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	CONECTOR BOX RECTO 1" CON ROSCA	BRASIL		10.049	10.049

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
97	43222501-001	Tapón para Condulete Multiple 1					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Tramontina	Tramontina	N/A	Brasil		790	790
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TAPON PARA CONDULETE MULTIPLE	BRASIL		862	862

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
98	43222501-001	TABLERO METALICO DIN ADOSAR F+N+T 012 MODULAR (LIMITADORA 63A)					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	CMS	COMINSA	N/A	Paraguay		765.278	765.278
PARASUR SA - 80015541-6	COMINSA	COMINSA	TABLERO METALICO DIN ADOSAR F+N+T 012 MODULAR (LIMITADORA 63A)	PARAGUAY		835.000	835.000

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
99	43222501-001	Llave 40 amp Trifasica					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Schneider Electric	Schneider Electric	N/A	Estados Unidos		114.877	114.877
PARASUR SA - 80015541-6	STECK	STECK	STECK Llave 40 amp Trifasica	BRASIL		125.332	125.332

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
100	43222501-001	Llave 40 amp Mono					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Schneider Electric	Schneider Electric	N/A	Estados Unidos		52.888	52.888
PARASUR SA - 80015541-6	STECK	STECK	STECK LLAVE 40 AMP MONOFASICA	BRASIL		57.696	57.696

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
101	43222501-001	Llave 32 amp Mono					1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Schneider Electric	Schneider Electric	N/A	Estados Unidos		44.971	44.971
PARASUR SA - 80015541-6	STECK	STECK	STECK LLAVE 32 AMP MONOFASICA	BRASIL		49.060	49.060

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
102	43222501-001	Llave 16 amp Mono					1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Schneider Electric	Schneider Electric	N/A	Estados Unidos		27.467	27.467
PARASUR SA - 80015541-6	STECK	STECK	STECK LLAVE 16 AMP MONOFASICA	BRASIL		29.964	29.964

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
103	43222501-001	Mts de Cable 10mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Nexans	Nexans	N/A	Francia		11.567	11.567
PARASUR SA - 80015541-6	CONDEL	CONDEL	CABLE ELECTRICO 10MM	PARAGUAY		12.618	12.618

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
104	43222501-001	Mts de Cable de 6mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Nexans	Nexans	N/A	Francia		6.840	6.840
PARASUR SA - 80015541-6	CONDEL	CONDEL	CABLE ELECTRICO DE 6MM	PARAGUAY		7.462	7.462

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
105	43222501-001	Mts de Cable de 4 mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Nexans	Nexans	N/A	Francia		4.480	4.480
PARASUR SA - 80015541-6	CONDEL	CONDEL	CABLE ELECTRICO 4MM	PARAGUAY		4.888	4.888

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
106	43222501-001	Mts de cable de 2mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Nexans	Nexans	N/A	Francia		2.583	2.583
PARASUR SA - 80015541-6	CONDEL	CONDEL	CABLE ELECTRICO 2MM	PARAGUAY		2.818	2.818

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
107	43222501-001	Toma Corriente con tierra Tipo Americano	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Cambre	Cambre	N/A	Argentina		10.459	10.459
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	VCP TOMA CORRIENTE	CHINA		11.410	11.410

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
108	43222501-001	Placa para 2 tomas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Cambre	Cambre	N/A	Argentina		5.935	5.935
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	VCP	CHINA		6.474	6.474

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
109	43222501-001	CAJA EXTERNA 4x2	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Cambre	Cambre	N/A	Argentina		14.738	14.738
PARASUR SA - 80015541-6	VCP	VCP	VCP	CHINA		16.078	16.078

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
110	43222501-001	Tornillos n°8 para mampostería para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	Brasil		677	677
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TORNILLO NRO 8	BRASIL		738	738

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
111	4322501-001	Tarugos n°8 para mampostería para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	Brasil		677	677
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TARUGO NRO 8	BRASIL		738	738

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
112	4322501-001	Tornillos n°8 para Durlock para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	Brasil		677	677
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TORNILLO NRO 8 P/ DURLOCK	BRASIL		923	923

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
113	4322501-001	Tarugos n°8 para Durlock para fijación de Canalizaciones y Cajas	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	Brasil		846	846
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TARUGO NRO 8 P/ DURLOCK	BRASIL		923	923

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
114	4322501-001	Tornillos Autoperforantes de 3mmx8mm	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Argo Electric	Argo Electric	N/A	Brasil		846	846
PARASUR SA - 80015541-6	TRAMONTINA	TRAMONTINA	TORNILLO AUTOPERFORANTE DE 3MM X 8MM	BRASIL		923	923

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
115	4322501-001	Jabalina de Cobre 5/8x2mm con Conector para jabalina	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Olivo	Olivo	N/A	Brasil		70.332	70.332
PARASUR SA - 80015541-6	OLIVO	OLIVO	Jabalina de Cobre 5/8x2mm con Conector para jabalina	BRASIL		76.726	76.726

DATOS DEL ITEM			
Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
116	4322501-001	Cable Multifilar 2,00 mm2 verde amarillo	1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	Nexans	Nexans	N/A	Francia		2.707	2.707
PARASUR SA - 80015541-6	CONDEL	CONDEL	CABLE MULTIFILAR 2MM VERDEAMARILLO	PARAGUAY		2.953	2.953

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED PARA TODAS LAS SUCURSALES y CAC

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	6.440.000.000	15-11-2021	09:19:38.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	1eb662e3e9d54ac53780d7b57507729a	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	6.450.000.000	15-11-2021	09:11:51.036	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	386e1554f14a7f8b3623ef50265257be	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	6.458.000.000	15-11-2021	09:05:25.511	Etapa de Puja
		Código Verificador:	1fdd5b435bb903c0218b73030aeebfbf	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	6.652.159.241	15-11-2021	08:50:05.726	Propuesta
		Código Verificador:	d380e51d231bbf05a8c595633390877	

2 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE TELEFONIA PARA TODAS LAS SUCURSALES Y CAC DEL BNF

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.315.000.000	15-11-2021	09:47:17.770	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	8597133140d1eaf9266c75f687fb6196	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.321.000.000	15-11-2021	09:46:28.009	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	036229e8ed19bbcff6fdebd5b66f7888	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.328.000.000	15-11-2021	09:46:16.383	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	840ee11af5afbfb71efc07d60579da84	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.335.000.000	15-11-2021	09:46:01.423	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	49e443dc25d46da47266287921e10430	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.365.000.000	15-11-2021	09:45:50.719	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	2d46f30dd5c2d9fdad838d05ed78a8d4	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.375.000.000	15-11-2021	09:45:34.079	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	245b093774812cb2b18997bdc237aef	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.487.000.000	15-11-2021	09:45:35.954	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	25682de65e7bfa5b92520c73a01147bd	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.490.000.000	15-11-2021	09:45:13.134	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d489bae4036624930e26ee7ba62f0523	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.503.000.000	15-11-2021	09:38:38.867	Etapa de Puja
		Código Verificador:	7a8a033a76e5d7aa43cdc6de6ba33cda	
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.504.733.980	15-11-2021	08:50:07.085	Propuesta
		Código Verificador:	e49330e433e1948b15cb240f74959dc1	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.645.687.975	15-11-2021	08:50:07.059	Propuesta
		Código Verificador:	8c522b7e0ebfad22bd697b02e177cea2	
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	4.900.000.000	15-11-2021	09:46:04.889	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	93a94a4a805231d20fab3b1ac8741b23	
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	5.995.004.900	15-11-2021	08:50:07.082	Propuesta
		Código Verificador:	749f37d6035b90ac8c03aad7bf916c5b	

3 - CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED CAT6-CABLEADO ELÉCTRICO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PARASUR SA - 80015541-6	121.000.000	15-11-2021	10:29:09.028	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e71d726257ea6a2822a3b95fde00082	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	121.900.000	15-11-2021	10:29:17.892	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c375e3818884e288f3f5de4a9f6b9576	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	123.900.000	15-11-2021	10:29:03.854	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09c47da398b8b2bf812838cf025a5338	
PARASUR SA - 80015541-6	124.000.000	15-11-2021	10:28:43.099	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	19e43955eb4969b300b14762e5946faa	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	124.900.000	15-11-2021	10:28:56.232	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4b785ae9a63cd30fd838b625a36eea6a	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	126.000.000	15-11-2021	10:28:30.406	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	986460482a77a988c2301875a2200241	
PARASUR SA - 80015541-6	127.000.000	15-11-2021	10:28:14.160	Periodo Aleatorio

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	71ad46a70946bf036f9c5d3c1c00e626	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	129.000.000	15-11-2021	10:28:10.749	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	64054545f10c118e4eb4bfa8752cb54b	
PARASUR SA - 80015541-6	130.000.000	15-11-2021	10:27:56.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	4fef8e8f102190529018c15a26c05066	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	131.000.000	15-11-2021	10:28:01.272	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b1b83c659a32c2f7184d90abfa099fd3	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	133.000.000	15-11-2021	10:27:45.777	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	dbc7aa2d751670cc582e1cb37a91e984	
PARASUR SA - 80015541-6	134.000.000	15-11-2021	10:27:32.688	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c044cece75f70a836675a8d779add6e	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	135.000.000	15-11-2021	10:27:34.201	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	67c2cdca2e50560de8a089becead0cd6	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	136.000.000	15-11-2021	10:27:22.147	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bdd5d18a1762d46cdab888214ef24131	
PARASUR SA - 80015541-6	137.000.000	15-11-2021	10:27:21.206	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0f9ee251fcd8beedc58020d753562398	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	138.000.000	15-11-2021	10:27:13.221	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3e2832534fb2757d9df84307596700dd	
PARASUR SA - 80015541-6	140.000.000	15-11-2021	10:26:54.016	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a52658e65aed54acee6b772a7c63feeb	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	147.000.000	15-11-2021	10:26:59.980	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1d3e74a56cb35d827228f4cd1169870	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	147.500.000	15-11-2021	10:26:52.240	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e6bf2c5a29e85e7f10b96e1d5dd52686	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	148.000.000	15-11-2021	10:26:36.062	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a1fac133199a5619c06a04d456d09763	
PARASUR SA - 80015541-6	149.000.000	15-11-2021	10:26:16.199	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	456b9a9e498ab9987550b2a7e6f44301	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	149.500.000	15-11-2021	10:26:15.701	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	9b6a31dd845426846fc0e7a56a666875	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	150.000.000	15-11-2021	10:26:00.942	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ed7fc37ae5de33ce5ffa0180865b6884	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	153.000.000	15-11-2021	10:25:49.820	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d55a14779121b6d6f20344caa86a3b15	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	155.000.000	15-11-2021	10:25:34.263	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b30f6fb361eb39d702080b2dd926385a	
PARASUR SA - 80015541-6	156.000.000	15-11-2021	10:25:13.731	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	c7a43027223899df17b622879a1fc748	
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	171.812.941	15-11-2021	08:50:14.259	Propuesta
		Código Verificador:	928015474b9c3d06e4c1a8b115f68e45	
PARASUR SA - 80015541-6	187.530.448	15-11-2021	08:50:14.261	Propuesta
		Código Verificador:	50ffa106e2227058de82460cbdc91564	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item
1 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED PARA TODAS LAS SUCURSALES y CAC

Oferente	Mejor Precio
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	6.440.000.000

2 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE TELEFONIA PARA TODAS LAS SUCURSALES Y CAC DEL BNF

Oferente	Mejor Precio
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	3.315.000.000
LOGICALIS PARAGUAY S.A. - 80022674-7	3.375.000.000
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL - 80060858-5	4.900.000.000

3 - CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED CAT6-CABLEADO ELÉCTRICO

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
PARASUR SA - 80015541-6	121.000.000
NETLOGIC S.R.L. - 80015538-6	121.900.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80015538-6 - NETLOGIC S.R.L.

Item	Precio Ganador
1 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED PARA TODAS LAS SUCURSALES y CAC	6.440.000.000
2 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE TELEFONIA PARA TODAS LAS SUCURSALES Y CAC DEL BNF	3.315.000.000

Proveedor: 80015541-6 - PARASUR SA

Item	Precio Ganador
3 - CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED CAT6-CABLEADO ELÉCTRICO	121.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE RED PARA TODAS LAS SUCURSALES y CAC

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2021	09:00:26.567
Buenos días, comenzamos la Subasta.	15-11-2021	09:00:32.896
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2021	09:00:51.773
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	15-11-2021	09:01:37.660
Señor/a Oferente, baje su precio	15-11-2021	09:04:18.355
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2021	09:04:21.863
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2021	09:04:30.095
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2021	09:11:25.622
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2021	09:20:32.066
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2021	09:20:32.378

2 - ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTOS DE TELEFONIA PARA TODAS LAS SUCURSALES Y CAC DEL BNF

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2021	09:34:28.995
Señores bajen sus precios.	15-11-2021	09:34:46.365
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-11-2021	09:37:40.105
Señores esperamos mejores ofertas.	15-11-2021	09:37:57.479
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2021	09:38:00.267
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2021	09:38:03.470
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2021	09:44:39.142
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2021	09:52:01.277
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2021	09:52:01.720

3 - CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED CAT6-CABLEADO ELÉCTRICO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2021	10:13:30.709
Señor/a Oferente necesitamos que mejore su oferta.	15-11-2021	10:14:22.946
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	15-11-2021	10:14:26.791
Señores esperamos mejores ofertas.	15-11-2021	10:14:32.871
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2021	10:18:39.644
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2021	10:18:48.078
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2021	10:24:48.325
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2021	10:29:18.431
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2021	10:29:18.625

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.