Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID Nº 397777

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:58 del día 2/9/2021,
en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. Nº 961 casi Tte Fariña, en la dirección
web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la
SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID Nº 397777 -
LPN 29/21 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUISTICA Y RETARDO MENTAL - MSP BS
de la Institución:

Código Verificador: 7d06dbfd965c903bc038c0c99bb95f57

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
UOC:	Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1451

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora
3) Se solicita a la convocante de posibilidad de ofertar reactivos con el principio de Inmunoensayo enzimático de detección fluorométrica (FEIA). Para su referencia actualmente prestigiosos laboratorios Paraguayos lo utilizan. El pedido lo hacemos amparándonos en los principios de igualdad y libre competencia establecidas en la Ley 2051/03, sin afectar los más altos estándares de calidad exigidos para el Tamizaje Neonatal. Esta metodologia sugerida es utilizada en Brasil, Colombia, Argentina, Mexico, USA, China entre otros.	06-07-2021	17:34:53

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se deja constancia que esta consulta y posterior protesta, de forma textual ya ha sido realizada en la licitación del año 2018, LPN Nº 91/2018 con ID Nº 351.173; así como en la CVE Nº29/2021 con ID Nº 398.792, del año en curso. Sentando jurisprudencia para la respuesta que hoy nos toca dar la Resolución Nº 555 de la DNCP, del 12 de febrero del 2019 y la Resolución Nº 2755/2021, del 23 de junio del 2021, a través de las cuales la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas rechazo las protestas. Por todo lo expuesto, nos ratificamos en la metodología especificada y solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones. El principio de fluorometría a tiempo resuelto o retardado solicitado, ofrece ventajas técnicas en cuanto a la precisión de la lectura disminuyendo el background, lectura de fondo o flouorescencia residual producida por la unión no especifica de los compuestos fluorescentes a determinados componentes del ensayo, tales como los propios anticuerpos, plásticos, lentes, espejos, etc. Teniendo en cuenta que la fluorescencia no es medida inmediatamente después de la excitación del compuesto fluorescente, sino que se deja pasar un cierto tiempo (400 microsegundos en el caso en que sea marcado con europio) que permite excluir la lectura de fondo de corta duración. Lo cual permite la medición del marcador en un tiempo tal donde ya la señal de fondo haya decaído (resolución temporal:lectura de tiempo demorado), quedándose entonces con la señal fluorescente de la muestra propiamente dicha (descartándose la señal fluorescente de fondo), lo que nos permite la obtención de resultados precisos. Con lo cual se reduce de manera considerable los falsos positivos, que se producen por la lectura de fondo, propia de los equipos de fluorometría, sin tiempo resuelto o retardado. En el Programa de Prevención de la Fibrosis Quística y del Retardo Mental, por todo lo expresado es fundamental la utilización de la metodología con la más alta sensibilidad y que ocasione el menor número de falsos positivos, lo cual se traduce a un menor número de muestras a repetir, un bajo número de familias a ubicar y a un menor número de padres angustiados ante la situación de un falso positivo, sin mencionar la credibilidad hacia el Programa, tanto desde los profesionales de salud, como de la población paraguaya. Un Programa a nivel nacional de esta envergadura y teniendo en cuenta a la población tan vulnerable a la cual se dirige, y que tiene por objetivo prevenir un daño como la discapacidad intelectual, la cual sería irreversible en caso de un retraso en la detección, tiene que asegurar que el servicio sea el adecuado a lo que la población precisa y la realidad de los usuarios. Por último, en cuanto a la libre competencia establecida en la Ley 2155/2003, nos reafirmamos que este pedido, no es una cuestión de marca, es de metodología.	09-07-2021	14:34:18

CONSULTA

Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Solicitamos amablemente a la convocante la posibilidad de ofertar Reactivos con el principio de Enzimoinmunoánalisis de absorción conocido como ELISA teniendo en cuenta que con esta técnica es posible obtener la misma calidad en los resultados requeridos en cuanto a las sensibilidad y especificidad de las determinaciones solicitadas en el ITEM 1 y 2. Los Kits comerciales para la determinación de TSH e IRT para cribado neonatal por la técnica de ELISA cuentan con calibradores y controles que aumentan la seguridad de la identificación correcta de los resultados elevados por lo que reduce el número de falsos positivos que sabemos es preocupación del Programa. Asimismo, queremos resaltar que la Técnica de ELISA para cribado neonatal puede realizarse en equipos automatizados que optimizan el tiempo de trabajo y el uso del material de laboratorio. También cabe mencionar que la técnica de ELISA para cribado neonatal es una técnica de utilización masiva alrededor del mundo y ya cuenta con precedentes en el país del uso eficaz de la técnica tanto para TSH como para IRT neonatal. De esta forma se estaría permitiendo la mayor participación de oferentes, garantizando la libre competencia y la igualdad de oportunidades.	22-07-2021	13:05:57

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La convocante se mantiene en los términos del PBC.-	30-07-2021	10:49:02

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INFOTEC SA - RUC: 80021897-3			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 1**
1508005734	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA S.A.	06-08-2021	06-08-2021	21-02-2022
Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			**Categoría: Sin categorizar**		**Nro. Oferente: 2**
1508018153	Póliza	Aseguradora Paraguaya SAECA	06-08-2021	09-08-2021	07-03-2022
1508018153.1	Endoso de Póliza	Aseguradora Paraguaya SAECA	31-08-2021	07-03-2022	28-03-2022

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**					**Cantidad**
1	41116105-531	Tripsina Inmunoreactiva					207360
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	**Marca**	**Fabricante**	**Modelo**	**Procedencia**	**Descripción**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
INFOTEC SA - 80021897-3	PerkinElmer	Wallac Oy/ PerkinElmer, Inc.	NO APLICA	FINLANDIA	Tripsina Inmunoreactiva	31.078	6.444.334.080

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	**Código**	**Descripción del Item**					**Cantidad**
2	41116105-275	TSH Neonatal					207360
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	**Marca**	**Fabricante**	**Modelo**	**Procedencia**	**Descripción**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
INFOTEC SA - 80021897-3	PerkinElmer	Wallac Oy/ PerkinElmer, Inc.	NO APLICA	FINLANDIA	TSH Neonatal	28.817	5.975.493.120
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Fenghua	Guangzhou Fenghua Bioengineering Co.	no aplica	China	Tsh Neonatal	39.694	8.230.947.840

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Tripsina Inmunoreactiva

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	6.444.334.080	02-09-2021	08:02:11.390	Propuesta
		Código Verificador:	01dc587b5fb3a9d2a0d95c4e18514d3d	

2 - TSH Neonatal

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INFOTEC SA - 80021897-3	5.975.493.120	02-09-2021	08:02:11.523	Propuesta
		Código Verificador:	f63ea4023795fe4cabdb0e019a61888e	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	6.290.000.000	02-09-2021	08:52:41.227	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5ce9ce57f94f8ece680f66ce5370cfda	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	8.230.947.840	02-09-2021	08:02:11.521	Propuesta
		Código Verificador:	e3b54044eb1995b3d4263512f695e531	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Tripsina Inmunoreactiva

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	6.444.334.080

2 - TSH Neonatal

Oferente	Mejor Precio
INFOTEC SA - 80021897-3	5.975.493.120
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	6.290.000.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80021897-3 - INFOTEC SA

Item	Precio Ganador
1 - Tripsina Inmunoreactiva	6.444.334.080
2 - TSH Neonatal	5.975.493.120

Listado de Mensajes

1 - Tripsina Inmunoreactiva

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-09-2021	08:11:01.621
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-09-2021	08:11:15.541
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	02-09-2021	08:12:09.472
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-09-2021	08:15:47.282
Señor/a Oferente, baje su precio	02-09-2021	08:15:56.013
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-09-2021	08:19:45.751
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-09-2021	08:25:33.893
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-09-2021	08:31:33.926
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-09-2021	08:39:50.037
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-09-2021	08:39:50.135

2 - TSH Neonatal

Listado de Mensajes

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-09-2021	08:40:16.007
Continuamos con la Subasta.	02-09-2021	08:40:32.800
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	02-09-2021	08:40:55.426
Señores esperamos mejores ofertas.	02-09-2021	08:41:07.043
Si bien los precios se encuentran por encima del referencial, en breve, pasaremos a la Etapa de la Puja.	02-09-2021	08:41:12.687
Señores Oferentes, bajen sus precios	02-09-2021	08:41:53.506
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-09-2021	08:44:36.825
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-09-2021	08:44:51.482
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-09-2021	08:50:51.883
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-09-2021	08:58:11.950
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-09-2021	08:58:12.063

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.