

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 415202

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:12 del día 22/8/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 415202 - Adquisición de Equipos de Laboratorio de Anatomía Patológica para el Hospital Nacional de la Institución:

Código Verificador: 35f204d3ec60335d696ca7fb32be2e9f

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Sub-UOC:	Hospital Nacional - Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
Código SICP:	1684

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
1. Donde dice Iluminación Koehler intercambiable brillante de 3W LED o 30W halógena con control de intensidad e indicadores de intensidad led en la parte frontal Se solicita a la convocante que se admita que el control e indicador de intensidad sea según tecnología del fabricante		12-07-2022	17:04:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:02:49
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
2. Donde dice Sistema de control de iluminación digital que permite guardar en memoria los niveles de iluminación para cada objetivo Se solicita a la convocante que esta configuración sea opcional, ya que para el resultado final del análisis no tiene relevancia y esta configuración va dirigido a una sola marca.		12-07-2022	17:05:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:02:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
3. Donde dice Transformador incorporado en el estativo Se solicita a la convocante que acepte ofertar de igual manera un equipo donde el transformador no esté incorporado necesariamente en el estativo		12-07-2022	17:06:10
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:03:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
4. Donde dice Inclinación 25° Se solicita a la convocante admitir la inclinación de 25° a 30°.		12-07-2022	17:06:46
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:03:18
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

5. Donde dice N° de Campo: mínimo F.N. 22 Se solicita a la convocante poder admitir F.N. de 20 como mínimo	12-07-2022	17:07:16
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:03:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
6. Donde dice Pueden ser asegurados con tornillo allen para evitar ser removidos. Solicitamos a la convocante que el tornillo allen sea opcional, ya que no depende del tipo de tornillo para poder asegurar el ocular	12-07-2022	17:07:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:04:05
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
7. Donde dice Mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 76x50mm con seguro para evitar romper las láminas. Solicitamos a la convocante poder admitir como mínimo el movimiento en X e Y de 76mm x 30mm	12-07-2022	17:08:18
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:04:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
8. Donde dice Con recubrimiento anodizado extra duro que previene el desgaste y resistente a los químicos. Se solicita a la convocante que esta especificación sea de acuerdo a cada fabricante.	12-07-2022	17:08:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:08:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
9. Donde dice Medidas: 185 x 145 mm. con escala vernier con bordes inclinados Solicitamos a la convocante considerar la medida de la platina de 174mm x 89mm como mínimo	12-07-2022	17:09:21
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:08:09
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
10. Donde dice Apertura numérica de las lentes: A.N. 0.90/1.25 que permite correderas de campo oscuro y contraste de fases. Solicitamos a la convocante que el método de observación sea campo claro con opción a campo oscuro, ya que para lograr el contraste de fase es necesario objetivos y condensador destinados para el contraste.	12-07-2022	17:09:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:08:16
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
11. Donde dice Revólver quintuple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos, codificado para cada objetivo Solicitamos a la convocante que el revolver quintuple y codificación sea opcional ya que solo es requerido 4 objetivos y la codificación no interfiere con el análisis de muestras.	12-07-2022	17:10:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:08:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Método de observación se solicita a la convocante aclarar cuál o cuáles son los métodos de observación deseada, ya que con el método de observación de campo claro es suficiente para realizar los análisis de las muestras.	13-07-2022	14:42:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:08:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice Iluminación se solicita a la convocante optar por la iluminación LED, ya que el tiempo de vida útil de estos tipos de lámparas es mayor que las halógenas, producen menos cansancio a la vista y no requieren de intercambio de lámpara cada momento.	13-07-2022	14:43:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:08:53

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice OBJETIVOS. Se solicita a la convocante especificar los aumentos de los objetivos que requieren.		13-07-2022	14:44:42
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:09:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Porta objetivos giratorio se solicita a la convocante considerar de 5 posiciones para los objetivos sin ser codificados y no 7		13-07-2022	14:45:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:09:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Platina se solicita a la convocante optar por la platina manual, ya que la platina mecánica requiere de más componentes extras para que pueda ser utilizado		13-07-2022	14:46:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:09:30
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Condensador se solicita a la convocante que este componente sea acorde a la configuración de los objetivos y al método de observación que se desea		13-07-2022	14:46:41
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:09:43
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Tubo de observación se solicita a la convocante especificar cuál de los tipos de cabezales requiere, siendo binocular o trinocular las opciones.		13-07-2022	14:47:19
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:09:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial con ajuste de tensión al lado izquierdo Solicitamos a la convocante admitir de igual manera que el ajuste de tensión este en el lado derecho o que sea indistinto donde se encuentre el ajuste		13-07-2022	15:01:29
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:10:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
se solicita a la convocante permitir ofertar Depósito de parafina de 4lts Crioconsola con diseño adaptado al diseño del instrumento, con amplia superficie de enfriamiento, con capacidad de más de 6 cassettes, potencia de refrigeración -6°C Dimensiones de consola: 636 mm x 560 mm x 384 mm Peso 27,8 kg. Depósito de parafina de 4lts Cámara derecha/ izquierda 150 cassettes Regulación de temperatura 50 a 75°Celsius Dimensiones de la Crioconsola: 636 mm x 400 mm x 384 mm Placa fría 375 x 307 mm Peso: 32kg esto es con el proposito de permitir un mayor numero de oferentes, y siguiendo los principios de igualdad de oportunidades establecidas en la ley 2051/03		13-07-2022	21:50:59
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:10:10
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
se solicita a la convocante establecer los rangos de medidas, peso, volumen y temperatura, haciendo la salvedad que son aproximados, pues de otra manera las especificaciones tecnicas se encuentra muy direccionada a determinada marca y modelo. Este pedido se hace amparados en los principios de igualdad de oportunidades establecidas en la ley 2051/03		13-07-2022	21:54:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:10:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>Voltaje y corriente nominal: Monofásico, 115 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 7.1 A Monofásico, 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 4.1 A. Medidas: 477 mm × 620 mm × 295 mm. Peso: 31 kg. Acceso de administrador: Contraseña protegida. Espesor de la sección: 0,5 - 100 micras. Espesor de tallado: 1 - 600 micras. Distancia de retracción: Sin retracción, 20-100 micras. Velocidad de microtomía: 0 - 420 mm/segundo. Velocidad de tallado: 0 - 420 mm/segundo. Velocidad de retorno: 0 - 420 mm/segundo. Trazo vertical típico: 70 mm Trazo horizontal típico: 9,4 mm (0,37 pulgadas) Cantidad de preajustes: indefinido Cantidad de pasos de protocolo: Hasta 7 Número de preferencias del usuario: infinidad Soporte de muestras / portamuestras 3D: Rango de ajuste de los ejes vertical y horizontal ± 4° Resolución de ángulo de soporte de muestras / porta muestras 3D: 0,05° Ángulo de la cuchilla: Fijo Alineación al borde de la cuchilla: ±0,05° Distancia de alineación a la cuchilla: +/-10 micras Pantalla de interfaz de usuario: Pantalla táctil LCD a color de 4,3" con 480 x 272 píxeles Control remoto: Control remoto inalámbrico Interfaz de datos: USB 2.0 Certificaciones: UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010 2-101, IEC 61010-1:2001, IEC61010-2-101, EMC Estado regulatorio: IVD, FDA Clase</p>		13-07-2022	22:18:12
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:10:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Diseñado para aumentar la productividad y la eficiencia teniendo en cuenta la coloración de alta calidad. Rendimiento: hasta 330 laminas por hora. Dimensiones: ancho x ancho x alto 109 cm x 67 cm x 51 cm Peso: 165 kg. Número de reservorios: 36 De 1 a 5 estaciones. Reactivo 30 reservorios Secado 1 estación Lavar de 0 a 6 estaciones Capacidad: carga continua de 150laminas Volumen de reactivo: 380 ml Protocolos de tinción: 11 se ejecuta continuamente cargando y simultáneamente ejecutando Cestas: 20 cesta deslizante Carga hasta 150 lamina en forma continua Temperatura estación de secado: 40-70C.		14-07-2022	08:23:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:10:52
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Diseñado para aumentar la productividad y la eficiencia teniendo en cuenta la coloración de alta calidad. Rendimiento: hasta 600 laminas por hora. Dimensiones: ancho x ancho x alto 109 cm x 67 cm x 51 cm Peso: 65 kg. Número de reservorios: 26 estaciones Arranca de 1 a 3 estaciones. Reactivo 26 reservorios Secado 1 estación Lavar de 0 a 4 estaciones Capacidad de cada soporte: 30 laminas Volumen de reactivo: 450 ml Protocolos de tinción: 15 se ejecuta continuamente cargando y simultáneamente ejecutando Cestas: 11 gradillas deslizante Carga hasta 11 gradillas con 30 laminas por corrida Temperatura estación de secado: 30-65C.		14-07-2022	08:45:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:11:04
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar con las siguientes características Diseñado para aumentar la productividad y la eficiencia teniendo en cuenta la coloración de alta calidad. Rendimiento: hasta 600 laminas por hora. Dimensiones: ancho x ancho x alto 109 cm x 67 cm x 51 cm Peso: 65 kg. Número de reservorios: 26 estaciones Arranca de 1 a 3 estaciones. Reactivo 26 reservorios Secado 1 estación Lavar de 0 a 4 estaciones Capacidad de cada soporte: 30 laminas Volumen de reactivo: 450 ml Protocolos de tinción: 15 se ejecuta continuamente cargando y simultáneamente ejecutando Cestas: 11 gradillas deslizante Carga hasta 11 gradillas con 30 laminas por corrida Temperatura estación de secado: 30-65C.		14-07-2022	08:51:33
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:11:14
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar con las siguientes características Diseñado para aumentar la productividad y la eficiencia teniendo en cuenta la coloración de alta calidad. Rendimiento: hasta 200 diapositivas por hora. Dimensiones: ancho x ancho x alto 109 cm x 67 cm x 51 cm Peso: 165 kg. Número de reservorios: 36 De 1 a 5 estaciones. Reactivo 30 reservorios Secado 1 estación Lavar de 0 a 6 estaciones Capacidad: carga continua de 150laminas Volumen de reactivo: 380 ml Protocolos de tinción: 11 se ejecuta continuamente cargando y simultáneamente ejecutando Cestas: 20 cesta deslizante Carga hasta 150 lamina en forma continua Temperatura estación de secado: 40-70C.		14-07-2022	08:53:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-		01-08-2022	13:11:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar con las siguientes características Voltaje y corriente nominal: Monofásico, 115 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 7.1 A Monofásico, 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 4.1 A. Medidas: 477 mm × 620 mm × 295 mm. Peso: 31 kg. Acceso de administrador: Contraseña protegida. Espesor de la sección: 0,5 - 100 micras. Espesor de tallado: 1 - 600 micras. Distancia de retracción: Sin retracción, 20-100 micras. Velocidad de microtomía: 0 - 420 mm/segundo. Velocidad de tallado: 0 - 420 mm/segundo. Velocidad de retorno: 0 - 420 mm/segundo. Trazo vertical típico: 70 mm Trazo horizontal típico: 9,4 mm (0,37 pulgadas) Cantidad de preajustes: indefinido Cantidad de pasos de protocolo: Hasta 7 Número de preferencias del usuario: infinidad Soporte de muestras / portamuestras 3D: Rango de ajuste de los ejes vertical y horizontal ± 4° Resolución de ángulo de soporte de muestras / porta muestras 3D: 0,05° Ángulo de la cuchilla: Fijo Alineación al borde de la cuchilla: ±0,05° Distancia de alineación a la cuchilla: +/-10 micras Pantalla de interfaz de usuario: Pantalla táctil LCD a color de 4,3" con 480 x 272 píxeles Control remoto: Control remoto inalámbrico Interfaz de datos: USB 2.0 Certificaciones: UL 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010-1, CAN/CSA C22.2 61010 2-101, IEC 61010-1:2001, IEC61010-2-101, EMC Estado regulatorio: IVD, FDA Clase I		14-07-2022	08:56:06

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:11:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita a la convocante la posibilidad de ofertar con las siguientes características Voltaje y corriente nominal: Monofásico, 115 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 7.1 A Monofásico, 230 VAC ± 10 %, 50/60 Hz, 4.1 A. Medidas: 477 mm × 620 mm × 295 mm. Peso: 31 kg. Acceso de administrador: Contraseña protegida. Espesor de la sección: 0,5 - 100 micras. Espesor de tallado: 1 - 600 micras. Distancia de retracción: Sin retracción, 20-100 micras. Velocidad de microtomía: 0 - 420 mm/segundo. Velocidad de tallado: 0 - 420 mm/segundo. Velocidad de retorno: 0 - 420 mm/segundo. Trazo vertical típico: 70 mm Trazo horizontal típico: 9,4 mm (0,37 pulgadas) Cantidad de preajustes: indefinido Cantidad de pasos de protocolo: Hasta 7 Número de preferencias del usuario: indefinido Soporte de muestras / portamuestras 3D: Rango de ajuste de los ejes vertical y horizontal ± 4° Resolución de ángulo de soporte de muestras / porta muestras 3D: 0,05° Ángulo de la cuchilla: Fijo Alineación al borde de la cuchilla: ±0,05° Distancia de alineación a la cuchilla: +/-10 micras Pantalla de interfaz de usuario: Pantalla táctil LCD a color de 4,3" con 480 x 272 píxeles Control remoto: Control remoto inalámbrico	14-07-2022	08:58:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:11:44
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
solicita con estatus FDA, se solicita a la convocante aceptar estatus IVD, CE	14-07-2022	08:59:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:11:53
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
se solicita a al convocante la posibilidad de ofertar desde 4 LITROS ya que esa capacidad no afecta el rendimiento con las especificaciones solicitadas	14-07-2022	09:50:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:12:02
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estas dimensiones son estandar, Solicitamos ampliar el rango ya que estas medidas son de un equipo en específico, Solicitamos ampliar el rango de las medidas , sugerimos desde 595 x 650 x 450 mm a 636 mm x 560 mm x 384 mm	14-07-2022	09:52:57
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:12:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estas dimensiones son estandar, Solicitamos ampliar el rango ya que estas medidas son de un equipo en específico desde 262 x 175 x 55 mm a 300 x 200 x 100 mm Peso 27 kg.	14-07-2022	09:54:26
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:12:23
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estas dimensiones son estandar, Solicitamos ampliar el rango ya que estas medidas son de un equipo en específico, Solicitamos ampliar el rango de las medidas , sugerimos desde 375 x 307 mm a 400 mm a 400 mm Peso: 24,4 Kg. se solicita ampliar el rango a 30 kg	14-07-2022	09:56:45
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:12:33
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Estas dimensiones son estandar, Solicitamos ampliar el rango ya que estas medidas son de un equipo en específico, Solicitamos ampliar el rango de las medidas , sugerimos desde 42 (An) × 67 (P) × 44 (AI) cm 50 (AN) 80 (P) 50 AL Peso: 55 kg. Consultamos si se puede ampliar el rango desde 55 a 80 kg	14-07-2022	09:58:30
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:12:42
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se puede ofertar un equipo que cumple todas las especificaciones requeridas pero con un rendimiento de 330 diapositivas hora	14-07-2022	09:59:58

Listado de Consultas

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Ajustarse a la última versión del pliego de bases y condiciones.-	01-08-2022	13:12:53

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: BIOERIX S.A. - RUC: 80051821-7			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508006561	Póliza	ASEGURADORA YACYRETA	19-08-2022	19-08-2022	14-02-2023

Oferente: DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - RUC: 80017185-3			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 2
1508005490	Póliza	FENIX SEGUROS	09-08-2022	11-08-2022	28-03-2023

Oferente: G T SCIENTIFIC S.A. - RUC: 80000084-6			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 3
1508006535	Póliza	Aseguradora Yacyreta S.A.	10-08-2022	12-08-2022	08-04-2023

Oferente: IN SITU S.A. - RUC: 80027373-7			Categoría: Mediana		Nro. Oferente: 4
1508019482	Póliza	ASEPASA	18-08-2022	19-08-2022	19-02-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41102921-001	Centro de inclusión de parafina				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Leica	Leica	no aplica	Alemania		237.859.800	237.859.800
IN SITU S.A. - 80027373-7	Sakura	Sakura	Tec 6	Japón/EEUU	Centro de Inclusion	137.900.000	137.900.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	41102916-999	Microtomo				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Leica	Leica	no aplica	Alemania		274.696.000	274.696.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	Sakura	Sakura	Autosection	Japón/EEUU	Microtomo	279.000.000	279.000.000

DATOS DEL ITEM							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	41111709-001	Microscopio Digital Binocular					2
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Corporation	CX23	Japón - USA	Microscopio Binocular	32.500.000	65.000.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	Motic	Motic	Panthera Cloud	Canada/China	Microscopio Digital Con Sistema Operativo	31.420.000	62.840.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	41111727-001	Microscopio Trinocular					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
BIOERIX S.A. - 80051821-7	Olympus	Olympus Corporation	BX43	Japón - USA	Microscopio Trinocular	120.000.000	120.000.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	Motic	Motic	BA410E	Canada /China	Microscopio Trinocular Para Multi observación	96.760.000	96.760.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	41103901-9999	Citocentrifugadora					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
IN SITU S.A. - 80027373-7	Sakura	Sakura	Cyto 2500	Japón/EEUU	Citocentrifuga	87.970.000	87.970.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
6	41104506-002	Estufa para esterilización					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
-							

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	41105206-001	Teñidor Automático					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	DAKEWE	DAKEWE	DP360	CHINA	EQUIPO AUTOMATICO TENIDOR	580.000.000	580.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	Leica	Leica	no aplica	Alemania		877.034.100	877.034.100
IN SITU S.A. - 80027373-7	Sakura	Sakura	Prisma Plus	Japón/EEUU	Teñidor de Laminas Automatizado	519.700.000	519.700.000

Beneficio MyPIMES

7 - Teñidor Automático

Oferente	Precio	Fecha	Hora
IN SITU S.A. - 80027373-7	486.000.000	22-08-2022	10:12:38.924

Listado General de todas las Ofertas

1 - Centro de inclusión de parafina

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7	137.900.000	22-08-2022	08:16:11.532	Propuesta
		Código Verificador:	143d2cd3f6d0b90b2bae2a51ef54270b	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	237.859.800	22-08-2022	08:16:11.533	Propuesta
		Código Verificador:	72432d4a9e27a4a045040f4b59a23c84	

Listado General de todas las Ofertas

2 - Microtomo

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	214.300.900	22-08-2022	08:48:38.732	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	09f80103cf6cd3b72d73d36c04619620	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	224.900.900	22-08-2022	08:47:52.560	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d3af066f1d8d3ea7f589aa77323323b8	
IN SITU S.A. - 80027373-7	249.000.000	22-08-2022	08:48:38.370	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6d899cb4509b2ce7abd00d6f1367f4f	
IN SITU S.A. - 80027373-7	260.000.000	22-08-2022	08:47:54.403	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fef3704237c2c11b5195cd47fe27c29b	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	264.900.900	22-08-2022	08:47:07.405	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5a835e2a9a05bec0eba3b7c7ff7b4fe	
IN SITU S.A. - 80027373-7	265.000.000	22-08-2022	08:40:40.225	Etapa de Puja
		Código Verificador:	56b5a8bb47f01312d89be84ab108e264	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	274.696.000	22-08-2022	08:16:11.581	Propuesta
		Código Verificador:	9de8ad43f1229a7b9318e118c5505d82	
IN SITU S.A. - 80027373-7	279.000.000	22-08-2022	08:16:11.580	Propuesta
		Código Verificador:	c7bee40b58ecd6b9e13f0c580c141ba1	

3 - Microscopio Digital Binocular

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	54.000.000	22-08-2022	09:08:23.015	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	38ccc5ed5afd9f99b308c1cde82a0bc2	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	57.000.000	22-08-2022	09:06:54.177	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b6c002f32fd22082ebb3398d01d9adad	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	59.000.000	22-08-2022	09:06:22.264	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	bbae97a7e7cc761b34e883c3f495f87b	
IN SITU S.A. - 80027373-7	59.000.000	22-08-2022	09:08:15.561	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	3aea8eb8bd4d8301652c1fe09f39a8e4	
IN SITU S.A. - 80027373-7	60.800.000	22-08-2022	09:06:28.083	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b70ad0a55c155d206e368f63b2e5ec5c	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	62.000.000	22-08-2022	09:05:54.928	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	313dfc5df96270each5a840b261ad536	
IN SITU S.A. - 80027373-7	62.840.000	22-08-2022	08:16:11.636	Propuesta
		Código Verificador:	887ccc7eb61d180639b9cbaa78449fe8	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	65.000.000	22-08-2022	08:16:11.636	Propuesta
		Código Verificador:	1fd17b3428345a22aa95035d1a1ee60a	

4 - Microscopio Trinocular

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
BIOERIX S.A. - 80051821-7	87.500.000	22-08-2022	09:26:54.744	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	d0978a0144f86fe8d889c9fdd32f0366	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	88.500.000	22-08-2022	09:24:59.306	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b742021b54e5258942526a98cd6fe8af	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	91.900.000	22-08-2022	09:23:58.123	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	ce099fcef542feeedd952e9bad07d4	
IN SITU S.A. - 80027373-7	92.900.000	22-08-2022	09:26:52.929	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	b7c5fe61dcc091e94d240ba7d100d6df	
IN SITU S.A. - 80027373-7	93.000.000	22-08-2022	09:26:34.376	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	0a2bf002893660d537c3b6b97f32ec92	
IN SITU S.A. - 80027373-7	93.500.000	22-08-2022	09:26:07.181	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	e4c503d3ae5fb8af4ba0c1fb1e3e32c4	
IN SITU S.A. - 80027373-7	93.700.000	22-08-2022	09:24:37.386	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	5e6035aeb8d0ff7e1ae0677cc480c92	
IN SITU S.A. - 80027373-7	96.760.000	22-08-2022	08:16:11.700	Propuesta
		Código Verificador:	b972dba019d854ffd495bb14713237db	
BIOERIX S.A. - 80051821-7	120.000.000	22-08-2022	08:16:11.699	Propuesta

Listado General de todas las Ofertas

Código Verificador:	db0ec6b64214e02fbef93e11119d8594
---------------------	----------------------------------

5 - Citocentrifugadora

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
IN SITU S.A. - 80027373-7	87.970.000	22-08-2022	08:16:11.721	Propuesta
		Código Verificador:	c56a13590b5d05094729e56d02bb4daf	

7 - Teñidor Automático

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	468.000.000	22-08-2022	10:04:20.381	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	59a04789d83db1f4aa23199c5db743b8	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	478.000.000	22-08-2022	10:03:08.262	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	35a6551e28316be88af66e8940bfa96d	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	485.000.000	22-08-2022	10:02:56.130	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	a4f13c54a9bfebb0ee9b6908ad3a62b6	
IN SITU S.A. - 80027373-7	486.000.000	22-08-2022	10:12:38.924	Beneficio MIPYME
		Código Verificador:	56e78451cb18bb3afc038e8fe1bb6e4e	
IN SITU S.A. - 80027373-7	487.000.000	22-08-2022	10:02:55.787	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	431dcbfaaaee3f28e97a56164d3b425	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	490.000.000	22-08-2022	10:02:08.831	Periodo Aleatorio
		Código Verificador:	fbfb84695495bfe80ba306b423d73c33	
IN SITU S.A. - 80027373-7	519.700.000	22-08-2022	08:16:11.867	Propuesta
		Código Verificador:	407ec3c58340713d51887dd9b3953a35	
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	580.000.000	22-08-2022	08:16:11.866	Propuesta
		Código Verificador:	451c8c8f1e46787e0146c8d026be793a	
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	877.034.100	22-08-2022	08:16:11.868	Propuesta
		Código Verificador:	07b97b227633a194fd23f362ba10914d	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem
1 - Centro de inclusión de parafina

Oferente	Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7	137.900.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	237.859.800

2 - Microtomo

Oferente	Mejor Precio
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	214.300.900
IN SITU S.A. - 80027373-7	249.000.000

3 - Microscopio Digital Binocular

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	54.000.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	59.000.000

4 - Microscopio Trinocular

Oferente	Mejor Precio
BIOERIX S.A. - 80051821-7	87.500.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	92.900.000

5 - Citocentrifugadora

Oferente	Mejor Precio
IN SITU S.A. - 80027373-7	87.970.000

7 - Teñidor Automático

22-08-2022

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

Oferente	Mejor Precio
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA - 80017185-3	468.000.000
IN SITU S.A. - 80027373-7	486.000.000
G T SCIENTIFIC S.A. - 80000084-6	877.034.100

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80000084-6 - G T SCIENTIFIC S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Microtomo	214.300.900

Proveedor: 80017185-3 - DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA

Item	Precio Ganador
7 - Teñidor Automático	468.000.000

Proveedor: 80027373-7 - IN SITU S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Centro de inclusión de parafina	137.900.000
5 - Citocentrifugadora	87.970.000

Proveedor: 80051821-7 - BIOERIX S.A.

Item	Precio Ganador
3 - Microscopio Digital Binocular	54.000.000
4 - Microscopio Trinocular	87.500.000

Listado de Mensajes

1 - Centro de inclusión de parafina

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-08-2022	08:16:16.493
Buenos días, comenzamos la Subasta.	22-08-2022	08:16:21.818
Señores esperamos mejores ofertas.	22-08-2022	08:16:27.007
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-08-2022	08:22:02.479
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-08-2022	08:22:04.962
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-08-2022	08:28:05.022
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-08-2022	08:34:15.078
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-08-2022	08:34:15.113

2 - Microtomo

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-08-2022	08:34:45.175
Continuamos con la Subasta.	22-08-2022	08:34:50.019
Señores bajen sus precios.	22-08-2022	08:34:55.450
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-08-2022	08:38:23.154
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-08-2022	08:39:44.587
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-08-2022	08:39:47.450
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-08-2022	08:46:40.864
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-08-2022	08:56:36.910
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-08-2022	08:56:36.997

3 - Microscopio Digital Binocular

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-08-2022	08:57:00.586
Continuamos con la Subasta.	22-08-2022	08:57:05.253

Listado de Mensajes

Señores bajen sus precios.	22-08-2022	08:57:11.377
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	22-08-2022	08:59:28.511
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-08-2022	08:59:35.023
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-08-2022	08:59:37.718
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-08-2022	09:05:37.878
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-08-2022	09:09:36.891
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-08-2022	09:09:36.934

4 - Microscopio Trinocular

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-08-2022	09:11:36.951
Continuamos con la Subasta.	22-08-2022	09:11:41.257
Señores esperamos mejores ofertas.	22-08-2022	09:11:43.908
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-08-2022	09:17:31.087
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-08-2022	09:17:33.550
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-08-2022	09:23:33.868
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-08-2022	09:27:36.889
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-08-2022	09:27:36.988

5 - Citocentrifugadora

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-08-2022	09:29:08.545
Continuamos con la Subasta.	22-08-2022	09:29:13.714
Señor/a Oferente, baje su precio	22-08-2022	09:29:21.647
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-08-2022	09:36:16.485
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-08-2022	09:36:18.263
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-08-2022	09:42:18.860
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-08-2022	09:47:41.867
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-08-2022	09:47:41.913

7 - Teñidor Automático

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	22-08-2022	09:47:59.918
Continuamos con la Subasta.	22-08-2022	09:48:04.049
Todos los precios en competencia se encuentran por encima del referencial.	22-08-2022	09:48:09.232
Si los precios no se ubican por debajo de referencial, la convocante podría declarar desierto el grupo.	22-08-2022	09:48:13.552
Señores esperamos mejores ofertas.	22-08-2022	09:48:19.507
Atención pasamos a la etapa de puja.	22-08-2022	09:55:49.868
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	22-08-2022	09:55:52.128
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	22-08-2022	10:01:52.395
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	22-08-2022	10:11:02.842
EL/OFERENTE UBICADO/A EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA, TIENE TRES MINUTOS CORRIDOS PARA MEJORAR SU OFERTA HACIA ABAJO, CASO CONTRARIO LA COMPETENCIA FINALIZARA CON LA UBICACIÓN FINAL OBTENIDA EN EL PERIODO ALEATORIO.	22-08-2022	10:11:04.122
INGRESAMOS A LA ETAPA DE DESEMPATE MIPYMES, EN RAZON DE EL/LA OFERENTE QUE SE UBICÓ EN SEGUNDO LUGAR EN LA COMPETENCIA ESTA CATEGORIZADO/A COMO MIPYMES DE MENOR RANGO, POR TANTO TIENE DERECHO A LOS BENEFICIOS DEL ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 1434.	22-08-2022	10:11:04.122
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	22-08-2022	10:12:39.011

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.