

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 418374

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:15 del día 2/11/2022, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 418374 - CVE SBE 41-22 ADQUISICION URGENTE DE INSUMOS PARA PACIENTES DEL SERVICIO DE NEURORADIOLOGIA DEL IPS de la Institución:

Código Verificador: f9a23b45b8eccd6fc997f8f36e04fc1c

Nivel de Entidad:	Entidades Públicas de Seguridad Social
Entidad:	Instituto de Previsión Social
UOC:	Uoc Ips
Código SICP:	1321

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Demostrar la experiencia en Insumos de la misma naturaleza , según corresponda, para Neuroradiología con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021) años. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar experiencia en Dispositivos Medicos, para dar oportunidad a potenciales oferentes que cuentan con marcas reconocidas y certificadas.	13-10-2022	15:25:02
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-10-2022	09:56:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: 1-Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de Insumos de la misma naturaleza , según corresponda, para Neuroradiología donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió). Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar actas o certificados en la provision de Dispositivos Medicos, para dar oportunidad a potenciales oferentes que cuentan con marcas reconocidas y certificadas.	13-10-2022	15:27:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
El oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	26-10-2022	09:56:50
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Donde dice: STENT: STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL, DIVERSOR DE FLUJO RADIOOPACO DE 2 A 7.5 MM DE DIÁMETRO Y DE 10 A 75 MM DE LARGO, RECUPERABLE. CON SU CATÉTER DE COLOCACIÓN Y SU GUÍA. Consulta: Solicitamos a la convocante adecuar el largo del stent De acuerdo a las medidas detalladas para la entrega: OBSERVACIÓN PARA EL ITEM 1 STENT DIVERSOR DE FLUJO SE SOLICITAN: -1 UNIDAD DE 2,50 MM DE DIÁMETRO X 14 MM DE LARGO con Recubrimiento de Fosforilcolina. -1 UNIDAD DE 3 MM DE DIÁMETRO X 20 MM DE LARGO con Recubrimiento de Fosforilcolina. - 1 UNIDAD DE 4 MM DE DIÁMETRO X 20 MM DE LARGO. Se observa que el largo solicitado es hasta 20mm y no hasta 75mm como figura en las especificaciones tecnicas.	13-10-2022	15:50:40
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Se aclara que teniendo en cuenta el rango de medidas abierto, de referencia (diámetro de 2 a 7,5 mm y la longitud de 10 a 75 mm), según la necesidad de los profesionales médicos, se solicitan las medidas a ser utilizadas en los pacientes, que en este caso se especifican, van hasta 4 mm de diámetro y 20 mm de longitud, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		26-10-2022	09:58:01
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: OBSERVACIÓN PARA EL ITEM 1 STENT DIVERSOR DE FLUJO SE SOLICITAN: -1 UNIDAD DE 2,50 MM DE DIÁMETRO X 14 MM DE LARGO con Recubrimiento de Fosforilcolina. -1 UNIDAD DE 3 MM DE DIÁMETRO X 20 MM DE LARGO con Recubrimiento de Fosforilcolina. Consulta: Solicitamos a la convocante aceptar stent sin recubrimiento de fosforilcolina, para dar oportunidad a la participación de mas oferentes.		13-10-2022	15:55:18
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que para estos casos particulares el Recubrimiento es necesario, esto es con recubrimiento de Fosforilcolina, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		26-10-2022	09:58:36
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Donde dice: 1 UNIDAD DE 2.50 MM DE DIAMETRO X 14MM DE LARGO CON RECUBRIMIENTO DE FOSFORILCOLINA. CONSULTA: SOLICITAMOS UNA VARIACION DE +/-1MM EN EL LARGO DEL STENT.		14-10-2022	07:49:44
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que las medidas solicitadas son resultados de mediciones para casos puntuales, es necesario la exactitud del pedido, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		26-10-2022	09:58:55
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Debido al alto costo del items 4 AGENTE EMBOLIZANTE LIQUIDO, Solicitamos a la convocante presentar catalogos tecnicos en español igual al item 1 stent autoexpandible.		14-10-2022	08:02:53
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aclara que es necesario la presentación de la muestra a fin de corroborar las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que el oferente deberá remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.		26-10-2022	09:59:12

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SALUMAX S.A. - RUC: 80018828-4		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
1508006112	Póliza	Royal Seguros S.A.	31-10-2022	01-11-2022	20-05-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	42221513-003	STENT: STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL, DIVERSOR DE FLUJO				3	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	MEDTRONIC	Micro Therapeutics Inc. d/b/a EV3 Neurovascular para-MEDTRONIC	N/A	USA	STENT: STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL, DIVERSOR DE FLUJO	155.110.000	465.330.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
2	42221504-005	CATETER GUIA: GUÍA HIDROFÍLICA 0,035X150CM TIPO SOFT				3	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATI	N/A	USA	CATETER GUIA: GUÍA HIDROFÍLICA 0.035X150CM TIPO SOFT	1.250.000	3.750.000
------------------------------	--------------	---------------------	-----	-----	--	-----------	-----------

DATOS DEL ÍTEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem		Cantidad
3	42295461-9999	AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS		1

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	ONYX MEDTRONIC	Micro Therapeutics Inc. d/b/a EV3 Neurovascular para- MEDTRONIC	N/A	USA	AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOZIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS	9.260.000	9.260.000

DATOS DEL ÍTEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem		Cantidad
4	42295461-9999	AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA ANEURISMAS		6

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	ONYX MEDTRONIC	Micro Therapeutics Inc. d/b/a EV3 Neurovascular para- MEDTRONIC	N/A	USA	AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOZIZANTE PARA ANEURISMAS	9.740.000	58.440.000

DATOS DEL ÍTEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem		Cantidad
5	42203403-003	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040		2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATI	N/A	USA	INTRODUCTOR ARTERIAL: INTRODUCTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040	3.750.000	7.500.000

DATOS DEL ÍTEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem		Cantidad
6	42292904-004	GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES		2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	COOK MEDICAL	COOK INCORPORATI	N/A	USA	GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	1.280.000	2.560.000

DATOS DEL ÍTEM				
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem		Cantidad
7	42292904-004	GUÍA PARA COILS: GUÍA P/PROCED.VASCUL. 0.012PUL X180CMLAR		2

PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SALUMAX S.A. - 80018828-4	MEDTRONIC	Micro Therapeutics Inc. d/b/a EV3 Neurovascular para- MEDTRONIC	N/A	USA	GUÍA PARA COILS: GUÍA P/ PROCED.VASCUL. 0.012PUL X180CMLAR	4.560.000	9.120.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

Listado General de todas las Ofertas

1 - STENT: STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL, DIVERSOR DE FLUJO

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	406.800.000	02-11-2022	08:25:27.630	Etapa de Puja
		Código Verificador:	d7362051955196539fa7ef26a7ade3c1	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	465.330.000	02-11-2022	08:02:30.581	Propuesta
		Código Verificador:	a1194104fabbe44715c08449f0a04ab5	

2 - CATETER GUIA: GUÍA HIDROFÍLICA 0,035X150CM TIPO SOFT

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	3.750.000	02-11-2022	08:02:30.624	Propuesta
		Código Verificador:	fa15fc1af745108a5d6099e96e6f9776	

3 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	7.565.000	02-11-2022	09:01:34.272	Etapa de Puja
		Código Verificador:	6dd8fef85c77ff54e9dda253739d5f36	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	9.260.000	02-11-2022	08:02:30.659	Propuesta
		Código Verificador:	822ec8c263f1fed07e063296c467d94c	

4 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA ANEURISMAS

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	53.317.800	02-11-2022	09:17:19.352	Etapa de Puja
		Código Verificador:	af54da26c2815c46b614d221aeeb8504	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	58.440.000	02-11-2022	08:02:30.693	Propuesta
		Código Verificador:	e793cd47339c1670776bd6f2aa52b1c2	

5 - INTRODUTOR ARTERIAL: INTRODUTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	7.500.000	02-11-2022	08:02:30.727	Propuesta
		Código Verificador:	65cbc0fe238cb354f1855e74ae7f169d	

6 - GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.560.000	02-11-2022	08:02:30.762	Propuesta
		Código Verificador:	ce87f4469349ea6aaed87186bbfadd78	

7 - GUÍA PARA COILS: GUÍA P/PROCED. VASCUL. 0.012PUL X180CMLAR

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SALUMAX S.A. - 80018828-4	7.590.000	02-11-2022	10:06:46.893	Etapa de Puja
		Código Verificador:	438b209bec0596e57d3c58656d002e2b	
SALUMAX S.A. - 80018828-4	9.120.000	02-11-2022	08:02:30.797	Propuesta
		Código Verificador:	93e454ddec4a85d88f27e6e056e2f575	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - STENT: STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL, DIVERSOR DE FLUJO

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	406.800.000

2 - CATETER GUIA: GUÍA HIDROFÍLICA 0,035X150CM TIPO SOFT

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	3.750.000

3 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS

Oferente	Mejor Precio
----------	--------------

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

SALUMAX S.A. - 80018828-4	7.565.000
---------------------------	-----------

4 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA ANEURISMAS

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	53.317.800

5 - INTRODUTOR ARTERIAL: INTRODUTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	7.500.000

6 - GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	2.560.000

7 - GUÍA PARA COILS: GUÍA P/PROCED.VASCUL. 0.012PUL X180CMLAR

Oferente	Mejor Precio
SALUMAX S.A. - 80018828-4	7.590.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018828-4 - SALUMAX S.A.

Item	Precio Ganador
1 - STENT: STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL, DIVERSOR DE FLUJO	406.800.000
2 - CATETER GUIA: GUÍA HIDROFÍLICA 0,035X150CM TIPO SOFT	3.750.000
3 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS	7.565.000
4 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA ANEURISMAS	53.317.800
5 - INTRODUTOR ARTERIAL: INTRODUTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040	7.500.000
6 - GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES	2.560.000
7 - GUÍA PARA COILS: GUÍA P/PROCED.VASCUL. 0.012PUL X180CMLAR	7.590.000

Listado de Mensajes

1 - STENT: STENT AUTOEXPANDIBLE CEREBRAL, DIVERSOR DE FLUJO

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2022	08:10:42.836
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-11-2022	08:10:47.069
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2022	08:11:20.300
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2022	08:23:44.541
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2022	08:23:46.762
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2022	08:31:27.839
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2022	08:39:10.859
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2022	08:39:10.910

2 - CATETER GUIA: GUÍA HIDROFÍLICA 0,035X150CM TIPO SOFT

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2022	08:39:34.598
Continuamos con la Subasta.	02-11-2022	08:39:40.527
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2022	08:39:44.706
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2022	08:41:40.230
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2022	08:41:42.727
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2022	08:47:42.858
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2022	08:53:48.952
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2022	08:53:48.999

Listado de Mensajes

3 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA MALFORMACIONES EN VENAS O ARTERIAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2022	08:57:13.317
Continuamos con la Subasta.	02-11-2022	08:57:18.731
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2022	08:57:31.871
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2022	09:00:12.529
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2022	09:00:14.463
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2022	09:07:34.868
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2022	09:14:35.883
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2022	09:14:35.920

4 - AGENTE EMBOLIZANTE LÍQUIDO: LÍQUIDO EMBOLIZANTE PARA ANEURISMAS

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2022	09:14:44.753
Continuamos con la Subasta.	02-11-2022	09:14:56.591
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2022	09:15:05.900
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2022	09:15:06.896
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2022	09:15:11.828
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2022	09:23:19.880
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2022	09:32:06.932
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2022	09:32:06.966

5 - INTRODUTOR ARTERIAL: INTRODUTOR DE 6 FR, 80 A 90 CM DE LARGO. USADO CON GUÍA DE 0.035 A 0.040

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2022	09:33:24.205
Continuamos con la Subasta.	02-11-2022	09:33:30.725
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2022	09:33:35.189
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2022	09:33:35.757
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2022	09:33:37.201
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2022	09:39:37.379
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2022	09:47:40.419
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2022	09:47:40.461

6 - GUÍA PARA COILS: GUÍA PARA PROCEDIMIENTOS VASCULARES

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2022	09:48:26.032
Continuamos con la Subasta.	02-11-2022	09:48:35.992
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2022	09:48:53.248
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2022	09:49:02.063
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2022	09:49:04.088
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2022	09:55:04.884
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2022	10:02:07.905
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2022	10:02:07.947

7 - GUÍA PARA COILS: GUÍA P/PROCED.VASCUL. 0.012PUL X180CMLAR

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-11-2022	10:03:56.244
Continuamos con la Subasta.	02-11-2022	10:04:03.226
Señor/a Oferente, baje su precio	02-11-2022	10:04:08.557
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-11-2022	10:04:10.692
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-11-2022	10:04:12.592
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-11-2022	10:12:46.907
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-11-2022	10:15:52.938
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-11-2022	10:15:52.979

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.