

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 422959

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 12:29 del día 2/3/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 422959 - ADQUISICION DE EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS Y ACCESORIOS PARA LA DIMABEL de la Institución:

Código Verificador: 85323174f30c80e5daf873555b41afdc

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo
Entidad:	Ministerio de Defensa Nacional
UOC:	Comando en Jefe Uoc 1
Código SICP:	1024

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En la Planilla de Precios si uno oferta solo el precio unitario por la cantidad 1. El Precio Total del ítem viene a ser el Precio Unitario. El Precio Final Total de la Oferta sería la suma de los Precios Unitarios si se ofertan más de un ítem. Consulta: Al presentar la oferta ¿Se debería agregar al final de la Planilla la suma Total de los Montos Mínimos y Máximos establecidos de los ítems que uno oferte? como se encuentra en el Modelo del Contrato pág. 2. O ¿Sólo se debe cotizar como Precio Total de la Oferta la suma de los Precios Unitarios? como se encuentra en el formato de la Planilla de Precios y conforme a la pag. 07 del PBC num. 3		09-02-2023	10:23:28
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En relación a la consulta realizada la convocante indica que todo potencial oferente deberá completar conforme los datos indicados en la Planilla de Precios descargada del SICP; La resultante del Precio Total de la Oferta es la suma de los Precios Unitarios, si se ofertan más de un ítem.		15-02-2023	15:09:31
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Pongo a vuestra consideracion lo siguiente: Que, el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia en el apartado Datos de la Licitación - Aclaración de los Documentos de la Licitación establece: Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitar a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)... Que, en lo referente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección - SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado, Suministros y Especificaciones técnicas, se solicita en el Item N° 11: Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-275 milisegundos. En ese sentido, en el mercado existen productos de varios parámetros, destacando que algunos productos superan este parámetro (250-275), y de igual forma cuentan con idéntica capacidad y propiedades. En ese sentido a modo de incentivar y dar oportunidad a potenciales oferentes, para la participación en el supra citado llamado, y en atención a lo establecido en el Art. 4 Principios Generales de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Solicito ampliar los parámetros del Ítem N° 11, en lo concerniente a la Descripción de la siguiente forma: Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros, 250 - 300 milisegundos., y por consiguiente en las Especificaciones Técnicas.		10-02-2023	23:54:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
En relación a la consulta la convocante emite la ADENDA N° 1		15-02-2023	15:09:54
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Pongo a vuestra consideracion lo siguiente: Que, el Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia en el apartado Datos de la Licitación - Aclaración de los Documentos de la Licitación establece: Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitar a la convocante. El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP)... Que, en lo referente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, Sección - SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado, Suministros y Especificaciones técnicas, se solicita en el Item N° 11: Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-275 milisegundos. En ese sentido, en el mercado existen productos de varios parámetros, destacando que algunos productos superan este parámetro (250-275), y de igual forma cuentan con idéntica capacidad y propiedades. En ese sentido a modo de incentivar y dar oportunidad a potenciales oferentes, para la participación en el supra citado llamado, y en atención a lo establecido en el Art. 4 Principios Generales de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas. Solicito ampliar los parámetros del Ítem N° 11, en lo concerniente a la Descripción de la siguiente forma: Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros, 250 - 300 milisegundos., y por consiguiente en las Especificaciones Técnicas.	10-02-2023	23:56:32
---	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En relación a la consulta la convocante emite la ADENDA N° 1	15-02-2023	15:10:18

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Es necesario la presentación de muestras en los ítem 1 y 4 ? Ya poseo un certificado de demostración de licitaciones anteriores	11-02-2023	20:08:19

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En relación a la consulta realizada, en los puntos 1 y 4, la convocante manifiesta que todo potencial oferente deberá presentar las muestras solicitadas para los ítems cotizados, a fin de realizar las pruebas pertinentes, conforme lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones. Se solicita ajustarse a lo indicado en el PBC.	15-02-2023	15:10:35

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
PLANILLA DE PRECIOS, AUNQUE EL CONTRATO SE HACE MONTOS, EN LA PLANILLA DE PRECIOS SE ESPECIFICA LA CANTIDAD, DICHA CANTIDAD DEBE SER 1, O LA CANTIDAD DEBE SER LAS UNIDADES DE ACCESORIOS QUE SE VAN A OFERTAR, Y EL PRECIO UNITARIO DEBE SER EL REFERENCIAL. CREO QUE DEBERIA ESPECIFICARSE CORRECTAMENTE COMO RELLENAR LA PLANILLA DE PRECIOS YA QUE ES UN ELEMENTO EXCLUYENTE	16-02-2023	20:15:24

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos al oferente que la presente modalidad de contratación se enmarca en un procedimiento de Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos, el cual se realiza conforme las normativas aplicables para este tipo de procedimiento de contratación, por lo cual la cantidad solicitada al momento de realizar la oferta por cada oferente se fija en 01 (uno), por cada bien o servicio a ser adquirido en un determinado ítem, en vista a que no es posible la definición exacta de la cantidad de bienes, obras, servicios o consultorías, que será requerida durante la duración del contrato, sin embargo se especifican los montos y cantidades mínimas y máximas a ser contratadas conforme pueden verificarse los datos publicados en el SICP. Queda a criterio de cada oferente fijar el precio unitario de los bienes, obras, servicios o consultorías a ofertar en cada proceso de contratación.	22-02-2023	16:54:14

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Planilla de Precios, aunque el contrato se hace por montos, en la planilla de precios se especifica la cantidad, dicha cantidad debe ser 1, o la cantidad debe ser las unidades de accesorios que se van a ofertar, y el precio unitario debe ser el referencial. Creo que deberi a especificarse correctamente como rellenar la planilla de precios ya que es un elemento excluyente.	17-02-2023	10:03:11

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Aclaremos al oferente que la presente modalidad de contratación se enmarca en un procedimiento de Contrato Abierto por Montos Mínimos y Montos Máximos, el cual se realiza conforme las normativas aplicables para este tipo de procedimiento de contratación, por lo cual la cantidad solicitada al momento de realizar la oferta por cada oferente se fija en 01 (uno), por cada bien o servicio a ser adquirido en un determinado ítem, en vista a que no es posible la definición exacta de la cantidad de bienes, obras, servicios o consultorías, que será requerida durante la duración del contrato, sin embargo se especifican los montos y cantidades mínimas y máximas a ser contratadas conforme pueden verificarse los datos publicados en el SICP. Queda a criterio de cada oferente fijar el precio unitario de los bienes, obras, servicios o consultorías a ofertar en cada proceso de contratación.	22-02-2023	17:34:28

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
La fecha de presentacion de las muestras no esta correctamente definida, ya que en los CRITERIOS DE EVALUACION DE LAS MUESTRAS, dice: En caso de ser solicitadas, las muestras debera n ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual sera considerada requisito indispensable para la evaluacion de la oferta. La falta de presentacion en la forma y plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacio n de la oferta. No especifica por que medio se notificara la presentacion junto con la oferta. Rogamos se especifique correctamente, sin dar lugar a equivocaciones, cuando debe ser presentada la muestra, si en el plazo fijado, o junto con la oferta. Esto podri a dar lugar a descalificaciones. Tampoco se establece cual es el periodo de importacion para las muestras a ser ofrecidas	17-02-2023	10:04:13

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En relación a la consulta realizada la convocante hace mención de los establecido en el Pliego de Bases y Condiciones sobre la presentación de las muestras; Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones: Los oferentes deberán presentar muestras suficientes de los ítems N° 1, N° 2, N°3 y N°4, a ser ofertados, dentro de los (08) días corridos posteriores a la fecha de Apertura de Ofertas de la presente licitación, Horario de recepción de las muestras: 07:00 hs. a 11:00 hs. y de 14:30 a 16:00 hs, en el Polvorín de la DIMABEL ubicado en la Ciudad de Piribebuy, serán recepcionadas por personal técnico explosivista nombrado por la DIMABEL, a fin de que la Dirección de Material Bélico realice las pruebas necesarias sobre las mismas para evaluar su correcto funcionamiento, a través de una demostración práctica de su uso en una cantera. Los explosivistas de la Dirección de Material Bélico elaborarán un informe sobre cada una de las muestras probadas y elevarán posteriormente al Comité de Evaluación dentro de los cuatro (04) días corridos posteriores a la fecha y hora de presentación de las muestras.	22-02-2023	17:39:55
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
A través de la presente nos dirigimos a ustedes con el propósito de solicitarles una ampliación de 10 días más en el plazo de tope de consulta que vence el día 21/02/2023 a las 7 horas. Esta solicitud es para un mejor análisis técnico del pliego de base y condiciones, teniendo en cuenta la complejidad y envergadura del proyecto, además de la adenda presentada se deduce que hay aspectos técnicos importantes a revisar y contrastar con los fabricantes. Dichas consultas, podrán aclarar las condiciones del pliego a nivel técnico, permitiendo a más oferentes participar, con determinados productos que mejoren el precio y que igualmente puedan cumplir con el objeto del contrato.	17-02-2023	10:05:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En relación a la consulta realizada la convocante manifiesta que los plazos relacionados a la fecha tope de consultas, fueron establecidas conforme la modalidad del presente proceso de contratación por Subasta a la Baja Electrónica, las mismas fueron realizadas conforme las normativas establecidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, por lo que se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.	22-02-2023	17:47:24
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Pongo a vuestra consideración lo siguiente: Que en la Adenda 01, en el Item N° 11: Iniciador de explosivo – Detonador No Eléctrico de cargas explosivas, se ha realizado un cambio en la DESCRIPCIÓN, contemplando un rango de 250 a 300 milisegundos, pero en las especificaciones técnicas del ítem dice claramente tiempo de retardo: 250 milisegundos, excluyendo a todos los oferentes que estén por encima de 250 milisegundos hasta el rango de 300 milisegundos, motivo por el cual se hizo la Adenda No 01. Es decir, la misma Adenda 01 es contradictoria, y debe ser aclarada	17-02-2023	10:06:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En relación a la consulta realizada la convocante emite la Adenda N° 2 correspondiente.	22-02-2023	17:48:31

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. - RUC: 80038257-9			Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 1	
1508001670	Póliza	PANAL SEGUROS S.A.	10-02-2023	20-02-2023	20-07-2023
Oferente: TRONAR S.A. - RUC: 80059733-8					
Oferente: TRONAR S.A. - RUC: 80059733-8			Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 2	
1508001671	Póliza	ASEGURADORA TAJY PROP COOP S.A.	28-02-2023	01-03-2023	29-07-2023
Oferente: EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80078487-1					
Oferente: EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA - RUC: 80078487-1			Categoría: Sin categorizar	Nro. Oferente: 3	
1508001673	Póliza	PANAL SEGUROS S.A.	21-02-2023	01-03-2023	09-07-2023

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: "SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - RUC:		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 4	
80080337-0					
1508006335	Póliza	ROYAL SEGUROS S.A.	28-02-2023	01-03-2023	29-07-2023

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
1	12131504-001	Emulsiones explosivas de alta potencia (2"x24") energizada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	NITROMAX	AUSTIN POWDER DO BRASIL- Ind.Com. EXPLOSIVOS NITROSUL Ltda.	NO APLICA	BRASIL	Emulsiones explosivas de alta potencia (2"x24") energizada	33.000	33.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
2	12131506-001	Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aluminizada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
TRONAR S.A. - 80059733-8	SENATEL ULTREX	ORICA BRASIL LTDA.	NO APLICA	BRASIL	Emulsión explosiva de alta potencia de (2"x24") energizada y aluminizada	34.500	34.500

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
3	12131504-001	Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aditivada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA - 80078487-1	IBEGEL AD	IBQ INDUSTRIAS QUÍMICAS S.A. (ENAEX BRASIL)	NO APLICA	BRASIL	EMULSIÓN EXPLOSIVA DE ALTA POTENCIA ENERGIZADA Y ADITIVADA	33.000	33.000

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
4	12131506-001	Emulsión explosivas de alta potencia de (2" x 24") aluminizada					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. - 80038257-9	PIROFORT AL	PIROBRAS	EXPLOSIVO ENCARTUCHADO	BRASIL	EMULSION EXPLOSIVAS DE ALTA POTENCIA DE (2"X24") ALUMINIZADA	33.850	33.850

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
5	12131702-001	Detonador - Cordón Detonante NP-10					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	APACORD 10	AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A.	NO APLICA	ARGENTINA	Detonador - Cordón Detonante NP-10	4.380	4.380

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad

6	12131702-001	Detonador - Cordón Detonante NP-5					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	APACORD 5	AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A.	NO APLICA	ARGENTINA	Detonador - Cordón Detonante NP-5	4.180	4.180

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
7	12131704-001	Iniciador de explosivo - Mecha Lenta					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	RIOFUSE	MAXAM - FANEXA S.A.M.	NO APLICA	BOLIVIA	Iniciador de explosivo - Mecha Lenta	15.785	15.785

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
8	12131708-001	Caja de fulminante - Espoleta Instantánea simple N° 8					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	RIOCAP	MAXAM - FANEXA S.A.M.	NO APLICA	BOLIVIA	Caja de fulminante - Espoleta Instantánea simple N° 8	12.270	12.270

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
9	12131704-001	Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 25 milisegundos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	SHOCKSTAR DC	AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A.	NO APLICA	ARGENTINA	Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 25 milisegundos	51.060	51.060

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
10	12131704-001	Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi- Direccional de 50 milisegundos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	SHOCKSTAR DC	AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A.	NO APLICA	ARGENTINA	Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi- Direccional de 50 milisegundos	52.285	52.285

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item					Cantidad
11	12131704-001	Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-300 milisegundos					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	SCHOCKSTAR MS	AUSTIN POWDER ARGENTINA S.A.	NO APLICA	ARGENTINA	Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-300 milisegundos	53.910	53.910

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Emulsiones explosivas de alta potencia (2"x24") energizada

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	33.000	02-03-2023	09:00:04.554	Propuesta
		Código Verificador:	8d10ee9dfff577392a175be2e3aa108a	

2 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aluminizada

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
TRONAR S.A. - 80059733-8	34.500	02-03-2023	09:00:04.632	Propuesta
		Código Verificador:	ec3c570cad87adce1b96d5e07625450e	

3 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aditivada

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA - 80078487-1	33.000	02-03-2023	09:00:04.670	Propuesta
		Código Verificador:	40d90907067e16064a558bfa73748561	

4 - Emulsión explosivas de alta potencia de (2" x 24") aluminizada

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. - 80038257-9	33.850	02-03-2023	09:00:04.706	Propuesta
		Código Verificador:	52d2697d5eed696e0afa24cc3babff57	

5 - Detonador - Cordón Detonante NP-10

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	4.380	02-03-2023	09:00:04.744	Propuesta
		Código Verificador:	3f0a45055f0f1bec2f90cd81a8a148b5	

6 - Detonador - Cordón Detonante NP-5

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	4.180	02-03-2023	09:00:04.782	Propuesta
		Código Verificador:	4823661056815aff9e40d4cb6857b860	

7 - Iniciador de explosivo - Mecha Lenta

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	15.785	02-03-2023	09:00:04.819	Propuesta
		Código Verificador:	f58b6be8ab7333ff8158070418f00dc5	

8 - Caja de fulminante - Espoleta Instantánea simple N° 8

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	12.270	02-03-2023	09:00:04.865	Propuesta
		Código Verificador:	6187bf065d2af5178a46cd9ec07c9cd6	

9 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 25 milisegundos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	51.060	02-03-2023	09:00:04.902	Propuesta
		Código Verificador:	e56a2aeed6cb2a928750715633dc8d1	

10 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi- Direccional de 50 milisegundos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	52.285	02-03-2023	09:00:04.938	Propuesta
		Código Verificador:	89928c2567450e21ab58c5612868d638	

11 - Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-300 milisegundos

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
----------	--------	-------	------	--------

Listado General de todas las Ofertas

"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	53.910	02-03-2023	09:00:04.974	Propuesta
		Código Verificador:	c9ebd9d6c418f372cb3750c80e88d7f0	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Emulsiones explosivas de alta potencia (2"x24") energizada

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	33.000

2 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aluminizada

Oferente	Mejor Precio
TRONAR S.A. - 80059733-8	34.500

3 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aditivada

Oferente	Mejor Precio
EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA - 80078487-1	33.000

4 - Emulsión explosivas de alta potencia de (2" x 24") aluminizada

Oferente	Mejor Precio
INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A. - 80038257-9	33.850

5 - Detonador - Cordón Detonante NP-10

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	4.380

6 - Detonador - Cordón Detonante NP-5

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	4.180

7 - Iniciador de explosivo - Mecha Lenta

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	15.785

8 - Caja de fulminante - Espoleta Instantánea simple N° 8

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	12.270

9 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 25 milisegundos

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	51.060

10 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi- Direccional de 50 milisegundos

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	52.285

11 - Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-300 milisegundos

Oferente	Mejor Precio
"SOLUCIONES PRACTICAS" S.A. - 80080337-0	53.910

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80038257-9 - INTERNATIONAL AUTO SUPPLY S.A.

Item	Precio Ganador
4 - Emulsión explosivas de alta potencia de (2" x 24") aluminizada	33.850

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80059733-8 - TRONAR S.A.

Item	Precio Ganador
2 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aluminizada	34.500

Proveedor: 80078487-1 - EXPLOSIN SOCIEDAD ANÓNIMA

Item	Precio Ganador
3 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aditivada	33.000

Proveedor: 80080337-0 - "SOLUCIONES PRACTICAS" S.A.

Item	Precio Ganador
1 - Emulsiones explosivas de alta potencia (2"x24") energizada	33.000
5 - Detonador - Cordón Detonante NP-10	4.380
6 - Detonador - Cordón Detonante NP-5	4.180
7 - Iniciador de explosivo - Mecha Lenta	15.785
8 - Caja de fulminante - Espoleta Instantánea simple N° 8	12.270
9 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 25 milisegundos	51.060
10 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi- Direccional de 50 milisegundos	52.285
11 - Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-300 milisegundos	53.910

Listado de Mensajes

1 - Emulsiones explosivas de alta potencia (2"x24") energizada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	09:06:55.621
Buenos días, comenzamos la Subasta.	02-03-2023	09:07:00.320
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	09:09:26.644
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	09:09:37.004
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	09:15:37.346
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	09:22:49.431
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	09:22:49.579

2 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aluminizada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	09:25:07.774
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	09:25:12.714
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	09:25:19.576
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	09:31:21.227
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	09:31:28.785
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	09:37:29.335
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	09:45:58.424
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	09:45:58.474

3 - Emulsión explosiva de alta potencia de (2" x 24") energizada y aditivada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	09:46:24.238
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	09:46:28.967
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	02-03-2023	09:46:34.579
El mensaje anterior no es válido.	02-03-2023	09:46:46.677
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	09:46:50.331
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	09:46:52.962
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	09:46:55.318
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	09:52:55.466
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	09:59:45.572
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	09:59:45.770

Listado de Mensajes

4 - Emulsión explosivas de alta potencia de (2" x 24") aluminizada

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	10:02:40.966
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	10:02:45.148
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	10:02:50.265
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	10:06:59.648
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	10:07:04.660
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	10:13:04.908
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	10:18:41.932
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	10:18:42.005

5 - Detonador - Cordón Detonante NP-10

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	10:20:03.121
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	10:20:28.301
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	10:20:41.325
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	10:21:11.721
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	10:21:15.003
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	10:27:15.311
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	10:30:40.312
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	10:30:40.357

6 - Detonador - Cordón Detonante NP-5

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	10:44:10.970
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	10:44:22.012
Algunas ofertas se encuentran por encima del referencial.	02-03-2023	10:44:27.607
El mensaje anterior no es válido.	02-03-2023	10:46:19.674
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	10:46:23.870
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	10:46:24.455
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	10:46:26.626
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	10:52:26.839
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	11:01:07.299
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	11:01:07.354

7 - Iniciador de explosivo - Mecha Lenta

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	11:03:23.933
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	11:03:27.985
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	11:03:28.371
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	11:03:31.503
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	11:09:31.705
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	11:19:23.849
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	11:19:23.945

8 - Caja de fulminante - Espoleta Instantánea simple N° 8

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	11:20:52.043
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	11:20:56.096
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	11:21:07.076
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	11:21:08.159
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	11:21:11.516
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	11:27:11.747
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	11:37:08.752
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	11:37:08.851

9 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi-Direccional de 25 milisegundos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	11:38:11.328

Listado de Mensajes

Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	11:38:45.954
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	11:38:46.954
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	11:38:51.513
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	11:38:53.448
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	11:44:53.598
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	11:48:25.288
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	11:48:25.332

10 - Iniciador de explosivo - Sistema de Retardo No Eléctrico Bi- Direccional de 50 milisegundos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	11:54:03.000
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	11:54:09.085
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	11:54:13.263
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	11:54:14.894
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	11:54:17.214
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	12:00:17.281
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	12:09:34.294
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	12:09:34.335

11 - Iniciador de explosivo - Detonador No Eléctrico de cargas explosivas de 18 metros 250-300 milisegundos

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	02-03-2023	12:11:26.432
Continuamos con la Subasta.	02-03-2023	12:11:30.278
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	02-03-2023	12:13:39.970
Atención pasamos a la etapa de puja.	02-03-2023	12:13:41.888
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	02-03-2023	12:13:44.479
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	02-03-2023	12:19:44.680
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	02-03-2023	12:29:33.270
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	02-03-2023	12:29:33.345

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.