

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 433329

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 10:21 del día 18/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 433329 - CO N° 07/2023 "Adquisición de arcos detectores de metal por SBE" - AD REFERENDUM de la Institución:

Código Verificador: e262c48ad8b8c06014e9b570378c3058

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Corte Suprema de Justicia
Sub-UOC:	Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana - Corte Suprema de Justicia
Código SICP:	1407

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, Sección Condiciones Contractuales, Porcentaje de Multa, se establece que: El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de: El valor de las multas será: 3 % por cada día de atraso en la entrega de los bienes. Al respecto, y considerando el porcentaje establecido como interés moratorio 0,001 % (cero coma cero uno por ciento) por cada día de atraso en el pago por parte de la Contratante, solicitamos a la convocante la reducción del porcentaje de multa a ser aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes; estableciendo un porcentaje no superior al 0.5%, de manera a establecer y mantener en los términos y ejecución del correspondiente contrato el principio de reciprocidad entre las partes.	18-09-2023	15:50:42
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Considerando que es un proceso es de carácter plurianual, implica, que se llevará a cabo en dos ejercicios fiscales (2023/2024). Las provisiones se realizarán en función de las órdenes de compra emitidas conforme a la disponibilidad presupuestaria del plan financiero. Por ende, es importante tener en cuenta que no todos los equipos se solicitarán en su totalidad durante este ejercicio fiscal. En el año 2024 se emitirán órdenes de compra adicionales, siempre y cuando estén aprobadas por el presupuesto y haya disponibilidad financiera. También es importante recordar que dentro del Plan de entrega de los bienes se establece que a solicitud expresa del proveedor y con fundamentos que satisfagan técnica y operativamente a la contratante, podrá ser concedida la prórroga a la entrega de los bienes solicitados en la orden de compra respectiva, con lo cual el proveedor adjudicado podría evitar la aplicación de la multa. Asimismo, siempre y cuando el proveedor cumpla con las exigencias solicitadas para realizar el pago, el mismo se realiza dentro de los 60 días una vez cumplido con lo establecido en las Formas y Condiciones de pago. Por lo tanto, el porcentaje de multa contemplado en el PBC está plenamente justificado y se mantiene los porcentajes establecidos.	20-09-2023	07:47:10
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>En el PBC, en la sección de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en el apartado Experiencia requerida, se solicita: Demostrar la experiencia en provisión de arcos detectores de metal, con contratos con sus respectivas facturas y/o recepciones finales con montos, demostrados con la presentación de constancias y certificados de los mismos cuya sumatoria total deberá ser equivalente al 50% como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos tres años (2020/2021/2022). Al respecto, se solicita a la convocante que sea aceptado demostrar la experiencia en la provisión de Arcos detectores de metal y/o Equipos de Seguridad y/o CCTV, con contratos con sus respectivas facturas y/o recepciones finales con montos, demostrados con la presentación de constancias y certificados de los mismos cuya sumatoria total deberá ser equivalente al 50% como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos tres años (2020/2021/2022) considerando que el llamado tiene por objeto la adquisición de equipos de seguridad, a fin de que otros potenciales oferentes puedan ofertar de manera apropiada, dándose cumplimiento al principio de igualdad y libre competencia establecido en los procesos de Licitaciones Públicas. Resulta que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado, pues al permitir una mayor afluencia de ofertantes, también se abre la puerta a la convocante para acceder a una variedad más rica en ofertas dentro del universo de productos que existen para este segmento. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el Artículo 4°.- Principios rectores de la Ley N° 7021/22, especialmente en lo referente a: (...) c) Economía, Eficacia y Eficiencia: el Sistema Nacional de Suministro Público buscará satisfacer las necesidades públicas con la oportunidad, la calidad y el costo que aseguren al Estado paraguayo las mejores condiciones, la obtención de los mejores resultados y el logro de las metas propuestas, a través de la utilización adecuada de los recursos públicos; d) Igualdad y Libre Competencia: todo potencial oferente que tenga la solvencia técnica, económica y legal necesaria para responder a los compromisos que supone la contratación con el Estado paraguayo y que cumpla con los requisitos establecidos en la presente Ley, en su reglamento, en las bases y condiciones y en las demás disposiciones administrativas, tendrá la posibilidad de participar sin restricciones y en igualdad de oportunidades en los procedimientos de contratación pública; g) Integración: los elementos que conforman la Cadena Integrada de Suministro Público deberán operar coordinadamente y en estrecha conexión con las normas que regulan el gasto público, a fin de conocer exactamente cuánto se invierte y en que se invierte para permitir la toma de decisiones oportunas en relación con la asignación presupuestaria; k) Razonabilidad: el objeto de las distintas actividades de la Cadena Integrada de Suministro Público debe ser razonable en términos cuantitativos y cualitativos para satisfacer el interés público y el resultado esperado. o) Valor por Dinero: consiste en la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y en la gestión de las contrataciones. El suministro público deberá garantizar la optimización de los recursos públicos, la satisfacción adecuada de las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y la mejor relación costo beneficio en las adquisiciones. p) Sostenibilidad económica, social y ambiental: en el diseño y desarrollo de los procedimientos de contratación pública se considerarán criterios y prácticas que permitan contribuir al desarrollo económico, social y ambiental; así como en lo establecido en el Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...</p>	25-09-2023	10:48:06
---	------------	----------

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Se mantiene lo requerido en el P.B.C., habida cuenta que se refiere a un bien ofertado al uso del factor seguridad y consecuentemente es necesario contar con experiencias y conocimientos técnicos específicos en el rubro del equipo ofertado por tratarse de dispositivos complejos en detectar objetos metálicos ocultos, con sistemas altamente especializados en su propio diseño funcionamiento y mantenimiento de tal forma que el proveedor ofrezca una correcta capacitación y asesoramiento a los funcionarios responsables que tendrán a su cargo velar por el correcto funcionamiento del bien adquirido.

28-09-2023

08:40:06

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Panel Luminoso: Deberá incluir un panel del tipo LED que indique la zona de detección de forma precisa en los lados izquierdo, centro y derecho del cuerpo de la cabeza a los pies, el indicador LED deberá indicar dónde está el metal Solicitamos a la convocante que sean aceptados arcos detectores de metal que indiquen la zona de detección de la existencia del metal a la altura específica del cuerpo de la cabeza a los pies, el indicador LED deberá indicar dónde está el metal, teniendo en cuenta que el requisito en sus términos originales no es técnicamente indispensable para la finalidad del presente llamado ni una característica estandarizada en equipos de similares configuraciones. Con la presente solicitud no se altera o disminuyen las prestaciones del equipo en cuanto a su funcionalidad y calidad de acuerdo a las necesidades de la Convocante y además permitirá una mayor concurrencia de oferentes quienes tendrán la oportunidad de presentar ofertas variadas y competitivas en virtud de la amplitud del llamado. Consideramos que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado, pues al permitir una mayor afluencia de ofertantes, también se abre la puerta a la convocante para acceder una variedad en ofertas dentro del universo de productos que existen para este segmento. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...

25-09-2023

10:48:53

RESPUESTAS

Respuestas Obtenidas

Fecha

Hora

Se mantiene lo requerido en el P.B.C, un panel LED puede proporcionar una visualización clara y fácil de entender las alarmas y notificaciones del sistema, esto permite que los operadores puedan identificar rápidamente la presencia de objetos metálicos por la precisión del mismo y tomar las medidas necesarias en tiempo oportuno.

28-09-2023

08:42:46

CONSULTA

Consulta Realizada

Fecha

Hora

Listado de Consultas

<p>En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Zonas: mínimo 18 Zonas de detección, debe contar con alarmas simultaneas de múltiples zonas Solicitamos a la convocante que sean aceptados Arcos Detectores de Metal que posean un mínimo de 15 Zonas de detección, teniendo en cuenta que esto no afecta el desempeño técnico del equipo, y que con 15 zonas de detección se cumple con la función solicitada por la convocante, atendiendo además que lo solicitado originalmente no es un requisito técnicamente indispensable para la finalidad del presente llamado ni una característica estandarizada en equipos de similares configuraciones. Con la presente solicitud no se altera o disminuyen las prestaciones del equipo en cuanto a su funcionalidad y calidad de acuerdo a las necesidades de la Convocante, cumpliéndose igualmente con la finalidad del llamado y además permitirá una mayor concurrencia de oferentes quienes tendrán la oportunidad de presentar ofertas variadas y competitivas en virtud de la amplitud del llamado. Consideramos que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado, pues al permitir una mayor afluencia de ofertantes, también se abre la puerta a la convocante para acceder una variedad en ofertas dentro del universo de productos que existen para este segmento. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...</p>	25-09-2023	10:49:29
--	------------	----------

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>Se mantiene lo requerido en el P.B.C, la detección de zonas en un arco detector de metal se refiere a la capacidad del sistema para identificar la ubicación precisa de un objeto metálico dentro del área de detección. Estas zonas se definen como áreas específicas a lo largo del arco donde se puede detectar la presencia de metal. Se considera importante contar con 18 zonas de detección, o más ya que posibilita una mayor precisión y sensibilidad en la detección de objetos metálicos, un detector de metales con mayor zona facilitará señalar donde se encuentra el metal oculto.</p>	28-09-2023	08:43:27

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Niveles de sensibilidad: Deberá ser configurable cada zona y tener al menos 999 niveles de sensibilidad Al respecto, se solicita a convocante aclarar este requerimiento, teniendo en cuenta que el nivel de sensibilidad debería ser configurable en cada zona y tener al menos 99 (noventa y nueve) niveles de sensibilidad, ya que lo exigido en el pliego de bases y condiciones no corresponde al estándar manejado en el mercado que es de 100 a 250 niveles de sensibilidad. Favor confirmar que nuestra apreciación es correcta a fin de presentar una propuesta que pueda satisfacer los requisitos de la convocante. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas... además, lo establecido en el art. 40 del decreto reglamentario N° 9823/23 el cual dispone lo siguiente: Las especificaciones técnicas que deban contener las bases de la contratación, se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes.</p>	25-09-2023	10:50:37

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
<p>A fin de ofrecer mayor afluencia de participación variable y competitiva a los oferentes se solicita nivel de sensibilidad como mínimo de 250 o superior atendiendo que es un equipo que debe ser capaz de detectar objetos metálicos con mayor precisión en tiempo oportuno.</p>	28-09-2023	08:56:30

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Niveles de sensibilidad: Deberá ser configurable cada zona y tener al menos 999 niveles de sensibilidad Sobre este requerimiento, el mismo es un indicador que corresponde a los fabricantes chinos de Arcos Detectores de Metal lo cual puede verificarse fácilmente realizando una comparación con las especificaciones publicadas en los siguientes enlaces. https://uniqscan.com/products/ub800 https://www.nginstrument.com/video/products-detail-658516 https://www.xray-machine.com/MD-X600Z-Walk-Through-Body-Temperature-and-Metal-Detector.html Que, el valor de Niveles de Sensibilidad standard de los Fabricantes de los Arcos Detectores de Metal manejados en el mercado es mínimamente de 100 hasta 250, por ende SOLICITAMOS a la convocante que sean aceptados equipos en donde los Niveles de sensibilidad puedan ser configurables en cada zona y que posean al menos 99 (noventa y nueve) niveles de sensibilidad; esto NO alterará el desempeño técnico de detección del Arco ya que se estarán utilizando valores standard del mercado y además permitirá una mayor concurrencia de oferentes quienes tendrán la oportunidad de presentar ofertas variadas y competitivas en virtud de la amplitud del llamado. Consideramos que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado, pues al permitir una mayor afluencia de ofertantes, también se abre la puerta a la convocante para acceder una variedad en ofertas dentro del universo de productos que existen para este segmento. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...</p>	25-09-2023	10:51:25

RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

A fin de ofrecer mayor afluencia de participación variable y competitiva a los oferentes se solicita nivel de sensibilidad con mínimo de 250 o superior atendiendo que es un equipo que debe ser capaz de detectar objetos metálicos con mayor precisión en tiempo oportuno.		28-09-2023	08:57:25
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Niveles de sensibilidad: Deberá ser configurable cada zona y tener al menos 999 niveles de sensibilidad Sobre este requerimiento, el mismo es un indicador que corresponde a los fabricantes chinos de Arcos Detectores de Metal lo cual puede verificarse fácilmente realizando una comparación con las especificaciones publicadas en los siguientes enlaces. https://uniqscan.com/products/ub800 https://www.nginstrument.com/video/products-detail-658516 https://www.xray-machine.com/MD-X600Z-Walk-Through-Body-Temperature-and-Metal-Detector.html Que, el valor de Niveles de Sensibilidad standard de los Fabricantes de los Arcos Detectores de Metal manejados en el mercado es mínimamente de 100 hasta 250, por ende SOLICITAMOS a la convocante que sean aceptados equipos en donde los Niveles de sensibilidad puedan ser configurables en cada zona y que posean al menos 99 (noventa y nueve) niveles de sensibilidad; esto NO alterará el desempeño técnico de detección del Arco ya que se estarán utilizando valores standard del mercado y además permitirá una mayor concurrencia de oferentes quienes tendrán la oportunidad de presentar ofertas variadas y competitivas en virtud de la amplitud del llamado. Consideramos que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado, pues al permitir una mayor afluencia de ofertantes, también se abre la puerta a la convocante para acceder a una variedad en ofertas dentro del universo de productos que existen para este segmento. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...		25-09-2023	10:54:24
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
A fin de ofrecer mayor afluencia de participación variable y competitiva a los oferentes se solicita nivel de sensibilidad con mínimo de 250 o superior atendiendo que es un equipo que debe ser capaz de detectar objetos metálicos con mayor precisión en tiempo oportuno.		28-09-2023	08:57:57
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Pantalla: Deberá incluir una pantalla a color de al menos 7 con resolución mínima de 1280*720 Luego en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Panel Luminoso: Deberá incluir un panel del tipo LED que indique la zona de detección de forma precisa en los lados izquierdo, centro y derecho del cuerpo de la cabeza a los pies, el indicador LED deberá indicar dónde está el metal Al respecto, de lo solicitado en el PBC dentro de los requerimientos técnicos del Arco Detector de Metal, el cual debe poseer un Panel Luminoso del tipo LED que indique la zona de detección de forma precisa de dónde está el metal, solicitamos a la convocante que teniendo en cuenta lo exigido previamente por el PBC, que el requerimiento técnico de la pantalla color sea considerada como OPCIONAL debido a que el requisito de una Pantalla color tal como se exige en el PBC no es técnicamente indispensable teniendo en cuenta que el equipo ya cuenta con un panel del tipo LED que indican la zona de detección; y en razón a que la ausencia del requisito de pantalla a color no afectará a la finalidad de uso del equipo. Con el cambio propuesto no se altera o disminuyen las prestaciones del equipo en cuanto a su funcionalidad y calidad de acuerdo a las necesidades de la Convocante y además permitirá una mayor concurrencia de oferentes quienes tendrán la oportunidad de presentar ofertas variadas y competitivas en virtud de la amplitud del llamado. Consideramos que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado, pues al permitir una mayor afluencia de ofertantes, también se abre la puerta a la convocante para acceder a una variedad más rica en ofertas dentro del universo de productos que existen para este segmento. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...		25-09-2023	10:55:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
se mantiene las especificaciones técnicas considerando que a mayor tecnología mayor operatividad del equipo y consecuentemente mejor control en materia de seguridad para los fines deseados y de este modo facilitar el uso a los operadores asignados.		28-09-2023	08:58:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

<p>En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Frecuencia de funcionamiento: Al menos 4KHZ—8KHZ Solicitamos a la convocante que el requerimiento de la Frecuencia de funcionamiento sea eliminado, teniendo en cuenta que cada fabricante de Arcos Detectores de Metal tiene su propia tecnología que produce dispositivos, por lo que cada tecnología opera con sus propias frecuencias y ninguna causa problemas a los usuarios ni crea interferencias con otros dispositivos; en ese sentido, este requisito exigido por la convocante resulta por tanto innecesario, pues sea la frecuencia con la que opere el equipo, las mismas no afectan la finalidad ni el desempeño del mismo. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...</p>	25-09-2023	10:55:41
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A fin de ofrecer mayor afluencia de participación variable y competitiva a los oferentes se solicita una frecuencia de funcionamiento mínimo de 3Khz y máximo de 6Khz; o superior.	28-09-2023	09:10:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Frecuencia de funcionamiento: Al menos 4KHZ—8KHZ Solicitamos a la convocante que el requerimiento de la frecuencia de funcionamiento estándar aplicadas en la industria para la fabricación de Arcos Detectores de Metal está en el rango de 3Khz y 6Khz; en este sentido el requisito exigido por la convocante resulta por tanto innecesario, pues sea la frecuencia con la que opere el equipo, las mismas no afectan la finalidad ni el desempeño del mismo. De esta manera se permitirá una mayor concurrencia de oferentes quienes tendrán la oportunidad de presentar ofertas variadas y competitivas en virtud de la amplitud del llamado. Consideramos que una modificación de este tipo debe ser tomada como una oportunidad de mejora para los planes del llamado, pues al permitir una mayor afluencia de ofertantes, también se abre la puerta a la convocante para acceder a una variedad más rica en ofertas dentro del universo de productos que existen para este segmento. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante. Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...</p>	25-09-2023	10:56:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
A fin de ofrecer mayor afluencia de participación variable y competitiva a los oferentes se solicita una frecuencia de funcionamiento mínimo de 3Khz y máximo de 6Khz; o superior.	28-09-2023	09:11:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
<p>En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Detalle de los productos con las respectivas especificaciones técnicas, se solicita: Plazo de entrega: 60 días Luego más adelante En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Plan de entrega de los bienes, se solicita: Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Bienes: 60 (SESENTA) días calendarios recibida la notificación de la orden de requerimiento, por parte del proveedor. (pudiendo ser notificadas por Courier, fax o e-mail). Al respecto, y en vista a que el bien solicitado corresponde a una característica específica definida especialmente para este proceso licitatorio, y que el mismo es fabricado en el exterior a falta de fabricantes en el país, y considerando los tiempos de fabricación e importación necesarios para que los bienes licitados arriben a Paraguay, solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega para equipo solicitado al menos 90 (noventa) días calendarios de recibida la notificación de la orden de requerimiento, por parte del proveedor. Lo solicitado contribuirá a garantizar que la convocante reciba en tiempo y forma los productos que necesita y será más apropiado a los efectos de estimular la competencia, ya que no se estará direccionando la convocatoria a empresas específicas con existencia en su inventario actual de estos bienes en observancia de la economía y la eficiencia que se busca, en el uso de los recursos del estado, permitiendo un mayor rango de tiempo para la entrega de los equipos, considerando que este factor establecido originalmente en el PBC limitaría la mayor participación de oferentes y la subsecuente variedad en propuestas. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes... Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...</p>	25-09-2023	10:57:06
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene el plazo establecido en el P. B.C. a fin de ejecutar el presupuesto destinado al ejercicio Fiscal 2023, considerando que se trata de un Llamado Plurianual se tiene previsto la adquisición de 1(un) Equipo para el presente ejercicio y el oferente cuenta con plazo de prórroga conforme a lo establecido en el P.B.C.	28-09-2023	09:09:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en la sección de REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, en el apartado Experiencia requerida, se solicita: Demostrar la experiencia en provisión de arcos detectores de metal, con contratos con sus respectivas facturas y/o recepciones finales con montos, demostrados con la presentación de constancias y certificados de los mismos cuya sumatoria total deberá ser equivalente al 50% como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos tres años (2020/2021/2022). Solicitamos a la convocante, sea aceptada la experiencia en la provisión de Arcos detectores de metal y/o Equipos de Seguridad y/o CCTV, con contratos con sus respectivas facturas y/o recepciones finales con montos, demostrados con la presentación de constancias y certificados de los mismos cuya sumatoria total deberá ser equivalente al 50% como mínimo, del monto total ofertado en la presente licitación de los últimos ocho años (2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022), considerando que se tratan de bienes de adquisición excepcional que no son frecuentemente comercializados salvo demanda específica y también atendiendo a que en los años 2020 y 2021 con motivo de la pandemia del COVID los bienes más comercializados o licitados fueron los vinculados a la mitigación de la propagación del virus pandémico. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes... Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...	25-09-2023	10:57:44
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo requerido en el P.B.C., habida cuenta que se refiere a un bien ofertado al uso del factor seguridad y consecuentemente es necesario contar con experiencias y conocimientos técnicos específico en el rubro del equipo ofertado por tratarse de dispositivos complejos en detectar objetos metálicos ocultos, con sistemas altamente especializados en su propio diseño funcionamiento y mantenimiento de tal forma que el proveedor ofrezca una correcta capacitación y asesoramiento a los funcionarios responsables que tendrán a su cargo velar por el correcto funcionamiento del bien adquirido.	28-09-2023	09:10:22
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En donde dice "60 (SESENTA) días calendarios recibida la notificación de la orden de requerimiento, por parte del proveedor. (pudiendo ser notificadas por Courier, fax o e-mail)" Se solicita encarecidamente a la convocante, extender dicho plazo a por lo menos 100 días calendarios, a los efectos de contar con un plazo prudencial para aquellos proveedores en los cuales deban importar los bienes y considerando también que la puesta en funcionamiento de los mismos es en diferentes sitios.	25-09-2023	15:24:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene el plazo establecido en el P. B.C. a fin de ejecutar el presupuesto destinado al ejercicio Fiscal 2023, considerando que se trata de un Llamado Plurianual se tiene previsto la adquisición de 1(un) Equipo para el presente ejercicio y el oferente cuenta con plazo de prórroga conforme a lo establecido en el P.B.C.	28-09-2023	09:10:01
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente con la Ley de Respaldo, que los oferentes presenten la Habilitación Vigente como empresa de Seguridad Electrónica, al momento de la presentación documental de ofertas. Considerando que la Convocante debe honrar y cumplir lo establecido en las leyes vigentes y ha de respetar su cumplimiento tal y como establece la Ley N° 5424/15 la cual regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y de bienes patrimoniales en el ámbito de la Seguridad.	02-10-2023	16:33:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En cumplimiento a la Ley 5424/15, la cual regula la prestación de servicios de vigilancias, seguridad de las personas y bienes Patrimoniales, se solicita la respectiva habilitación vigente a los oferentes, favor remitirse a las modificaciones realizadas al PBC.	09-10-2023	07:42:46
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente con la Ley de Respaldo, que los oferentes presenten la Habilitación Vigente como empresa de Seguridad Electrónica, al momento de la presentación documental de ofertas. Considerando que la Convocante debe honrar y cumplir lo establecido en las leyes vigentes y ha de respetar su cumplimiento tal y como establece la Ley N° 5424/15 la cual regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y de bienes patrimoniales en el ámbito de la Seguridad.	02-10-2023	16:40:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En cumplimiento a la Ley 5424/15, la cual regula la prestación de servicios de vigilancias, seguridad de las personas y bienes Patrimoniales, se solicita la respectiva habilitación vigente a los oferentes, favor remitirse a las modificaciones realizadas al PBC.	09-10-2023	07:43:20
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Solicitamos respetuosamente con la Ley de Respaldo, que los oferentes presenten la Habilitación Vigente como empresa de Seguridad Electrónica, al momento de la presentación documental de ofertas. Considerando que la Convocante debe honrar y cumplir lo establecido en las leyes vigentes y ha de respetar su cumplimiento tal y como establece la Ley N° 5424/15 la cual regula la prestación de servicios de vigilancia y seguridad de las personas y de bienes patrimoniales en el ámbito de la Seguridad.	02-10-2023	17:08:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
En cumplimiento a la Ley 5424/15, la cual regula la prestación de servicios de vigilancias, seguridad de las personas y bienes Patrimoniales, se solicita la respectiva habilitación vigente a los oferentes, favor remitirse a las modificaciones realizadas al PBC.	09-10-2023	07:43:50
CONSULTA		

Listado de Consultas

Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la versión 3 del PBC / Capacidad Técnica En donde dice "En cumplimiento a la Ley 5424/15, la cual regula la prestación de servicios de vigilancias, seguridad de las personas y bienes Patrimoniales, se solicita la respectiva habilitación vigente a los oferentes" Se solicita encarecidamente a la convocante, dejar el presente requisito como opcional, esto considerando que se incluyó a consecuencia de una consulta, por lo que limita la participación de un mayor número de potenciales oferentes.	09-10-2023	16:53:47
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo requerido en el P.B.C. en cumplimiento a la Ley 5424/15.	11-10-2023	10:34:06
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En la sección Especificaciones Técnicas del PBC / Pantalla En donde dice "Pantalla: Deberá incluir una pantalla a color de al menos 7 con resolución mínima de 1280*720" Se solicita encarecidamente a la convocante, aclarar dicho punto, ya que no se entiende a que se refiere con pantalla color de al menos 7 con resolución mínima de 1280*720? O en todo caso aceptar equipos con un panel o interfaz de operación LCD de como mínimo 7 pulgadas.	09-10-2023	16:54:08
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
corresponde aclarar que lo requerido en las especificaciones técnicas hace referencia a 1 (una) pantalla a color de al menos 7 pulgadas, con resolución mínima de 1280*720 pixeles. El cual será adaptado en modificaciones al PBC.	11-10-2023	10:36:18

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: WINNER S. R. L. - RUC: 80010090-5			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508017667	Póliza	Seguros Chaco	26-09-2023	04-10-2023	01-03-2024
Oferente: GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - RUC: 80012876-1					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 2		
1508005978	Póliza	FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	04-10-2023	10-10-2023	10-03-2024
Oferente: GLOBAL TRADING - RUC: 80016815-1					
Categoría: Sin categorizar			Nro. Oferente: 3		
1508020831	Póliza	ASEGURADORA PARAGUAYA SA	16-10-2023	18-10-2023	16-03-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	41111903-001	Arco detector de metal				6	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
WINNER S. R. L. - 80010090-5	Uniqscan	Uniqscan	UB800 plus	China		66.700.000	400.200.000
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	DAHUA	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY CO. LTD	DHI-ISC-D733-S2	CHINA	ARCO DETECTOR DE METAL	66.666.666	399.999.996

GLOBAL TRADING - 80016815-1	Garrett	Garrett Metal Detector	Garrett Multizona	EEUU	Portal Detector de Metal Multizona , mas de 15 programas de aplicacion, Presicion de 20 zonas, Contador Direccional, Modulo Control, Bateria de respaldo, 10 idiomas, Diseño de Menu Intuitivo de 32 caracteres, Barra deslizante, Indicador LED Brillante,	66.000.000	396.000.000
-----------------------------	---------	------------------------	-------------------	------	---	------------	-------------

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal							
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado			
GLOBAL TRADING - 80016815-1	287.000.000	18-10-2023	10:21:03.850	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	619211ee1371ea32f31983280ac5b812				
WINNER S. R. L. - 80010090-5	288.000.000	18-10-2023	10:20:53.520	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	36356e550146a4828864bdfc4c4a6483				
GLOBAL TRADING - 80016815-1	289.000.000	18-10-2023	10:20:35.456	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	2eefa5fe5f151b912a646d1d4975378a				
WINNER S. R. L. - 80010090-5	290.000.000	18-10-2023	10:20:21.424	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	068129ec9d8e238e58f6ffb192804a69				
GLOBAL TRADING - 80016815-1	291.000.000	18-10-2023	10:20:03.379	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	ce1b782dc7edbef3f6dcff22d77ec9f7				
WINNER S. R. L. - 80010090-5	299.000.000	18-10-2023	10:19:37.968	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	fd8b8bd6cd60d571ad42b02162a495e5				
GLOBAL TRADING - 80016815-1	300.000.000	18-10-2023	10:19:08.807	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	3031dbdc156fb60f0c438a18efcd292c				
WINNER S. R. L. - 80010090-5	305.000.000	18-10-2023	10:18:55.540	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	c5a5101414fc722cac892e8c10dfc28b				
GLOBAL TRADING - 80016815-1	306.000.000	18-10-2023	10:18:39.591	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	f258c2c90d5da7359ae03959446bee5b				
WINNER S. R. L. - 80010090-5	310.000.000	18-10-2023	10:18:41.885	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	91e87e88340ed1e300e1107222cb301				
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	310.000.000	18-10-2023	10:19:22.063	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	aea8d89b2b2d2d6cd29d177adb5664f0				
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	312.000.000	18-10-2023	10:19:04.699	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	c5933a2fd51c2c73701eeec78bfb4797c				
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	315.000.000	18-10-2023	10:18:20.765	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	01f1232044d129aeacd7679984c80b47				
GLOBAL TRADING - 80016815-1	320.760.000	18-10-2023	10:18:06.606	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	32aea133062a57db034dd0ef67e382ae				
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	345.000.000	18-10-2023	10:18:11.289	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	a800f88aa32a23a93bda92c14755a26a				
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	350.000.000	18-10-2023	10:17:56.504	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	1531a756bc911265a65afe1b37e08f36				
GLOBAL TRADING - 80016815-1	356.400.000	18-10-2023	10:17:30.243	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	dad8310af1d55374d08caa2e4c25e02				
WINNER S. R. L. - 80010090-5	390.000.000	18-10-2023	10:17:27.367	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	99966f4a7868075f13e2b2e7033bd88c				
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	390.000.000	18-10-2023	10:17:45.290	Periodo Aleatorio			
		Código Verificador:	1b714a86690de7f945db4374f3a0cff8				
GLOBAL TRADING - 80016815-1	396.000.000	18-10-2023	10:10:16.835	Propuesta			

Listado General de todas las Ofertas

		Código Verificador:	c3759977cacffbf586f40f98c0e12ca9	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	399.999.996	18-10-2023	10:10:16.835	Propuesta
		Código Verificador:	2aa301b1a7c8ca8bb8190df1cef516e8	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	400.200.000	18-10-2023	10:10:16.834	Propuesta
		Código Verificador:	53dda6ffe45ecc43a4d377723ef4cb94	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal		
Oferente	Mejor Precio	
GLOBAL TRADING - 80016815-1	287.000.000	
WINNER S. R. L. - 80010090-5	288.000.000	
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A. - 80012876-1	310.000.000	

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80016815-1 - GLOBAL TRADING		
Item	Precio Ganador	
1 - LoteTotal	287.000.000	

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	18-10-2023	10:10:19.143
Buenos días, comenzamos la Subasta.	18-10-2023	10:10:27.444
Atención pasamos a la etapa de puja.	18-10-2023	10:10:28.122
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	18-10-2023	10:10:30.545
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	18-10-2023	10:16:30.559
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	18-10-2023	10:21:15.616
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	18-10-2023	10:21:15.657

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.