

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 434928

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:24 del día 17/10/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 434928 - Ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento (Servidor/Storage) y extensión de garantía del fabricante de la Institución:

Código Verificador: 80f1b13d431e0f5720966fe2faa15777

Nivel de Entidad:	Poder Legislativo
Entidad:	Congreso Nacional
UOC:	Uoc Congreso Nacional
Código SICP:	1227

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, experiencia requerida, solicitan: Demostrar la experiencia en provisión de bienes y prestación de servicios de similares características a lo solicitado en el presente llamado (memoria, discos duros, servicio de extensión de garantía) a entidades públicas y/o privadas con copia de contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 últimos (2020, 2021 y 2022) años. Entendemos que serán aceptadas experiencias que cubran lo solicitado dentro de los 3 años (2020, 2021, 2022), es decir, que se llegue al 50% del monto total ofertado demostrando la experiencia en cualquiera de los 3 (tres) años mencionados siempre que sean entre 2020 al 2022, favor confirmar si nuestra apreciación es correcta a fin de presentar la documentación respectiva.	04-10-2023	08:06:51
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Es correcta la interpretación, será aceptada la experiencia requerida dentro de cualquiera de los 3 años (2020, 2021, 2022) por un monto equivalente al 50% del monto total ofertado.	10-10-2023	11:24:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones técnicas, solicitan: ITEM 1 MEMORIA para SERVIDOR DELL EMC POWEREDGE R740 DELL Memory Upgrade - 32GB - 2Rx4 DDR4 RDIMM 2666MHz ITEM 2: DISCO DURO para SERVIDOR DELL EMC POWEREDGE R740 DELL 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive Considerando los tipos de componentes solicitados y que los mismos son para equipos de producción, entendemos que tanto las memorias como discos duros deben ser NUEVOS, ORIGINALES Y CERTIFICADOS por el fabricante para su respectiva instalación en los mismos ya que también que el llamado abarca RENOVACION de GARANTIA DEL FABRICANTE por lo cual solo los componentes originales y certificados por la fábrica serán cubiertos por la garantía, no así partes GENERICAS que podrían ser eventualmente ofertadas. FAVOR CONFIRMAR SI NUESTRA APRECIACION ES CORRECTA Y REALIZAR LA ADENDA CORRESPONDIENTE A FIN DE QUE LOS POTENCIALES OFERENTES TENGAN UNIFORMIDAD DE CRITERIOS PARA PRESENTAR LA OFERTA TECNICA Y COMERCIAL EVITANDO ASÍ DISCREPANCIAS DE CRITERIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL PROCESO.	04-10-2023	08:07:27
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara, conforme al informe técnico de la Unidad Solicitante, que los componentes solicitados deben ser nuevos, originales y certificados por el fabricante DELL, no serán aceptadas partes genéricas para el cumplimiento de lo solicitado, el oferente deberá indicar el número de parte ofertado a fin de corroborar. Favor remitirse a la adenda correspondiente.	10-10-2023	11:32:30
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

ITEM 1 MEMORIA para SERVIDOR DELL EMC POWEREDGE R740 DELL Memory Upgrade - 32GB - 2Rx4 DDR4 RDIMM 2666MHz Entendemos que serán aceptadas memorias RAM con mayor frecuencia (MHz) las cuales tambien son compatibles con el servidor R740 considerando que el fabricante ya no dispone de las generaciones con frecuencia 2666 MHZ debido al EOS de los mismos, favor confirmar si nuestra apreciacion es correcta.	04-10-2023	08:07:49
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Serán aceptadas, según informe técnico de la Unidad Solicitante, memorias con mayor frecuencia en MHz siempre y cuando se garantice la compatibilidad con el servidor ofertado. Favor remitirse a la adenda correspondiente.	10-10-2023	11:33:47
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones tecnicas, solicitan: ITEM 2: DISCO DURO para SERVIDOR DELL EMC POWEREDGE R740 DELL 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive ME4024 4RHQ0T2. Solicitamos a la convocante que valide lo requerido para este item puesto que en el titulo mencionan disco duro para servidor DELL EMC PowerEdge R740 pero según el service tag indicado se trata de un storage, lo cual es relevante para GARANTIZAR la compatibilidad del disco duro a ofertar ya que no es lo mismo un disco para servidor que para storage, pueden existir diferencias del tipo de firmware u otros que garanticen compatibilidad con el equipo. Solicitamos la correccion respectiva a fin de cotizar correctamente.	04-10-2023	08:08:15
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se ha procedido a la corrección del punto indicado en el PBC. Favor remitirse a la adenda correspondiente.	10-10-2023	11:35:29
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones tecnicas, solicitan: ITEM 3: SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA PowerEdge R740 Upgrades and Extensions - BP8Z0T2 Dell EMC ME4024 Upgrades and Extensions - 4RHQ0T2 ProSupport: 7x24 HW/SW Technical Support and Assistance. Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis Solicitamos a la convocante confirmar si los equipos mencionados en este item se encuentran operativos, en funcionamiento correcto y sin alerta alguna ya sea prefalla o falla de algun componente ya que esto es relevante al momento de la renovacion de la garantia a fin de prever todo lo necesario para la correcta cotizacion del servicio de garantia requerido.	04-10-2023	08:08:43
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara, conforme a la informe técnico de la Unidad Solicitante, que el Servidor y el Storage se encuentran operativos, en funcionamiento correcto sin alerta alguna. Favor remitirse a la adenda correspondiente.	10-10-2023	11:36:43
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones tecnicas, solicitan: ITEM 3: SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA PowerEdge R740 Upgrades and Extensions - BP8Z0T2 Dell EMC ME4024 Upgrades and Extensions - 4RHQ0T2 ProSupport: 7x24 HW/SW Technical Support and Assistance. Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis Solicitamos a la convocante que aclare si la renovacion de garantia de los equipos mencionados es por el periodo de 1 (un) AÑO del tipo ProSupport NBD 7x24 a fin de cotizar correctamente lo solicitado.	04-10-2023	08:09:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara que el periodo de garantía solicitado es por 1 año ProSupport: 7x24 HW/SW Technical Support and Assistance. Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis, tal como se indica en el Pliego de Base y Condiciones.	10-10-2023	11:38:15
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones tecnicas, mencionan: Observación: La provisión de los bienes/servicios proveídos deberá incluir la instalación y configuración. Considerando que solicitan la instalacion y configuracion de los bienes requeridos y que estos serán instalados en equipos de produccion, entendemos que estos servicios deben ser realizados por parte de profesionales certificados por el fabricante para la correcta manipulacion de los mismos garantizando así la correcta implementacion de estos componentes, si fuese así, entendemos que deberá ser presentada certificación que avale que el profesional posee los conocimientos tecnicos para realizar los trabajos demostrados mediante la presentacion de la certificacion TECNICA respectiva no siendo aceptada credenciales de ventas o preventas de la marca ya que los mismos no validan la capacidad tecnica de la persona para el tipo de trabajo a ser ejecutado. FAVOR CONFIRMAR SI NUESTRA APRECIACION ES CORRECTA A FIN DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION TECNICA RESPECTIVA.	04-10-2023	08:09:37
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según informe técnico de la Unidad Solicitante, para garantizar la correcta instalación y configuración de los bienes solicitados el oferente deberá contar con un profesional técnico certificado avalado mediante la presentación respectiva de la certificación técnica del fabricante DELL como mínimo nivel asociado, el mismo debe permanecer al plantel propio del oferente comprobable mediante constancia de IPS. Favor remitirse a la adenda correspondiente.	10-10-2023	11:40:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el PBC, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, en el apartado Plan de entrega de los bienes, se solicita: Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes: ÍTEM 1 Y 2 Dentro de los 30 (treinta) días hábiles siguientes a la recepción de la ORDEN DE COMPRA emitida por la Convocante. Al respecto, y en vista a que el bien solicitado corresponde a una característica específica definida especialmente para este proceso licitatorio, y que el mismo es fabricado en el exterior a falta de fabricantes en el país, y considerando los tiempos de fabricación e importación necesarios para que los bienes licitados arriben a Paraguay, solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega para equipo solicitado al menos 90 (Noventa) días calendarios posteriores a la firma del contrato. Lo solicitado contribuirá a garantizar que la convocante reciba en tiempo y forma los productos que necesita y será más apropiado a los efectos de estimular la competencia, ya que no se estará direccionando la convocatoria a empresas específicas con existencia en su inventario actual de estos bienes en observancia de la economía y la eficiencia que se busca, en el uso de los recursos del estado, permitiendo un mayor rango de tiempo para la entrega de los equipos, considerando que este factor establecido originalmente en el PBC limitaría la mayor participación de oferentes y la subsecuente variedad en propuestas. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes... Asimismo, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por la presente ley para la participación, contratación o adjudicación, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables en los pliegos de bases y condiciones si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas...	04-10-2023	08:09:52
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según informe técnico de la Unidad Solicitante, considerando los plazos establecidos y la imperiosa necesidad de contar con los bienes para este ejercicio fiscal, favor remitirse a los plazos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.	10-10-2023	11:43:48
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones técnicas, mencionan: Observación: La provisión de los bienes/servicios proveídos deberá incluir la instalación y configuración. Solicitamos respetuosamente a la convocante indicar detalladamente el alcance de los trabajos de instalación y configuración solicitados e indicar también si los mismos pueden ser ejecutados en horario de oficina, de lo contrario indicar posibles horarios de ejecución, de esta manera se podrá determinar la cantidad de horas necesarias para la ejecución de los trabajos.	04-10-2023	08:09:58
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aclara, según informe técnico de la Unidad Solicitante, que los componentes solicitados deberán ser instalados tanto en el Servidor como en el Storage, deberán ser configurados de acuerdo a las necesidades del área solicitante y serán indicados al oferente adjudicado, así también considerar que los trabajos deberán realizarse en horarios establecidos previamente y fuera de producción a fin de no afectar los servicios que brinda la entidad. Favor remitirse a la adenda correspondiente.	10-10-2023	11:45:18
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el pliego de bases y condiciones, especificaciones técnicas, mencionan: Observación: La provisión de los bienes/servicios proveídos deberá incluir la instalación y configuración. Solicitamos respetuosamente a la convocante indicar que sistema operativo o hipervisor tienen instalado en el servidor R740, la versión y si el mismo cuentan con soporte activo de la marca ante cualquier eventual necesidad considerando que el mismo deberá ser reconfigurado para la visibilidad de los nuevos discos solicitados y su correcto funcionamiento.	04-10-2023	08:10:31
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Según informe técnico de la Unidad Solicitante, el servidor posee ESXi 7.0 instalado, el soporte se encuentra inactivo. Favor remitirse a la adenda correspondiente.	10-10-2023	11:46:33

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: SOFTSHOP SA - RUC: 80018363-0			Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1
1508057112	Póliza	LA CONSOLIDADA DE SEGUROS	13-10-2023	17-10-2023	24-02-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem				Cantidad	
1	43211501-996	MEMORIA para SERVER DELL R740. Memory Upgrade - 32GB - 2Rx4 DDR4 RDIMM 2666MHz - R740 BP8Z0T2				8	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total

SOFTSHOP SA - 80018363-0	DELL	Dell/ Technologies	32GB DDR4 RDIMM 3200MHz	EE.UU	Memoria RAM para Servidor R740	8.208.601	65.668.808
--------------------------	------	--------------------	-------------------------	-------	--------------------------------	-----------	------------

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
2	43201802-001	DISCO DURO para STORAGE DELL 2.4TB 10K RPM SAS 12Gbps 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive - ME4024 4RHQ0T2	15

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SOFTSHOP SA - 80018363-0	DELL	Dell/ Technologies	2.4TB SAS 10K RPM 12Gbps	EE.UU	Disco Duro para Storage ME4024	7.511.055	112.665.825

DATOS DEL ITEM

Item Nro.	Código	Descripción del Item	Cantidad
3	81111819-001	SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA. *PowerEdge R740 Upgrades and Extensions - BP8Z0T2 *Dell EMC ME4024 Upgrades and Extensions - 4RHQ0T2 *ProSupport: 7x24 HW/SW Technical Support and Assistance. Next Business Day On-Site Service After Problem Diagnosis	1

PROPUESTAS INICIALES

Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
SOFTSHOP SA - 80018363-0	DELL	Dell/ Technologies	ProSupport Next Business Day 7x24	EE.UU	Extension de Garantia del Fabricante	110.142.345	110.142.345

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - Ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento (Servidor/Storage) y extensión de garantía del fabricante

Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
SOFTSHOP SA - 80018363-0	288.476.978	17-10-2023	09:01:13.336	Propuesta
Código Verificador:			2b9c412448b201909756ee49856eed05	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - Ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento (Servidor/Storage) y extensión de garantía del fabricante

Oferente	Mejor Precio
SOFTSHOP SA - 80018363-0	288.476.978

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018363-0 - SOFTSHOP SA

Item	Precio Ganador
1 - Ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento (Servidor/Storage) y extensión de garantía del fabricante	288.476.978

Listado de Mensajes

1 - Ampliación de capacidad de cómputo y almacenamiento (Servidor/Storage) y extensión de garantía del fabricante

Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	17-10-2023	09:10:19.641
Buenos días, comenzamos la Subasta.	17-10-2023	09:10:48.681
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	17-10-2023	09:13:48.588
Atención pasamos a la etapa de puja.	17-10-2023	09:13:57.006
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	17-10-2023	09:14:02.972
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	17-10-2023	09:20:02.987
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	17-10-2023	09:24:34.006
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	17-10-2023	09:24:34.051

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.