

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 436634

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 8:58 del día 11/12/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 436634 - ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER - AD REFERENDUM - S.B.E. de la Institución:

Código Verificador: 4365d39bcc342bde5e88163f1d46bf23

Nivel de Entidad:	Poder Judicial
Entidad:	Corte Suprema de Justicia
Sub-UOC:	Corte Suprema de Justicia - Corte Suprema de Justicia
Código SICP:	1598

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Consultamos si serían aceptados equipos con velocidad de 42 ppm.		02-11-2023	08:41:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se mantiene lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones de 45 copias por minutos debido a que se necesita mayor cantidad de reproducción en menor tiempo. Los trabajos se realizan para toda la Republica del Paraguay y las cantidades pueden variar.		28-11-2023	08:46:45
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Solicitamos sean aceptados equipos con tamaño de banner de 30 cm a 118 cm.		02-11-2023	08:42:15
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para el tamaño del banner se aceptará la medida de 30 cm. x 118 cm. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:46:59
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Consultamos si serán aceptados equipos con velocidad de 87 paginas x minuto a 300 dpi.		02-11-2023	08:43:01
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para la velocidad del escaneo se aceptará de 87 páginas x minutos a 300 dpi. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:47:13
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consulta: Consultamos si serán aceptados equipos con tiempo de calentamiento de 24 segundos.		02-11-2023	08:44:13
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para el tiempo de calentamiento para la impresión de la primera página, se aceptará de 24 segundos desde el modo reposo. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:47:29
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Consulta: Consultamos si serán aceptados equipos rendimiento de Tóner negro de 24.000 copias y toner color de 20.000 copias.	02-11-2023	08:44:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se aceptará tóner negro de 24.000 copias y tóner color de 20.000 copias. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.	28-11-2023	08:47:41
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
10 Segundos como máximo desde modo reposo. CONSULTA: Consultamos amablemente a la Convocante si podrían aceptar 17 Segundos como mínimo desde modo reposo.	02-11-2023	14:56:09
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para el tiempo de calentamiento para la impresión de la primera página, se aceptará como mínimo de 24 segundos desde el modo reposo. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.	28-11-2023	08:47:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Donde dice TAMAÑO BANNER: 30 CM X 120 CM.. Solicitamos sean aceptados equipos con posibilidad de tamaño de 42 cm x 59,4 cm. Para clarificar la solicitud y demostrando que cubre la necesidad de la institución, se podrá imprimir/copiar/escanear documentos en tamaño A3, garantizando de esta forma el procesamiento de todos los posibles documentos disponibles en la institución. Se aclara que en la sección del PBC Identificación de la unidad solicitante y justificaciones, no se encuentra ningún documento tipo BANNER para procesar.	03-11-2023	08:12:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para el tamaño del banner se aceptará la medida de 30 cm. x 118 cm. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.	28-11-2023	08:49:12
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Donde dice PAGINAS POR MINUTOS COMO MINIMO: 45 (CUARENTA Y CINCO) en Blanco y Negro. Solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de 26 ppm en blanco y negro, con estas velocidades ya cubre la necesidad de la institución, esto se demuestra de acuerdo a lo indicado en la sección del PBC Identificación de la unidad solicitante y justificaciones, en donde menciona que tiene 12.000 copias color anual, es decir, de forma mensual 1.000 impresiones y de forma diaria (días hábiles) 47 impresiones, con esto se demuestra que un equipo con velocidad de 26 ppm garantiza una buena operativa y a la vez la institución obtendrá un importante ahorro en la adquisición del equipo.	03-11-2023	08:20:01
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones de 45 copias por minutos debido a que se necesita mayor cantidad de producción en menor tiempo. Los trabajos se realizan para toda la Republica del Paraguay y las cantidades pueden variar.	28-11-2023	08:49:25
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Donde dice MINUTOS DE IMPRESIÓN: 45 (CUARENTA Y CINCO) EN BLANCO Y NEGRO, Solicitamos sean aceptados equipos con velocidad de 26 ppm en blanco y negro, con estas velocidades ya cubre la necesidad de la institución, esto se demuestra de acuerdo a lo indicado en la sección del PBC Identificación de la unidad solicitante y justificaciones, en donde menciona que tiene 12.000 copias color anual, es decir, de forma mensual 1.000 impresiones y de forma diaria (días hábiles) 47 impresiones, con esto se demuestra que un equipo con velocidad de 26 ppm garantiza una buena operativa y a la vez la institución obtendrá un importante ahorro en la adquisición del equipo.	03-11-2023	08:20:50
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se mantiene lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones de 45 copias por minutos debido a que se necesita mayor cantidad de producción en menor tiempo. Los trabajos se realizan para toda la Republica del Paraguay y las cantidades pueden variar.	28-11-2023	08:49:38
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Donde dice VELOCIDAD DE ESCANEAO A 300 PPP: 90 páginas por minuto a una cara. Solicitamos sean aceptados escáner con velocidad de escaneo de 70 ppm, al utilizar el escáner es prácticamente imperceptible y a la vez se garantiza un excelente desempeño para los usuarios finales. De acuerdo a lo indicado en la sección del PBC Identificación de la unidad solicitante y justificaciones, la necesidad principal es el procesamiento de impresión/copiado y no escaneo con herramienta principal.	03-11-2023	08:26:28
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Para la velocidad del escaneo se aceptará como mínimo 87 páginas x minutos a 300 dpi debido a que se necesitan equipos de gran capacidad. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.	28-11-2023	08:49:54
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el PBC, Donde dice RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN: 4800 X 1200 DPI. COMO MINIMO. Solicitamos sean aceptados equipos con resolución de impresión de 1200x1200 dpi, con esto se garantiza una excelente calidad en las impresiones y copias, se aclara además que la solicitud se encuentra enmarcado en el segmento de equipos de impresión láser, por ende, de mantenerse la solicitud la institución corre el riesgo de no poder adquirir ninguna impresora multifunción laser por lo expuesto anteriormente.	03-11-2023	08:30:38
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora

Listado de Consultas

Con relación a la resolución de impresión de 4800 x 1200 dpi, se mantiene como se encuentra en el Pliego de Bases y Condiciones debido a que necesitamos mayor calidad en las impresiones.		28-11-2023	08:50:09
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
En el PBC, Donde dice TÓNER DE INICIO: Deberá contar con tóner de inicio instalado Cyan, Magenta y Amarillo (COLOR: para 20.000 veinte mil copias como mínimo) Solicitamos sean aceptados equipos con tóner de 19.500, aclarando que la diferencia es mínima, dando de esta forma mayor posibilidad de posibles oferentes.		03-11-2023	08:32:48
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se aceptará tóner negro de 24.000 copias y tóner color de 20.000 copias como mínimo debido a que se necesitan equipos de gran capacidad. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:50:22
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con 1200 x 1200 dpi ya que esto seria una limitante para otras empresas		03-11-2023	09:42:02
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Con relación a la resolución de impresión 4800 x 1200 dpi se mantiene como se encuentra en el Pliego de Bases y Condiciones debido a que necesitamos mayor calidad en los impresos.		28-11-2023	08:50:33
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con velocidad de escaneo de 80 paginas simple y duplex a 120 paginas		03-11-2023	09:43:11
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para la velocidad del escaneo se aceptará como mínimo de 87 páginas x minutos a 300 dpi debido a que se necesitan equipos de gran capacidad. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:50:47
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante poder aceptar equipos con tiempo de calentamiento de 23 segundos ya que el segmento del mercado solicitado es el estandar este tiempo		03-11-2023	09:45:08
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para el tiempo de calentamiento para la impresión de la primera página, se aceptará como mínimo 24 segundos desde el modo reposo. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:51:00
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos por favor tener en cuenta gramaje de papel desde 60 gramos ya que esto limitaria participar a otras empresas		03-11-2023	09:46:32
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para el gramaje del papel es factible aceptar: 60 gramos / 300 gramos. Para dar lugar a mayor cantidad de oferentes. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:51:15
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos a la convocante poder aceptar esto como opcional ya que estos son equipos de ambiente de oficina no de imprenta		03-11-2023	09:50:45
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Para el tamaño del banner se aceptará como mínimo la medida de 30 cm. x 118 cm. Debido a que en la imprenta necesitamos con mayor área de impresión. FAVOR REMITIRSE A LA ADENDA.		28-11-2023	08:51:32

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: PRINTEC SA - RUC: 80018668-0		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
ID 436634	Declaración Jurada	Printec S.A.	04-12-2023	04-12-2023	05-05-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ÍTEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Ítem					Cantidad
1	43212110-002	ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER COLOR					1
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
PRINTEC SA - 80018668-0	KYOCERA	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS	TASK ALFA 5054ci	VIETNAM	Impresora Multifunción Color A3 TASK ALFA 5054ci	110.000.000	110.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER - AD REFERENDUM - S.B.E.				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
PRINTEC SA - 80018668-0	100.000.000	11-12-2023	08:38:07.547	Recepción de Lances
		Código Verificador:	b8a7beaae630bec380e232c6c803ed7d	
PRINTEC SA - 80018668-0	110.000.000	11-12-2023	08:20:46.785	Propuesta
		Código Verificador:	9441495ef57d717aa4bd47f41303ec27	

Mejores Lances de cada Proveedor por Ítem

1 - ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER - AD REFERENDUM - S.B.E.	
Oferente	Mejor Precio
PRINTEC SA - 80018668-0	100.000.000

Ítems Ganados por Proveedor

Proveedor: 80018668-0 - PRINTEC SA	
Ítem	Precio Ganador
1 - ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER - AD REFERENDUM - S.B.E.	100.000.000

Listado de Mensajes

1 - ADQUISICION DE UNA IMPRESORA LASER - AD REFERENDUM - S.B.E.		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	11-12-2023	08:31:07.885
Buenos días, comenzamos la Subasta.	11-12-2023	08:31:16.313
Señor/a Oferente, baje su precio	11-12-2023	08:31:34.630
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	11-12-2023	08:31:44.518
Señor/a Oferente de no mejorar su precio la convocante podría declarar desierto el grupo.	11-12-2023	08:31:55.185
Atención pasamos a la etapa de puja.	11-12-2023	08:47:46.375
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	11-12-2023	08:47:48.640
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	11-12-2023	08:53:48.866
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	11-12-2023	08:58:17.032
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	11-12-2023	08:58:17.094

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.