

Subasta a la Baja Electrónica

Acta de Sesión Pública Virtual

SBE ID N° 436668

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay siendo las 9:26 del día 15/11/2023, en el domicilio de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, EE.UU. N° 961 casi Tte Fariña, en la dirección web individualizada como "www.dncp.gov.py" de conformidad a lo establecido en la legislación vigente, finaliza la SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA con ID N° 436668 - Adquisición de Escáner para la Biblioteca y Archivo Central de la Institución:

Código Verificador: d2156f67dc595e5e308dd833a204d159

Nivel de Entidad:	Poder Legislativo
Entidad:	Congreso Nacional
Sub-UOC:	Centro Cultural de la Republica - El Cabildo - Uoc Congreso Nacional
Código SICP:	1597

Los listados obtenidos en el presente procedimiento de contratación realizado son los siguientes:

Listado de Avisos

No existen avisos para esta subasta

Listado de Consultas

CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Solicitamos amablemente la extensión de los plazo para consultas y por ende para presentación de ofertas, carga y etapa competitiva, de manera a disponer de un plazo prudencial para el analisis de las especificaciones publicadas y la posterior elaboración de consultas o preparación de oferta, ya que desde la publicación solo se contó con 2 días hábiles de tiempo para la realización de consultas, de manera a dar posibilidad a los diferentes oferentes de poder analizar y evaluar una posible presentación de oferta.		31-10-2023	17:22:05
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Se realizo la ampliación del plazo de consultas		07-11-2023	07:02:40
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos sean aceptados equipos con velocidad de escaneo simple/dúplex: 70/140 ipm, ya que este es el estándar para equipos del porte solicitado, de manera a no encarecer innecesariamente las especificaciones.		31-10-2023	17:22:54
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
Los requerimientos solicitados corresponden a las necesidades del área usuaria, en atención al volumen de documentos, por lo que ddebe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación		07-11-2023	07:04:38
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos sean aceptados equipos con modo de documentos largos de 2540 mm, ya que este es el estándar para equipos del porte solicitado, de manera a no encarecer innecesariamente las especificaciones.		31-10-2023	17:23:16
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora
os requerimientos solicitados corresponden a las necesidades del área usuaria, por lo que debe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación		07-11-2023	07:05:34
CONSULTA			
Consulta Realizada		Fecha	Hora
Consultamos sean aceptados equipos con alimentador automático de documentos para 200 hojas, ya que este es el estándar para equipos del porte solicitado, de manera a no encarecer innecesariamente las especificaciones.		31-10-2023	17:23:34
RESPUESTAS			
Respuestas Obtenidas		Fecha	Hora

Listado de Consultas

Los requerimientos solicitados corresponden a las necesidades del área usuaria, y corresponden a funcionalidades mínimas solicitadas , por lo que debe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación	07-11-2023	07:07:31
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos sea considerado como no exigida la especificación de selección de fondos blanco y negro, ya que esta especificación solo la cumple una marca en el mercado local, de manera a no encarecer innecesariamente las especificaciones.	31-10-2023	17:23:53
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos solicitados corresponden a las necesidades del área usuaria, y corresponden a funcionalidades mínimas solicitadas , por lo que debe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación	07-11-2023	07:25:35
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Consultamos sea considerado como no exigida la certificación ISO 14001, ya que esta especificación solo la cumple una marca en el mercado local, de manera a no encarecer innecesariamente las especificaciones.	31-10-2023	17:24:14
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La certificación ISO 14001 corresponde a las exigencias que debe cumplir el Fabricante de la marca ofertada, no así el Oferente. Por lo que debe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación	07-11-2023	07:27:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita lo siguiente: 30 días corridos a partir de la recepción de la orden de compra Solicitamos a la Convocante extender el plazo de entrega a 45 (cuarenta y cinco) días, ya que actualmente el periodo de fabricación de las grandes marcas se ha extendido, por el faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, atendiendo a la situación provocada por la pandemia del Covid – 19 a nivel mundial, de mantenerse el requerimiento mencionado, la convocante estaría limitando la participación de posibles oferentes y diferentes marcas y modelos, además de limitar la posibilidad de la convocante de obtener los mejores precios de mercado.	31-10-2023	17:39:22
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Convocante cuenta con urgencia contar con el equipo a ser adquirido en el marco de la Contratación, además que el tiempo de entrega es bastante amplio o estándar, por lo que debe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación	07-11-2023	07:30:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección de DATOS DE LICITACIÓN. Autorización del Fabricante, se indica que: ITEM: 1 CODIGO CATALOGO: 44101504-001 DESCRIPCION: Escáner Profesional COLOR y B/N) con cama plana de alta velocidad para documentos hasta tamaño A3 (ADF y Cama Plana), según Especificaciones Técnicas. UNIDAD DE MEDIDA: Unidad PRESENTACION: Unidad. La convocante da una descripción del bien requerido; pero no afirma requerir una Autorización del Fabricante. Al respecto solicitamos a la convocante que confirme si la misma requiere una Carta de Autorización del Fabricante y si nuestra apreciación es correcta, a fin de no generar confusiones dentro del proceso de evaluación de la oferta; de esta forma los potenciales oferentes podrán ofertar adecuadamente y en igualdad de condiciones. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.	31-10-2023	17:59:13
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
La Autorización del Fabricante esta estipulada en el Item correspondiente el el apartado de DATOS DE LA LICITACIÓN de la Carta de Invitación	07-11-2023	07:31:57
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
En el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Adquisición de Escáner Para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional; Modo Documentos se solicita: Modo Documentos: Largos 5,500 mm o superior. Entendemos que el largo requerido debe ser de 550 mm o superior. Al respecto, solicitamos a la convocante confirme si nuestra apreciación es correcta, a fin de no generar confusiones dentro del proceso de evaluación de la oferta; de esta forma los potenciales oferentes podrán ofertar adecuadamente y en igualdad de condiciones. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.	31-10-2023	17:59:46
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Se solicita al oferente remitirse a lo solicitado en la Carta de Invitación	07-11-2023	07:33:17
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora

Listado de Consultas

En el Pliego de Bases y Condiciones, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Adquisición de Escáner Para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional; Funcionalidades Mínimas se solicita: Funcionalidades Mínimas: - Compresión de JPEG. - Detección de terminación de página. - Eliminación de esquinas cortadas. - Selección de fondos blanco y negro. - Contador de páginas. Al respecto se solicita a la convocante que las funcionalidades de Selección de fondos blanco y negro; y el Contador de páginas sean consideradas como opcionales ya que esta funcionalidad es una característica de los Escáneres de la marca EPSON para sus modelos DS-50000, DS-60000 y DS-70000; siendo esto una limitante para que otros potenciales Oferentes puedan ofertar equipos de otros fabricantes con más y mejores prestaciones. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud en lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.	31-10-2023	18:00:10
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Las funcionalidades mínimas son requerimientos estándar y que varios equipos del mercado cumplen con dichos requerimientos, por lo que debe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación	07-11-2023	07:34:51
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Se solicita lo siguiente: • Compresión de JPEG. • Detección de terminación de página. • Eliminación de esquinas cortadas. • Selección de fondos blanco y negro. • Contador de páginas. Solicitamos a la convocante amablemente excluir o incluir la expresión o similar en cada funcionalidad requerida, teniendo en cuenta que las diferentes marcas utilizan diferentes terminologías o funcionalidades que finalmente son similares o que también cubren con las necesidades esenciales de edición de imágenes escaneadas, de manera a poder permitir una mayor participación y recibir ofertas competitivas de varias marcas.	31-10-2023	18:14:36
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Los requerimientos solicitados corresponden a necesidades del área usuaria e incluso con requerimientos menores en atención a que existen en el mercado equipos con capacidad de 500 hojas, por lo que debe ajustarse a lo solicitado en la Carta de Invitación	07-11-2023	07:36:32
CONSULTA		
Consulta Realizada	Fecha	Hora
Según la Adenda 1 del PBC publicada en fecha 02/11/2023, en la sección de SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Adquisición de Escáner Para la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional; Modo Documentos se solicita: Equipo: Scanner profesional (color y B/N) con cama plana de alta velocidad para documentos hasta tamaño A3 (ADF y Cama plana). Entendemos respecto al requisito previsto, que la convocante está requiriendo que el Escáner debe ser proveído con una Cama plana para documentos A3. SOLICITAMOS que la convocante confirme si nuestra apreciación es correcta, a fin de que los potenciales oferentes puedan ofertar en igualdad de condiciones. Lo solicitado encuentra sustento legal en virtud de lo establecido en el artículo Art. 45 de la Ley N° 7021/22 que dispone: En los procedimientos de contratación será obligación de las convocantes elaborar las bases y condiciones del llamado con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato con el objeto de que concurra el mayor número de Oferentes y deberán ser suficientemente claras, objetivas e imparciales para evitar favorecer a algún participante.	03-11-2023	17:52:48
RESPUESTAS		
Respuestas Obtenidas	Fecha	Hora
Si, debe ser proveído con una Cama Plana para documntos A3	07-11-2023	07:37:43

Listado de Proveedores Participantes

Nro. Garantía	Tipo	ENTIDAD EMISORA	Fecha Emisión	Fecha Inicio de Vigencia	Fecha Fin de Vigencia
Oferente: E-MAGE S.A. - RUC: 80062299-5		Categoría: Sin categorizar		Nro. Oferente: 1	
436668	Declaración Jurada	E-MAGE SA	14-11-2023	14-11-2023	30-04-2024

Listado de Propuestas por Proveedor

DATOS DEL ITEM							
Item Nro.	Código	Descripción del Item				Cantidad	
1	44101504-001	Escaner Profesional COLOR y B/N con cama plana de alta velocidad para documentos hasta tamaño A3 (ADF cama plana), según especificaciones técnicas.				1	
PROPUESTAS INICIALES							
Of. - RUC	Marca	Fabricante	Modelo	Procedencia	Descripción	Precio Unit.	Precio Total
E-MAGE S.A. - 80062299-5	RICOH	PFU Limited	fi-7700	Singapur	Escaner documental con cama plana	90.000.000	90.000.000

Beneficio MyPIMES

No existe beneficio MyPIMES para esta subasta

Listado General de todas las Ofertas

1 - LoteTotal				
Oferente	Precio	Fecha	Hora	Estado
E-MAGE S.A. - 80062299-5	87.500.000	15-11-2023	09:14:07.888	Etapa de Puja
		Código Verificador:	2aac10657818bfa1829dc98ea4881147	
E-MAGE S.A. - 80062299-5	89.000.000	15-11-2023	09:11:43.900	Recepción de Lances
		Código Verificador:	3ee10d19e98fbb564a6bce8e26cf710c	
E-MAGE S.A. - 80062299-5	90.000.000	15-11-2023	09:00:45.705	Propuesta
		Código Verificador:	ed555a0e82c493d3dc1961b07cebaa90	

Mejores Lances de cada Proveedor por Item

1 - LoteTotal	
Oferente	Mejor Precio
E-MAGE S.A. - 80062299-5	87.500.000

Items Ganados por Proveedor

Proveedor: 80062299-5 - E-MAGE S.A.	
Item	Precio Ganador
1 - LoteTotal	87.500.000

Listado de Mensajes

1 - LoteTotal		
Mensaje	Fecha	Hora
EL GRUPO HA SIDO ABIERTO. FAVOR REALIZAR SUS RESPECTIVOS LANCES.	15-11-2023	09:10:26.284
Buenos días, comenzamos la Subasta.	15-11-2023	09:10:45.867
Señor/a Oferente su oferta se encuentra por arriba del precio referencial.	15-11-2023	09:11:08.671
Señor/a Oferente, baje su precio	15-11-2023	09:11:59.140
Señor/a Oferente, reiteramos es necesario que siga mejorando su precio	15-11-2023	09:13:02.571
Les recordamos que el subastador ya no tiene comunicación en las etapas de puja y aleatoria.	15-11-2023	09:13:09.304
Puede seguir bajando sus oferta en las siguientes etapas.	15-11-2023	09:13:16.783
En breve pasamos a la Etapa de Puja.	15-11-2023	09:13:22.986
Atención pasamos a la etapa de puja.	15-11-2023	09:13:23.949
LA ETAPA DE PUJA HA COMENZADO.	15-11-2023	09:13:26.592
EL PERIODO ALEATORIO HA COMENZADO. EL GRUPO PUEDE CERRARSE EN CUALQUIER MOMENTO.	15-11-2023	09:20:07.967
EL PERIODO ALEATORIO HA CULMINADO.	15-11-2023	09:26:42.476
EL GRUPO HA SIDO CERRADO. YA NO SE RECIBEN LANCES.	15-11-2023	09:26:42.520

Con lo que se da por terminado el acto previa lectura de su contenido suscribiendo el/a Subastador/a encargado/a de llevar adelante el procedimiento, en dos ejemplares de un solo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha de su otorgamiento.