DICTAMEN UOC Nº 02/2020

Fecha: 15/10/2020

MUNICIPALIDAD DE TTE. 1º MANUEL IRALA FERNANDEZ
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
CONTRATACION VIA EXCEPCIÓN Nº 01/2020 "ADQUISICION DE TANQUE CISTERNA DE METAL PARA TRANSPORTE DE AGUA"

La Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Tte. 1º Manuel Irala Fernández, en el marco de la Contratación vía Excepción Nº 01/2020 "Adquisición de un tanque Cisterna de metal para el transporte de agua", y en virtud a la Resolución DNCP Nº 1890/2020 el cual establece "*que las convocantes deberán emitir un Dictamen en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los precios de referencia y cualquier otra característica del mercado de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicio que puedan afectar al precio de referencia*", informa de la metodología utilizada para la obtención del precio de referencia.

Se utilizó como precio de referencia lo obtenido de la combinación de dos opciones establecidas en el Anexo de la Res. 1890/2020, utilizando el promedio de tres precios solicitados por la convocante y remitidos por potenciales oferentes, así como un precio adjudicado por la propia convocante.

1	2	3	4	5
Referencial 1	Referencial 2	Referencial 3	Referencial 4	Promedio referencial promedio (1+2+3+4)/4
38.000.000	45.000.000	42.000.000	46.500.000	42.875.000

R1=corresponde a una adjudicación realizada por la propia convocante.
R2, R3 y R4= corresponde a precios solicitados a potenciales oferentes.

Los documentos originales obran en el legajo de la presente contratación.

Es mi dictamen.

Lic. Hugo Danilo González
Encargado Despacho
U.O.C.

Tte. 1° Manuel Irala Fernández, 14 de octubre de 2020

Señores
CONSULTORA AMBIENTAL INTEGRADA
J. Eulogio Estigarribia 137 c/Mcal López – Ciudad de Coronel Oviedo
Caintregrada04@gmail.com
P r e s e n t e:

Por la presente les solicito de sus buenos oficios y en carácter de urgencia, nos coticen la fabricación y provisión de un tanque cisterna de metal de 10.000m3 para el transporte de agua con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas**
- TANQUE METÁLICO TIPO CISTERNA OVALADO
- Fabricación: -Fabricado en chapas de acero al carbono calidad ASTM A 36, laminadas en caliente.
- -Corte de chapas en plasma CNC de alta precisión sin producir escorias
- -Cilindrado en frio y soldadas inter externamente en atmósfera de gas inerte con MAG-MIG (Soldadores calificados) y equipos rectificadores de soldadura.
- -El tanque será de sección ovalada con rompe olas conforme a la capacidad.
- -Fondo Reforzado para apoyo sobre superficie lisa
- **Equipamiento y accesorios:**
- -01 Entrada de hombre abulonada -01 Boca de carga con tapa de aluminio hermética de 4"
- -01 Boca de descarga 2 "
- -01 Boca de dreno de 2".
- -01 Boca de respiradero de ¾"
- -01 Escalera externa tipo marinero
- -01 Baranda perimetral superior
- **Revestimiento y Tratamiento Superficial:**
- 1) Tratamiento: El Silo, será sometido a un previo tratamiento de limpieza superficial mecánica inter-externo y tratado con DECAP F: solución decapante, fosfatizante, desengrasante y removedor de oxidación, para superficies ferrosas y no ferrosas, liquido penetrante para limpieza profunda del material.
- 2) Revestimiento interno: será revestidos con pinturas epóxi sanitaria: 100 micrones de espesor, ideal para reservorios de agua, pues forma un revestimiento de gran adherencia, duro, liso, e impermeable para tanque de agua potable, agua salada y ambiente donde existe un alto grado de humedad y corrosión, la misma favorece la limpieza e higiene de tanques y recipientes de agua.
- 3) Revestimiento externo: será revestidos con pinturas anticorrosivo a base de cromato de zinc y pinturas sintética de terminación: 100 micrones de espesor en color básico a elección del cliente.-
- **Dimensiones**
- Capacidad: 10.000 litros.-
- Ancho: 2,40 metros.-
- Altura: 1,20 metros.-
- Largo: 4,50 metros.-
- **Adicionales del llamado sin costo para la convocante**
- Logo de la Institución Municipal. Traslado y entrega en el local municipal, km. 386,5 Ruta IX Carlos Antonio López "Transchaco".
- **Plazo de Entrega 5 Días corridos**

Sin otro motivo particular, aprovecho la ocasión para saludarle con mí más distinguida consideración.

Atentamente,

Consultora Ambiental Integrada
Agr. Oscar Ingolfia
Director
Oviedo - Py - Tel. 0971-432 224
14-10-20

CONSULTORA AMBIENTAL INTEGRADA

Cnel. Oviedo, 14 de octubre de 2020

Municipalidad de Tte. 1° Manuel Irala Fernández
Att: Hugo González

Con relación al pedido de presupuesto para la provisión de un tanque cisterna de metal para agua con capacidad de 10.000 litros, el presupuesto es el siguiente:

Cant.	Detalle	Precio
1	Tanque cisterna de metal de 10.000 litros según especificaciones solicitadas	Gs. 42.000.000

Saludos cordiales

Consultora Ambiental Integrada
Agr. Oscar Ingolfia
Director
Cnel. Oviedo - Py - Tel. 0971-432 224
Director
Ruc 831247-8

INTENDENCIA MUNICIPAL
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Zully Veniolgo
Fecha: 14/10/2020 Hora:

Tte. 1° Manuel Irala Fernández, 14 de octubre de 2020

Señores
CONSULTORA – CONSTRUCTORA
SANTO DOMINGO
Calle Hovy – Senavitad – Cnel Oviedo
charlymagnogaona@gmail.com
P r e s e n t e:

Por la presente les solicito de sus buenos oficios y en carácter de urgencia, nos coticen la fabricación y provisión de un tanque cisterna de metal de 10.000m3 para el transporte de agua con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas**
- TANQUE METÁLICO TIPO CISTERNA OVALADO
- Fabricación: -Fabricado en chapas de acero al carbono calidad ASTM A 36, laminadas en caliente.
- -Corte de chapas en plasma CNC de alta precisión sin producir escorias
- -Cilindrado en frio y soldadas inter externamente en atmósfera de gas inerte con MAG-MIG (Soldadores calificados) y equipos rectificadores de soldadura.
- -El tanque será de sección ovalada con rompe olas conforme a la capacidad.
- -Fondo Reforzado para apoyo sobre superficie lisa
- **Equipamiento y accesorios:**
- -01 Entrada de hombre abulonada -01 Boca de carga con tapa de aluminio hermética de 4"
- -01 Boca de descarga 2 "
- -01 Boca de dreno de 2".
- -01 Boca de respiradero de ¾"
- -01 Escalera externa tipo marinero
- -01 Baranda perimetral superior
- **Revestimiento y Tratamiento Superficial:**
- 1) Tratamiento: El Silo, será sometido a un previo tratamiento de limpieza superficial mecánica inter-externo y tratado con DECAP F: solución decapante, fosfatizante, desengrasante y removedor de oxidación, para superficies ferrosas y no ferrosas, liquido penetrante para limpieza profunda del material.
- 2) Revestimiento interno: será revestidos con pinturas epóxi sanitaria: 100 micrones de espesor, ideal para reservorios de agua, pues forma un revestimiento de gran adherencia, duro, liso, e impermeable para tanque de agua potable, agua salada y ambiente donde existe un alto grado de humedad y corrosión, la misma favorece la limpieza e higiene de tanques y recipientes de agua.
- 3) Revestimiento externo: será revestidos con pinturas anticorrosivo a base de cromato de zinc y pinturas sintética de terminación: 100 micrones de espesor en color básico a elección del cliente.-
- **Dimensiones**
- Capacidad: 10.000 litros.-
- Ancho: 2,40 metros.-
- Altura: 1,20 metros.-
- Largo: 4,50 metros.-
- **Adicionales del llamado sin costo para la convocante**
- Logo de la Institución Municipal. Traslado y entrega en el local municipal, km. 386,5 Ruta IX Carlos Antonio López "Transchaco".
- **Plazo de Entrega 5 Días corridos**

Sin otro motivo particular, aprovecho la ocasión para saludarle con mí más distinguida consideración.

Atentamente,

CONSULTORA
SANTO DOMINGO
14-1020

CONSULTORA CONSTRUCTORA

SANTO DOMINGO

Capiatá, 14 de octubre de 2020

Señores
Municipalidad de Tte. Irala Fernández
Presente

Me dirijo a Usted con relación a su nota de solicitud de cotización para la fabricación y provisión de un tanque metálico tipo cisterna para acarreo de agua con capacidad de 10.000 m3.

Al respecto el mismo tiene un costo de Gs. 45.000.000, incluyendo el traslado hasta la sede municipal.

Atentamente,

CONSULTORA SANTO DOMINGO

Charley Magno Gaona Rolón
Ruc 5772772-4

INTENDENCIA MUNICIPAL
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Zully Veniago
Fecha: 14.10.2020 Hora:

Tte. 1° Manuel Irala Fernández, 14 de octubre de 2020

Señores
CONSTRUCCIONES JV
Calle Tebicuary c/ P. Garmendia Nº 129
dmagronegocios@hotmail.com
P r e s e n t e:

Por la presente les solicito de sus buenos oficios y en carácter de urgencia, nos coticen la fabricación y provisión de un tanque cisterna de metal de 10.000m3 para el transporte de agua con las siguientes especificaciones técnicas:

- **Detalle de las Especificaciones Técnicas y de las Normas**
- TANQUE METÁLICO TIPO CISTERNA OVALADO
- Fabricación: -Fabricado en chapas de acero al carbono calidad ASTM A 36, laminadas en caliente.
- -Corte de chapas en plasma CNC de alta precisión sin producir escorias
- -Cilindrado en frio y soldadas inter externamente en atmósfera de gas inerte con MAG-MIG (Soldadores calificados) y equipos rectificadores de soldadura.
- -El tanque será de sección ovalada con rompe olas conforme a la capacidad.
- -Fondo Reforzado para apoyo sobre superficie lisa
- **Equipamiento y accesorios:**
- -01 Entrada de hombre abulonada -01 Boca de carga con tapa de aluminio hermética de 4"
- -01 Boca de descarga 2 "
- -01 Boca de dreno de 2".
- -01 Boca de respiradero de ¾"
- -01 Escalera externa tipo marinero
- -01 Baranda perimetral superior
- **Revestimiento y Tratamiento Superficial:**
- 1) Tratamiento: El Silo, será sometido a un previo tratamiento de limpieza superficial mecánica inter-externo y tratado con DECAP F: solución decapante, fosfatizante, desengrasante y removedor de oxidación, para superficies ferrosas y no ferrosas, líquido penetrante para limpieza profunda del material.
- 2) Revestimiento interno: será revestidos con pinturas epóxi sanitaria: 100 micrones de espesor, ideal para reservorios de agua, pues forma un revestimiento de gran adherencia, duro, liso, e impermeable para tanque de agua potable, agua salada y ambiente donde existe un alto grado de humedad y corrosión, la misma favorece la limpieza e higiene de tanques y recipientes de agua.
- 3) Revestimiento externo: será revestidos con pinturas anticorrosivo a base de cromato de zinc y pinturas sintética de terminación: 100 micrones de espesor en color básico a elección del cliente.-
- **Dimensiones**
- Capacidad: 10.000 litros.-
- Ancho: 2,40 metros.-
- Altura: 1,20 metros.-
- Largo: 4,50 metros.-
- **Adicionales del llamado sin costo para la convocante**
- Logo de la Institución Municipal. Traslado y entrega en el local municipal, km. 386,5 Ruta IX Carlos Antonio López "Transchaco".
- **Plazo de Entrega 5 Días corridos**

Sin otro motivo particular, aprovecho la ocasión para saludarle con mí más distinguida consideración.

Atentamente,

Construcciones JV
de Juan José Varela Duarte
Cel: (0983) 362 426
Tacuary C/ P. Garmendia
14-10-20

CONSTRUCCIONES JV
De Juan Jose Varela Duarte
Construcciones en General - Venta de Materiales de Construccion y Fletes - Alquiler de Maquinarias
Tacuary c/ Pancha Garmendia - Telefono (0981) 881114
Coronel Oviedo - Paraguay

MEMORANDUN

PARA: Municipalidad de ITE. 1ro MANUEL IRALA FERNANDEZ

DE: CONSTRUCTORA JV

ASUNTO: Presupuesto para la Provision de Tanque Metálico de 10 m³

FECHA: 14/10/2020

Por el presente remito Presupuesto para la Provisión de Tanque Metálico de 10 m³, en base a la solicitud hecha por la institución Municipal.

INTENDENCIA MUNICIPAL
MESA DE ENTRADA
Recibido por: Zully Venialgo
Fecha: 14. 10. 2020 Firma

CONSTRUCCIONES JV
de Juan José Varela Duarte
Construcciones en General - Venta de Materiales de Construcción y Fletes - Alquiler de Maquinarias
Tacuary c/ Pancha Carmenda - Teléfono (0521) 831114
Coronel Oviedo - Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	Provisión de Tanque Metálico de 10 mts³	46.500.000	1	46.500.000	46.500.000
	Total general				46.500,000

Construcciones JV
de Juan José Varela Duarte
Cel. (0983) 362 426
Tacuary c/ P. Carmenda

Juan José Duarte Varela
Ruc N° 4766181-0

www.contrataciones.gov.py

C.C.: CE-30229-17-148966

Fecha de emisión: 07-12-2017

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	CABIPAL METALMEK SA				
Domicilio Legal:	CHOFERES DEL CHACO NÃ° 564 E/ MCAL. LOPEZ Y PACHECO				
Nombre de Fantasia:					
Representante Legal:	RUFO VILLALBA BENITEZ, DENES SCHUSSMULLER FLORES				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80014788-0	Tel. / Fax:	612047	Correo Electrónico:	deneschuss@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Municipalidades				
Entidad:	Municipalidad de Tte Irala Fernandez				
Unidad Compradora:	Uoc Municipalidad Tte Irala Fernandez				
Tipo de Procedimiento:	Contratación por Excepción				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	ADQUISICION DE UN CAMION Y TANQUE PARA TRANSPORTAR AGUA A LAS COMUNIDADES INDIGENAS				
Número de PAC:	337434				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	22/2017	Fecha:	24-11-2017
Monto Total Contratado:	38.000.000	En Letras:	TREINTA Y OCHO MILLONES		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.U.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2017	30	229	2	2	0	0	530	30	11	15	38.000.000
2017	30	229	2	2	0	0	530	30	11	15	0
										TOTAL:	38.000.000