Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 04 /2017.-

En la ciudad de Asunción, a los Cuatro (04) días del mes de Julio del año dos mil diez y siete, en la Dirección Sub Unidad Operativa de Contrataciones S6 del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle General Santos esq. Teodoro S. Mongelós, el Comité de Evaluación procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el marco de la ***CONTRATACION DIRECTA N° 02/2017*** "***RECARGA DE EXTINTORES***" - I.D. Nº 326.011 .----------

Se hallan presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Memorándum DSUOC N° 30/2017 de fecha 15 de junio de 2.017**:

1. **Lic. Rufo Del Valle Ortiz, Director Administrativo del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".**
2. **Abog. Hugo Hermosa, Asesor Jurídico del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".**
3. **Sr. Luis Sciacca, Jefe de Suministros del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**
4. **Lic. Charles Burgos, Jefe de Mantenimiento del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**
5. **Lic. Ruth Godoy de Díaz, Funcionaria DSUOC S6**

1. ANTECEDENTES:

Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **CARTA INVITACION y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria según CDP N° 2295/2017 de fecha 24 de Abril del 2017.

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Que, en fecha 06 de junio de 2017, de conformidad a las disposiciones del Artículo 1º, siguientes y concordantes de la Resolución DNCP Nº 805/09, de fecha 22 de mayo de 2009, esta S.U.O.C., al no contar con el mínimo de 3 ofertas al momento del vencimiento del plazo de entrega de ofertas, dispuso la prórroga por el plazo de 5 días corridos para la entrega y apertura de las mismas, conforme consta en el Acta labrado en dicha fecha, y a la comunicación efectuada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, habiéndose difundido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) por el plazo mínimo de 5 (cinco) días corridos dicha prórroga.----------

Según lo establecido en el Acta de Apertura de Sobres de fecha 13 de junio de 2017, siendo las nueve horas se había procedido a la apertura de los sobres conteniendo la oferta de la siguiente empresa:

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	EXTINTORES YANES S.R.L.	Gs. 25.467.000.-

Se hace constar que durante el Acto de Apertura en el momento de la verificación meramente cuantitativa de los documentos sustanciales y formales presentados por las firmas participantes, se constata que todas las empresas cumplieron con la presentación de los documentos sustanciales, no así algunos documentos formales que se verificarán durante la presente evaluación, en oportunidad de solicitar las debidas aclaraciones pertinentes a las Empresas Oferentes.-

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

Se da lectura al resultado del **Análisis de las Documentaciones Legales Sustanciales,** que forman parte del presente Acta de Evaluación, elaborado por el Abog. Hugo Hermosa, en su carácter de Asesor Jurídico del Hospital de Emergencias Médicas, mediante Dictamen **N° 08/2017**, de **fecha 14 de Junio de 2.017** y conforme a lo dispuesto en la Carta Invitación en la que se manifiesta que: Realizado el análisis exclusivamente jurídico, de las documentaciones legales acompañadas a las ofertas presentadas y aplicando estrictamente los criterios de evaluación, previstos en los arts. 16 y 34 (con relación específica a los procedimientos de Contratación Directa) y demás concordantes de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, así como las disposiciones contenidas en el Art 60 y sgtes. del Dto. N° 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03, se manifiesta a la Comisión de Evaluación, considerar favorablemente la oferta presentada por la Empresa **EXTINTORES YANES S.R.L.**

LUIS F. SCIACCA
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTOS:	EXTINTORES YANES S.R.L.
Poder: Presentación de los documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente	CUMPLE
Formulario de "Presentación de Oferta", debidamente firmado y completado, con una validez de **90 (noventa) días**.	CUMPLE
Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de Integridad establecida en el Artículo 20, Inciso "W", ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta" (documento original) por un monto equivalente al 5% de la Oferta, con validez de 120 días como mínimo.	CUMPLE

En cumplimiento a lo establecido en la ***Resolución DNCP N° 849/2015 de fecha 27 de marzo del 2015 "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACION PARA LA CALIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" 40 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PRECESOS REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03 Y SE DISPONE SU DIFUCIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS "***, que este comité verifico en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de la firma **EXTINTORES YANES S.R.L.,** figuran en la Base de Datos como funcionarios Públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo,

EMPRESA OFERENTE	VINCULO CON LA EMPRESA	TIPO DE DOCUMENTO	CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL N°	NUMERO DE CONSTANCIA	Observación
EXTINTORES YANES S.R.L.; RUC 80056418-9					
Máxima Stella González Becker	Apoderada	C.I.	281.542	205939	JUBILADO – ORDINARIA MAGISTERIO NACIONAL
Ana María Troncoso López	Socia	C.I.	4.776.255	208625	No registra datos
Sebastián Ignacio Troncoso López	Socio	C.I.	2.858.049	205902	

En cuanto a la Sra. Máxima Stela González Becker, representante convencional según el Poder General que se adjuntó de la Empresa Extintores Yanes S.R.L., la misma es funcionaria docente jubilada, por lo que este Comité de Evaluación ha analizado acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato y considera que **no** afectara la ejecución del mismo en caso de ser adjudicada, atendiendo a que es una funcionaria jubilada retirada del ejercicio activo de la docencia, por lo que se considera favorable continuar con los demás criterios de evaluación.-

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION NO SUSTANCIAL:

ITEM	Descripción	YANES S.R.L.
1	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	CUMPLE
2	Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE
3	Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente.	CUMPLE
4	Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	CUMPLE

Lic. Rudy A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

5	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE
6	Nómina de Socios /Representantes Legales. Formulario 9	CUMPLE
7	Fotocopia de cédula de Identidad de los miembros del Directorio o Socios Gerentes, para la verificación en los registros del SINARH. Se exceptúa su presentación, en el caso de que la documentación se encuentre en estado ACTIVO en el SIPE. Formulario N°:9	CUMPLE
8	Balance General Comparativo y Estado de Resultados, conforme disposiciones de la Resolución 173/04 del SET de los siguientes años: 2013-2014-2015.	CUMPLE
9	Certificado de Cuenta Bancaria	CUMPLE
10	Copias de contratos y/o facturaciones, de recarga de extintores, por montos o volúmenes (en sumatoria) iguales o superiores al 50% del monto total ofertado en la presente licitación, en la sumatoria de los años cerrados (2014-2015-2016). Podrán presentarse la cantidad de contratos, facturas y recepciones finales que fueren necesarios o en su remplazo el Formulario N° 8 - Historial de Adjudicaciones (para ventas realizadas a Instituciones Públicas).	CUMPLE
11	La empresa deberá contar con una antigüedad mínima de 5 (cinco) años en el mercado y deberá presentar como mínimo 3 (tres) Cartas de Referencia emitidas por Empresas o Instituciones Públicas y/o privadas, que avalen la buena trayectoria y la seriedad de la empresa oferente.	CUMPLE
12	Constancia del SIPE	CUMPLE
13	Certificado de Origen Nacional Emitido por el MIC.	NO APLICA
14	Licencia para el uso de la marca INTN para servicios de mantenimiento y recarga de extintores de incendio.	CUMPLE
15	Habilitación del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) del Registro de móviles de recarga de extintores de incendios. Los cuales deberán tener vigencia durante todo el tiempo que demande la presentación del servicio, debiendo presentar la renovación en caso de vencimiento.	CUMPLE
16	Certificación actualizada por parte de INTN del análisis cualitativo y cuantitativo correspondiente al tipo de agente activo contenido en los productos.	CUMPLE

Abog. [illegible] Hermosa
Mat. N° [illegible]
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

Se solicitó por Nota documentaciones de carácter formal, no visualizadas en el Acto de Apertura tampoco durante la evaluación de las ofertas, a la empresa **EXTINTORES YANES S.R.L.** aclarando que la misma presenta todo lo solicitado en tiempo y forma.-

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS Y AMONESTADOS DEL SICP:

Este Comité procedió a verificar el Registro de Inhabilitados y Amonestados del SICP, y se constató que los Oferentes no cuentan con sanción alguna.

Lic. Raúl A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección Sub Unidad Operativa S6 H.T.
DGOC

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

5. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

De conformidad a lo establecido en la Carta Invitación a fin de calificar la capacidad financiera del oferente, se procede al análisis de los ratios financieros, los cuales arrojan los siguientes resultados:

1 - EXTINTORES YANES S.R.L.									
		Año 2013		Año 2014		Año 2015		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	100.000.000	100.000.000,00	1.034.322.717	1,11	1.024.803.501	1,26	33.333.334,12	CUMPLE
	Pasivo corriente	1		930.394.544		815.186.886			
Endeudamiento	Pasivo total	1	0,00	930.394.544	0,88	815.186.886	0,77	0,55	CUMPLE
	Activo total	100.000.000		1.058.714.306		1.064.130.311			
Rentabilidad	Utilidad Neta	1	0,00	28.319.762	0,28	117.526.345	1,18	0,49	CUMPLE
	Capital	100.000.000		100.000.000		100.000.000			

Abog. Ruth Godoy Martinez
Mat. Nº 5877 Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Raúl A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

6. INFORME TÉCNICO

Forman parte integrante del presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación **LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** Nota DSUOC N° 22/2017 remitida al Departamento de Mantenimiento a los efectos de que procedan a verificar, evaluar e informar al Comité de Evaluación el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas solicitadas. En respuesta a dicha nota el Departamento de Mantenimiento a través del INFORME TÉCNICO, ha manifestado el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas se detallan en el cuadro 8 del presente Acta:

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en Carta Invitación,** también se tendrá en cuenta que el sistema de adjudicación del presente llamado es POR EL TOTAL como se indica en el ANEXO B Punto 4, de la Carta Invitación.

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abog. Hugo Hermosa
Mat. N° 6619 - Asesor Jurid.a
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. Ernesto Dal Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y B.S. Dirección Sub Unidad Operativa S6 DGOC TVES.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

Empresa	ITEM	Código de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variación con Relación al Precio Referencial
HOSPITAL DE TRAUMA												
YANES S.R.L.	1	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	3	56.000	60.000	180.000	7%
YANES S.R.L.	2	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 6 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	65	69.500	72.000	4.680.000	4%
YANES S.R.L.	3	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 8 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	86.000	96.000	96.000	12%
YANES S.R.L.	4	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 10 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	139.000	120.000	120.000	-14%
YANES S.R.L.	5	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR GAS ECOLÓGICO HALOGENADO DE 6 KILOS	XINING FIRE	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	2	760.000	762.000	1.524.000	0%
YANES S.R.L.	6	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR GAS ECOLÓGICO HALOGENADO DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	**14**	592.000	635.000	8.890.000	7%
YANES S.R.L.	7	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO C02 BC DE 4 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	**19**	86.000	100.000	1.900.000	16%
YANES S.R.L.	8	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO C02 BC DE 6 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	8	128.000	132.000	1.056.000	3%
YANES S.R.L.	9	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO C02 BC DE 3,5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	5	75.000	77.000	385.000	3%
YANES S.R.L.	10	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO C02 BC DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	7	102.000	110.000	770.000	8%

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 5811 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Pedro A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones

Dirección Sub UOC S6

YANES S.R.L.	11	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO C02 BC DE 9 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	135.000	100.000	100.000	-26%
CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGIA												
YANES S.R.L.	12	46191601-002	Recargas de extintores de 6 kilogramos cada uno con Anhídrido Carbónico.	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	2	128.000	132.000	264.000	3%
YANES S.R.L.	13	46191601-002	Recargas de extintores de 4 kilogramos cada uno con Gas Ecológico.	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	53.000	508.000	508.000	858%
YANES S.R.L.	14	46191601-002	Recargas de extintores de 6 kilogramos cada uno con polvo químico seco	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	8	69.500	72.000	576.000	4%

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abog. [illegible] Hermosa
Mat. Nº 6619 Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección Sub Unidad Operativa S6 - H.T.

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se analizaron las documentaciones presentadas, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes de carácter no sustancial/formal a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

Cabe aclarar que al observar el Cuadro Comparativo de Ofertas, se constató que en la sumatoria de los montos a ser adjudicados por los oferentes, sobrepasaría al monto total establecido en el (PAC) Presupuesto Anual de Contrataciones, en otras palabras, la estimación del contrato, por lo que este Comité de Evaluación teniendo en cuenta la gran necesidad del Hospital de Trauma "Manuel Giagni" de los productos que solicita - consideró prudente y recomienda la disminución de la cantidad solicitada en los ítems **Ítem 6** "Recarga de extintor Gas Ecológico Halogenado de 5 kilos" según especificaciones técnicas, de 16 Unidades a 14 Unidades, en relación a los precios ofertados, **Ítem 7** "Recarga de extintor Anhídrido Carbónico CO2 BC de 4 kilos" según especificaciones técnicas, de 20 Unidades a 19 Unidades, en relación a los precios ofertados, **Ítem 13** "Recarga de extintor de 4 kilogramos cada uno con Gas Ecológico" según especificaciones técnicas, de 7 Unidades a 1 Unidad, en relación a los precios ofertados.

.En dicho sentido remitimos la Nota DSUOC N° 1245/2017, por la cual se procedió a solicitar a la Empresa Oferente YANES S.R.L. como única oferta, que proporcione su consentimiento expreso a la disminución de la cantidad de los ítems mencionados más arriba, a ser realizado por la Convocante. La Empresa ha respondido en forma favorable a dicha solicitud, por lo que los cuadros de Recomendación de Adjudicación ya fueron establecidos de acuerdo a la diminución recomendada

Empresa	ITEM	Código de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Especificaciones Técnicas	Recomendación de Adjudicación
YANES S.R.L.	1	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	2	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 6 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	3	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 8 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S.G.H.I.
D.G.O.C. MSP y BS

LUIS F. SCIACCA
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

YANES S.R.L.	4	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 10 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	5	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR GAS ECOLÓGICO HALOGENADO DE 6 KILOS	XINING FIRE	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	6	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR GAS ECOLÓGICO HALOGENADO DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	7	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 4 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	8	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 6 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR

Abog. [illegible] Intermesa
Mat. Nº [illegible] Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S&H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rubén A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Dirección Sub Unidad Operativa S&H.T. · DGOC

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

YANES S.R.L.	9	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 3,5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	10	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	11	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 9 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	12	46191601-002	Recargas de extintores de 6 kilogramos cada uno con Anhídrido Carbónico.	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR
YANES S.R.L.	13	46191601-002	Recargas de extintores de 4 kilogramos cada uno con Gas Ecológico.	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta. ***(Observación al final del cuadro)**	ADJUDICAR

Abog. Rut[illegible] Hermosa
Mat. Nº 6619 Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6 H.I.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Opto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. [illegible] Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · Dirección Sub Unidad Operativa S6 - H.I. · DGOC

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

YANES S.R.L.	14	46191601-002	Recargas de extintores de 6 kilogramos cada uno con polvo químico seco	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda la adjudicación a la presente oferta, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas y es la única oferta.	ADJUDICAR

En cuanto al ítem 13 ***"Recarga de extintores de 4 kilogramos cada uno con Gas Ecológico",*** cabe hacer mención que éste Comité de Evaluación - al evaluar y comparar el precio referencial con el ofertado – se percató de una diferencia entre ambas, por lo que al analizar la ***"Planilla del Precio Referencial"*** obtenido para el presente llamado ***(en cumplimiento a la Resolución DNCP N° 2151/2016, Art. 1°, inc. 2)***, se pudo constatar de un error material (se considera en un primer momento de tipeo y luego en la transcripción) al ***consignar la suma de guaraníes 53.000 como precio referencial y no por la suma de 530.000 como debería haber sido,*** se observa que fueron solicitados varios presupuestos referenciales a los diferentes distribuidores y casas comerciales, no se obtuvieron precios del portal público, tampoco de otras organizaciones, debido a que al ingresar el bien solicitado en internet las empresas no publican los precios de mercado solo hacen referencia a las especificaciones técnicas, tampoco se hallaron otras contrataciones públicas que las mismas características y especificaciones técnicas de los bienes solicitados por el Hospital de Trauma, por lo que se tuvo en cuenta dos cotizaciones realizadas por las Empresas: REGIMIENTO 8 S.R.L. y FIRE MASTERS S.R.L. que cotizaron la recarga de extintor con GAS ECOLÓGICO de 4 kilos, por la suma de guaraníes 468.000 y 592.000 respectivamente, y de estos precios cotizados surge la relación de **530.000**, y no como erróneamente se tomó el precio referencial de 53.000, por lo que a consecuencia de este hecho se considera la necesidad de reducir la cantidad adjudicada a uno (01) a fin de ajustarla y evitando que la contratación supere la previsión presupuestaria para la contratación que resultare.

Abog. Hugo Abel [illegible]
Asesor Jurídico
Mat. Nº [illegible]
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a las siguientes empresas, por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en Carta Invitación, conforme al siguiente CUADRO.

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo Abel Valle
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

CUADRO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION

INSTITUCION: HOSPITAL DE TRAUMA
ADJUDICADO: EXTINTORES YANES S.R.L.

ITEM	Código de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado
1	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	3	60.000	180.000
2	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 6 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	65	72.000	4.680.000
3	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 8 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	96.000	96.000
4	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR POLVO QUÍMICO SECO PQS ABC DE 10 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	120.000	120.000
5	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR GAS ECOLÓGICO HALOGENADO DE 6 KILOS	XINING FIRE	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	2	762.000	1.524.000
6	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR GAS ECOLÓGICO HALOGENADO DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	14	635.000	8.890.000
7	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 4 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	19	100.000	1.900.000
8	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 6 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	8	132.000	1.056.000
9	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 3,5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	5	77.000	385.000
10	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 5 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	7	110.000	770.000
11	46191601-002	RECARGA DE EXTINTOR ANHÍDRIDO CARBÓNICO CO2 BC DE 9 KILOS	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	100.000	100.000
								TOTAL	19.701.000

Abog. Hugo Hermosa
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. [illegible]
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

INSTITUCIÓN: HOSPITAL DE TRAUMA - CENTRO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA
ADJUDICADO: EXTINTORES YANES S.R.L.

ITEM	Código de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado
12	46191601-002	Recargas de extintores de 6 kilogramos cada uno con Anhídrido Carbónico.	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	2	132.000	264.000
13	46191601-002	Recargas de extintores de 4 kilogramos cada uno con Gas Ecológico.	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	1	508.000	508.000
14	46191601-002	Recargas de extintores de 6 kilogramos cada uno con polvo químico seco	EXTINTORES YANES	NACIONAL	UNIDAD	UNIDAD	8	72.000	576.000
								TOTAL	1.348.000

Abog. Hilda Hermosa
Mat. Nº 6[illegible] C.S.J.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rafael A. [illegible]
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6

10. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en Carta Invitación, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

N°	EMPRESA:	TOTAL	MONTO TOTAL
1	**EXTINTORES YANES S.R.L.**	POR EL TOTAL	**21.049.000**
			21.049.000.-

MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido) en Gs.: VEINTE Y UN MILLONES, CUARENTA Y NUEVE MIL ---------

DISMINUIR las cantidades solicitadas en los **ítems 6, 7 y 13** a fin de ajustar el monto a lo establecido en el PAC, **como se indica en el punto 8.** INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Párrafo 2do del presente Acta. ----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Lic. Rufo Del Valle Ortiz
Director Administrativo del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abog. Hugo Hermosa
Asesor Jurídico del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCIÓN Sub Unidad Operativa S6 - R.I.

Sr. Luis Sciacca
Jefe de Suministros del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy de Díaz
Funcionaria de la DSUOC N°: 6