X. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 4.309.709.685 Máximo: 8.619.419.371, Abastecimiento simultáneo: No

								RESCORP S.A.		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial (IVA incluido)	Precio Total Referencia	Precio unitario (IVA incluido)	Variación Porcentual	Observaciones
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 0 a 50km	Unidad	EVENTO	1	21.100.000	21.100.000	21.100.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo de Tomografos de la Marca GE en el rango de 51 a 450km	Unidad	EVENTO	1	23.500.000	23.500.000	23.500.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
3	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Hospital Central y el Área Central	Unidad	EVENTO	1	6.800.000	6.800.000	6.800.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provisión de repuestos para Tomógrafos del Área Interior	Unidad	EVENTO	1	7.800.000	7.800.000	7.800.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Monitor Consola	Unidad	EVENTO	1	46.312.500	46.312.500	46.312.500	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de AW	Unidad	EVENTO	1	210.905.609	210.905.609	210.905.609	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
7	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Computer	Unidad	EVENTO	1	234.943.800	234.943.800	234.943.800	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
8	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de tanque alta VCT	Unidad	EVENTO	1	212.699.630	212.699.630	212.699.630	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
9	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Consola Estación de trabajo	Unidad	EVENTO	1	583.951.758	583.951.758	583.951.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
10	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Tanque de Alta tensión	Unidad	EVENTO	1	71.493.500	71.493.500	71.493.500	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DERLIS RUBÉN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

José Giménez Palacios
Abogado
Mat. C.S.J. N° 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 65/20 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTE AL IPS"

11	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de HemitTank	Unidad	EVENTO	1	71.493.500	71.493.500	71.493.500	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de TGP board	Unidad	EVENTO	1	68.737.500	68.737.500	68.737.500	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
13	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Interfaseboard	Unidad	EVENTO	1	14.625.000	14.625.000	14.625.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
14	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Cable para Alta Tensión	Unidad	EVENTO	1	9.531.600	9.531.600	9.531.600	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
15	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Converter	Unidad	EVENTO	1	18.330.000	18.330.000	18.330.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
16	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Signal Brush	Unidad	EVENTO	1	31.772.000	31.772.000	31.772.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
17	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Power Brush	Unidad	EVENTO	1	36.049.000	36.049.000	36.049.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
18	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD IDE	Unidad	EVENTO	1	6.240.000	6.240.000	6.240.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
19	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Grabador de CD/DVD Sata	Unidad	EVENTO	1	3.055.000	3.055.000	3.055.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
20	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Ventilador del Gantry	Unidad	EVENTO	1	20.620.600	20.620.600	20.620.600	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de MainBoard Host Computer	Unidad	EVENTO	1	35.100.000	35.100.000	35.100.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de motor drive	Unidad	EVENTO	1	102.458.070	102.458.070	102.458.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply host	Unidad	EVENTO	1	9.100.000	9.100.000	9.100.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de powersupply estación	Unidad	EVENTO	1	9.100.000	9.100.000	9.100.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de interfase	Unidad	EVENTO	1	24.700.000	24.700.000	24.700.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DENIS RUBEN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abogado
Mat. C.S.J. N° 25.175

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 65/20 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTE AL IPS"

26	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de juego de 2 baterias para UPS	Unidad	EVENTO	1	1.509.588	1.509.588	1.509.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
27	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Power Supply	Unidad	EVENTO	1	54.000.000	54.000.000	54.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
28	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de JEDI - Inverter	Unidad	EVENTO	1	258.000.000	258.000.000	258.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
29	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DIP board	Unidad	EVENTO		61.740.000	61.740.000	61.740.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
30	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de KV Control Board	Unidad	EVENTO	1	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
31	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de fibra óptica	Unidad	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
32	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de módulo ICOM	Unidad	EVENTO	1	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
33	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de DAS Control Board (DCB)	Unidad	EVENTO	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
34	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Host Power Supply	Unidad	EVENTO	1	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
35	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Gantry Keyboard	Unidad	EVENTO	1	14.000.000	14.000.000	14.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
36	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Rotation Board	Unidad	EVENTO	1	110.000.000	110.000.000	110.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
37	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Auxiliary Box	Unidad	EVENTO	1	98.000.000	98.000.000	98.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
38	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Table Actuator	Unidad	EVENTO	1	56.000.000	56.000.000	56.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
39	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de Axial Drive	Unidad	EVENTO	1	58.000.000	58.000.000	58.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DENIS RUBEN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abogado
M.N. C.S.J. Nº 25.175

Sección Contratos
nszarach

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 65/20 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA LOS EQUIPOS DE TOMOGRAFIA DE LA MARCA GE PERTENECIENTE AL IPS" 000302

40	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de SCIM - Console	Unidad	EVENTO	1	36.000.000	36.000.000	36.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
41	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provisión de OIL Pump for VCT	Unidad	EVENTO	1	220.000.000	220.000.000	220.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
42	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provision de MYLAR	Unidad	EVENTO	1	11.000.000	11.000.000	11.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
43	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de fusibles de 100 A	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
44	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de protectores de linea trifasica	Unidad	EVENTO	1	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
45	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de gtcb3 board assy	Unidad	EVENTO	1	18.400.000	18.400.000	18.400.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
46	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de Inverter assy positioning kittyhawk	Unidad	EVENTO	1	17.350.000	17.350.000	17.350.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
47	73171602-006	Mantenimiento correctivo con provicion de Helios CCB CPLD	Unidad	EVENTO	1	23.150.000	23.150.000	23.150.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Rayos x de 4 canales para tomógrafo de la marca GE	Unidad	EVENTO	1	401.633.333	401.633.333	401.633.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Rayos x de 16 canales para tomógrafo de la marca GE	Unidad	EVENTO	1	762.676.667	762.676.667	762.676.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con Provisión de Tubo de Rayos x de 64 canales para tomógrafo de la marca GE	Unidad	EVENTO	1	1.227.000.000	1.227.000.000	1.227.000.000	0%	CUMPLE CON LAS EETT SE SUGIERE ADJUDICAR
							5.427.678.655	**5.431.676.239**	**2%**	

Observación: Habiendo verificado la oferta presentada por la firma **RESCORP S.A.** en cuanto al cumplimiento de las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas. Se concluye que la misma cumple con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DENIS RUBEN ROMERO
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abogado
Mat. C.S.J. Nº 25.175