CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
269	42291614-999	ARGON S.R.L.	Tijeras Metzembaum	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	45	243.000	10.935.000
269	42291614-999	CIRUMED	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 20 CM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	45	39.600	1.782.000
269	42291614-999	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 20 CM ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	45	270.000	12.150.000
269	42291614-999	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 20 CM ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	45	76.560	3.445.200
269	42291614-999	CATETERES & AFINES S.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 20 CM ACERO INOXIDABLE	HOSPITAL EQUIPMENT	INDIA	UNI	UNI	45	60.000	2.700.000
270	**42291614-999**		**Tijeras Metzembaum**	**TIJERA METZENBAUM CURVA DE 25 CM ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**30**		
270	42291614-999	ARGON S.R.L.	Tijeras Metzembaum	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	30	278.000	8.340.000
270	42291614-999	CIRUMED	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 25 CM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	30	49.500	1.485.000
270	42291614-999	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 25 CM ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	30	669.000	20.070.000
270	42291614-999	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 25 CM ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	30	178.640	5.359.200
270	42291614-999	CATETERES & AFINES S.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM CURVA DE 25 CM ACERO INOXIDABLE	HOSPITAL EQUIPMENT	INDIA	UNI	UNI	30	60.000	1.800.000
271	**42291614-999**		**Tijeras Metzembaum**	**TIJERA METZENBAUM FINA CURVA DE 15 CM ACERO INOXIDABLE MANGO DORADO**			UNI	UNI	**30**		
271	42291614-999	ARGON S.R.L.	Tijeras Metzembaum	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	30	581.000	17.430.000
271	42291614-999	CIRUMED	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM FINA CURVA DE 15 CM ACERO INOXIDABLE MANGO DORADO	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	30	66.000	1.980.000
271	42291614-999	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM FINA CURVA DE 15 CM ACERO INOXIDABLE MANGO DORADO	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	30	968.000	29.040.000
271	42291614-999	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM FINA CURVA DE 15 CM ACERO INOXIDABLE MANGO DORADO	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	30	178.640	5.359.200
271	42291614-999	CATETERES & AFINES S.A.	Tijeras Metzembaum	TIJERA METZENBAUM FINA CURVA DE 15 CM ACERO INOXIDABLE MANGO DORADO	HOSPITAL EQUIPMENT	INDIA	UNI	UNI	30	99.000	2.970.000
272	**42291614-999**		**Tijeras Metzembaum**	**GIRATORIO CON PIN CONECTOR PARA COAGULACION UNIPOLAR DE 5 MM DE 36 CM, DOBLE ACCION DE HOJAS CURVAS CON HOJAS DE 12 MM, CON MANGO PLASTICO SIN TRABADOR, CANULA EXTERIOR AISLADA DE ACERO INOXIDABLE. PARA EQUIPO DE CIRUGIA POR VIDEO LAPAROSCOPICA (CVL) KARLZ STORZ**			UNI	UNI	**5**		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
272	42291614-999	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Tijeras Metzembaum	GIRATORIO CON PIN CONECTOR PARA COAGULACION UNIPOLAR DE 5 MM DE 31 CM, DOBLE ACCION DE HOJAS CURVAS CON HOJAS DE 12 MM, CON MANGO PLASTICO SIN TRABADOR, CANULA EXTERIOR AISLADA DE ACERO INOXIDABLE. PARA EQUIPO DE CIRUGIA POR VIDEO LAPAROSCOPICA (CVL) KARLZ STORZ	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	5	7.376.000	36.880.000
273	**42294914-001**		**Kit de Instrumentales para Endoscopia**	**TIJERA PARA ENDOSCOPIO SET DE DIFERENTES TAMAÑOS, COMPUESTO POR: 3 TIJERA CURVA COMPATIBLE CON TROCAR DE 5mm**			UNI	UNI	**5**		
273	42294914-001	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Kit de Instrumentales para Endoscopia	TIJERA PARA ENDOSCOPIO SET DE DIFERENTES TAMAÑOS, COMPUESTO POR: 3 TIJERA CURVA COMPATIBLE CON TROCAR DE 5mm	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	5	18.377.000	91.885.000
274	**42291614-002**		**Tijera recta**	**TIJERA PUNTA ROMA, ACERO INOXIDABLE MORDAZA MOVIL, 5 FR, LONG 34 CM**			UNI	UNI	**2**		
275	**42291614-002**		**Tijera recta**	**TIJERA RECTA 18 CM ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**70**		
275	42291614-002	ARGON S.R.L.	Tijera recta	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	70	172.000	12.040.000
275	42291614-002	CIRUMED	Tijera recta	TIJERA RECTA 18 CM ACERO INOXIDABLE			UNI	UNI	70	35.200	2.464.000
275	42291614-002	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Tijera recta	TIJERA RECTA 18 CM ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	70	229.000	16.030.000
275	42291614-002	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Tijera recta	TIJERA RECTA 18 CM ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	70	76.560	5.359.200
275	42291614-002	CATETERES & AFINES S.A.	Tijera recta	TIJERA RECTA 18 CM ACERO INOXIDABLE	HOSPITAL EQUIPMENT	INDIA	UNI	UNI	70	70.400	4.928.000
276	**42291614-002**		**Tijera recta**	**Tijera recta de 12 cm como minimo ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**5**		
276	42291614-002	ARGON S.R.L.	Tijera recta	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	5	166.000	830.000
276	42291614-002	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Tijera recta	Tijera recta de 12 cm como minimo ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	5	226.980	1.134.900
276	42291614-002	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Tijera recta	Tijera recta de 12 cm como minimo ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	51.040	255.200
277	**42291614-002**		**Tijera recta**	**Tijera recta de 20cm. Como minimo ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**5**		
277	42291614-002	ARGON S.R.L.	Tijera recta	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	5	274.000	1.370.000
277	42291614-002	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Tijera recta	Tijera recta de 20cm. Como minimo ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	5	311.780	1.558.900
277	42291614-002	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Tijera recta	Tijera recta de 20cm. Como minimo ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	5	76.560	382.800
278	**41122411-001**		**Timer para laboratorio**	**standard de alta calidad**			UNI	UNI	**8**		
278	41122411-001	EXIMPAR S.R.L.	Timer para laboratorio	Timer digital de dos tiempos indipendentes, cuenta regresiva/progresiva y reloj en uno (1); cuenta regresiva 99 min. 59 seg., alarma cuando la cuenta regresiva llega a 0, clip para colgar y para colocar verticalmente sobre mesada, con iman, con bateria incluida.	CE/BOECO	Alemania	Unidad	Unidad	8	99.000	792.000
279	**42201711-003**		**Transductor para ecocardiografo**	**Transductor convexo de 3,5 MHZ para ecografo Logic P5 GE**			UNI	UNI	**1**		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
279	42201711-003	SOLUMEDIC S.A.	Transductor para ecocardiografo	Transductor convexo de 3,5 MHZ para ecografo Logic P5 GE	GENERAL ELECTRIC	USA/KOREA	UNIDAD	UNIDAD	1	33.750.000	33.750.000
280	**42161632-012**		**Transductor de presion con anillo**	**Transductor de presión negativa PTM para equipo de hemodialisis**			UNI	UNI	**1**		
280	42161632-012	IMPORTEX S.A.-	Transductor de presion con anillo	Transductor de presión negativa PTM para equipo de hemodialisis	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	1	2.200.000	2.200.000
281	**42291620-001**		**Trocar**	**TROCAR ANUDADOR PARA LAPAROSCOPIA 5 MM ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**2**		
281	42291620-001	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Trocar	TROCAR ANUDADOR PARA LAPAROSCOPIA 5 MM ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	2	3.232.500	6.465.000
282	**42291620-001**		**Trocar**	**TROCAR DE 10 MM 30160 MA PARA TORRE DE VIDEO LAPAROSCOPICO**			UNI	UNI	**5**		
282	42291620-001	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Trocar	TROCAR DE 10 MM 30160 MA PARA TORRE DE VIDEO LAPAROSCOPICO	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	5	1.668.000	8.340.000
283	**42152211-002**		**Turbina odontologica**	**TURBINA DE ALTA ROTACION - repuesto para turbina**			UNI	UNI	**1**	**NO COTIZA**	
284	**41103311-003**		**Vacuometro**	**Vacuometro de pared para aspiracion central, de 500ml material de plastico resistente.**			UNI	UNI	**4**		
284	41103311-003	ARGON S.R.L.	Vacuometro	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Unitec	Brasil	Unidad	Unidad	4	297.000	1.188.000
285	**42291802-020**		**Valva para cirugía**	**VALVA DE BRETSKY DE 25 CM DE ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**10**		
285	42291802-020	ARGON S.R.L.	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Medimax	Pakistan	Unidad	Unidad	10	375.000	3.750.000
285	42291802-020	CIRUMED	Valva para cirugía	VALVA DE BRETSKY DE 25 CM DE ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	10	187.000	1.870.000
285	42291802-020	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Valva para cirugía	VALVA DE BRETSKY DE 29 CM DE ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	10	901.000	9.010.000
286	**42291802-020**		**Valva para cirugía**	**VALVA DE DOYEN SUPRAPUBICA DE 25 CM CON VALVA DE 50 POR 85 MM ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**10**		
286	42291802-020	ARGON S.R.L.	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Medimax	Pakistan	Unidad	Unidad	10	275.000	2.750.000
286	42291802-020	CIRUMED	Valva para cirugía	VALVA DE DOYEN SUPRAPUBICA DE 25 CM CON VALVA DE 50 POR 85 MM ACERO INOXIDABLE	Weldon	Pakistan	UNI	UNI	10	110.000	1.100.000
286	42291802-020	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Valva para cirugía	VALVA DE DOYEN SUPRAPUBICA DE 24 CM CON VALVA DE 60 POR 90 MM ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	10	593.200	5.932.000
286	42291802-020	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Valva para cirugía	VALVA DE DOYEN SUPRAPUBICA DE 25 CM CON VALVA DE 50 POR 85 MM ACERO INOXIDABLE	EDLO	BRASIL	UNI	UNI	10	121.220	1.212.200
287	**42291802-020**		**Valva para cirugía**	**VALVA DE HOSEL DE 25 CM SE 120 POR 30 MM ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**10**		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
287	42291802-020	ARGON S.R.L.	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Medimax	Pakistan	Unidad	Unidad	10	275.000	2.750.000
287	42291802-020	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Valva para cirugía	VALVA DE HOSEL DE 25 CM SE 120 POR 30 MM ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	10	1.177.000	11.770.000
288	**42291802-020**		**Valva para cirugía**	**VALVA DE HOSEL DE 25 CM SE 80 POR 30 MM ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**10**		
288	42291802-020	ARGON S.R.L.	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	10	156.000	1.560.000
288	42291802-020	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Valva para cirugía	VALVA DE HOSEL DE 25 CM SE 80 POR 30 MM ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	10	937.000	9.370.000
289	**42291802-020**		**Valva para cirugía**	**VALVA DE VESICAL DE MARTIN DE 20 CM (105 X 27 MM) ACERO INOXIDABLE**			UNI	UNI	**10**		
289	42291802-020	ARGON S.R.L.	Valva para cirugía	Se adjunta planilla con las especificaciones técnicas, catalogo y planilla de datos garantizados.	Miltex	USA	Unidad	Unidad	10	156.000	1.560.000
289	42291802-020	VENTAS PARAGUAYAS S.A.E.C.A.	Valva para cirugía	VALVA DE VESICAL DE MARTIN DE 25 CM (105 X 27 MM) ACERO INOXIDABLE	B Braun Aesculap	Alemania	UNI	UNI	10	754.000	7.540.000
290	**42161632-019**		**Valvula para unidad de hemodialisis**	**VALVULA PICO PATO - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"**			UNI	UNI	**3**		
290	42161632-019	IMPORTEX S.A.-	Valvula para unidad de hemodialisis	VALVULA PICO PATO - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	3	100.672	302.016
291	**42161632-019**		**Valvula para unidad de hemodialisis**	**VALVULA SELENOIDE 84 - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"**			UNI	UNI	**3**		
291	42161632-019	IMPORTEX S.A.-	Valvula para unidad de hemodialisis	VALVULA SELENOIDE 84 - PARA MAQUINA FRESENIUS 4008"B"	Fresenius	Alemania	UNI	UNI	3	553.053	1.659.159

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
292	42272207-001		Ventilador pulmonar de alta complejidad	Ventiladores de alta complejidad para pacientes adultos/pediátricos y neonatales Normas de calidad: ISO 900X, TUV, UL o CE, Normas del Mercosur Modos Ventilatorios CMV / IPPV (ventilación mandatoria controlada / ventilación intermitente de presión positiva). Asistido / Controlado Tipos de ventilación: Volumen controlado, Presión controlada SIMV + PSV (ventilación mandatoria intermitente sincronizada + ventilación de presión soporte). CPAP (presión positiva constante en las vías aéreas). CPAP + PSV (presión positiva constante en las vías aéreas + ventilación de presión soporte). PCV (ventilación de presion controlada). NIV (ventilación no invasiva) Compensación automática de pérdidas de 9 L.p.m. o mejor. Nebulizador interno o externo integrado y sincronizado con la inspiración. Ciclado por tiempo, flujo continuo, controlado por presión y flujo. Pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. Flujo inspiratorio máximo de 120 lpm (mandatorio) / 150 lpm (espontáneo). Tiempo inspiratorio: 0,1 a 15 seg. Frecuencia respiratoria Min: 0 rpm ± 2% Ma: Alarmas Presión alta / baja (audible y visual). Apnea (audible			UNI	UNI	7		
292	42272207-001	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	Ventilador pulmonar de alta complejidad	Ventiladores de alta complejidad para pacientes adultos, pediátricos y neonatales. MODELO AVEA STANDARD. Cuenta con capacidad de selección de 3 tipos de pacientes: adultos, pediátricos y neonatales. Normas de calidad: ISO y FDA. Modos Ventilatorios: CMV / IPPV (ventilación mandatoria controlada / ventilación intermitente de presión positiva). Asistido / Controlado. Tipos de ventilación: - Volumen controlado,	CAREFUSION	E.E.U.U.	UNI	UNI	7	89.873.300	629.113.100

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
292	42272207-001	DISTRIBUIDORA YPACARAI S.A.	Ventilador pulmonar de alta complejidad	- Presión controlada. SIMV + PSV (ventilación mandatoria intermitente sincronizada + ventilación de presión soporte). CPAP (presión positiva constante en las vías aéreas). CPAP + PSV (presión positiva constante en las vías aéreas + ventilación de presión soporte). PCV (ventilación de presión controlada). NIV (ventilación no invasiva). Con compensación automática de pérdidas de 60 L.P.M. para adulto y pediátricos y 35 L.P.M. para pacientes neonatales. Nebulizador interno y sincronizado con la inspiración. Ciclado por tiempo, flujo continuo, controlado por presión y flujo. Monitor gráfico de 10" de pantalla con Touchscreen. Pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. Flujo inspiratorio máximo de 120 lpm (mandatorio) / 150 lpm (espontáneo). Tiempo inspiratorio: 0,1 a 15 seg. Frecuencia respiratoria Min: 0 rpm ± 2% Max: 180 rpm ± 2%. Alarmas: Presión alta / baja (audible y visual), Apnea (audible / visual), Volumen minuto bajo, en lpm (audible / visual), Presión baja gases de entrada < 30 PSI (audible), Presión vía aérea alta / baja (audible / visual), Falta d	CAREFUSION	E.E.U.U.	UNI	UNI	-	-	-
292	42272207-001	IMESE S.A.	Ventilador pulmonar de alta complejidad	Ventiladores de alta complejidad para pacientes adultos/pediátricos y neonatales Normas de calidad: ISO 900X, TUV, UL o CE, Normas del Mercosur Modos Ventilatorios CMV / IPPV (ventilación mandatoria controlada / ventilación intermitente de presión positiva). Asistido / Controlado Tipos de ventilación: Volumen controlado, Presión controlada SIMV + PSV (ventilación mandatoria intermitente sincronizada + ventilación de presión soporte). CPAP (presión positiva constante en las vías aéreas). CPAP + PSV (presión positiva constante en las vías aéreas + ventilación de presión soporte). PCV (ventilación de presion controlada). NIV (ventilación no invasiva) Compensación automática de pérdidas de 9 L.p.m. o mejor. Nebulizador interno o externo integrado y sincronizado con la inspiración. Ciclado por tiempo, flujo continuo, controlado por presión y flujo. Pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. Flujo inspiratorio máximo de 120 lpm (mandatorio) / 150 lpm (espontáneo). Tiempo inspiratorio: 0,1 a 15 seg. Frecuencia respiratoria Min: 0 rpm ± 2% Max: 1 Alarmas	NEWPORT	USA	UNI	UNI	7	79.200.000	554.400.000

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
292	42272207-001	NELSON ARCOS S.R.L.	Ventilador pulmonar de alta complejidad	adultos/pediátricos y neonatales Normas de calidad: ISO 900X, TUV, UL o CE, Normas del Mercosur Modos Ventilatorios CMV / IPPV (ventilación mandatoria controlada / ventilación intermitente de presión positiva). Asistido / Controlado Tipos de ventilación: - Volumen controlado, - Presión controlada SIMV + PSV (ventilación mandatoria intermitente sincronizada + ventilación de presión soporte). CPAP (presión positiva constante en las vías aéreas). CPAP + PSV (presión positiva constante en las vías aéreas + ventilación de presión soporte). PCV (ventilación de presion controlada). NIV (ventilación no invasiva) Compensación automática de pérdidas de 9 L.p.m. o mejor. Nebulizador interno o externo integrado y sincronizado con la inspiración. Ciclado por tiempo, flujo continuo, controlado por presión y flujo. Pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. Flujo inspiratorio máximo de 120 lpm (mandatorio) / 150 lpm (espontáneo). Tiempo inspiratorio: 0,1 a 15 seg. Frecuencia respiratoria Min: 0 rpm ± 2% Max: 1 Desconexión de corriente eléctrica, Batería baja. Tub	Covidien Puritan Bennett	Irlanda	UNIDAD	UNIDAD	7	85.800.000	600.600.000
292	42272207-001	VICENTE SCAVONE & CÍA. C.I.S.A.	Ventilador pulmonar de alta complejidad	Ventiladores de alta complejidad para pacientes adultos/pediátricos y neonatales Normas de calidad: ISO 900X, TUV, UL o CE, Normas del Mercosur Modos Ventilatorios CMV / IPPV (ventilación mandatoria controlada / ventilación intermitente de presión positiva). Asistido / Controlado Tipos de ventilación: - Volumen controlado, - Presión controlada SIMV + PSV (ventilación mandatoria intermitente sincronizada + ventilación de presión soporte). CPAP (presión positiva constante en las vías aéreas). CPAP + PSV (presión positiva constante en las vías aéreas + ventilación de presión soporte). PCV (ventilación de presion controlada). NIV (ventilación no invasiva) Compensación automática de pérdidas de 9 L.p.m. o mejor. Nebulizador interno o externo integrado y sincronizado con la inspiración. Ciclado por tiempo, flujo continuo, controlado por presión y flujo. Pantalla gráfica para la visualización de curvas en tiempo real, parámetros monitoreados y alarmas. Flujo inspiratorio máximo de 120 lpm (mandatorio) / 150 lpm (espontáneo). Tiempo inspiratorio: 0,1 a 15 seg. Frecuencia respiratoria Min: 0 rpm ± 2% Max: 1	INTERMED. MODELO INTER 7 PLUS	BRASIL	UNI	UNI	7	84.480.000	591.360.000
293	42251703-002		Escalera de metal para paciente	**ESCALERILLA PARA CAMILLA DE 2 ESCALONES DE METAL CUELLA REVESTIDO DE GOMA ANTIDESLIZANTE**			UNI	UNI	35		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
293	42251703-002	ARGON S.R.L.	Escalera de metal para paciente	Se adjunta planilla con especificaciones técnicas, catalogo y/o manual de usuario y planilla de datos garantizados.	Estrella	Paraguay	Unidad	Unidad	35	157.000	5.495.000
293	42251703-002	CIRUMED	Escalera de metal para paciente	ESCALERILLA PARA CAMILLA DE 2 ESCALONES DE METAL CUELLA REVESTIDO DE GOMA ANTIDESLIZANTE	Cirumed	Paraguay	UNI	UNI	35	187.000	6.545.000
293	42251703-002	LA CASA DEL MEDICO S.A.	Escalera de metal para paciente	ESCALERILLA PARA CAMILLA DE 2 ESCALONES DE METAL CUELLA REVESTIDO DE GOMA ANTIDESLIZANTE	MediMuebles	Paraguay	Unidad	Unidad	35	79.250	2.773.750
293	42251703-002	SUMINISTROS MEDICOS S.R.L.	Escalera de metal Paciente	ESCALERILLA PARA CAMILLA DE 2 ESCALONES DE METAL CUELLA REVESTIDO DE GOMA ANTIDESLIZANTE	Suministros Medicos	Nacional	Unidad		35	220.000	7.700.000
293	42251703-002	P.M. Y A. S.A.	Escalera de metal para paciente	ESCALERILLA PARA CAMILLA DE 2 ESCALONES DE METAL CUELLA REVESTIDO DE GOMA ANTIDESLIZANTE	P.M. y A. S.A.	Nacional	UNI	UNI	35	290.000	10.150.000
294	**47121501-002**		**Carro recolector de residuos**	**CARRO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CEPILLADO CON TAPA ACONDICIONADO CON RUEDA DE 3" CAPACIDAD DE 70 LITROS LARGO 500 MM, ANCHO 500 MM Y ALTURA 670 MM**			UNI	UNI	**5**		
294	47121501-002	P.M. Y A. S.A.	Carro recolector de residuos	CARRO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, CEPILLADO CON TAPA ACONDICIONADO CON RUEDA DE 3" CAPACIDAD DE 70 LITROS LARGO 500 MM, ANCHO 500 MM Y ALTURA 670 MM	P.M. y A. S.A.	Nacional	UNI	UNI	5	1.990.000	9.950.000
295	**42203702-001**		**Procesadora automatica de placas radiograficas**	**Metodo de transporte: Transporte continuo por rodillo Tipo y Tamaño de pelicula: Hoja de pelicula, de 10 x 10 cm; 35 x 43 cm (14" x 17") Capacidad de procesamiento: Ciclo/tamaño; 60, 90, 170 seg - 10 x 12 pulgadas o 24 x 30 cm; 200,140,80 - 14 x 17 pulgadas (35 x 43 cm); 160,115, 60 (hojas/hora) Conmutacion del ciclo de procesamiento: facil manejo a traves del panel de control Volumenes de solucion de procesamiento: Tanque DEV (tanque de revelado): 7,8 litros (2 galones); Tanque FIX (tanque de fijacion): 5,6 litros (1,48 galones); Tanque WASH (tanque de lavado): 4,4 litros (1,16 galones) Sistema de secado: Metodo de circulacion forzada de aire caliente Sistema de circulacion: Tuberias instaladas en bastidores de revelador y fijador Control de Temperatura: Temperatura de la solucion de procesamiento: controlado por el tanque de control de temperatura; el termistor se encarga del monitoreo, el calefactor suministra calefaccion, y el agua de lavado proporciona refrigeracion Temperatura de secado: controlada automaticamente segun un ajuste fijo de temperatura Sistema de recarga: El volumen de reca**			UNI	UNI	**1**		

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE CLINICAS - ASUNCION - SAN LORENZO

Item	Codigo del catalogo (Descripción del codigo de catalogo nivel 5)	Empresa	Descripción (Nombre Genérico) (Descripción del bien)	Especificaciones Técnicas	Marca comercial de Genérico Ofertado	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Solicitada	Precio Unitario 10% iva incluido	Precio Total
295	42203702-001	DEZETA S.A.-	Procesadora Automatica de Placas Radiograficas	Metodo de transporte continuo por rodillo tipo y tamaño de pelicula:Hoja de pelicula,de 10 x 10 cm, 35 x 43cm (14" x 17") capacidad de procesamiento: ciclo/tamaño;60,90,170 seg-10 x 12 pulgadas o 24 x 30cm,200,140,80-14 x 17 pulgadas (35 x 43cm),160,115,60(hojas/hora) conmutación del ciclo de procesamiento:facil manejo a traves del panel de control volumenes de solución de procesamiento tanque DEV (tanque de revelado):7,8 litros 82 galones);tanque FIX (tanque de fijación):5,6 litros 1,48 galones) tanque WASH (tanque de lavado 4,4 litros (1,16 galones) sistema de secado Metodo de circulación forzada de aire caliente sistema de circulación tuberias instaladas en bastidores de revelador y fijador control de temperatura de la solución de procesamiento:controlado por el tanque de control de temperatura;el termistor se encarga del monitoreo el calefactor suministra calefacción, y el agua de lavado proporcio na refrigeración.Temperatura de secado: con trolada automaticamente según un ajuste fijo de temperatura Certificación:normas UL,C-UL,FDA Estandar aplicado. Incluir instalación y puesta en func	Medtrue	China	unidad	unidad	1	49.940.000	49.940.000
295	42203702-001	JACK FACK S.R.L	Procesadora automatica de placas radiograficas	Modelo SRX-201 (adjuntamos catálogo con especificaciones técnicas	KONICA MINOLTA	JAPON	UNIDAD	UNIDAD	1	80.000.000	80.000.000