Acta de Estudio de Oferta y Recomendación de Adjudicación N° 009/2010

En la ciudad de Fernando de la Mora, siendo las 09:00 horas, del día **DOS** días del mes de Junio del año dos mil diez, en la dependencia de la Sub-Unidad N° 23 – Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, sito en las calles Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: **LIC. WALTER VILLALBA,** *ADMINISTRADOR*, la **SRA. FELICIA ROMERO,** *JEFA DE SUMINISTRO Y COMPRAS*, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa Nº 04/2010, llamada por el Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, ID N° 198.311, ***"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 8 (Ocho) empresas, las cuales son: ***PC INFORMATICA, INTECH S.R.L., BETTO ELECTRICIDAD S.R.L., CONSTRUVIP, SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL S.R.L., CISE ING, DATASYSTEMS S.A., GOTZE INGENIERIA.***

Se recepcionaron 4 (Cuatro) sobres, presentados por los siguientes oferentes:, ***INFORMATICA Y SERVICIOS , INFOLINE , PC INFORMATICA, AGUI-MOVIL.***

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 31 de Mayo de 2010, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

La empresa **INFORMATICA Y SERVICIOS,** ha cotizado todos los ítems, solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente. Presenta todas las documentaciones por lo que cumple con lo solicitado.

La empresa **INFOLINE**, ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente, presenta todas las documentaciones y constancia de SIPE por lo que cumple con todas las documentaciones solicitadas

La empresa **PC'S INFORMATICA**, ha cotizado los ítems N° 1 y 2 solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple con lo solicitado.

La empresa **AGUI-MOVIL**, ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente, presenta todas las documentaciones y constancia de SIPE por lo que cumple con todas las documentaciones solicitadas

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe.

ITEMS N° 1 y 2 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO: Se solicito aclaración de oferta por Nota D.A. N° 201, de fecha 02/06/2010, que forma parte del presente informe, a la empresa **AGUI-MOVIL**, en los ítems mencionado más arriba debido a que el precio ofertado es menor al precio de referencia. Se recibe vía fax la contestación por parte de la empresa en fecha 02/06/10, en la cual mencionan la confirmación de la oferta presentada y además que abarca todas las especificaciones técnicas por lo tanto se recomienda la adjudicación de ambos ítems a la empresa.

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. La adjudicación es por ÍTEMS.

Luego de una Verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, y en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, Cuadro de Recomendación de justificación de la Adjudicación y el Cuadro de Adjudicación.----------

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hospital M.I. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fdo. de la Mora

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, el Comité de Evaluación, recomienda al **DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES**, Encargado de la Dirección General, la Adjudicación de MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA, por oferente debido a que reunen las especificaciones tecnicas y por ajustarse a los requerimientos de la carta de invitación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	**MONTO ADJUDICADO**
INFOLINE	Gs. 4.560.000
AGUI-MOVIL	Gs. 2.400.000
TOTAL ADJUDICADO:	**Gs. 6.960.000**

Son guaraníes: Seis millones novecientos sesenta mil.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación siendo las 12:30 hs. del día 03 de junio del año en curso, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. WALTER VILLALBA .....
Administrador

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

SRA. FELICIA ROMERO .....
Jefa de Suministro y Compras

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	INFORMATICA Y SERVICIOS	INFOLINE	PC'S INFORMATICA	AGUI-MOVIL
Formulario de Ofertas	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cédula de identidad del firmante de la oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RUC	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estatutos y sus modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documento que Acredite la capacidad del firmante	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada: Por la cual se garantiza que ni el oferente, ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional,	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cuenta Corriente Bancaria	Formal	No Cumple	No Cumple	No Cumple	Cumple
Plazo de Oferta a 60 días		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M. I. Fdo. de la Mora

ANEXO "B"

PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	INFORMATICA Y SERVICIOS	INFOLINE	PC'S INFORMATICA	AGUI-MOVIL
1	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 9.000 BTU.	**Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento:** incluye limpieza serpentinas, evaporador y condensador, filtros de aire y careta, bandeja colectora de desague, limpieza de cañería de drenaje, lubricación del motor ventilador, provisión de accesorios faltantes para puesta en fuencionamiento.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU.	**Mantenimiento preventivo:** incluye limpieza serpentinas, evaporador y condensador, filtros de aire y careta, bandeja colectora de desague, limpieza de cañería de drenaje, lubricación del motor ventilador, provisión de accesoerios faltantes para puesta en fuencionamiento.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU	Mantenimiento y reparación de equipos de computación - CPU incluye cambio de disco de duro de 160 GB, memoria DIM, RAM 512 Mb., procesador, reinstalación de programas, microsoft office 2007, antivirus actualizado 2010	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADOR DE ENERGÍA ELECTRICA.	Mant de generador trifasico marca JHON DEERE; Serie Nº: CD6059T393095-6059TF005; incluido Motor Alternador. Marca PARTNER Modelo 44.1 L7 C6/4. Serie Nº GEO98381/01. Ambos de procedencia europea. Frecuencia 50 Hz., TEnsión 380 V, Intensidad 175 A, Velocidad de Giro 1500 r/min., Potencia 92 Kw, 115 KVA, Factor Potencia 0,8 N° de Fases 3. Limpieza, reposición de agua destilada, reposición de anticongelante a radiador, Cambio de batería, Cambio de bornes para batería, Cambio de aceite, Cambio de filtro para aceite, Cambio de filtro de combustible, Cambio de filtro de aire, Cambio de correa de alternador, Cambio de manguera para combustible, Limpieza, reapriete general del tablero y parte eléctrica, Materiales menores, Mano de obra. C. P. N° 011-133-39-0001	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA	**Mantenimiento Preventivo y cambio de parte. Reparacion de Fotocopiadora con provisión de repuestos: Modelo:** IR1022, Marca: CANON, Cambio de Cilindro, Cambio de Rodillo, Revelador. CP N° 011-185-10-0075 **Modelo:** M15 Marca: XEROX C.P. N° 011-133-02-0006, Cambio de Cilindro, Cambio de Rodillo, Revelador, puesta en funcionamiento.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS	Mantenimiento y reparación de impresoras, incluye limpieza general del equipo, lubricación de piezas, calibración de exceso de tinta y configuración en computadora.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HELADERA	Mantenimiento preventivo, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CONGELADOR	Mantenimiento preventivo, carga de gas, provisión de repuestos en caso de ser necesarios, limpieza general del equipo.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA * ADMINISTRACION

Lic. Walter A. Schubert D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

		Freezer Marca Consul 280 1 puerta, C.P. N° 011-133-31-0012					
9	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE BEBEDERO ELECTRICO	Mantenimiento general, cambio de piezas faltantes, provisión de accesorios necesarios para puesta en funcionamiento. C.P. N° 011-133-05-0007, MARCA AQUA MASTER DE 40A	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Walter Villalba D.
Administrador
Hosp. Mat. Inf. de Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora

NOTA D.A. Nº **201/2.010**

Fernando de la Mora, 02 de Junio de 2010

Señores:
AGUI-MOVIL
Sta. Carolina 424 c/ Ingavi
Tel: 021 577182
Presente:

Por la presente me dirijo a ustedes, en relación a la Contratación Directa N° 04/2.010, "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA", a los efectos de solicitar la confirmación o desaprobación de la oferta presentada por la firma en los ítems N° 1 y 2, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS y si abarca todas las especificaciones solicitadas por la institución.

El pedido de aclaración obedece a que necesitamos tener conocimiento del mismo, en un plazo no mayor de 24 hs., del presente, para dar continuidad a la evaluación de la contratación.

Sin otro particular nos despedimos de ustedes muy atentamente.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA ADMINISTRACION

LIC. WALTER VILLALBA
Administrador

Primera Junta Municipal y Cabo Talavera
Correo Electrónico: hfdomora@hotmail.com
Tel: 500 003 – 513 761
Fernando de la Mora - Paraguay

REPORTE DE TRANSMISION

02 JUN. 2010 09:08

SU LOGO : HOSPITAL FERNANDO DE LA MORA
SU NÚMERO DE FAX : 500003 513761

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	9577182	02 JUN. 09:08	00'33	TRANS	01	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

AGUI MOVIL
Refrigeración Industrial y Comercial
Cámaras Frigoríficas - Equipos Centrales
Sta. Carolina 424 c/ Ingavi - Tel: 577 182
Fernando de la Mora - Zona Norte -
Paraguay

Asunción 02 de junio del 2010.

Señores: Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora .

Presente

Por la presente me dirigo a ustedes, en relación a la Contratación Directa N° 04/2010 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA", a fin de confirmar nuestra oferta presentada en los items N°1,2 " **REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO** "

Mantenimiento preventivo y puesta en funcionamiento: incluye limpieza serpentinas, evaporador y condensador, filtros de aire y careta, bandeja colectora de desague, limpieza de cañería de drenaje, lubricación del motor ventilador, provisión de accesorios faltantes para puesta en funcionamiento.

Sin otro particular nos despedimos de ustedes muy atentamente.

TALLER AGUI MOVIL
de Aldo A. Aguilera D.
RUC 5[illegible]28-3
Tel. 577.182

Aldo Aguilera
Propietario