MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM – N° 01/2011
"ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS ESPECIALES" – ID 208271

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTASY RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los dos días del mes de junio del año dos mil once, en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, sito en la calle Yegros 748, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas al llamado de la LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM –N° 01/2011 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS ESPECIALES".----------

Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución DGGIES N° 9/2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL – AD REFERENDUM N° 01/2011- SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS ESPECIALES"; Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION, del 11 de febrero de 2011.----------

Se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Dra. Laura Duarte, Representante de la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud**
2. **Abog. Pedro Adrián, Asesor Jurídico de la DGGIES.**
3. **C.P. Ralph Núñez Urbieta, Asesor Técnico de la DGGIES.**

Quienes deciden la conformación de un equipo técnico conformado por Dra. Gloria de Rojas representante del Laboratorio Central de Salud Pública, Arturo Núñez representante del LCSP, Dra. Herminia Pérez representante del Hospital Nacional, Dra. Carmen de Silvero, Dra. Elsi Vargas representante del Centro Nacional de Trasfusión Sanguínea, Dra. Ofelia Zelada representante del Programa Nacional de Sangre, quienes deberán elevaran su informe al comité de evaluación, a fin de proceder este último a elaborar el acta de adjudicación final.----------

PRIMERO: El presente llamado es Ad-Referéndum de la reprogramación presupuestaria, se adjunta nota de solicitud de reprogramación al Ministerio de Hacienda .----------

SEGUNDO: Se da lectura al Acta de Sesión Pública Virtual de fecha4 de abril de 2011.----------

TERCERO: Se da lectura al Análisis del contenido documental legal, según Dictamen A.J. N° 093/2011 de fecha 7 de abril de 2011, el cual expresa:
"Que, luego del análisis de las mismas, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, esta Asesoría Jurídica concluye cuanto sigue: BIO ANALISIS S.R.L. con 63fs., INFOTEC S.A. sin foliatura, DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. con 33fs., SAMERA S.A. con 135fs., SCAVONE HERMANOS S.A. con 36fs.,SHANTAL S.A. con 77fs., GT SCIENTIFIC S.A. con 115fs., CHACO INTERNACIONAL S.A. con 2221fs., INDEX S.A.C.I. con 33fs., TECNO FAST S.A. sin foliar., BIOTEC DEL PARAGUAY con 72fs., IMPORTEX S.A. con 76fs., contienen las documentaciones sustanciales requeridas en el Pliegos de Bases y condiciones".----------

CUARTO: en fecha 19 de abril de 2011 se recibe el informe técnico, en base luego de la evaluación del comité conformado al respecto, se procede a realizar recomendación de adjudicación siguiente:

LISTADO DE OFERTAS:

Lote	Ítem	Nombre Genérico	Empresa Adjudicada	Recomendación de Adjudicación	Marca	Procedencia
1	1	KIT - DETECCIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS.	CHACO INTERNACIONAL S.A.	La primera oferta correspondiente a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. En el ítem 5 (Kit- Determinación COXACKIE VIRUS) no tiene vigencia en el mercado como mínimo de un año según lo solicitado en el PBC Anexo II ítem 2 (documentaciones no sustanciales), Inc. B4 expedido por el Departamento de Habilitación y Control de Laboratorios dependiente del LCSP por lo cual se recomienda desestimar dicha oferta. La segunda oferta correspondiente a la	MILLIPORE	USA
	2	KIT-DIAGNOSTICO DE HERPES			BIOTRIN	IRLANDA
	3	KIT-DIAGNOSTICO METAPNEUMOVIRUS			MILLIPORE	USA
	4	ANTI- MOUSE IGG			SIGMA	USA
	5	KIT-DETERMINACIÓN COXACKIE VIRUS			BION	USA

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES •

	6	FOSFATO SALINO BUFFER		empresa CHACO INTERNACIONAL S.A cumple las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación.	SIGMA	USA
	7	ABTS MICRO WELL PEROXIDASE SUSTRATE SYSTEM (2-C) KPL			KPL	USA
	8	ANTI-HUMAN IGM (U-CHAIN SPECIFIC) AFFINITY ISOLATED ANTIGE SPECIFIC ANTIBODY DEVELOPED IN GOAT			SIGMA	USA
2	1	AG. TREPONEMA PALLIDUM	TECNOFAST S.A.	La primera oferta correspondiente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. en el ítem 1 (AG. TREPONEMA PALLIDUM) y en el ítem 4 (TOXOPLASMA) no tiene vigencia en el mercado como mínimo de un año según lo solicitado en el PBC Anexo II ítem 2 (documentaciones no sustanciales), Inc. B4 expedido por el Departamento de Habilitación y Control de Laboratorios dependiente del LCSP por lo cual se recomienda desestimar dicha oferta. La segunda oferta correspondiente a la empresa INFOTEC S.A. en el ítem 1 (AG. TREPONEMA PALLIDUM) y en el ítem 4 (TOXOPLASMA) no tiene vigencia en el mercado como mínimo de un año según lo solicitado en el PBC Anexo II ítem 2 (documentaciones no sustanciales), Inc. B4 expedido por el Departamento de Habilitación y Control de Laboratorios dependiente del LCSP por lo cual se recomienda desestimar dicha oferta. La tercera oferta correspondiente a la empresa TECNOFAST S.A. Cumple las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación.	BIOMERIEUX	FRANCIA
	2	FLUOLINE G CONJUGADO IGG			BIOMERIEUX	FRANCIA
	3	FLIOLINE M CONJUGADO IGM			BIOMERIEUX	FRANCIA
	4	TOXOPLASMA			BIOMERIEUX	FRANCIA
3	1	BETA 2 MICROGLOBULINA	INDEX S.A.C.I.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INDEX S.A.C.I. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta	ABBOTT	USA / ALEMANIA
	2	VITAMINA B12			ABBOTT	USA / ALEMANIA
	3	REACTIVO HEPATITIS A			ABBOTT	USA / ALEMANIA
	4	REACTIVO PARA TOXOPLASMOSIS IGG			ABBOTT	USA / ALEMANIA
	5	REACTIVO HEPATITIS B			ABBOTT	USA / ALEMANIA
	6	IGE REACTIVO			ABBOTT	USA / ALEMANIA
	7	CPK TOTAL			ABBOTT	USA / ALEMANIA
	8	HDL COLESTEROL.			ABBOTT	USA / ALEMANIA
	9	LDH			ABBOTT	USA / ALEMANIA
4	1	KIT ANTÍGENOS FEBRILES	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BIORAD	MEXICO / USA
	2	TEST PARA MONONUCLEOSIS INFECCIOSA CON CONTROLES POSITIVO Y NEGATIVO			LIOFILCHEM	ITALIA
	3	HUDDLESON ANTÍGENO			BIOSYSTEMS	ESPAÑA
	4	ANTÍGENO DE ROSA DE BENGALA			BIOSYSTEMS	ESPAÑA
	5	TEST PARA SANGRE OCULTA			ABON ACON	USA / CHINA
5	1	ANTÍGENO DENGUE.	GT SCIENTIFIC	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BIORAD	FRANCIA
	2	KIT - DETECCION DE CITOMEGALOVIRUS IGM			VIRCELL	ESPAÑA
	3	CALIBRADOR PARA PH			LABBOX	ESPAÑA

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. MIÑEZ URRIETA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGIES •

		METRO	S.A.			
	4	CALIBRADOR PARA PH METRO			LABBOX	ESPAÑA
	5	CALIBRADOR PARA PH METRO			LABBOX	ESPAÑA
	6	ANTÍGENO SEROLOGÍA ASPERGILLUS			BIORAD	FRANCIA
	7	AGUA TRIDESTILADA SOLUCIÓN			PARAGUAY	PARAGUAY
	1	MERCAPTO ETANOL			SIGMA	USA
	2	ACIDO MORFOLINO PROPANO SULFONICO (MOPS)			SIGMA	USA
	3	ALBUMINA BOVINA.			SIGMA	USA
	4	ANFOTERICINA B			SIGMA	USA
	5	ANTIBIOTICO ANTIMICOTICO - CULTIVO CELULAR			SIGMA	USA
	6	AZUL BRILLANTE DE CRESCIL			SIGMA	USA
	7	BACITRACINA			SIGMA	USA
	8	BSA			SIGMA	USA
6	9	CARBOXY METIL CELULOSA, MEDIO VISCOSO	GT SCIENTIFIC S.A.		SIGMA	USA
	10	CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD			LIOFILCHEM	ITALIA
	11	CRISTAL VIOLETA			SIGMA CHEMICAL	USA
	12	ETAMBUTOL DROGA PURA.			SIGMA CHEMICAL	USA
	13	FENOL CRISTALIZADO		Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	SIGMA CHEMICAL	USA
	14	HIDROFOSFATO DISODICO			SIGMA CHEMICAL	USA
	15	ISONIAZIDA P.A.			SIGMA CHEMICAL	USA
	16	KANAMICINA DROGA PURA.			SIGMA CHEMICAL	USA
	17	N-ACETIL CISTEINA DROGA PURA			SIGMA CHEMICAL	USA
	18	N-ACETIL CISTEINA DROGA PURA			SIGMA CHEMICAL	USA
	19	SULFATO DE POLIMIXINA B			SIGMA CHEMICAL	USA
	20	RIFAMPICINA DROGA PURA.			SIGMA CHEMICAL	USA
	21	MEDIO CULTIVO RPMI			SIGMA CHEMICAL	USA
	22	SUPLEMENTO SELECTIVO BORDETELLA			SIGMA CHEMICAL	USA
	23	TELURITO DE POTASIO P.A.			SIGMA CHEMICAL	USA
	24	TRIS (HIDROXIMETIL) AMINO METANO			SIGMA	USA
	1	AGAR ACETAMIDA		La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 23.000.000 gs y en la planilla de precios figura 42.259.300 gs por		
	2	AGAR CICLOHEXIMIDA				
	3	AGAR KING B MEDIO DE CULTIVO				
7	4	COLORANTE WRIGTH	DESIERTO			
	5	DISCO ANTIBIOGRAMA				

Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NÚÑEZ URIBE

		FLUCONAZOL		lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
	6	L-ARGININA				
	7	LISINA				
8	1	DISCOS TIPIFICACIÓN OXIDASA	SAMERA S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa SAMERA S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BBL / DIFCO	USA
	2	LEPTOSPIRA ENRIQUECIMIENTO			BBL / DIFCO	USA
	3	AGAR CARBON			BBL / DIFCO	USA
	4	AGAR DNASA			BBL / DIFCO	USA
	5	AGAR KING A			BBL / DIFCO	USA
	6	AGAR MANITOL			BBL / DIFCO	USA
	7	AGAR TCBS			BBL / DIFCO	USA
	8	AGAR TSI (TRIPLE AZÚCAR HIERRO)			BBL / DIFCO	USA
	9	CALDO CEREBRO CORAZÓN			BBL / DIFCO	USA
	10	CALDO BRUCELLA			BBL / DIFCO	USA
	11	AGAR DECARBOXILASA BASE MULLER			BBL / DIFCO	USA
	12	L-ASPARAGINA. DROGA			BBL / DIFCO	USA
	13	NEOPEPTONA			BBL / DIFCO	USA
	14	ANTISUERO BORDETELLA PERTUSSIS			BBL / DIFCO	USA
	15	SEROLOGIA PARA BORDETELLA PARA PERTUSSIS			BBL / DIFCO	USA
	16	TUBO DE PLASTICO			BD VACUTAINER	USA
9	1	XILOL PURO	SHANTAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BIOPACK	ARGENTINA
	2	ETANOL ABSOLUTO GRADO TECNICO			BIOPACK	ARGENTINA
	3	ACETONA COMERCIAL SOLUCIÓN			BIOPACK	ARGENTINA
	4	CITRATO TRI SÓDICO DI HIDRATADO CALIDAD P.A.			BIOPACK	ARGENTINA
	5	FORMOL SOLUCIÓN			BIOPACK	ARGENTINA
	6	ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO GOTERO			BIOPACK	ARGENTINA
	7	CITRATO DE SODIO ANTICOAGULANTE GOTA.			BIOPACK	ARGENTINA
	1	RT (TRANSCRIPTASA REVERSA)		Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	INVITROGEN	USA
	2	ENZIMAS DE RESTRICCION			FERMENTAS	USA
	3	ENZIMAS DE RESTRICCION			FERMENTAS	USA
	4	ENZIMAS DE RESTRICCION			FERMENTAS	USA
	5	OLIGONUCLEOTIDOS			GENBIOTECH	ARGENTINA
	6	AGAROSA GRADO BIOLOGIA			FERMENTAS	USA

Dra. Susana Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ RIBEIRO
Administración DGGIES

		MOLECULAR			S	
	7	ISOPROPANOL P.A.			APPLICHEM	ALEMANIA
	8	AGUA DESTILADA ULTRA PURA.			INVITROGEN	USA
	9	RT-PCR			INVITROGEN	USA
	10	CALIBRADOR P/ PCR			APPLIED BIOSYSTEMS	USA
10	11	CALIBRADOR P/ PCR	CHACO INTERNACIONAL S.A.		APPLIED BIOSYSTEMS	USA
	12	KIT DIAGNÓSTICO DE ENTEROVIRUS			GENOME DX	INDIA
	13	REACTIVO HEPATITIS B			DAAN	CANADA/CHINA
	14	HEPATITIS C			DANN	CANADA/CHINA
	15	HANTA VIRUS			GENOME DX	INDIA
	16	KITS - DIAGNÓSTICO HERPES			DANN	CANADA/CHINA
	17	KIT DIAGNÓSTICO DE YERSINIA			DANN	CANADA/CHINA
	18	KIT PARA EXTRACCIÓN DE ADN			QIAGEN	USA
	19	MUTANOLISINA			MP BIOMEDICAL	USA
	20	LOADING BUFFER			QIAGEN	USA
	21	KIT PARA EXTRACCIÓN DE ARN			QIAGEN	USA
	1	CULTIVO CELULAR			FISHER PATHODX ATCC	USA
11	2	CULTIVO CELULAR	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	FISHER PATHODX ATCC	USA
	3	CULTIVO CELULAR			FISHER PATHODX ATCC	USA
	4	CULTIVO CELULAR			FISHER PATHODX ATCC	USA
	1	ANTISUERO MONOVALENTE VIBRIO CHOLERAE			DENKA SEIKEN	JAPON
	2	ANTISUERO MONOVALENTE VIBRIO CHOLERAE			DENKA SEIKEN	JAPON
	3	SEROLOGIA PARA SHIGELLA BOIDI			DENKA SEIKEN	JAPON
	4	ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERAE		Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	DENKA SEIKEN	JAPON
	5	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	6	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	7	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	8	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	9	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. Raiza Nuñez
Administración DGGIES

12	10	ANTISUERO SALMONELLA H	INFOTEC S.A.		DENKA SEIKEN	JAPON
	11	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	12	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	13	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	14	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	15	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	16	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	17	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	18	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	19	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	20	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	21	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	22	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	23	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	24	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	25	ANTISUERO SALMONELLA H			DENKA SEIKEN	JAPON
	26	AGAR CANDIDA			OXOID	INGLATERRA
	27	SUPLEMENTO PARA CAMPILOBACTER			DENKA SEIKEN	JAPON
13	1	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS	TECNOFAST S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNOFAST S.A. Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta	BIOMERIEUX	USA
	2	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS			BIOMERIEUX	USA
	3	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA HONGOS			BIOMERIEUX	USA
	4	GALERÍA DE IDENTIFICACIÓN DE NEISSERIA Y HAEMOPHILUS			BIOMERIEUX	USA
	5	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA BACTERIAS			BIOMERIEUX	USA
	6	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA ENTEROCOCCUS			BIOMERIEUX	USA
	7	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA HONGOS			BIOMERIEUX	USA
	8	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STAPHYLOCOCCUS SP.			BIOMERIEUX	USA
	9	TARJETA DE SENSIBILIDAD PARA STREPTOCOCCUS			BIOMERIEUX	USA
	10	GALERÍA DE IDENTIFICACIÓN DE ANAEROBIOS			BIOMERIEUX	USA
	11	GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE NEISSERIA Y HAEMOPHILUS			BIOMERIEUX	FRANCIA

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA

	12	GALERÍA PARA IDENTIFICACION DE CORINEBACTERIAS			BIOMERIEUX	FRANCIA
	13	GALERÍA PARA IDENTIFICACIÓN DE LEVADURAS			BIOMERIEUX	FRANCIA
	14	DISCO DE ÁCIDO BORÓNICO			BRITANIA	ARGENTINA
	15	DISCO EDTA			BRITANIA	ARGENTINA
	16	DISCO DE B-GLUCORONIDASA			BRITANIA	ARGENTINA
	17	DISCO DE IDENTIFICACIÓN ONPG			BRITANIA	ARGENTINA
	18	DISCO TIPIFICACIÓN OXIDASA			BRITANIA	ARGENTINA
	19	LEUCINOAMINOPEPTIDASA			BRITANIA	ARGENTINA
14	1	PANEL DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL.	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	PNCQ	BRASIL
15	1	PANEL DE EVALUACION EXTERNA DEL DESEMPEÑO PARA DIAGNOSTICO LABORATORIAL.	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	PNCQ	BRASIL
	2	SUERO DE CONTROL NORMAL			BIORAD	USA
	3	SUERO DE CONTROL PATOLOGICO			BIORAD	USA
16	1	KIT IDENTIFICACIÓN DE ALELOS	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar sustancialmente el precio referencial fijado en un 85%, articulo 30 inc. c Ley 2051/03 "De contrataciones públicas"		
	2	KIT IDENTIFICACIÓN DE ALELOS				
	3	KIT IDENTIFICACIÓN DE ALELOS				
	4	KIT IDENTIFICACIÓN DE ALELOS				
	5	KITS EXTRACCIÓN DE ADN				
	6	SOLUCIÓN BUFFER				
	7	TAQ POLIMERASA				
	8	VASELINA LIQUIDA				
	9	COLORANTE CITOLÓGICO				
	10	FOSFATO SALINO BUFFER				
	11	GENTAMICINA				
	12	GLOBULINA ANTI IGG HUMANA				
	13	KIT IDENTIFICACIÓN DE ANTICUERPOS				
	14	KIT PARA DETECCIÓN DE ANTICUERPOS				
	15	KIT PARA SEPARACIÓN CELULAR				
	16	KIT PARA SEPARACIÓN CELULAR				
	17	MEDIO DE CULTIVO RPMI				
	18	TIPIFICACIÓN HLA CLASE I				
	19	REACTIVO PARA TOXICIDAD COMPLEMENTO				

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración General • Paraguay

	20	SOLUCIÓN PARA SEPARAR LINFOCITOS				
	21	SUERO CONTROL NEGATIVO				
	22	SUERO CONTROL POSITIVO				
	23	SUERO CONTROL POSITIVO				
	24	SUERO CONTROL POSITIVO				
17	1	AGUJA PARA EXTRACCION DE SANGRE	CHACO INTERNACIONAL S.A.	La primera oferta correspondiente a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. oferta en el ítem 5 en su carpeta la marca SIGMA y en el Catalogo que presentan para Evaluación del Comité Técnico ofrecen la marca BD FALCON por lo que no coincide su oferta con la muestra solicitada, por lo que se recomienda desestimar dicha oferta. La segunda oferta de la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC por lo que se recomienda su adjudicación. Cabe destacar que este lote es de vital importancia para el cumplimiento de las funciones del LCSP , siendo el mismo laboratorio de regencia del MSP y BS, sin estos insumo son se podrá procesar ningún tipo de estudios bacteriológicos ni de biología molecular, determinaciones de suma importancia para confirmación de diagnósticos como Dengue e Influenza y de esa manera tomar las decisiones correctas en cuanto al tratamiento clínico de los pacientes	SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	2	ANSAS CALIBRADAS			HIMEDIA	INDIA
	3	RECIPIENTE PARA PIPETEADORES			ANDEX / FISHER	USA
	4	CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTO PUNZANTES			DESCARPACK	BRASIL
	5	FRASCO ESTÉRIL PARA CULTIVO			ANDEX / FISHER	USA
	6	FRASCO ESTÉRIL PARA CULTIVO			ANDEX / FISHER	USA
	7	GOMA DELIGAR			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	8	GORRO QUIRÚRGICO			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	9	GRADILLA PARA TUBOS			DVS	ARGENTINA
	10	GRADILLA PARA MICROTUBOS			ANDEX / FISHER	USA
	11	GRADILLA PARA MICROTUBOS			ANDEX / FISHER	USA
	12	GUANTE DE PROCEDIMIENTO			CONFFIDEL TAN SIN LAN	MALASIA
	13	JERINGA DESCARTABLE CON AGUJA			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	14	PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO			ANDEX / FISHER	USA
	15	PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO			ANDEX / FISHER	USA
	16	PIPETA DESCARTABLES ESTERIL DE PLASTICO			ANDEX / FISHER	USA
	17	PIPETAS PASTEUR			SIMPORT	CANADA
	18	PIPETAS PASTEUR			SIMPORT	CANADA
	19	MICROPLACAS			ANDEX / FISHER	USA
	20	PLACA PARA CULTIVO CELULAR			ANDEX / FISHER	USA
	21	PLACA PARA ELISA			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	22	PLACAS PARA PCR			APPILED BIOSYSTEMS	USA

Dra. Laura Duarte
Director General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ

	23	CINTA ADHESIVA			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	24	TERMOMETROS			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	25	TIJERAS DE DISECCION			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	26	TUBO DE CENTRÍFUGA CONICO DE VIDRIO			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	27	TUBO TAPA ROSCA			ANDEX / FISHER	USA
	28	PINZA DE DISECCIÓN			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	29	PINZA DE DISECCIÓN			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	30	PALITOS DE MADERA			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
18	1	AMPOLLAS ABIERTAS COLOR ÁMBAR	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
	2	CRIOVIALES DE POLIPROPILENO, TAPA ROSCA			LABBOX	ESPAÑA
	3	GRADILLA PARA TUBOS			LABBOX	ESPAÑA
	4	GRADILLA PARA TUBOS			LABBOX	ESPAÑA
	5	GRADILLA PARA TUBOS			LABBOX	ESPAÑA
	6	GRADILLA PARA TUBOS			LABBOX	ESPAÑA
	7	GRADILLA PARA TUBOS			LABBOX	ESPAÑA
	8	LENTES O GAFAS PROTECTORAS			LABBOX	ESPAÑA
	9	TAPA BOCA			LABBOX	ESPAÑA
	10	PIPETAS PASTEUR			LABBOX	ESPAÑA
	11	PINZA HEMOSTATICA			LABBOX	ESPAÑA
	12	ROCIADOR PARA LABORATORIO			LABBOX	ESPAÑA
	13	FILTRO P/MUESTRA - MEMBRANA CELULOSA			FISHER / SIGMA	USA
	14	TUBO DE ENSAYO CON TAPA ROSCA			LABBOX	ESPAÑA
	15	TUBO PARA HEMOLISIS			LABBOX	ESPAÑA
	16	TUBOS DE PLASTICO			LABBOX	ESPAÑA
	17	TUBOS DE VIDRIO CON TAPA			LABBOX	ESPAÑA
	18	VASO PRECIPITADO			LABBOX	ESPAÑA
	19	CAJA			LABBOX	ESPAÑA

Dra. Luana Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ IRRIETA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES •

	20	TUBO DE CONEXIÓN PARA LABORATORIO			LABBOX	ESPAÑA
	21	PLACA PARA CULTIVO CELULAR			SIGMA	USA
19	1	ADAPTADOR PARA TERMOCICLADOR	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	INVITROGEN	USA
	2	EQUIPO DE TRASFERENCIA PARA PLACAS			ONE LAMBDA	USA
	3	EQUIPO PARA ELECTROFORESIS			ONE LAMBDA	USA
	4	CUBETAS PARA COMPLEMENTO			ART ROBBINS	USA
	5	GRADILLA PARA CUBETA			ART ROBBINS	USA
	6	LAMINA CUBREOBJETOS			ONE LAMBDA	USA
20	1	EQUIPO PARA TRANSFUSIÓN DE SANGRE	. CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	2	EQUIPO VOLUTROL MICROGOTERO			SHANGAI CHANEL MED / CONFFIDEL	CHINA
	3	FILTRO PARA LEUCOCITO DE GLÓBULOS ROJOS			TERUMO	USA / INDIA / JAPON
	4	FILTRO PARA LEUCOCITO DE PLAQUETAS			TERUMO	USA / INDIA / JAPON
	5	BOLSA DE TRANSFERENCIA PARA SANGRE			TERUMO	USA / INDIA / JAPON
	6	BOLSA DOBLE PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE CON ANTICOAGULANTE			TERUMO	USA / INDIA / JAPON
	7	BOLSA PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE TRIPLE CON ANTICOAGULANTE			TERUMO	USA / INDIA / JAPON
21	1	ALBUMINA BOVINA	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	BIORAD DIAMED	SUIZA
	2	MICROPLACAS			BIORAD DIAMED	SUIZA
	3	SUERO ANTI C			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	4	SUERO ANTI C			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	5	SUERO ANTI E			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	6	SUERO ANTI E			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	7	SUERO ANTI-KELL			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
22	1	ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO GOTERO	BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	WIENER	ARGENTINA
	2	SUERO DE COOMBS			DIAGAST	FRANCIA
	3	REACTIVO ANTÍGENO V.D.R.L.			WIENER	ARGENTINA
	4	SOLUCIÓN LISS			DIAGAST	FRANCIA
	5	SUERO ANTI A			DIAGAST	FRANCIA

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. Ralph A. Nunez Urbieta

	6	SUERO ANTI B			DIAGAST	FRANCIA
	7	SUERO ANTI D			DIAGAST	FRANCIA
	8	SUERO ANTI D			DIAGAST	FRANCIA
	9	SUERO ANTI AB			DIAGAST	FRANCIA
23	1	PANEL CELULAR SELECTOR DE 2 CÉLULAS	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BIORAD DIAMED	SUIZA
	2	PANEL DE GLÓBULOS ROJOS SELECTOR			BIORAD DIAMED	SUIZA
	3	PANEL CELULAR IDENTIFICADOR DE 11 CÉLULAS			BIORAD DIAMED	SUIZA
	4	TARJETAS PARA COOMBS			BIORAD DIAMED	SUIZA
	5	TARJETAS PARA TIPIFICACIÓN			BIORAD DIAMED	SUIZA
24	1	HTLV-AC I-II MET	INDEX S.A.C.I.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INDEX S.A.C.I por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	ABBOTT	USA/ALEMANIA
	2	REACTIVO PARA ANTICUERPO CORE IGG+IGM DE LA HB			ABBOTT	USA/ALEMANIA
	3	REACTIVO PARA HIV			MUREX HIV Ag / Ab COMBINADO	USA/ALEMANIA
	4	HCV-AC MET			ABBOTT	SUD AFRICA
	5	REACTIVO PARA HEPATITIS B MÉTODO ELISA			ABBOTT	ITALIA/SUD AFRICA
	6	REACTIVO PARA HIV			ABBOTT	ITALIA/SUD AFRICA
	7	CHAGAS			BIOSCHILE CHAGAS	USA / ALEMANIA
	8	REACTIVO PARA SIFILIS			ABBOTT	USA / ALEMANIA
25	1	BANDA ADHESIVA	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	BOLSA PARA DESECHO PATOLÓGICO				
	3	BOLSA PARA DESECHO PATOLÓGICO				
	4	CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTO PUNZANTES				
	5	GRADILLA PARA TUBOS				
	6	FILM PARA LABORATORIO				
	7	TAPÓN DE GOMA				
	8	TAPON DE PLASTICO.				
	9	CINTA ADHESIVA				
	10	TUBOS DE HEMOLISIS				
	11	TUBOS DE KAHN				
26	1	ALFA FETO PROTEÍNA	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	SIEMENS	USA
	2	CORTISOL			SIEMENS	USA
	3	FERRITINA (PARA EL HOSPITAL NACIONAL DE ITAGUA)			SIEMENS	USA
	4	FT3 REACTIVO			SIEMENS	USA
	5	TROPONINA			SIEMENS	USA
	1	ANTI MCV		La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el		

Dra. Dura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Administración DGGIES
Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G

27	2	ROTAVIRUS	DESIERTO	monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 14.803.200 gs y en la planilla de precios figura 45.594.000 gs por lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
28	1	AG. TRIPANOSOMA CRUZY	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	CLAMIDIA				
	3	MEDIO DE MONTAJE PARA IFI				
	4	PBS PH 7.2 BUFFER P/ IFI				
	5	REACTIVO PARA VIRUS RESPIRATORIO				
	6	REACTIVO PARA VIRUS RESPIRATORIO				
	7	REACTIVO PARA VIRUS RESPIRATORIO				
	8	LAMINA PARA INMUNOFLUORECENCIA				
29	1	ANTITROMBINA III	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar sustancialmente el precio referencial fijado en un 85%, articulo 30 inc. c Ley 2051/03 "De contrataciones públicas"		
	2	HAPTOGLOBINA				
	3	REACTIVO MICRO ALBUMINURIA				
30	1	AGAR CÁNDIDA	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	AGAR TSI (TRIPLE AZÚCAR HIERRO)				
	3	HTM SUPLEMENTO				
	4	CALDO TIOGLICOLATO				
	5	MEDIO MIO				
	6	AGAR SIM				
	7	SUPLEMENTO PARA AGAR CHOCOLATE				
31	1	ANTÍGENO SOMÁTICO "O"	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por no cumplir las especificaciones técnicas de acuerdo al artículo 30 inc. b de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Porque la única oferta de la empresa INFOTEC S.A. no cumple con la presentación solicitada en los ítems 1,5 y 6 del PBC		
	2	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI				
	3	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI				
	4	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI				
	5	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI				
	6	ANTISUERO PARA ESCHERICHIA COLI				
	1	ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO GOTERO		Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única	BIOPACK	ARGENTINA

Dra. Laura Duarte
Director General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES •

Lic. RALPH A. NUÑEZ URRIETA G.

32	2	COLORANTE WRIGHT	SHANTAL S.A.	oferta.	BIOPACK	ARGENTINA
33	1	DISCO DE ANTIBIÓTICO ÁCIDO BORONICO 300 UG	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar sustancialmente el precio referencial fijado, articulo 30 inc. c Ley 2051/03 "De contrataciones públicas"		
	2	DISCO EDTA				
	3	DISCO ANTIBIOGRAMA OPTO QUINA				
34	1	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS Y GASÓMETRO.	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda su adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir con las especificacionestécnicas y ser la mejor oferta.	ROCHE	ALEMANIA
35	1	AGITADOR DE TUBOS PARA LABORATORIO	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	PHOENIX	BRASIL
36	1	BORATO DE SODIO	DROGERIA ITALQUIMICA S.A	Se recomienda la adjudicación a la empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	ANEDRA	ARGENTINA
37	1	SEROLOGÍA P/ MENINGITIS	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	BIORAD	USA
38	1	INCINERADOR BACTERIOLÓGICO	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	SIGMA	USA
39	1	ANTIBIOGRAMA PARA IDENTIFICADOR DE GÉRMENES	SAMERA S.A.	Se recomienda la adjudicación *a la empresa* SAMERA S.A. S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	BBL / DIFCO	USA
40	1	KIT CONTENIENDO TDA-IN-VP1-VP2-NIT1-NIT2-OX	TECNOFAST S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNOFAST S.A... Por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta	BIOMERIEUX	FRANCIA
	2	MEDIO UREA INDOL			BIOMERIEUX	FRANCIA
	3	ANSA RECTA			BRITANIA	ARGENTINA
41	1	ANTIPARRAS	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	GRADILLAS DE ESPONJA PARA TUBOS				
	3	GRADILLAS PARA TUBOS				
	4	GRADILLAS PARA TUBOS				
	5	HISOPOS				
	6	LAMINAS PARA CUBRE CÁMARA DE NEWBAWER				
	7	PIPETAS DE VIDRIO				
	8	PIPETAS DE VIDRIO				
	9	PIPETAS DE VIDRIO				
	10	PIPETAS DE VIDRIO				
	11	PLACA PARA VDRL				
	12	PROPIPETA				
	13	PUNTAS DESECHABLES PARA PIPETA AUTOMÁTICA				
	14	PUNTAS PARA PIPETA AUTOMÁTICA				

Dra. Luisa Duarte
Director General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. DAIDDA MIÑO-7 IRRIETA G.

	15	REPIPETEADORA AUTOMÁTICA				
	16	SOPORTE PARA PIPETAS				
	17	SOPORTE PARA PIPETAS DE ERITROSEDIMENTACION				
	18	TUBOS DE KHAM				
42	1	CONTROL BIOLÓGICO DE ESTERILIZACIÓN	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por superar el precio en un 217% el referencial de acuerdo al artículo 30 inc. c de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".		
43	1	TEMER PARA LABORATORIO	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	LABBOX	ESPAÑA
44	1	TERMÓMETROS	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	LABBOX	ESPAÑA
	2	TERMÓMETROS			LABBOX	ESPAÑA
45	1	COLORANTE - SOLUCIÓN DE MERTIOLATE	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
46	1	BISTURÍ QUIRÚRGICOS	DESIERTO	La única oferta correspondiente a la empresa P.M. Y A. S.A. no presenta carpeta		
47	1	MICRO DISPENSADOR	DESIERTO	La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 440.000 gs y en la planilla de precios figura 1.732.000 gs por lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
48	1	REACTIVO PARA LA DETERMINACIÓN DE CRASIS SANGUÍNEA	INFOTEC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa INFOTEC S.A. S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	INTRUMENTATION LABORATORY	USA
49	1	SUERO ANTI-KELL	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar sustancialmente el precio referencial fijado en un 85%, articulo 30 inc. c Ley 2051/03 "De contrataciones públicas"	ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	2	SUERO ANTI C			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	3	SUERO ANTI C			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	4	SUERO ANTI E			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	5	SUERO ANTI E			ALBABIOCIENTE	ESCOCIA
	6	MICROPLACAS			BIORAD DIAMED	SUIZA
	7	SUERO ANTI A			BIORAD DIAMED	SUIZA
	8	SUERO ANTI AB			BIORAD DIAMED	SUIZA
	9	SUERO ANTI B			BIORAD DIAMED	SUIZA
	10	SUERO ANTI D			BIORAD DIAMED	SUIZA
	11	SUERO ANTI D			BIORAD DIAMED	SUIZA
	12	SUERO ANTI A			ALBABIOCIENTE	SUIZA
	13	SUERO ANTI B			ALBABIOCIENTE	SUIZA
	14	SUERO ANTI D			ALBABIOCIE	SUIZA

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES • TODOS

LIC. RALPH A. NIÑEZ

					NTE	
	15	SUERO ANTI D			ALBABIOCIE NTE	ESCOCIA
	16	SUERO DE COOMBS			ALBABIOCIE NTE	ESCOCIA
	17	TARJETAS NEUTRAS			BIORAD DIAMED	SUIZA
	18	ANTICOAGULANTE EDTA FRASCO GOTERO			LAB TEST	BRASIL
50	1	PIPETA AUTOMÁTICA VARIABLE	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	TUBO EPPENDORF				
	3	GOMA DE LIGAR				
	4	PIPETAS PASTEUR				
51	1	AGUA TRIDESTILADA SOLUCIÓN	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	PROTEINAS				
52	1	AGUJAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	AGUJAS PARA EXTRACCIÓN DE SANGRE				
	3	CEPILLO PARA LAVAR TUBOS GRANDE				
	4	TESTIGOS DE ESTERILIZACIÓN PARA AUTOCLAVE				
	5	ERLEMEYER DE VIDRIO				
	6	ERLEMEYER DE VIDRIO				
	7	ERLEMEYER DE VIDRIO				
	8	GRADILLA PARA TUBOS				
	9	GRADILLA PARA TUBOS				
	10	GRADILLA PARA TUBOS				
	11	JERINGA DESECHABLE CON AGUJA				
	12	LAMINAS PORTA OBJETO				
	13	PIPETA PARA ERITROSEDIMENTACION DE VIDRIO				
	14	PIPETA PARA ERITROSEDIMENTACION DE VIDRIO				
	15	PIPETA PASTEUR				
	16	PIPETA PASTEUR				
	17	TIMER PARA LABORATORIO				
	18	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO				
	19	TUBOS DE VIDRIO CON TAPA				
53	1	COLORANTE DE WRIGHT	SHANTAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	BIOPACK	ARGENTINA

Dra. Laura Delarte
Director General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · REPUBLICA DEL PARAGUAY · Administración DGGIES

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA

54	1	CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD	DESIERTO	La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 840.000 gs y en la planilla de precios figura 963.300 gs por lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
55	1	PAPEL DE ALUMINIO	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
56	1	TAPA BOCA	DESIERTO	La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 286.000 gs y en la planilla de precios figura 325.000 gs por lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
57	1	TERMÓMETROS	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
58	1	AGAR UREA	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar sustancialmente el precio referencial fijado en un 149,8%, articulo 30 inc. c Ley 2051/03 "De contrataciones públicas"		
	2	DISCO DE ACIDO BORONICO 300 UG.				
	3	DISCO DE ANTIBIÓTICO CARBENICILINA 100 UG.				
	4	DISCO EDTA				
	5	DISCO DE B-GLUCORONIDASA				
	6	DISCOS DE NITROCEFIN PARA DETECCIÓN DE BETA LACTAMASAS				
	7	REACTIVO INDOL				
59	1	KIT PARA EQUIPO DE ELECTROLITOS	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda su adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	ROCHE	ALEMANIA
	2	KIT PARA GASÓMETRO			ROCHE	ALEMANIA
	3	HEMOGLOBINA GLICOSILADA			ROCHE	ALEMANIA
	4	KIT PARA EQUIPO DE			ROCHE	ALEMANIA

Dra. Liana Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Administración DGGIEE

LIC. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G

		ELECTROLITOS Y GASOMETRO				
60	1	ELECTRODO PCO2	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda su adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	ROCHE	ALEMANIA
	2	ELECTRODO DE PH			ROCHE	ALEMANIA
	3	ELECTRODO DE PO2			ROCHE	ALEMANIA
	4	ELECTRODO DE REFERENCIA PARA ELECTROLITOS			ROCHE	ALEMANIA
	5	TUBULADURA DE LA BOMBA PERISTÁLTICA			ROCHE	ALEMANIA
61	1	CONJUGADO ANTIRRÁBICO, PATRÓN INTERNACIONAL	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BIORAD	USA
62	1	ANTICOAGULANTE FLUORURO	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar sustancialmente el precio referencial fijado en un 341,8%, articulo 30 inc. c Ley 2051/03 "De contrataciones públicas"		
	2	REACTIVO PARA COLESTEROL				
	3	GLICEMIA				
	4	HDL COLESTEROL				
	5	REACTIVO PARA TRIGLICÉRIDOS				
	6	GLUCOSA ANHIDRA				
63	1	CONTENEDOR PARA OBJETOS CORTO PUNZANTES.	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	TUBO DE ENSAYO DE VIDRIO				
64	1	ACRIFLAVINA	DESIERTO	La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 58.375.250 gs y en la planilla de precios figura 61.373.250 gs por lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
	2	ANTI PMO, MÉTODO ELISA CON CONTROLES NEGATIVOS, POSITIVOS BAJO Y POSITIVO ALTO				
	3	TRIS (ACETATO EDTA BUFFER)				
	4	DITIZONA PRO ANÁLISIS				
	5	DISCOS TIPIFICACIÓN OXIDASA 0,9 UG.				
	6	SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE CALCIO				
	7	SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE HIERRO				
	8	SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE POTASIO				
	9	SOLUCIÓN ESTÁNDAR DE SODIO				
	10	ESTÁNDAR ACIDO FÓLICO P.A. (C19H19N7O6)				
	11	ESTÁNDAR CICLAMATO DE SODIO P.A. (C6H12NNAO3S).				
	12	ESTÁNDAR DE ACESULFAME DE POTASIO P.A.				
	13	AMINO NICOTÍNICO ESTÁNDAR				

Dra. Lynda Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G

	14	ESTÁNDAR DE ASPARTAME P.A.(C14H18N2O5)				
	15	STEVIOSIDO STANDARD P.A.				
	16	VITAMINA B1 P.A.				
	17	VITAMINA "B2" PATRÓN SECUNDARIO				
	18	UREA PRO ANÁLISIS				
	19	ADAPTADOR DE PERA DE GOMA				
	20	BASTONES PARA MICROBIOLOGÍA				
	21	BOLSA PARA HOMOGENEIZAR MUESTRAS				
	22	GUANTE PARA TEMPERATURAS EXTREMAS				
	23	PROPIPETA				
65	1	AGAR CÁNDIDA	DESIERTO	La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 16.497.911 gs y en la planilla de precios figura 27.497.900 gs por lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
	2	ORNITINA DISCOS				
	3	HIPOCLORITO DE SODIO CONCENTRADO P.A.				
	4	BANDEJA PARA ESTERILIZAR				
	5	COLUMNA PARA HPLC				
	6	COLUMNA PARA HPLC				
	7	BARRA MAGNÉTICA PARA AGITADOR				
	8	TUBOS EPPENDORF				
66	1	KIT PARA DETERMINACIÓN DE ENTERO TOXINAS	DESIERTO	La única oferta correspondiente a empresa GT SCIENTIFIC S.A., en la lista de precios el monto total del lote no coincide con el monto propuesto en la etapa de puja según el acta de sesión pública virtual en el que consta la suma de 7.130.000 gs y en la planilla de precios figura 8.130.000 gs por lo que se recomienda desestimar dicha oferta.		
	2	TIPS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS				
	3	TIPS PARA PIPETAS AUTOMÁTICAS				
67	1	VASELINA LIQUIDA	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
68	1	FILTRO PARA DESTILADOR DE AGUA.	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	FILTRO PARA DESTILADOR DE AGUA.				
	3	FILTRO PARA DESTILADOR DE AGUA.				
	4	FILTRO PARA DESTILADOR DE AGUA.				
69	1	ALCOHOL RECTIFICADO (O ETÍLICO) - SOLUCIÓN	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	JERINGA DESECHABLES CON AGUJA				
70	1	MANGUERA PARA LABORATORIO	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	LABBOX	ESPAÑA
	2	MANGUERA PARA LABORATORIO			LABBOX	ESPAÑA
	3	MANGUERA PARA LABORATORIO			LABBOX	ESPAÑA
	1	LÁMPARA DE DEUTERIO		Se recomienda declarar DESIERTO el		

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ IRRIBETA C.

71	2	COLUMNA PARA HPLC	DESIERTO	presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
72	1	TERMO BOTÓN PARA REFRIGERADOR DE LABORATORIO	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	TERMÓMETROS				
	3	TERMÓMETROS				
73	1	FILTRO PARA MUESTRA - MEMBRANA SINTÉTICA	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	FANOIA	ESPAÑA
	2	JERINGA PARA HPLC C/ AGUJA CORTA			FISHER - PATHO DX HAMILTON	USA
74	1	FILTRO DE VIDRIO	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	FRASCO DE PLÁSTICO				
	3	GRADILLA PARA TUBOS				
	4	PERLAS INMUNOMAGNÉTICAS.				
	5	TUBO METÁLICO DE ASPIRACIÓN VASCULAR				
75	1	MASCARA DE PROTEC. DOBLE FILTRO P/ GASES TÓXICOS	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
76	1	CEPA DE REFERENCIA-AFLATOXINA	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por superar el precio referencial en un 420%, de acuerdo al artículo 30 inc. C de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	ANTISUERO PARA SALMONELLA OMB				
	3	SUPLEMENTO CLOSTRIDIUM PERFRINGENS.				
77	1	REBAUDIOSIDOS ESTÁNDAR	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	STEVIOSIDO MIXTO ESTÁNDAR				
	3	REBAUDIOSIDOS ESTÁNDAR				
	4	ÉTER ISOPROPILICO P.A.				
	5	MATERIAL DE REFERENCIA PARA CENIZA				
78	1	KIT PARA DETERMINACIÓN DE BORO MÉTODO CARMINE	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	KIT PARA DETERMINACIÓN DE CIANURO MÉTODO PYRIDINE-PYRAZALONE				
79	1	TARTRATO DE SODIO Y POTASIO	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIC S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	SIGMA	USA
	2	BOROHIDRURO DE SODIO P.A.			SIGMA	USA
	3	AMONIO HEPTAMOLIBDATO P. A.			SIGMA	USA
80	1	AGAR CROMO	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
81	1	SOLUCIÓN BUFFER DE PH	DROGERIA ITALQUIMICA S.A	Se recomienda la adjudicación a la empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	ANEDRA	ARGENTINA
	1	ORD PARA ANÁLISIS DE		Se recomienda declarar DESIERTO el		

Dra. Dayro Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ

		CLORO RESIDUAL				
82	2	SOLUCIÓN DE AJUSTE DE FUERZA IÓNICA	DESIERTO	presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
83	1	ACEITE DE INMERSIÓN	SHANTAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BIOPACK	ARGENTINA
	2	FORMOL SOLUCIÓN			BIOPACK	ARGENTINA
	3	ALCOHOL RECTIFICADO (O ETÍLICO)			SHANTAL	PARAGUAY
84	1	BÁLSAMO DE CANADÁ SINTÉTICO	SHANTAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	BIOPACK	ARGENTINA
85	1	BARNIZ DAMAR	SHANTAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la única oferta.	BIOPACK	ARGENTINA
86	1	HIDRATO DE CLORAL - DROGA PURA	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
87	1	SOLUCIÓN LUGOL	DROGERIA ITALQUIMICA S.A	Se recomienda la adjudicación a la empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	DROGUERÍA	PARAGUAY
88	1	PARAFINA	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo 30 inc. a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
89	1	XILOL PURO	SHANTAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa SHANTAL S.A. S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta.	BIOPACK	ARGENTINA
90	1	IODOPOVIDONA SOLUCIÓN	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en 10.750%, lo cual es inaceptable, teniendo en cuenta el artículo 30 inc. C de la ley 2051/03 "De contrataciones públicas"		
	2	IODOPOVIDONA JABÓN LIQUIDO				
91	1	AGAROSA GRADO BIOLOGIA MOLECULAR	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir con las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	INVITROGEN	USA
	2	AGAROSA PARA ELECTROFORESIS DE AC. NUCLEICOS			LONZA	USA
	3	AGUA DESTILADA ULTRA PURA.			INVITROGEN	USA
	4	EDTA-GRADO BIOLOGIA MOLECULAR			APPLICHEM	ALEMANIA
	5	ENZIMAS DE RESTRICCION			FERMENTAS	USA
	6	ENZIMAS DE RESTRICCION			FERMENTAS	USA
	7	ENZIMAS DE RESTRICCION			FERMENTAS	USA
	8	PROTEINASA K			APPLIED BIOSYSTEMS	USA
	9	N-LAURILSARCOSINE SAL SODICA			APPLICHEM	ALEMANIA
	10	SOLUCIÓN 100 MM DNTP SET			FERMENTAS	USA

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. RALPH A. NUÑEZ IBARRETA

	11	TAQ POLIMERASA			FERMENTAS	USA
	12	TRIS (HIDROXIMETIL) AMINO METANO			APPLICHEM	ALEMANIA
	13	OLIGONUCLEOTIDOS			GEN BIOTECH	ARGENTINA
	14	LIZOZIMA.			APPLICHEM	ALEMANIA
	15	BROMURO DE HEXADECILTRIMETIL AMONIO.GRADO BIOLOGÍA MOLECULAR			APPLICHEM	ALEMANIA
	16	TIOUREA			APPLICHEM	ALEMANIA
92	1	AGAR TCBS	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO el presente lote por falta de oferentes de acuerdo al artículo *30 inc.* a de la ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
	2	AGAR TSI (TRIPLE SUGAR HIERRO)				
	3	AGUA PEPTONA				
	4	DISCOS DE OXIDASA				
	5	ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERAE				
	6	ANTISUERO MONOVALENTE VIBRIO CHOLERAE				
	7	ANTISUERO MONOVALENTE VIBRIO CHOLERAE				
	8	ANTISUERO POLIVALENTE VIBRIO CHOLERAE				
	9	COMPUESTO VIBRIOSTATICO				
	10	PLACAS DE PETRI DESCARTABLES				
	11	DESOXICOLATO DE SODIO				
	12	SULFATO DE POLIMIXINA B.				
	13	GUANTE DE PROCEDIMIENTO				
	14	TUBO DE ENSAYO CON TAPA ROSCA				
	15	HISOPO CON MEDIO DE TRANSPORTE				
	16	HISOPOS				
	17	AGAR CARY BLAIR				

QUINTO: Forma parte de la Evaluación el Análisis de los ratios financieros de las ofertas. Se analizan también la vigencia de los Documentos expedidos por DNVS y el Dpto. de Control de Establecimientos de Salud y Afines, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluaron los demás documentos no sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se resumen conforme al siguiente cuadro:

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGGIES •

Lic. Karina Ninfa Irrieta G.

Oferente	Ratios Financieros	Documentos expedidos por LCSP	Documentos No Sustanciales
1. SCAVONE HERMANOS S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
2. CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cumple	(2)	Cumple
3. INDEX S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
4. TECNO FAST S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
5. SAMERA S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
6. INFOTEC S.A.	Cumple	(2)	Cumple
7. SHANTAL S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
8. BIO ANALISIS S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple
9. DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
10. GT SCIENTIFIC S.A.	Cumple	(1)	Cumple
11. IMPORTEX S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
12. BIOTEC DEL PARAGUAY	Cumple	Cumple	Cumple

Observación:

(1) Lote 1 – Ítem 5: La oferta no tiene vigencia mínima de un año como lo solicita en el PBC, en los demás lotes cumple
(2) Lote 2 – Ítem 1 y 4: La oferta no tiene vigencia mínima de un año como lo solicita en el PBC, en los demás lotes cumple

SEXTO: El comité de evaluación verifica el registro de inhabilitados en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas constatando que ninguno de los oferentes se encuentra inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.----------

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Insumos Estratégicos

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL • Administración DGCIES •

Lic. RALPH A. MIÑEZ

SEPTIMO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

Oferente	Lote	Monto
1. BIO ANALISIS S.R.L.	34, 59, 60	1.231.660.000
2. BIOTEC DEL PARAGUAY	22	90.999.672
3. CHACO INTERNACIONAL S.A.	1, 10, 17, 19, 20, 35, 91	2.554.344.226
4. DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	36, 81, 87	22.523.400
5. GT SCIENTIFIC S.A.	4, 5, 6, 11, 14, 15, 18, 26, 37, 38, 43, 44, 61, 70, 73, 79,	577.250.900
6. INDEX S.A.	3, 24	2.865.741.260
7. INFOTEC S.A.	12, 21, 23, 48	1.861.924.946
8. SAMERA S.A.	8, 39	766.683.000
9. SHANTAL S.A.	9, 32, 53, 83, 84, 85, 89	74.956.000
10. TECNO FAST S.A.	2, 13, 40	300.499.176
TOTAL ADJUDICACIÓN		10.346.582.580

Monto Total Adjudicado: Guaraníes DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA. ----------

Se recomienda Declarar Desierto los lotes: 7, 16, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86, 88, 90 y 92 en base a las justificaciones que hallan en el punto cuarto del presente acta.----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) Dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.------

Abog. Pedro Adrián
Representante de Asesoría Jurídica DGGIES

Dra. Laura Duarte
Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

C.P. Ralph Núñez Urbieta
Representante de la Dirección Administrativa de la DGGIES