LICITACION PUBLICA NACIONAL – N° 14/2011
"ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS" – ID 220344
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los veinte y cuatro días del mes de junio del año dos mil once, en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, sito en la calle Yegros 748, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas al llamado de la LICITACION PUBLICA NACIONAL – N° 14/2011 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS".----------

Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución DGGIES N° 17/2011 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 14/2011 - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA, PARA LA "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS"; Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION, del 26 de abril de 2011.----------

Se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. **Dra. Laura Duarte, Representante de la Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud**
2. **Abog. Pedro Adrián, Representante de la Asesoria Jurídica de la DGGIES.**
3. **C.P. Ralph Núñez Urbieta, Representante de la Departamento Administrativo de la DGGIES.**

Quienes deciden la conformación de un equipo técnico conformado por la Dra. Rocio Bogado representante de la Dirección de Planificación de la DGGIES Dra. Mercedes Carrillo Representante del Laboratorio Central de Salud Pública, Lic. Mario Sánchez representante del LCSP, Dra. Cyntia de López representante del LCSP, Dra. María Carmen A. de Silvero, quienes deberán elevaran su informe al comité de evaluación, a fin de proceder este último a elaborar el acta de adjudicación final.----------

PRIMERO: Se tiene a la vista el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP).----------

SEGUNDO: Se da lectura al Acta de Sesión Pública Virtual de fecha 27 de mayo de 2011.----------

TERCERO: Se da lectura al Análisis del contenido documental legal, según Dictamen A.J. N° 0174/2011 de fecha 26 de mayo de 2011, el cual expresa:
"Que, luego del análisis de las mismas, conforme al Pliego de Bases y Condiciones, esta Asesoría Jurídica concluye cuanto sigue: IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. con 102fs., TECNOFAST con 101fs., BIOANALISIS S.R.L con 40fs., INFOTEC sin foliatura, CHACO INTERNACIONAL S.A. con 56fs., y GT SCIENTIFIC S.A. con 42fs, contiene las documentaciones sustanciales requeridas en el Anexo II del Pliego de Bases y condiciones".----------

CUARTO: Forma parte de la Evaluación el Análisis de los ratios financieros de las ofertas. Se analizan también la vigencia de los Documentos expedidos por el Laboratorio Central de Salud Pública y el Dpto. de Control de Establecimientos de Salud y Afines, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluaron los demás documentos no sustanciales exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, los cuales se resumen conforme al siguiente cuadro:

Oferente	Ratios Financieros	Documentos expedidos por ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y AFINES	Documentos No Sustanciales
1. IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
2. TECNOFAST	Cumple	Cumple	Cumple
3. BIOANALISIS S.R.L.	Cumple	Cumple	Cumple
4. INFOTEC	Cumple	Cumple	Cumple

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

5. CHACO INTERNACIONAL S.A.	Cumple	Cumple	Cumple
6. GT SCIENTIFIC S.A.	Cumple	Cumple	Cumple

QUINTO: en fecha 07 de junio de 2011 se recibe el informe técnico, en base al cual se procede a realizar recomendación de adjudicación siguiente:

LISTADO DE OFERTAS:

Ítem	Descripción del Dispositivo	Empresa adjudicada	Recomendación de Evaluación	Marca	Procedencia
1	Kits- Detección de virus Respiratorios	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	ALVOG / MILLIPORE	USA
2	Conjugado Gamma globulina Anti - ratón	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	ALVOG / MILLIPORE	USA
3	Antígeno Dengue	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	BIORAD	USA / FRANCIA / MEXICO
4	Reactivo para determinación de dengue	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	FOCUS	USA
5	Reactivo para determinación de dengue	TECNOFAST S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa TECNOFAST S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	STARNDARD DIAG	COREA
6	Reactivo para determinación de Influenza	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta	ROCHE	ALEMANIA
7	Reactivo para determinación de Influenza	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta	ROCHE	ALEMANIA
8	Reactivo para determinación de dengue	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la única oferta	ROCHE	ALEMANIA
9	Agarosa grado biología molecular	CHACO INTERNACIONAL S.A.	La primera oferta correspondiente a la empresa BIOANALISIS S.A. S.A. no cumple con el siguiente criterio técnico: "con experiencia de uso satisfactorio por el LCSP de al menos un año" por lo que se recomienda desestimar dicha oferta. Se procede a evaluar la segunda oferta correspondiente a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. que cumple las especificaciones técnicas por lo que se recomienda su adjudicación.	BIONOVA - INVITROGEN	USA

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

LICITACION PUBLICA NACIONAL – N° 14/2011
"ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA CONTINGENCIA DEL DENGUE Y ENFERMEDADES RESPIRATORIAS" – ID 220344
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

10	Agua Destilada Ultra pura	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	FISCHER SCIENTIFIC - INVITROGEN	USA
11	RT (Transcriptasa Reversa)	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	BIONOVA - INVITROGEN	USA
12	RT-PCR	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	BIONOVA - INVITROGEN	USA
13	RT-PCR	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	BIONOVA - INVITROGEN	USA
14	Marcador de peso molecular	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se desestima la primera oferta de la empresa BIOANALISIS SRL por no cumplir con las especificaciones en cuanto a la presentación, s e recomienda la adjudicación a la segunda oferta de la empresa Chaco Internacional, por cumplir con las especificaciones técnicas.	BIONOVA - INVITROGEN	USA
15	Oligonucleótidos	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	FISHER SCIENTIFIC - BIORESEARCH TECH	USA
16	Sonda	DESIERTO	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 60% de acuerdo al art. 30 inc. c de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"		
17	Taq polimerasa	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se desestiman a primera oferta correspondiente a la Empresa BIOANALISIS SRL y la segunda oferta de la empresa INFOTEC S.A NO CUMPLEN con el siguiente criterio técnico: "con experiencia de uso satisfactorio por el LCSP de al menos un año" . Se pasa a evaluar la tercera oferta que corresponde a la empresa Chaco Internacional S.A y se recomienda su adjudicación por *cumplir con las especificaciones* técnicas solicitadas.	BIONOVA - INVITROGEN	USA
18	Frasco estéril para cultivo	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se desestima la primera oferta de la empresa BIOANALISIS S.R.L por no cumplir la especificación técnica en cuanto a experiencia de uso en LCSP, en este producto específico. Se recomienda la adjudicación a la segunda oferta correspondiente a la empresa Chaco Internacional que cumple con todas las especificaciones técnicas.	C. American/ Costar	CA - USA
19	Lamina para Inmunofluorescemcia	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	BIORAD	USA / FRANCIA / MEXICO

Abog. Pedro A. Santañder
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Dra. Laura Duarte
Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

20	Lamina cubreobjetos	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	SHANGAI CHANNELMED	CHINA
21	Placa para Elisa	CHACO INTERNACIONAL S.A.	Se desestiman la primera oferta de la empresa BIOANALISIS S.R.L y la segunda oferta de la empresa GT SCIENTIFIC S.A por no cumplir las especificaciones técnicas en cuanto a experiencia de uso en LCSP. Se evalúa la tercera oferta de la empresa Chaco Internacional que cumple con todas las especificaciones técnicas y se recomienda su adjudicación.	C. American/ Costar	CA - USA
22	Tubo ependorff	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	LABBOX	ESPAÑA
23	Tubo para PCR	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	GEMBIOTECH	ARGENTINA
24	Crio viales de polipropileno, tapa rosca	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	GEMBIOTECH	ARGENTINA
25	Tapa boca	IMPORTADORA EUROAMERICAN A S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	8511 3M	BRASIL / ARGENTINA / USA
26	Filtro Sistema de Vacío	BIOANALISIS S.R.L.	Se recomienda la adjudicación a la empresa BIOANALISIS S.R.L. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	GEMBIOTECH - JET	CHINA
27	Tubo de plástico	GT SCIENTIFIC S.A.	Se recomienda la adjudicación a la empresa GT SCIENTIFIC S.A. por cumplir las especificaciones técnicas y ser la mejor oferta	LABBOX - GONGDONG	CHINA

SEXTO: El comité de evaluación verifica el registro de inhabilitados en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas constatando que ninguno de los oferentes se encuentra inhabilitados para Contratar con el Estado Paraguayo.----------

SEPTIMO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta, y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:

Oferente	Ítem	Monto
1. BIOANALISIS S.R.L.	6, 7, 8, 23, 24, 26	635.300.000
2. CHACO INTERNACIONAL S.A.	1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21	242.576.960
3. GT SCIENTIFIC S.A.	3, 10, 15, 19, 22, 27	63:281.439

Abog. Pedro A. Santander
Asesor Jurídico
Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos

Lic. RALPH A. NUÑEZ URBIETA G.

Directora General
Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

4. IMPORTADORA EUROAMERICANA S.A.	25	55.000.000
5. TECNOFAST	5	53.016.000
TOTAL ADJUDICACIÓN		1.049.174.399

Monto Total Adjudicado: guaraníes MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.

Se recomienda Declarar Desierto el ítem: 16 en base a las justificaciones que hallan en el punto quinto de la presente acta.

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) Dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Pedro Adrián
Representante de Asesoría Jurídica DGGIES

Dra. Laura Duarte
Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud

C.P. Ralph Núñez Urbieta
Representante de la Dirección Administrativa de la DGGIES