HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTASY RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N°33

En la ciudad de Asunción, a los 07 días del mes de agosto del año dos mil catorce, en la Dirección Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 06 del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle General Santos esq. Teodoro S. Mongelós, el Comité de Evaluación procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 29/2014"Adquisición de Bienes de Consumo Varios"- I.D. Nº 278.591.----------

Se hallan presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Resolución S.G. N°47 de fecha 11 de junio de 2014**:

1. **Lic. Rufo Del Valle Ortiz, Director Administrativo del Hospital de Emergencias Médicas.**
2. **Abog. Hugo Hermosa, Asesor Jurídico del Hospital de Emergencias Médicas.**
3. **Sr. Luis Sciacca, Jefe del Departamento de Suministros**
4. **Sra. Vanessa Benoit Cáceres, Jefa de Adjudicaciones con Certificado de la DNCP para formar parte del Comité Evaluador.**

Considerando que en fecha 28 de julio de 2014, se han cumplido los 20 días calendario desde que se llevo a cabo el Acto de Apertura de Ofertas, y que el Art. 28º de la Ley 2051/03 establece que "...La Convocante dará a conocer el resultado de la adjudicación de la contratación, dentro de un plazo que no deberá exceder de 20 (veinte) días calendario desde la fecha de apertura de ofertas, pudiendo diferirlo por otros veinte días..." La Convocante ha procedido a prorrogar dicho plazo por el término de otros 20 días calendario.----------

1. ANTECEDENTES:

Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **CARTA DE INVITACIÓN y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se cuenta con Diponibilidad Presupuestaria según CDP N° 3335/2014 de fecha 03 de junio del 2014.-

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Que, en fecha 01 de julio de 2014, de conformidad a las disposiciones del Artículo 1º, siguientes y concordantes de la Resolución DNCP Nº 805/09, de fecha 22 de mayo de 2009, esta S.U.O.C., al no contar con el mínimo de 3 ofertas al momento del vencimiento del plazo de entrega de ofertas, dispuso la prórroga por el plazo de 5 días corridos para la entrega y apertura de las mismas, conforme consta en el Acta labrado en dicha fecha, y a la comunicación efectuada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, habiéndose difundido en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP) por el plazo mínimo de 5 (cinco) días corridos dicha prórroga.---------

Según lo establecido en el Acta de Apertura de Sobres de fecha 08 de julio de 2014, siendo las diez horas se había procedido a la apertura de los sobres conteniendo la oferta de la siguiente empresa:

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	SANITARIOS Y CERAMICAS SACI	Gs. 16.244.000.-

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermosa
Mat. N° 6619
Asesor Jurídico - CEM

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

Se da lectura al resultado del **Análisis de las Documentaciones Legales Sustanciales,** que forman parte del presente Acta de Evaluación, elaborado por el Abog. Hugo Hermosa, en su carácter de Asesor Jurídico del Hospital de Emergencias Médicas, mediante **Dictamen N° 31/2014, de fecha 14 de julio de 2.014**y conforme a lo dispuesto en la Carta Invitación en la que manifesta que: *"Realizado el análisis exclusivamente jurídico, de las documentacion legal acompañada a la oferta presentada y aplicando estrictamente los criterios de evaluación, previstos en los arts. 16 y 34 (con relación especifica a los procedimientos de Contratación Directa) y demás concordantes de la Ley N° 2051/03 asi como las disposiciones contenidas en el Art 60 y sgtes. Del Dto N° 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03, se recomienda a la Comision de Evaluacion considerar favorablemete la oferta presentada por la misma."*

ESSA BENOIT
de Adjudicaciones
de Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTOS:	SANYCER SACI
Poder: Presentación de los documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente	**CUMPLE**
Formulario de "Presentación de Oferta", debidamente firmado y completado, con una validez de **90 (noventa) días**.	**CUMPLE**
Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de Integridad establecida en el Articulo 20, Inciso "W", ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.	**CUMPLE**
Garantía de Mantenimiento de Oferta" (documento original) por un monto equivalente al 5% de la Oferta, con validez de 120 días como mínimo.	**CUMPLE**

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION NO SUSTANCIAL:

Item	Descripción	SANYCER SACI
1	Declaración Jurada por la cual se garantiza que ni el Oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores, estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay.	CUMPLE
2	Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta;	CUMPLE
3	Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC);	CUMPLE
4	Fotocopia simple de su ultimadeclarcion de IVA y/o Impuesto a la Renta	CUMPLE
5	Fotocopia Simple de la Patente Municipal del Oferente	CUMPLE
6	Autorizacion del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	CUMPLE
7	Balance General de los 3 (tres) ultimos ejercicios financieros en formato según Resolucion SET N° 173/04 Año 2011, 2012, 2013.	CUMPLE
8	Constancias o Contratos emitidas por empresas a las cuales ha suministrado bienes similares a lo ofertado en los últimos 3 años. Donde conste su EXPERIENCIA.	CUMPLE
9	Constancia de RUC en la cual se verifique que el oferente se encuentre registrado para comercializar los bienes que la convocante esta solicitando para el presente llamado.	CUMPLE

Se solicitó por Nota aclaración de un ítem y muestras de los bienes cotizados a la empresa **SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I.** aclarando cuanto sigue:

La empresa **SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I.** presentó todo lo solicitado en tiempo y forma.

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Mario Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CEM

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

5. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

De conformidad a lo establecido en la Carta Invitación a fin de calificar la capacidad financiera de los oferentes, se procede al analis de los ratios financieros, los cuales arrojan los siguientes resultados:

1 – SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I.									
		Año 2010		Año 2011		Año 2012		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	39.243.592.753	3,40	35.669.911.915	5,00	36.129.277.418	5,08	4,49	CUMPLE
	Pasivo corriente	11.559.217.646		7.137.568.056		7.112.110.832			
Endeudamiento	Pasivo total	11.559.217.646	0,26	7.137.568.056	0,18	7.112.110.832	0,17	0,20	CUMPLE
	Activo total	43.883.697.181		40.648.364.727		41.859.543.803			
Rentabilidad	Utilidad Neta	652.661.716	21,76	1.001.670.980	33,39	1.033.894.319	34,46	29,87	CUMPLE
	Capital	30.000.000		30.000.000		30.000.000			
Capital	Activo corriente - Pasivo corriente	27.684.375.107		28.532.343.859		29.017.166.586			CUMPLE

Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo
Capital	Deberàn poseer un capital no inferior al 10% del monto total de la oferta

VANESSA BEMOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ADAB. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CEM

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
Hosp. de Centro de Emergencias Médicas

6. INFORME TÉCNICO:

Forman parte íntegrante del presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación **LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** Nota SUOC N° 632/2014 de fecha 23 de julio del 2.014 remitida al Departamento de Mantenimiento, a los efectos de que procedan a verificar, evaluar e informar al Cómite de Evaluación el cumplimiento o no de las especificaciones tecnicas solicitadas en la correspondiente Carta Invitación. En respuesta a dicha nota, el Arq. Carlos Sanchez Jefe de Mantenimiento, quien forma parte del Comité Evaluador, a través del INFORME TÉCNICO de fecha 31 de julio del cte., ha manifestado el cumplimiento de las especificaciones técnicas presentadas por la empresa. **Sanitarios y Ceramicas S.A.C.I.** en los ítems **1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 78, 79, 80, 81, 82, 83 y 84;** no asi el ítem 4 ya que la muestra es de la marca DOCOL y no de la marca FV como se visualiza en su oferta, por lo tanto la muestra presentada no se ajusta a la oferta.

En fecha 22 de julio por Nota SUOC N° 627/2014 se le solicita aclaración a la empresa Sanitarios y Ceramicas S.A.C.I. en cuanto al ítem 83 debido a que la Carta Invitación solicita para dicho ítem cantidad 5 (cinco) y no 8 (ocho) como figura en su oferta; por lo que la empresa responde por Nota de fecha 23 de julio cuanto sigue:

Con relación al ítem 83, donde dice la cantidad 8 unidades debe ser solamente 5 unidades, pot tanto la oferta total seria de Gs 16.179.500 (Gs. Diez y Seis Millones, ciento setenta y nueve mil quinientos)

El cumplimiento o no en cuanto a las Especificaciones Tecnicas se detallan en la cuadro 8 del presente Acta.

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **Artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en la Carta Invitacion.**

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CEM

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS "Prof. Dr. Raul Peña"
SUB U.O.C. Nº 6

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Trabajo	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variacion con Relacion al Precio Referencial
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS												
SANYCER SACI	1	**40141702-001**	Canilla de metal cromada de 1/2", para lavatorio	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	45	69.000	75.000	3.375.000	9%
SANYCER SACI	2	**40141702-001**	Canilla de metal con pulsador automatico de 1/2" para bacha	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	15	253.000	235.000	3.525.000	-7%
SANYCER SACI	3	**40141702-001**	Canilla fija bronce para lavatorio	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	20	57.500	75.000	1.500.000	30%
SANYCER SACI	4	**40141702-002**	llave de paso de metal de 1 1/2"	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	10	92.000	65.000	650.000	-29%
SANYCER SACI	5	**40141705-011**	Caño roscable de PVC 1/2" tiras x 6 metros como minimo	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	26	47.150	23.500	611.000	-50%
SANYCER SACI	6	**40141705-006**	Tee de 100 mm PVC	TIGRE	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	20	26.812	15.000	300.000	-44%
SANYCER SACI	7	**30181513-001**	Tapa para inodoro	ORION	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	50	43.434	20.000	1.000.000	-54%
SANYCER SACI	8	**30181511-001**	Cisterna para inodoro	ORION	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	68	64.098	27.500	1.870.000	-57%
ÍTEMS DEL 9 AL 77 NO CUENTA CON NINGUNA OFERTA A SER ANALIZADA												
SANYCER SACI	78	**25131709-010**	Oring superior para valvula de 1/2"	MALVAR	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	30	4.600	1.500	45.000	-67%
SANYCER SACI	79	**221012619-003**	Oring superior para valvula de 3/4"	MALVAR	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	30	5.750	1.500	45.000	-74%
SANYCER SACI	80	**40142604-001**	Codo de 40 x 90° PVC	TIGRE	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	30	2.300	1.800	54.000	-22%
SANYCER SACI	81	**40141705-007**	Caño soldable de 40 PVC	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	8	57.500	23.000	184.000	-60%

Abog. Hugo Hermos
Mat. N° 5610
Asesoría Jurídica

Lic. Rufo A. Del Valle C
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médi

S. R. SCIACCA C.
Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción del Trabajo	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variacion con Relacion al Precio Referencial
SANYCER SACI	82	**40141705-007**	Caño soldable de 50 PVC	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	8	63.250	36.000	288.000	-43%
SANYCER SACI	83	**40141705-007**	Caño soldable de 3/4" PVC	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	5	26.450	21.500	107.500	-19%
SANYCER SACI	84	**40141705-007**	Caño gavalnizado de 1/2" PVC	APOLO	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	25	43.700	105.000	2.625.000	140%
ÍTEMS DEL 85 AL 95 NO CUENTA CON NINGUNA OFERTA A SER ANALIZADA												

VANESSA BERKOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CEM

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS * SUB U.O.C. Nº 6

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se analizaron las documentaciones presentadas, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes de caracter no sustacial/formal a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

Empresa	Item	Codigo de Catálogo	Especificaciones Tecnicas	MARCA	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Especificaciones Técnicas	Recomendación de Adjudicación
SANYCER SACI	1	**40141702-001**	Canilla de metal cromada de 1/2", para lavatorio	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	2	**40141702-001**	Canilla de metal con pulsador automatico de 1/2" para bacha	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	3	**40141702-001**	Canilla fija bronce para lavatorio	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	4	**40141702-002**	llave de paso de metal de 1 1/2"	FV	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda desestimar a la presente oferta atendiendo a que la misma **NO reune** lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**DECLARAR DESIERTO**
SANYCER SACI	5	**40141705-011**	Caño roscable de PVC 1/2" tiras x 6 metros como minimo	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	6	**40141705-006**	Tee de 100 mm PVC	TIGRE	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	7	**30181513-001**	Tapa para inodoro	ORION	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta	**ADJUDICAR**

Abogado Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CEM

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Especificaciones Tecnicas	MARCA	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Especificaciones Técnicas	Recomendación de Adjudicación
								atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	
SANYCER SACI	8	**30181511-001**	Cisterna para inodoro	ORION	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SIN OFERTA	**9 AL 77**							Los items 9 al 77 no cuentan con ninguna oferta de ser analizada técnica y económicamente	**DECLARAR DESIERTO**
SANYCER SACI	78	**25131709-010**	Oring superior para valvula de 1/2"	MALVAR	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	79	**221012619-003**	Oring superior para valvula de 3/4"	MALVAR	ARGENTINA	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	80	**40142604-001**	Codo de 40 x 90° PVC	TIGRE	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	81	**40141705-007**	Caño soldable de 40 PVC	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**

Abog. Auro Hernan
Mat. Nº 8619
Asesoría Jurídica - CEM

ESSA BENOIT
Jefe de Adjudicaciones
Centro de Emergencias Médicas

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIAOCA C.
Dpto. de Suministros
Centro de Emergencias Médicas

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Especificaciones Tecnicas	MARCA	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Especificaciones Técnicas	Recomendación de Adjudicación
SANYCER SACI	82	**40141705-007**	Caño soldable de 50 PVC	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	83	**40141705-007**	Caño soldable de 3/4" PVC	TIGRE	PARAGUAY	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SANYCER SACI	84	**40141705-007**	Caño gavalnizado de 1/2" PVC	APOLO	BRASIL	UNIDAD	UNIDAD	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma reune lo solicitado en las Especificaciones Técnicas según las muestras evaluadas, y es la única oferta	**ADJUDICAR**
SIN OFERTA	**85 AL 95**							Los ítems 85 al 95 no cuentan con ninguna oferta de ser analizada técnica y económicamente	**DECLARAR DESIERTO**

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

También se procedió a verificar el Registro de Inhabilitados y Amonestados del SICP, se constata que el Oferente no cuenta con sanción alguna.

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a las siguientes empresas, por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en la Carta Invitación, conforme al siguiente CUADRO.

VANESSA [illegible]
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CEM

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

CUADRO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION

ADJUDICADO: SANITARIOS Y CERAMICAS S.A.C.I.

Item	Codigo de Catalogo	Nombre Generico	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Adjudicada	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA incluido si corresponde)	Monto Total
1	**40141702-001**	Canilla de metal cromada de 1/2", para lavatorio	UNIDAD	UNIDAD	45	FV	ARGENTINA	75.000	3.375.000
2	**40141702-001**	Canilla de metal con pulsador automatico de 1/2" para bacha	UNIDAD	UNIDAD	15	FV	ARGENTINA	235.000	3.525.000
3	**40141702-001**	Canilla fija bronce para lavatorio	UNIDAD	UNIDAD	20	FV	ARGENTINA	75.000	1.500.000
5	**40141705-011**	Caño roscable de PVC 1/2" tiras x 6 metros como minimo	UNIDAD	UNIDAD	26	TIGRE	PARAGUAY	23.500	611.000
6	**40141705-006**	Tee de 100 mm PVC	UNIDAD	UNIDAD	20	TIGRE	BRASIL	15.000	300.000
7	**30181513-001**	Tapa para inodoro	UNIDAD	UNIDAD	50	ORION	PARAGUAY	20.000	1.000.000
8	**30181511-001**	Cisterna para inodoro	UNIDAD	UNIDAD	68	ORION	PARAGUAY	27.500	1.870.000

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

ACIACCA C.
Jefe de Suministros
HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

HOSPITAL DEL CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS SUOC N° 6

Item	Codigo de Catalogo	Nombre Generico	Presentación	Unidad de Medida	Cantidad Adjudicada	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO (IVA incluido si corresponde)	Monto Total
78	**25131709-010**	Oring superior para valvula de 1/2"	UNIDAD	UNIDAD	30	MALVAR	ARGENTINA	1.500	45.000
79	**221012619-003**	Oring superior para valvula de 3/4"	UNIDAD	UNIDAD	30	MALVAR	ARGENTINA	1.500	45.000
80	**40142604-001**	Codo de 40 x 90° PVC	UNIDAD	UNIDAD	30	TIGRE	BRASIL	1.800	54.000
81	**40141705-007**	Caño soldable de 40 PVC	UNIDAD	UNIDAD	8	TIGRE	PARAGUAY	23.000	184.000
82	**40141705-007**	Caño soldable de 50 PVC	UNIDAD	UNIDAD	8	TIGRE	PARAGUAY	36.000	288.000
83	**40141705-007**	Caño soldable de 3/4" PVC	UNIDAD	UNIDAD	5	TIGRE	PARAGUAY	21.500	107.500
84	**40141705-007**	Caño gavalnizado de 1/2" PVC	UNIDAD	UNIDAD	25	APOLO	BRASIL	105.000	2.625.000

15.529.500

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619
Asesoría Jurídica - CEM

BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital Centro de Emergencias Médicas

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL * CENTRO DE EMERGENCIAS MÉDICAS * SUOC Nº 6

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
HOSPITAL DE EMERGENCIAS MEDICAS

10.CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en la Carta Invitación, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

N°	EMPRESA:	ITEM	MONTO TOTAL
1	**SANITARIOS Y CERAMICAS SACI**	1,2,3,,5,6,7,8,78,79,80,81,82 y 84.	**15.529.500**
			15.529.500

MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido) en Gs.: QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL QUINIENTOS.-------

DECLARAR DESIERTO los ítems **9 al 77, y del 85 al 95** ya que no se cuenta con ninguna oferta de ser analizada técnica y económicamente.----------

DESESTIMAR la oferta de la empresa **SANITARIOS Y CERAMICAS SACI.** en el ítem 4 **y DECLARAR DESIERTO** el mismo ya que no cumple con las especificaciones técnicas cotizada en su oferta..----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Lic. Rufo Del Valle Ortiz
Director Administrativo del Hospital de Emergencias Médicas

Abog. Hugo Hermosa
Asesor Jurídico del Hospital de Emergencias Médicas.

Sr. Luis Sciacca
Jefe del Departamento de Suministros

Sra. Vanessa Benoit Cáceres,
Jefa de Adjudicaciones con Certificación de la DNCP