Municipalidad de la Ciudad de Asunción

**ANEXO B-02-08**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS - ID 419.675

| Item | Descripción del Bien | Unidad de medida | Presetacion | Cantidad | Marca | Procedencia | NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA | | Cantidad | CONSORCIO TERMINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total IVA incluido) | | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total IVA incluido) |
| 1 | Acondicionador de aire tipo central | Unidad Medida Global | UNIDAD | | | | | 859.302.846 | | | 1.067.610.121 |
| 1.1 | Aire Acondicionado Central Compacto de 360.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 3 | TOKYO | CHINA | 122.525.000 | 367.575.000 | 3 | 152.796.219 | 458.388.657 |
| 1.2 | Mano de obra - instalacion de Aire Acondicionado Central Compacto de 360.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 56.975.000 | 170.925.000 | 3 | 71.050.999 | 213.152.997 |
| 1.3 | Ductos metálicos con aislación de 10 mm para inyección 90x40 cm | Metros | UNIDAD | 100 | N/A | PARAGUAYA | 849.624 | 84.962.400 | 100 | 1.058.759 | 105.875.900 |
| 1.4 | Mano de obra - instalcion de ductos metálicos de 10 mm para inyección 90x40 cm | Unidad | UNIDAD | 100 | N/A | PARAGUAYA | 397.875 | 39.787.500 | 100 | 495.709 | 49.570.900 |
| 1.5 | Ductos metálicos con aislación de 10 mm para inyección 80x30 cm | Metros | UNIDAD | 100 | N/A | PARAGUAYA | 758.475 | 75.847.500 | 100 | 945.588 | 94.558.800 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION · DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS ASUNCION · Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | Mano de obra - Instalcion de ductos metálicos de 10 mm para inyección 80x30 cm | Unidad | UNIDAD | 100 | N/A | PARAGUAYA | 355.775 | 35.577.500 | 100 | 443.332 | 44.333.200 |
| 1.7 | Ductos metálicos con aislación de 10 mm para retorno 100x100 cm | Metros | UNIDAD | 35 | N/A | PARAGUAYA | 930.000 | 32.550.000 | 35 | 1.159.772 | 40.592.020 |
| 1.8 | Mano de obra - Instalcion de ductos metálicos de 10 mm para inyección 100x100 cm | Unidad | UNIDAD | 35 | N/A | PARAGUAYA | 432.500 | 15.137.500 | 35 | 538.732 | 18.855.620 |
| 1.9 | Rejillas en ductos de impulsión tipo VAT de 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 27 | N/A | PARAGUAYA | 340.449 | 9.192.123 | 27 | 423.690 | 11.439.630 |
| 1.10 | Mano de obra - instalacion de Rejillas en ductos de impulsión tipo VAT de 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 27 | N/A | PARAGUAYA | 160.050 | 4.321.350 | 27 | 199.218 | 5.378.886 |
| 1.11 | Rejillas en retorno tipo AR 100x100 cm | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 477.350 | 1.432.050 | 3 | 594.850 | 1.784.550 |
| 1.12 | Mano de obra - instalacion de Rejillas en retorno tipo AR 100x100 cm | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 189.150 | 567.450 | 3 | 235.695 | 707.085 |
| 1.13 | Collar para rejas de insuflamiento. Collar para rejas 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 27 | N/A | PARAGUAYA | 154.749 | 4.178.223 | 27 | 192.671 | 5.202.117 |
| 1.14 | Mano de obra - instalacion de Rejillas en ductos de impulsión tipo VAT de 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 27 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 1.964.250 | 27 | 90.724 | 2.449.548 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCION
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | Soporte metálico tipo mensula con pasarela metálica para acceso al mantenimiento. Acero A36m formada por piezas simples laminados en caliente, acabado con pintura anti oxido, con uniones soldadas en obra. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 3.785.500 | 11.356.500 | 3 | 3.473.704 | 10.421.112 |
| 1.16 | Mano de obra - instalcion de Soporte metálico tipo mensula con pasarela metálica para acceso al mantenimiento. Acero A36m formada por piezas simples laminados en caliente, acabado con pintura anti oxido, con uniones soldadas en obra. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 1.309.500 | 3.928.500 | 3 | 1.633.033 | 4.899.099 |
| 2 | Instalación de Aire Acondicionado Planta baja | Unidad Medida Global | UNIDAD | | | | | 72.345.000 | | | 90.215.292 |
| 2.1 | Alzamiento de aire acondicionado tipo Rooftop de 360.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 9.594.500 | 28.783.500 | 3 | 11.964.357 | 35.893.071 |
| 2.2 | Mano de obra -Alzamiento de aire acondicionado tipo Rooftop de 360.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 4.510.500 | 13.531.500 | 3 | 5.624.894 | 16.874.682 |
| 2.3 | Instalación de termostato. Instalación de control centralizado alambrico. | Unidad | UNIDAD | 3 | TOKYO | CHINA | 4.642.500 | 13.927.500 | 3 | 5.789.507 | 17.368.521 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCION
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | Mano de Obra - Instalación de termostato, control centralizado alambrico. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 2.182.500 | 6.547.500 | 3 | 2.721.723 | 8.165.169 |
| 2.5 | Puesta en marcha para aire acondicionado. Prueba de funcionamiento de todas las opciones del equipo, ajuste de gas, etc. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 2.166.500 | 6.499.500 | 3 | 2.701.146 | 8.103.438 |
| 2.6 | Mano de Obra - Puesta en marcha para aire acondicionado. Prueba de funcionamiento de todas las opciones del equipo, ajuste de gas, etc. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 1.018.500 | 3.055.500 | 3 | 1.270.137 | 3.810.411 |
| 3 | Acondicionador de aire tipo split 60000 BTU | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | | | | 76.130.056 | 1 | | 94.895.510 |
| 3.1 | Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 2 | AIRWAY | CHINA | 20.178.607 | 40.357.214 | 2 | 25.163.311 | 50.326.622 |
| 3.2 | Mano de obra - instalacion de Acondicionadores de Aire tipo Split de 60.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 2 | N/A | PARAGUAYA | 9.486.227 | 18.972.454 | 2 | 11.829.674 | 23.659.348 |
| 3.3 | Cañeria - SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 32 | CANICA | BRASIL | 300.230 | 9.607.360 | 32 | 374.120 | 11.971.840 |
| 3.4 | Mano de obra -SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 32 | N/A | PARAGUAYA | 139.470 | 4.463.040 | 32 | 173.030 | 5.536.960 |

MUNICIPALIDAD DE ... DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNC Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | Cañeria - SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 12 | CANICA | BRASIL | 154.749 | 1.856.988 | 12 | 192.671 | 2.312.052 |
| 3.6 | Mano de obra -SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 12 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 873.000 | 12 | 90.724 | 1.088.688 |
| 4 | Cortina de Aire | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | | | | 27.464.394 | 1 | | 34.219.790 |
| 4.1 | Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 1 | AIRWAY | CHINA | 13.073.688 | 13.073.688 | 1 | 16.303.214 | 16.303.214 |
| 4.2 | Mano de obra - instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 36.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 1 | N/A | PARAGUAYA | 6.146.112 | 6.146.112 | 1 | 7.663.848 | 7.663.848 |
| 4.3 | Cañeria - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 18 | CANICA | BRASIL | 259.980 | 4.679.640 | 18 | 323.613 | 5.825.034 |
| 4.4 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 18 | N/A | PARAGUAYA | 122.220 | 2.199.960 | 18 | 151.518 | 2.727.324 |
| 4.5 | Provisión e instalación de cañeria de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado tipo piso/techo de 36.000 BTU (incluye aislación de cañeria , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Metros | UNIDAD | 6 | N/A | PARAGUAYA | 154.749 | 928.494 | 6 | 192.671 | 1.156.026 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCION
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | Mano de obra - instalación de cañería de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado tipo piso/techo de 36.000 BTU (incluye aislación de cañeria , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Unidad | UNIDAD | 6 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 436.500 | 6 | 90.724 | 544.344 |
| 5 | **Acondicionador de aire tipo split 12.000 BTU** | **Unidad Medida Global** | **UNIDAD** | 1 | | | | **40.649.990** | 1 | | **50.683.890** |
| 5.1 | Provisión e instalación de cortina de aire con caja metálica color blanco, ventilador tangencial de alto rendimiento de 0,90 m | Metros | UNIDAD | 10 | TOKYO | CHINA | 2.475.999 | 24.759.990 | 10 | 3.087.425 | 30.874.250 |
| 5.2 | Mano de Obra - instalación de cortina de aire con caja metálica color blanco, ventilador tangencial de alto rendimiento de 0,90 m | Unidad | UNIDAD | 10 | N/A | PARAGUAYA | 1.164.000 | 11.640.000 | 10 | 1.451.585 | 14.515.850 |
| 5.3 | Conexión y puesta en marcha para la comprobación del correcto funcionamiento. | Unidad | UNIDAD | 10 | N/A | PARAGUAYA | 290.000 | 2.900.000 | 10 | 361.025 | 3.610.250 |
| 5.4 | Mano de obra - conexión y puesta en marcha para la comprobación del correcto funcionamiento. | Unidad | UNIDAD | 10 | N/A | PARAGUAYA | 135.000 | 1.350.000 | 10 | 168.354 | 1.683.540 |

MUNICIPALIDAD DE ... DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCION Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | | | | 64.350.598 | 1 | | 80.135.461 |
| 6.1 | Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 7 | AIRWAY | CHINA | 3.370.455 | 23.593.185 | 7 | 4.202.302 | 29.416.114 |
| 6.2 | Mano de obra - instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 7 | N/A | PARAGUAYA | 1.584.495 | 11.091.465 | 7 | 1.975.353 | 13.827.471 |
| 6.3 | Cañeria - SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 56 | CANICA | BRASIL | 216.650 | 12.132.400 | 56 | 269.366 | 15.084.496 |
| 6.4 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 56 | N/A | PARAGUAYA | 101.850 | 5.703.600 | 56 | 126.265 | 7.070.840 |
| 6.5 | Provisión e instalación de cañería de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado de 12.000 BTU (incluye aislación de cañeria , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Metros | UNIDAD | 52 | N/A | PARAGUAYA | 154.749 | 8.046.948 | 52 | 192.671 | 10.018.892 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCIÓN
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.6 | Mano de obra - instalación de cañería de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado de 12.000 BTU (incluye aislación de cañería , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Unidad | UNIDAD | 52 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 3.783.000 | 52 | 90.724 | 4.717.648 |
| 7 | Aire Acondicionado Central Compacto de 360.000 BTU | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | | | | 767.101.296 | 1 | | 956.396.454 |
| 7.1 | Aire Acondicionado Central Compacto de 360.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 3 | TOKYO | CHINA | 122.525.000 | 367.575.000 | 3 | 152.796.219 | 458.388.657 |
| 7.2 | Mano de obra - instalacion de Aire Acondicionado Central Compacto de 360.000 BTU | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 56.975.000 | 170.925.000 | 3 | 71.050.999 | 213.152.997 |
| 7.3 | Ductos metálicos con aislación de 10 mm para inyección 90x40 cm | Unidad | UNIDAD | 132 | N/A | PARAGUAYA | 849.624 | 112.150.368 | 132 | 1.058.759 | 139.756.188 |
| 7.4 | Mano de obra - instalcion de Ductos metálicos con aislación de 10 mm para inyección 90x40 cm | Unidad | UNIDAD | 132 | N/A | PARAGUAYA | 397.875 | 52.519.500 | 132 | 495.709 | 65.433.588 |
| 7.5 | Ductos metálicos con aislación de 10 mm para retorno 100x100 cm | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 921.249 | 22.109.976 | 24 | 1.148.548 | 27.565.152 |
| 7.6 | Mano de obra - instalacion de Ductos metálicos con aislación de 10 mm para retorno 100x100 cm | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 428.750 | 10.290.000 | 24 | 534.056 | 12.817.344 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS ASUNCIÓN
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | Rejillas en ductos de impulsión tipo VAT de 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 340.449 | 8.170.776 | 24 | 423.690 | 10.168.560 |
| 7.8 | Mano de obra - instalacion de Rejillas en ductos de impulsión tipo VAT de 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 160.050 | 3.841.200 | 24 | 199.218 | 4.781.232 |
| 7.9 | Rejillas en retorno tipo AR 100x100 cm | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 402.350 | 1.207.050 | 3 | 501.320 | 1.503.960 |
| 7.10 | Mano de obra - instalacion de en retorno tipo AR 100x100 cm | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 189.150 | 567.450 | 3 | 235.695 | 707.085 |
| 7.11 | Collar para rejas de insuflamiento. Collar para rejas 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 154.749 | 3.713.976 | 24 | 192.671 | 4.624.104 |
| 7.12 | Mano de obra - instalacion de Collar para rejas de insuflamiento. Collar para rejas 65x35 cm | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 1.746.000 | 24 | 90.724 | 2.177.376 |
| 7.13 | Soporte metálico tipo mensula con pasarela metálica para acceso al mantenimiento. Acero A36m formada por piezas simples laminados en caliente, acabado con pintura anti oxido, con uniones soldadas en obra. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 2.785.500 | 8.356.500 | 3 | 3.473.704 | 10.421.112 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCIÓN
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.14 | Mano de obra - instalacion de Soporte metálico tipo mensula con pasarela metálica para acceso al mantenimiento. Acero A36m formada por piezas simples laminados en caliente, acabado con pintura anti oxido, con uniones soldadas en obra. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 1.309.500 | 3.928.500 | 3 | 1.633.033 | 4.899.099 |
| 8 | Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | | | | 287.601.225 | 1 | | 358.118.410 |
| 8.1 | Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 31 | AIRWAY | CHINA | 3.370.455 | 104.484.105 | 31 | 4.202.302 | 130.271.362 |
| 8.2 | Mano de obra - instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 12.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 31 | N/A | PARAGUAYA | 1.584.495 | 49.119.345 | 31 | 1.975.353 | 61.235.943 |
| 8.3 | Cañeria - SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 275 | CANICA | BRASIL | 216.651 | 59.579.025 | 275 | 269.366 | 74.075.650 |
| 8.4 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 275 | N/A | PARAGUAYA | 101.850 | 28.008.750 | 275 | 126.265 | 34.722.875 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCIÓN
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | Provisión e instalación de cañería de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado de 12.000 BTU (incluye aislación de cañeria , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Metros | UNIDAD | 204 | N/A | PARAGUAYA | 154.750 | 31.569.000 | 204 | 192.671 | 39.304.884 |
| 8.6 | Mano de obra - instalación de cañería de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado de 12.000 BTU (incluye aislación de cañeria , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Unidad | UNIDAD | 204 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 14.841.000 | 204 | 90.724 | 18.507.696 |
| 9 | **Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU** | **Unidad Medida Global** | **UNIDAD** | 1 | | | | **30.188.655** | 1 | | **37.613.980** |
| 9.1 | Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 3 | TOKYO | CHINA | 3.956.301 | 11.868.903 | 3 | 4.933.707 | 14.801.121 |
| 9.2 | Mano de obra - instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 18.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 1.859.909 | 5.579.727 | 3 | 2.318.608 | 6.955.824 |
| 9.3 | Cañeria - SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 25 | CANICA | BRASIL | 235.221 | 5.880.525 | 25 | 292.748 | 7.318.700 |
| 9.4 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 25 | N/A | PARAGUAYA | 110.580 | 2.764.500 | 25 | 137.489 | 3.437.225 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | Provisión e instalación de cañería de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado de 18.000 BTU (incluye aislación de cañeria , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Metros | UNIDAD | 18 | N/A | PARAGUAYA | 154.750 | 2.785.500 | 18 | 192.671 | 3.468.078 |
| 9.6 | Mano de Obra - instalación de cañería de desagüe soldable de pvc de 25 mm del equipo de Aire Acondicionado de 18.000 BTU (incluye aislación de cañeria , rotura de pared con su posterior reposición completa) | Unidad | UNIDAD | 18 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 1.309.500 | 18 | 90.724 | 1.633.032 |
| 10 | **Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU** | **Unidad Medida Global** | **UNIDAD** | **1** | | | | **53.200.716** | **1** | | **66.301.505** |
| 10.1 | Provisión e instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 4 | TOKYO | CHINA | 6.368.322 | 25.473.288 | 4 | 7.941.632 | 31.766.528 |
| 10.2 | Mano de obra - instalación de Acondicionadores de Aire tipo Split de 24.000 BTU(Incluye instalación, materiales y soporte) | Unidad | UNIDAD | 4 | N/A | PARAGUAYA | 2.993.832 | 11.975.328 | 4 | 3.732.782 | 14.931.128 |
| 10.3 | Cañeria - SEGUN PBC | Metros | UNIDAD | 29 | CANICA | BRASIL | 241.410 | 7.000.890 | 29 | 300.231 | 8.706.699 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCIÓN
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 29 | N/A | PARAGUAYA | 113.490 | 3.291.210 | 29 | 141.230 | 4.095.670 |
| 10.5 | Cañeria - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 154.750 | 3.714.000 | 24 | 192.671 | 4.624.104 |
| 10.6 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 24 | N/A | PARAGUAYA | 72.750 | 1.746.000 | 24 | 90.724 | 2.177.376 |
| **11** | **Cortina de Aire** | **Unidad Medida Global** | **UNIDAD** | **1** | | | | **40.950.010** | **1** | | **51.058.010** |
| 11.1 | Provisión e instalación de cortina de aire con caja metálica color blanco, ventilador tangencial de alto rendimiento de 0,90 m | Unidad | UNIDAD | 10 | TOKYO | CHINA | 2.476.000 | 24.760.000 | 10 | 3.087.425 | 30.874.250 |
| 11.2 | Mano de obra - instalación de cortina de aire con caja metálica color blanco, ventilador tangencial de alto rendimiento de 0,90 m | Unidad | UNIDAD | 10 | N/A | PARAGUAYA | 1.164.000 | 11.640.000 | 10 | 1.451.585 | 14.515.850 |
| 11.3 | Conexión y puesta en marcha para la comprobación del correcto funcionamiento. | Unidad | UNIDAD | 10 | N/A | PARAGUAYA | 309.501 | 3.095.010 | 10 | 385.343 | 3.853.430 |
| 11.4 | Mano de obra de conexión y puesta en marcha para la comprobación del correcto funcionamiento. | Unidad | UNIDAD | 10 | N/A | PARAGUAYA | 145.500 | 1.455.000 | 10 | 181.448 | 1.814.480 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCIÓN
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Estructura metálica | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | | | | 287.203.384 | 1 | | 358.014.134 |
| 12.1 | Pasarela - SEGUN PBC | Metros cuadrados | UNIDAD | 86 | N/A | PARAGUAYA | 1.740.381 | 149.672.766 | 86 | 2.169.896 | 186.611.056 |
| 12.2 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 86 | N/A | PARAGUAYA | 825.676 | 71.008.136 | 86 | 1.028.830 | 88.479.380 |
| 12.3 | Pasarela - SEGUN PBC | Metros cuadrados | UNIDAD | 26 | N/A | PARAGUAYA | 1.740.381 | 45.249.906 | 26 | 2.169.896 | 56.417.296 |
| 12.4 | Mano de Obra - SEGUN PBC | Unidad | UNIDAD | 26 | N/A | PARAGUAYA | 818.176 | 21.272.576 | 26 | 1.019.477 | 26.506.402 |
| 13 | Alimentación eléctrica | Unidad Medida Global | UNIDAD | 1 | | | | 195.891.786 | 1 | | 244.243.274 |
| 13.1 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica con protecciones para equipos de aire acondicionado tipo split con tensión monofásica. | Unidad | UNIDAD | 38 | N/A | PARAGUAYA | 1.822.521 | 69.255.798 | 38 | 2.272.779 | 86.365.602 |
| 13.2 | Mano de obra - Provisión de alimentación eléctrica con protecciones para equipos de aire acondicionado tipo split con tensión monofásica. | Unidad | UNIDAD | 38 | N/A | PARAGUAYA | 851.158 | 32.344.004 | 38 | 1.060.630 | 40.303.940 |
| 13.3 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica con protecciones para equipos tipo cortina de aire con tensión monofásica. | Unidad | UNIDAD | 20 | N/A | PARAGUAYA | 1.764.147 | 35.282.940 | 20 | 2.199.825 | 43.996.500 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN TERMINAL DE OMNIBUS ASUNCIÓN
Sub - UOC

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.4 | Mano de obra - Provisión de alimentación eléctrica con protecciones para equipos tipo cortina de aire con tensión monofásica. | Unidad | UNIDAD | 20 | N/A | PARAGUAYA | 822.761 | 16.455.220 | 20 | 1.026.024 | 20.520.480 |
| 13.5 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica con protecciones para equipos de aire acondicionado tipo split con tensión trifásica. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 2.249.012 | 6.747.036 | 3 | 2.804.029 | 8.412.087 |
| 13.6 | Mano de obra - Provisión de alimentación eléctrica con protecciones para equipos de aire acondicionado tipo split con tensión trifásica. | Unidad | UNIDAD | 3 | N/A | PARAGUAYA | 1.057.290 | 3.171.870 | 3 | 1.317.837 | 3.953.511 |
| 13.7 | Provisión y montaje de alimentación eléctrica con protecciones para equipos de aire acondicionado tipo rooftop con tensión trifásica. | Unidad | UNIDAD | 6 | N/A | PARAGUAYA | 3.712.246 | 22.273.476 | 6 | 4.628.799 | 27.772.794 |
| 13.8 | Mano de obra - Provisión de alimentación eléctrica con protecciones para equipos de aire acondicionado tipo rooftop con tensión trifásica. | Unidad | UNIDAD | 6 | N/A | PARAGUAYA | 1.726.907 | 10.361.442 | 6 | 2.153.060 | 12.918.360 |
| | | | | | | | TOTAL | 2.802.379.956 | | TOTAL | 3.489.505.831 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCION TERMINAL DE OMNIBUS - ASUNCION
Sub - UOC