**Universidad Nacional de Concepción**
Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**ANEXO B - 02 - 08**

Concurso de Ofertas Nº 06/2014 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C."***. ID Nº 272.566

| Descripción | Unidad de Medida | INFOSYSTEMS | | | | | AGRINCO REPRESENTACIONES | | | | | SHIROSAWA COMPANY SACI | | | | | V R S.A. | | | | | C S COMERCIAL | | | | | QUALITY INFORMATICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| **O DE ODONTOLOGÍA - Carrera de Odontología** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oj marcador de asistencia multibiométrico. Identificación ltibiométrica mediante reconocimiento de rostro y huella tilar para el control de asistencia o apertura de puertas, incluye ara infrarroja de alta definición, incluye software especializado control de asistencia y accesos. Capacidad de 4.000 huellas itales como mínimo, capacidad de 600 rostros como mínimo. pacidad de registro 90.000 como mínimo. Pantalla TFT color teclado multitactil. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | Sekur | China | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | Genérico | China | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| uipo Informático y accesorios: Procesador como mínimo de ble núcleo de 2,64Ghz 2mb cache (Placa madre sonido video ), Memoria RAM 4GB tipo DDR3, Disco Duro 500GB, Lector abador de CD y DVD (combo), Teclado español y Mouse óptico ad con entrada PS/2, parlante de 220 v, Monitor LCD 19", binete ATX, Cable de poder Estándar 220 v tipo de enchufe E.U.U (USA). Supresor de picos con 6 tomas, Tarjeta wi-fi pci. porte técnico para la instalación y puesta en funcionamiento del uipo. Instalación completa del Sistema Operativo del equipo odos los programas básicos). | Unidad | Satellite | China | 4 | 1.695.000 | 6.780.000 | Intel G2030 | Indonesia | 4 | 1.720.000 | 6.880.000 | NO COTIZA | | | | 0 | BCA | China | 4 | 5.827.100 | 23.308.400 | Satélite | China | 4 | 1.730.000 | 6.920.000 | Genérico | China | 4 | 2.000.000 | 8.000.000 |
| tebook (teclado español) procesador de doble núcleo 2.1 MHZ, moria Ram Mínimo 4 GB hasta Máximo 8 GB, Grabador de VD, Web Cam, Disco Duro de 500 GB, pantalla de 15,6", más letín, incluye Instalación completa del Sistema Operativo del uipo (Todos los programas básicos). | Unidad | ACER | China | 4 | 1.879.000 | 7.516.000 | HP 15-DO37 | Indonesia | 4 | 2.620.000 | 10.480.000 | NO COTIZA | | | | 0 | ACER | China | 4 | 5.677.100 | 22.708.400 | ACER | China | 4 | 1.920.000 | 7.680.000 | ACER | EE.UU | 4 | 2.350.000 | 9.400.000 |
| S de 1.200 vatios, 15 minutos o más de autonomía. | Unidad | Aps Power | China | 7 | 649.000 | 4.543.000 | VCP | China | 7 | 560.000 | 3.920.000 | NO COTIZA | | | | 0 | Weli | China | 7 | 664.300 | 4.650.100 | APS | China | 7 | 660.000 | 4.620.000 | Activa | Nacional | 7 | 700.000 | 4.900.000 |
| presora para computadora, laser Blanco y Negro incluye cable wer y cable USB. Tamaño: Oficio Capacidad de la bandeja de trada principal: salida de la primera página en apenas 8 gundos. Memoria base: 8MB de Memoria RAM. Transformador cluido corriente alterna AC 220 Voltios. | Unidad | Hp | China | 4 | 618.000 | 2.472.000 | HP w1102 | China | 4 | 565.000 | 2.260.000 | NO COTIZA | | | | 0 | HP | China | 4 | 767.800 | 3.071.200 | HP | China | 4 | 750.000 | 3.000.000 | Hp | China | 4 | 1.200.000 | 4.800.000 |
| **D DE CIENCIAS AGRARIAS - Carrera de Ingeniería Agronómica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| cáner: Superficial plana, Resolución de 4800 pp., 48 bits de ofundidad. Escala de 256 grises, tamaño máximo de escaneado 6x297mm. Conectividad Hi-speed USB 2.0, garantía de 1 año nimo. Incluye cable USB y software. | Unidad | Hp | China | 2 | 353.000 | 706.000 | HP 200 | China | 2 | 460.000 | 920.000 | NO COTIZA | | | | 0 | HP | China | 2 | 3.043.000 | 6.086.000 | HP MOD 5590 | China | 2 | 2.000.000 | 4.000.000 | Genérico | China | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| presora Láser: Blanco y negro, incluye cable power y cable USB. | Unidad | Hp | China | 5 | 618.000 | 3.090.000 | HP w1102 | China | 5 | 565.000 | 2.825.000 | NO COTIZA | | | | 0 | HP | China | 5 | 767.800 | 3.839.000 | HP | China | 5 | 750.000 | 3.750.000 | Hp | China | 5 | 650.000 | 3.250.000 |
| **DE CIENCIAS AGRARIAS – Carrera de Administración Agropecuaria** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ck cerrado de PISO MICROPERFORADO 19" 42U, con puerta vidrio. Dimensiones aproximada de 80cm x 80cm x 2mts. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | Computec | China | 1 | 4.000.000 | 4.000.000 | JR | Nacional | 1 | 4.980.000 | 4.980.000 |
| ransceiver Multimodo de 1(uno) pelo 8 puertos. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | TP Link | China | 1 | 690.000 | 690.000 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 |
| **DE CIENCIAS AGRARIAS – Carrera de Administración Agronegocios** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ámpara de repuesto para proyector Modelo: H369A, LAMPARA LPLP58, potencia de 185w., promedio de vida de la lámpara es 3000 horas de modo normal, 4000 horas en modo baja minosidad. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | Genérico | China | 2 | 1.390.000 | 2.780.000 |
| ámpara de repuesto para proyector MP615P, potencia de 220w., romedio de vida de la lámpara es de 3000 horas de modo normal, 900 horas en modo baja luminosidad. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | Genérico | China | 2 | 1.390.000 | 2.780.000 |
| ámpara de repuesto para proyector T102, potencia de 170 w. romedio de vida 3000 horas en modo normal y 4000 horas en baja minosidad. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | Genérico | China | 1 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| ámpara de repuesto para proyector EMP-S5; LAMP: LP41 potenciadc185w., promedio de vida de la lámpara es de 900 horas de modo de baja luminosidad, y 4000 horas de modo ta luminosidad. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | EPSON | China | 1 | 1.175.000 | 1.175.000 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | Genérico | China | 1 | 1.390.000 | 1.390.000 |

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C

**Universidad Nacional de Concepción**
Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**ANEXO B - 02 - 08**

Concurso de Ofertas N° 06/2014 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C."***. ID N° 272.566

| Descripción | Unidad de Medida | INFOSYSTEMS | | | | | AGRINCO REPRESENTACIONES | | | | | SHIROSAWA COMPANY SACI | | | | | V R S.A. | | | | | C S COMERCIAL | | | | | QUALITY INFORMATICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| para de repuesto para proyector MS500+, potencia de 220 w. nedio de vida 3000 horas en modo normal y 4000 horas en baja inosidad. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | Genérico | China | 1 | 1.390.000 | 1.390.000 |
| **DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS – Carrera de Ingeniería Comercial** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ebook: Procesador Doble Núcleo 2.2 GHzmínimo, 3 Mb de ie. Memoria 4 gbcomo mínimo. Disco Duro de 500 o superior; ior – Grabador: 8x; DVD + R/RW; Pantalla de 15.6 pulgadas gonal como máximo; Conectividad inalámbrica; Teclado añol – Teclado numérico integrado; Puertos externos o minales; Salida de auricular; salida de micrófono; HDMI; wire (Opcional); cámara Webcam integrado c/ micrófono; antía escrita mínima de 1 año. Incluye maletín para notebook 5 pulgadas. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | HP 15-DO37 | Indonesia | 1 | 2.620.000 | 2.620.000 | NO COTIZA | | | | 0 | HP | China | 1 | 4.999.100 | 4.999.100 | ACER | China | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | ACER | EE.UU | 1 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| nte de energía ATX, energía Fonte 500W (24 Pinos).con bajo el de ruido. Control de la temperatura. Sistema de ventilación rantía mínima de un año. | Unidad | Mtek | | 15 | 103.000 | 1.545.000 | MTEK YQ-500 | China | 15 | 60.000 | 900.000 | NO COTIZA | | | | | MTEK | China | 15 | 57.100 | 856.500 | Mtek | China | 15 | 108.000 | 1.620.000 | Genérico | China | 15 | 85.000 | 1.275.000 |
| lado QWERTY, USB ESPAÑOL. Color negro. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | R.8 | China | 10 | 45.000 | 450.000 | NO COTIZA | | | | 0 | Satélite | China | 10 | 92.500 | 925.000 | Satélite | China | 10 | 32.400 | 324.000 | Genérico | China | 10 | 45.000 | 450.000 |
| ase Óptico – USB. Color negro. Diseño ambidiestro estándar. rfaz: USB. Resolución (dpi) 1000. Tres botones. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | MAXEL | China | 10 | 28.000 | 280.000 | NO COTIZA | | | | 0 | Satélite | China | 10 | 163.300 | 1.633.000 | Satélite | China | 10 | 30.000 | 300.000 | Genérico | China | 10 | 45.000 | 450.000 |
| co Duro Externo de 1 TB. Interfaz: USB 3.0. Modelo ultra fino, apacto 2.5" pulgadas. Color negro Velocidad de Transferencia: 0 Mbit/s. Revolución del disco duro: 5.400 RPM. Incluye cable B y funda Protectora. Garantía mínima de un año. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | SEAGATE | China | 1 | 340.000 | 340.000 | NO COTIZA | | | | 0 | Hitachi | China | 1 | 315.800 | 315.800 | Toshiba | China | 1 | 500.000 | 500.000 | Genérico | China | 1 | 500.000 | 500.000 |
| moria RAM 1 GB DDR. Factor de Forma: DIMM de 184 pines. ocidad de memoria: 400 MHZ PC(3.200) Voltaje de mentación: 1.5 V | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | MARKVISION | China | 6 | 105.000 | 630.000 | NO COTIZA | | | | 0 | MARKVISION | China | 6 | 163.300 | 979.800 | MARKVISION | China | 6 | 225.000 | 1.350.000 | NO COTIZA | | | | 0 |
| moria RAM 1 GB DDR2. Factor de forma: DIMM de 240 es. Velocidad de memoria: 800 mhz. Tiempo de Latencia: 5. Voltaje de Alimentación: 1.8V. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | MARKVISION | China | 3 | 136.000 | 408.000 | NO COTIZA | | | | | MARKVISION | China | 3 | 185.100 | 555.300 | MARKVISION | China | 3 | 200.000 | 600.000 | NO COTIZA | | | | 0 |
| moria RAM 2 GB DDR2. Factor de forma: DIMM de 240 es. Velocidad de memoria: 533 mhz PC2 -4.300. Tiempo de encia: CL4. Voltaje de Alimentación: 1.8V. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | MARKVISION | China | 2 | 140.000 | 280.000 | NO COTIZA | | | | | MARKVISION | China | 2 | 196.000 | 392.000 | MARKVISION | China | 2 | 350.000 | 700.000 | NO COTIZA | | | | 0 |
| resor de pico: material de plástico ABS para uso rudo y enso. 10 salidas universales. Interruptor iluminado de encendido agado. Voltaje de 220V. Interruptor de sobretensiones. Enchufe tierra plano micro. Incluye cable de 1metro como mínimo. | Unidad | Forza | China | 8 | 50.000 | 400.000 | Microfins | China | 8 | 37.000 | 296.000 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | Generico | China | 8 | 54.000 | 432.000 | SATE | China | 8 | 35.000 | 280.000 |
| S de 700 VA. Voltaje de entrada 220v. Frecuencia 47Hz – 63 (Auto sensado). Frecuencia de salida 60HZ. Batería: 12V7Ah – tonomía de 15 minutos. Alarma audible, Indicador Led verde rmitente. Incluye cable. | Unidad | Aps Power | China | 15 | 254.000 | 3.810.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | | Weli | China | 15 | 315.800 | 4.737.000 | APS | China | 15 | 268.000 | 4.020.000 | Interactiva APC | Nacional | 15 | 260.000 | 3.900.000 |
| co Duro de 500 GB SATA II. 7.200 RPM. | Unidad | Toshiba | China | 2 | 239.000 | 478.000 | SEAGATE | China | 2 | 260.000 | 520.000 | NO COTIZA | | | | | SEAGATE | China | 2 | 430.200 | 860.400 | SEAGATE | China | 2 | 350.000 | 700.000 | Segate | China | 2 | 330.000 | 660.000 |
| gador universal para notebook para 220V. Color negro. Incluye le de alimentación. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | Universal | China | 3 | 210.000 | 630.000 | NO COTIZA | | | | | Generico | China | 3 | 98.000 | 294.000 | Generico | China | 3 | 150.000 | 450.000 | Genérico | China | 3 | 160.000 | 480.000 |
| bwoofer: Para reproducir la calidad de sonido de graves. ntroles de Encendido y Volumen. Cinta a vibración. ormación Técnica: Conexión: USB. Potencia: 10- 12W RMS. nales: 2.1. Extra bajo. Driver unidad: 4" o más wooferspeakers 2.5" satélites (2x). Distorsión: 0.3% Respuesta de frecuencia: HZ – 20KHZ. Entrada teléfonos: P2 3.5mm. Dimensiones bwoofer: 80min -90max (L) x 150min–165 máx.(A) x 80min-90 x.(P) mm.Dimensiones Satélites 100min-120 máx. (L) x 0min -250 máx. (A) x 120min -135 máx. (P) mm.Contenido del quete: 1 par de altavoces Multimedia. 1 Subwoofer.Color Negro. rantía mínima de un año. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | Satélite | China | 4 | 235.000 | 940.000 | NO COTIZA | | | | | NO COTIZA | | | | 0 | Satélite AS591 5.1 SD/USB/M | China | 4 | 500.000 | 2.000.000 | Genérico | China | 4 | 225.000 | 900.000 |
| ***E MEDICINA – Carrera de Medicina*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Lic. José Alcides Abente Marín**
Director de U.O.C

**Universidad Nacional de Concepción**
Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**ANEXO B - 02 - 08**

Concurso de Ofertas Nº 06/2014 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C."***. ID Nº 272.566

| Descripción | Unidad de Medida | INFOSYSTEMS | | | | | AGRINCO REPRESENTACIONES | | | | | SHIROSAWA COMPANY SACI | | | | | V R S.A. | | | | | C S COMERCIAL | | | | | QUALITY INFORMATICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| IPUTADORA (PC) DE ESCRITORIO: * CPU compatible con KET 1155 o AM4 y placa madre MB compatible con KET 1155 o AM4. *MEM DDR3 PC-1333 8GB *HD SSD A2 2.5" 240GB SOLID STATE DRIVE *ANTENA WIFI PCI -e *MONITOR 22" LED FULLHD/VGA/NEGRO *GAB P-4 K631(G+T+M+C) ESPAÑOL 4BAIAS *WEBCAM oconferencias HD 720p / Fotos de +5MP / Enfoque nático / diseño plegable portátil / conex. USB + 2.0 o HDMI AV. BR/DVD/CD SATA GH24NS72/NS95 24X BLACK jeta BLUETOOTH PCI / PCI-e * Parlantes de 220V. antia mínima de un año. | Unidad | Satellite | China | 9 | 2.113.000 | **19.017.000** | Intel G2030 | Indonesia | 9 | 2.590.000 | **23.310.000** | NO COTIZA | | | | **0** | BCA | China | 9 | 6.398.600 | **57.587.400** | Satélite | China | 9 | 2.100.000 | **18.900.000** | AMD | EE.UU | 9 | 2.450.000 | **22.050.000** |
| RESORA: Chorro de tinta color y negro Nº 122<br>o del producto mínimo 2.1kg a 2.3Kg máximo.<br>ocidad de impresión en negro (borrador hasta 20ppm).<br>mo<br>ocidad de impresión en color, (borrador hasta 16ppm).<br>mo<br>ocidad de impresión en color (borrador, fotografías de 5cm) hasta 32 segundos mínimo<br>idad de impresión en negro (optima negro de hasta 1.200 ppp producción). Mínimo<br>idad de impresión en color (optima resolución optimizada de 4.800x 1.200 dpi en color cuando se imprime desde una putadora con papel fotográfico y 1.200dpi de entrada). Mínimo moria Integrada. Bandeja de entrada de 80 hojas.<br>ndeja de salida de 15 hojas Manual (Soporte para controlador nistrado)<br>naño de soporte de impresión admitido: A4 (210 x 297 mm), 148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), DL (110 x 220 mm), C6 x 162 mm), A6 (105 x 148 mm), 300 x 100 mm, 130 x 180 100 x 150 mm, Oficio 216 x 330.<br>naño de sobre Personalizado: De 77 x 127 a 216 x 356 mm.<br>ntía: Mínima de un año. | Unidad | Hp | China | 10 | 150.000 | **1.500.000** | Hp 1515 | Indonesia | 10 | 245.000 | **2.450.000** | NO COTIZA | | | | **0** | Hp | Indonesia | 10 | 1.247.000 | **12.470.000** | Hp 1015 | China | 10 | 189.000 | **1.890.000** | Hp | China | 10 | 238.000 | **2.380.000** |
| de 1000 vatios. | Unidad | Aps Power | China | 10 | 426.000 | **4.260.000** | VCP | China | 10 | 560.000 | **5.600.000** | NO COTIZA | | | | **0** | Weli | China | 10 | 490.100 | **4.901.000** | Weli | China | 10 | 486.000 | **4.860.000** | Interactiva APC | Nacional | 10 | 650.000 | **6.500.000** |
| ANER de alta definición p/ escaneo de documentos tamaño o. | Unidad | Hp | China | *2* | 353.000 | **706.000** | HP | Indonesia | *2* | 480.000 | **960.000** | NO COTIZA | | | | **0** | HP | China | *2* | 1.606.400 | **3.212.800** | HP Mod.5590 | China | *10* | 2.000.000 | **20.000.000** | NO COTIZA | | | | **0** |
| EBOOK<br>ocesador : 2 GHz – 3 MB L 3 cache<br>emoria RAM : 4 GB DDR3 System<br>emory (2 DIMM)<br>sco duro 500 GB; Lector – Grabador : 8X /D + R/RW; Pantalla: 15.6 diagonal<br>nectividad inalámbrica : 802.11 b/g/n<br>clado español- teclado numérico integrado<br>ertos externos o terminales<br>USB 2.0<br>Salida de Auricular<br>Salida de micrófono<br>HDMI<br>VGA(15-pin)<br>rewire, 4-pin (Opcional)<br>mara Webcan Integrado c/ micrófono<br>aletín para Notebook 15.6<br>rantía mínima de un año. | Unidad | NO COTIZA | | | | **0** | HP 15-DO37 | Indonesia | 2 | 2.880.000 | **5.760.000** | NO COTIZA | | | | **0** | HP | China | 2 | 4.999.100 | **9.998.200** | ACER | China | 2 | 2.500.000 | **5.000.000** | ACER | EE.UU | 2 | 3.000.000 | **6.000.000** |
| INOTEBOOK<br>ocesador de 1.66 Ghz.<br>emoria RAM de 2 GB.<br>sco duro de 250 GB.<br>ebcam.<br>irelees.<br>maño de pantalla: 10,1".<br>ouse inalámbrico.<br>ipo de bateria, de 6 celdas.<br>arantía: Mínimo de un año.<br>cluye maletín. | Unidad | Hacer | China | *3* | 1.679.000 | **5.037.000** | ACER | Indonesia | *3* | 1.820.000 | **5.460.000** | NO COTIZA | | | | **0** | NO COTIZA | | | | **0** | ACER | China | 3 | 1.700.000 | **5.100.000** | ACER | EE.UU | *3* | 1.700.000 | **5.100.000** |

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C

**Universidad Nacional de Concepción**
Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**ANEXO B - 02 - 08**

Concurso de Ofertas Nº 06/2014 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C."***. ID Nº 272.566

| Descripción | Unidad de Medida | INFOSYSTEMS | | | | | AGRINCO REPRESENTACIONES | | | | | SHIROSAWA COMPANY SACI | | | | | V R S.A. | | | | | C S COMERCIAL | | | | | QUALITY INFORMATICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| ELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO<br>Lector de código de barras, biométrico (huella dactilar), y oximidad (RFID y MIFARE)<br>No-Break interno, funciona con o sin energía con aviso en el splay<br>Display de cristal liquido de 3.5" con pantalla color<br>Dos capacidades de almacenamiento:1900 y 9500 de huellas actilares<br>Memoria expandible que puede almacenar hasta 65000 registros<br>Aviso en el display de cuando la memoria de registro esta 50% y 0% ocupada<br>Comunicación en serial RS232 y RS485, GPRS, WIFI, USB<br>Actualización de firmware vía software evitando la remoción de mponentes del equipo<br>Cartón de proximidad mínimo de 50 unidades<br>Alimentación: 110/220V<br>Software e instalación incluidas. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | Sekur | China | 1 | 2.380.000 | 2.380.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | Genérico | China | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| ***DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| omputadora de escritorio, características: Procesador de 2da eneración 3MB Caché 3GHz. Memoria SDRAM 4Gb DDR3 a 00MHz. Gráficos HD. Disco duro 500Gb 7200RPM. Placa nido, video, red, usbonboard). Grabador DVD. Gabinete kit gro (teclado español, mouse óptico, parlante). Monitor LCD 19". presor de picos. Incluye tarjeta de red inalámbrica. Garantía nima 1 año. | Unidad | Satellite | China | 13 | 1.835.000 | 23.855.000 | Intel G2030 | Indonesia | 13 | 1.975.000 | 25.675.000 | NO COTIZA | | | | 0 | BCA | China | 13 | 4.416.400 | 57.413.200 | Satellite | China | 13 | 1.800.000 | 23.400.000 | AMD | EE.UU | 13 | 1.850.000 | 24.050.000 |
| PS de 700 VA. Garantía mínima 1 año. | Unidad | Aps Power | China | 13 | 254.000 | 3.302.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | Weli | China | 13 | 315.800 | 4.105.400 | APS | China | 13 | 268.000 | 3.484.000 | Interactiva APC | Nacional | 13 | 300.000 | 3.900.000 |
| tocopiadora multifunción Velocidad de Copia/Impresión 37 m en tamaño de hojas Carta.Tamaños de hojas Carta, A4, icio. Volumen de trabajo (pág./mes) Máx. 50.000. Conectividad ándar Ethernet 10/100 Base TX. Memoria estándar 256 MB de prica.Capacidad de entrada Manual 50 hojas. Capacidad de la ndeja principal 250 hojas. Función de dúplex (Copia ambas ras) Estándar. Alimentador de documentos Máx. 50 hojas. caneo 35 IPM. Impresión desde dispositivo USB Estándar. stalación y puesta a punto del equipo: Capacitación y esoramiento de todos los usuarios para la correcta plementación del equipo In Situ. Autorización del fabricante: nde certifique por escrito que los equipos ofrecidos poseen paldo por la Garantía de Fábrica, como así también, asistencia nica especializada y repuestos legítimos de la marca en raguay. Experiencia: Se requerirá una experiencia de 3 años mo mínimo en el mercado local para los productos que se oferta resentar Copias de contratos y/o Facturaciones de productos ales o Similares). Disponibilidad de partes en Paraguay: para la nediata atención de reclamos que pudiera existir. En cuanto a certificaciones requeridas, se aceptarán certificaciones similares superiores a ISO 9001 - 2000. Todos los equipos deben ser evos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización iva en el mercado para el que fueron diseñados. Incluir 3 tuchos de Tóner con rendimiento mínimo para 12.000 páginas U. Además del tóner que viene incorporado al equipo. Incluir 1 sa. Garantía escrita para cubrir 200.000 copias/impresiones o las las que sean necesarias para garantizar a la institución onomía y durabilidad. Garantía escrita: por 1 (un) año. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | BROTHER 8155 | Indonesia | 1 | 5.580.000 | 5.580.000 | KYOCERA | JAPON | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 | NO COTIZA | | | | 0 | Brother | China | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 | NO COTIZA | | | | 0 |
| ***DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ninotebook: Microprocesador de 1.66GHz o más. Memoria Ram B DDR3 o más. Disco duro de 320GB (7200RPM) o más. ntalla ancha de 10,1 pulgadas LED SD antirreflejo. Tarjeta de d integrada. Webcam. Mouse inalámbrico. INCLUYE ALETIN. Garantía mínima de 1 año. | Unidad | ACER | China | 5 | 1.679.000 | 8.395.000 | ACER | Indonesia | 5 | 1.820.000 | 9.100.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | ACER | China | 5 | 1.700.000 | 8.500.000 | ACER | EE.UU | 5 | 1.700.000 | 8.500.000 |
| **CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS – Carrera de Licenciatura en Matemáticas y Física** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mputadora con accesorios: Procesador de doble núcleo de 2 z, 2mb cache (Placa madre sonido, video y red). Memoria RAM B tipo DDR3. Disco duro de 500 GB. Lector grabador (CD y D combo). Teclado español multimedia. Mouse óptico y mouse l. Parlantes de 220 V. Monitor LCD 21". Gabinete ATX. presor de picos con 6 tomas. Tarjeta de red inalámbrica PCI RELEES. Garantía mínima de 1 año. | Unidad | Satellite | China | 2 | 1.828.000 | 3.656.000 | INTEL G1610 | Indonesia | 2 | 1.935.000 | 3.870.000 | NO COTIZA | | | | 0 | BCA | China | 2 | 4.552.600 | 9.105.200 | Satellite | China | 2 | 1.895.000 | 3.790.000 | Genérico | China | 2 | 2.100.000 | 4.200.000 |

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción

**Universidad Nacional de Concepción**
Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**ANEXO B - 02 - 08**

Concurso de Ofertas N° 06/2014 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C."***. ID N° 272.566

| Descripción | Unidad de Medida | INFOSYSTEMS | | | | | AGRINCO REPRESENTACIONES | | | | | SHIROSAWA COMPANY SACI | | | | | V R S.A. | | | | | C S COMERCIAL | | | | | QUALITY INFORMATICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| ELOJ MARCADOR BIOMÉTRICO<br>Lector de código de barras, biométrico (huella dactilar), y oximidad (RFID y MIFARE)<br>No-Break interno, funciona con o sin energía con aviso en el splay<br>Display de cristal liquido de 3.5" con pantalla color<br>Dos capacidades de almacenamiento:1900 y 9500 de huellas actilares<br>Memoria expandible que puede almacenar hasta 65000 registros Aviso en el display de cuando la memoria de registro esta 50% y 90% ocupada<br>Comunicación en serial RS232 y RS485, GPRS, WIFI, USB<br>Actualización de firmware vía software evitando la remoción de mponentes del equipo<br>Cartón de proximidad mínimo de 50 unidades<br>Alimentación: 110/220V<br>Software e instalación incluidas. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | Sekur | China | 1 | 2.380.000 | 2.380.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | Genérico | China | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| ***DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| omputadora de escritorio, características: Procesador de 2da eneración 3MB Caché 3GHz. Memoria SDRAM 4Gb DDR3 a 00MHz. Gráficos HD. Disco duro 500Gb 7200RPM. Placa nido, video, red, usbonboard). Grabador DVD. Gabinete kit gro (teclado español, mouse óptico, parlante). Monitor LCD 19". presor de picos. Incluye tarjeta de red inalámbrica. Garantía inima 1 año. | Unidad | Satellite | China | *13* | 1.835.000 | 23.855.000 | Intel G2030 | Indonesia | *13* | 1.975.000 | 25.675.000 | NO COTIZA | | | | 0 | BCA | China | *13* | 4.416.400 | 57.413.200 | Satellite | China | *13* | 1.800.000 | 23.400.000 | AMD | EE.UU | *13* | 1.850.000 | 24.050.000 |
| PS de 700 VA. Garantía mínima 1 año. | Unidad | Aps Power | China | *13* | 254.000 | 3.302.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | Weli | China | 13 | 315.800 | 4.105.400 | APS | China | 13 | 268.000 | 3.484.000 | Interactiva APC | Nacional | 13 | 300.000 | 3.900.000 |
| tocopiadora multifunción Velocidad de Copia/Impresión 37 m en tamaño de hojas Carta.Tamaños de hojas Carta, A4, icio. Volumen de trabajo (pág./mes) Máx. 50.000. Conectividad ándar Ethernet 10/100 Base TX. Memoria estándar 256 MB de prica.Capacidad de entrada Manual 50 hojas. Capacidad de la ndeja principal 250 hojas. Función de dúplex (Copia ambas ras) Estándar. Alimentador de documentos Máx. 50 hojas. caneo 35 IPM. Impresión desde dispositivo USB Estándar. stalación y puesta a punto del equipo: Capacitación y esoramiento de todos los usuarios para la correcta plementación del equipo In Situ. Autorización del fabricante: nde certifique por escrito que los equipos ofrecidos poseen spaldo por la Garantía de Fábrica, como así también, asistencia nica especializada y repuestos legítimos de la marca en raguay. Experiencia: Se requerirá una experiencia de 3 años mo mínimo en el mercado local para los productos que se oferta resentar Copias de contratos y/o Facturaciones de productos ales o Similares). Disponibilidad de partes en Paraguay: para la nediata atención de reclamos que pudiera existir. En cuanto a certificaciones requeridas, se aceptarán certificaciones similares superiores a ISO 9001 - 2000. Todos los equipos deben ser evos, de fabricación reciente y encontrarse en comercialización iva en el mercado para el que fueron diseñados. Incluir 3 rtuchos de Tóner con rendimiento mínimo para 12.000 páginas U. Además del tóner que viene incorporado al equipo. Incluir 1 sa. Garantía escrita para cubrir 200.000 copias/impresiones o las las que sean necesarias para garantizar a la institución onomía y durabilidad. Garantía escrita: por 1 (un) año. | Unidad | NO COTIZA | | | | 0 | BROTHER 8155 | Indonesia | 1 | 5.580.000 | 5.580.000 | KYOCERA | JAPON | 1 | 7.500.000 | 7.500.000 | NO COTIZA | | | | 0 | Brother | China | 1 | 11.000.000 | 11.000.000 | NO COTIZA | | | | 0 |
| ***DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN – Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación para el Desarrollo*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ninotebook: Microprocesador de 1.66GHz o más. Memoria Ram B DDR3 o más. Disco duro de 320GB (7200RPM) o más. ntalla ancha de 10,1 pulgadas LED SD antirreflejo. Tarjeta de d integrada. Webcam. Mouse inalámbrico. INCLUYE ALETIN. Garantía mínima de 1 año. | Unidad | ACER | China | *5* | 1.679.000 | 8.395.000 | ACER | Indonesia | *5* | 1.820.000 | 9.100.000 | NO COTIZA | | | | 0 | NO COTIZA | | | | 0 | ACER | China | 5 | 1.700.000 | 8.500.000 | ACER | EE.UU | *5* | 1.700.000 | 8.500.000 |
| **CIENCIAS EXACTAS Y TECNOLÓGICAS – Carrera de Licenciatura en Matemáticas y Física** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mputadora con accesorios: Procesador de doble núcleo de 2 z, 2mb cache (Placa madre sonido, video y red). Memoria RAM B tipo DDR3. Disco duro de 500 GB. Lector grabador (CD y D combo). Teclado español multimedia. Mouse óptico y mouse l. Parlantes de 220 V. Monitor LCD 21". Gabinete ATX. presor de picos con 6 tomas. Tarjeta de red inalámbrica PCI RELEES. Garantía mínima de 1 año. | Unidad | Satellite | China | 2 | 1.828.000 | 3.656.000 | INTEL G1610 | Indonesia | 2 | 1.935.000 | 3.870.000 | NO COTIZA | | | | 0 | BCA | China | 2 | 4.552.600 | 9.105.200 | Satellite | China | 2 | 1.895.000 | 3.790.000 | Genérico | China | 2 | 2.100.000 | 4.200.000 |

Lic. José Alcides Abente Marín
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción

**Universidad Nacional de Concepción**
Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario
Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (UOC)**

**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**

**ANEXO B - 02 - 08**

Concurso de Ofertas N° 06/2014 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS PARA LA U.N.C."***. ID N° 272.566

| Descripción | Unidad de Medida | INFOSYSTEMS | | | | | AGRINCO REPRESENTACIONES | | | | | SHIROSAWA COMPANY SACI | | | | | V R S.A. | | | | | C S COMERCIAL | | | | | QUALITY INFORMATICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) | Marca | Procedencia | Cantidad | Precio unitario | Precio Total (IVA incluido) |
| ook: Sistema Operativo Window 8, Procesadorcon doble o y 3 MB de caché como mínimo, Memoria RAM 8GB DDR3 MHz expandible a 16 GB, Disco Duro 750 GB como mínimo, De Disco Duro SATA/5400, Pantalla de 15.6", Pantalla con ación nativa (HD), Tarjeta de Video Integrada, Lector de a de memoria, Lector Grabador DVD, WebCam de Alta ición, Micrófono, Puerto HDMI y USB, Wi-Fi / Bluetooth, ía de iones de litio de 3 celdas/50 Wh, Parlantes integrados o, Maletín incluido. Garantía Mínima de 1 año. | Unidad | NO COTIZA | | | | **0** | Toshiba | Indonesia | 1 | 4.698.000 | **4.698.000** | NO COTIZA | | | | **0** | BCA | China | 1 | 4.999.200 | **4.999.200** | ACER | China | 1 | 3.500.000 | **3.500.000** | ACER | EE.UU | 1 | 3.800.000 | **3.800.000** |
| **Total General** | | | | | | **101.068.000** | | | | | **135.087.000** | | | | | **7.500.000** | | | | | **244.003.400** | | | | | **158.890.000** | | | | | **151.335.000** |

Universidad Nacional de Concepción Rectorado
Dirección de U.O.C Concepción - Paraguay

*Lic. José Alcides Abente Marín*
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción