TESÁI HA TEKO PORÃVE Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorio Central de Salud Pública Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 23 de Febrero de 2.021

NOTA DALCSP Nº 126/2.021

Señores:
INNOVAR SERVICIOS DE INGENIERIA
TEL. 780-025
Correo: innovar.asistencias@gmail.com
TEL. 0514-215061 Cel 0985-825839
PRESENTE

Nos dirijimos a Ustedes, referente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 01/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO" ID 380.896**, a fin de comunicarle que por Resolución D.G. LSCP Nº 01/2021 de fecha 19 de Febrero de 2021, se **ADJUDICA** a la Empresa:

1) **INNOVAR SERVICIOS DE INGENIERIA**

Al respecto señalamos que deberá formalizar el CONTRATO dentro de los **20 (veinte) días hábiles**, siguientes a la recepción de la presente Notificación.

Requisitos a presentar para la firma del contrato – Personas Físicas y/o Jurídicas.

- *Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;*
- *Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;*
- *Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social;*
- *Certificado de Cumplimiento Tributario;*
- *Declaracion Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, antes la Contraloria General de la Republica.-*

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 2490/19 que establece en su Artículo 2° "Responsabilidad. El Oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas optimas el acceso a su correo electrónico."

Sin otro particular le saludamos atentamente.

LIC. ROSA CAPPELLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO
DIRECTORA GENERAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

❖ **Obs.: Los documentos deberán ser presentados a través de una Nota dirigida Al Director Adminitsrativo del Laboratorio Central de Salud Publica.**

zimbra A SYNACOR PRODUCT

Buscar

Marta Gauto

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Preferencias | Re: NOTIFICACIO

Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar | Spam | Acciones

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

De: innovar asistencias

Para: Marta Gauto

Buenos días, damos acuse de recepción a la notificación de adjudicación.

En la brevedad posible estaremos remitiendo los documentos solicitados.

OSVALDO BENITEZ

De: Marta Gauto

Para: innovar asistencias

NOTIFICACION INNOVAR.pdf (613,8 KB) Descargar | Eliminar

Buen día, adjunto la Notificación de Adjudicación correspondiente a la CD Nº 01/2020 MANTENIMIEN

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorio Central de Salud Pública
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 23 de Febrero de 2.021

NOTA DALCSP Nº 127/2.021

Señores:
SOLUCIONES TECNOLOGICAS ARQUITECTURA
TEL. 0991-333481
Correo: analiz.moraez@gmail.com

PRESENTE

Nos dirijimos a Usted, referente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 01/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO" ID 380.896,** a fin de comunicarle que por Resolución D.G.LSCP Nº 01/2020 de fecha 19 de febrero de 2021, se **ADJUDICA** a la Empresa:

1) INNOVAR SERVICIOS DE INGENIERIA

Se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 2490/19 que establece en su Artículo 2° "Responsabilidad. El Oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas optimas el acceso a su correo electrónico."

Sin otro particular le saludamos atentamente.

LIC. ROSA CAPPELLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO
DIRECTORA GENERAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

zimbra A SYNACOR PRODUCT

Buscar

Marta Gauto

Correo | Contactos | Agenda | Tareas | Preferencias | NOTIFICACION DE

Cerrar | Responder | Responder a todos | Reenviar | Archivo | Eliminar | Spam | Acciones

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

De: analiz moraez

Para: Marta Gauto

recibido

saludos atentos

Ana Liz Moraez

Marta Gauto

Buen día, adjunto la Notificación de Adjudicación correspondiente a la CD Nº 01/2020 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI

TESÁI HA TEKO PORÃVE
Motenondeha
Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Laboratorio Central de Salud Pública
Asunción - Paraguay

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PÚBLICA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Asunción, 23 de Febrero de 2.021

NOTA DALCSP Nº 128/2.021

Señores:
EM REFRIGERACION
TEL. 0981-126888
Correo: edgar04.moraez@gmail.com
PRESENTE

Nos dirijimos a Usted, referente a la **CONTRATACIÓN DIRECTA CD Nº 01/2020 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO" ID 380.896,** a fin de comunicarle que por Resolución D.G.LSCP Nº 01/2020 de fecha 19 de febrero de 2021, se **ADJUDICA** a la Empresa:

2) INNOVAR SERVICIOS DE INGENIERIA

Se recuerda la vigencia de la Resolución DNCP N° 2490/19 que establece en su Artículo 2° "Responsabilidad. El Oferente es responsable de revisar diariamente su buzón electrónico, a los efectos de darse por notificado y a mantener en condiciones técnicas optimas el acceso a su correo electrónico."

Sin otro particular le saludamos atentamente.

LIC. ROSA CAPPELLO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

DRA. LIZZIE CAROLINA AQUINO
DIRECTORA GENERAL
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

zimbra A SYNACOR PRODUCT

Buscar

Marta Gauto

Correo Contactos Agenda Tareas Preferencias Re: NOTIFICACIO

Cerrar Responder Responder a todos Reenviar Archivo Eliminar Spam Acciones

NOTIFICACION DE ADJUDICACION

De: mm edgardaniel

Para: Marta Gauto

Buenas tardes
recibido

Edgar Daniel

Marta Gauto

Buen día, adjunto la Notificación de Adjudicación correspondiente a la CD Nº 01/2020 MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIOI