ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN Nº

50/2010

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 15/2010

"ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS"

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintisiete días del mes de agosto del año dos mil diez, siendo las 08:00 horas, en la S.U.O.C. Nº 37 del Centro de Emergencias Médicas "Prof. Dr. Manuel Giagni", se reúnen los Señores **Lic. Jorge Soto**, Director Administrativo; el **Sr. Luis Sciacca,** Jefe de Suministros; **la Sra. Sonia Báez**, Encargada de Compras; integrantes del Comité de Evaluación conformado por Resolución D.G. Nº 32/10 de fecha 07 de junio de 2010, a los efectos de evaluar, con criterio técnico, las ofertas presentadas por las empresas INDUSTRIAS BP S.A., M&F REPRESENTACIONES S.A. y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. en el marco de la Licitación por Concurso de Ofertas Nº 15/2010 "Adquisición de Bienes de Consumo Varios".----------

Seguidamente, teniendo en cuenta el Art. 26 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y Artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03, y conforme a lo establecido en la Sección III "Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación", se procede a la verificación exhaustiva de las documentaciones presentadas en el Acto de Apertura de Ofertas de fecha 19 de julio de dos mil diez, en cuyo acto se ha verificado la presentación de documentos de carácter sustancial solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.----------

En primer término, se procede al análisis y evaluación de las ofertas presentadas, conforme a lo establecido en el Numeral 2 de la Sección III. Criterios de Evaluación y Calificación del Pliego de Bases y Condiciones:

Criterios de Evaluación

a) Suministro de Documentación de Carácter Sustancial:

Se adjunta el Anexo A, en el cual se verifica el cumplimiento de la documentación de carácter sustancial por parte de los Oferentes: **INDUSTRIAS BP S.A., M&F REPRESENTACIONES S.A. y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

b) Suministro de Documentación de Carácter Formal y no sustancial:

Se observa que de conformidad a la **IAO 11.1**, en la cual se solicita:

- Declaración Jurada del Oferente, que deberá declarar bajo fe de juramento que posee capacidad suficiente para proveer los bienes ofertados en cantidad, tiempo y forma requeridos.

La misma forma parte de los documentos de carácter formal y no sustancial, y no fue encontrada en las Ofertas presentadas por los oferentes: **INDUSTRIAS BP S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A.** y que el mismo fue solicitado por nota, en carácter de Aclaración, siendo respondidas y entregadas en tiempo y forma solo por la empresa **M&F REPRESENTACIONES S.A.** cumpliendo de ésta manera con los requerimientos solicitados, no así la empresa **INDUSTRIAS BP S.A.** que no dio respuesta a lo solicitado una vez cumplido el plazo perentorio de 24 hs asi como tampoco dio respuesta a la nota donde solicitaba aclaración en cuanto a la Situación Financiera de su empresa, en donde no Cumple con el índice de Endeudamiento. Por lo que el Comité de Evaluador Recomienda Desestimar la oferta de la Empresa **INDUSTRIAS BP S.A.**

Se adjunta Anexo B, en el cual se verifica la documentación de carácter formal y no sustancial por parte de todos los Oferentes.

c) Comparación de Ofertas:
Se adjunta Anexo C, Cuadro Comparativo de Ofertas, en el cual se asientan los precios cotizados por los Oferentes, con las referencias correspondientes al pie del mismo.

d) Criterios Económicos:
En el Anexo C que se adjunta, luce el Cuadro Comparativo de Ofertas, en el cual se resalta en color verde las ofertas cuyos precios son los más bajos y cumplen con las especificaciones técnicas.
Asimismo, se resalta –en el mismo Anexo C- en color naranja las ofertas cuyos precios son los más bajos pero que no cumple con las especificaciones técnicas. Los motivos por los cuales

SONIA BAEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

LUIS SCIACCA
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

cumplen o no cumplen con las Especificaciones Técnicas, se detallan en el punto e) Criterios Técnicos de la presente acta de evaluación.

Verificados los ítems 99, 188, 189, 190, 191, 192 y 210 en los cuales existen igual de precios entre los dos oferentes con el precio más bajo en el cual se resalta en color amarillo en el Anexo C, Cuadro Comparativo de Ofertas, el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada Oferta el 50% (Cincuenta por ciento) de la cantidad cotizada a cada una.

Analizando los ítems 101, 115, 120, 121, 133, 135, 199, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 211 y 217 los precios ofertados y los referenciales, siendo 30% por encima del referencial, y en consulta con el Departamento de Suministros, dependencia encargada de realizar una investigación de precios en el mercado, del cual resulta que los precios adjudicados son acordes a los precios que se manejan actualmente.

Asimismo teniendo en cuenta además en primer término el lapso de tiempo transcurrido entre la obtención de los precios referenciales y el tiempo en que el oferente presenta efectivamente su oferta; y, en segundo término, se debe considerar que el precio referencial obtenido en el mercado local puede ser el de un producto de menor calidad que el presentado por el oferente, situación que, dada la expresa prohibición legal de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" de considerar la marca de los productos;

Por otro lado, teniendo en cuenta que el Art. 30, inciso c) de la Ley 2051/03 establece que se podrá declarar desierto el ítem en caso que "...***los precios de las ofertas resulten inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato...",*** éste Comité recomienda Desestimar las Ofertas presentadas por las Firmas **M&F REPRESENTACIONES S.A.** en los ítems 67, 74, 88, 89, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 118, 122, 200 y la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** en el ítem 113 por consiguiente Declarar Desiertos los mismos, considerando que no existe otra oferta susceptible de ser analizada técnica y económicamente en los mencionados ítems.----------

A continuación se detalla el análisis de las ofertas

e) Criterios Técnicos

ÍTEM 1: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ITEM 2: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 3: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÌTEM 4: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 5: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 6: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 7: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 8: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 9: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 10: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 11: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 12: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas..
ÍTEM 13: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 14: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 15: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 16: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 17: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

LUIS F. SCIACCA
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ÍTEM 18: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 19: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 20: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 21: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 22: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 23: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 24: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 25: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 26: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 27: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 28: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja, analizada su oferta se constato que cotiza Brazo Cromado para ducha de **"40 cm"** y no de **"50 cm"** así como lo requiere las especificaciones técnicas, por lo que el Comité Evaluador procedió a desestimar la oferta, y a analizar la oferta de la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 29: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 30: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 31: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja, analizada su oferta se constato que cotiza **"Caja Sifonada de 10x10"** y no de **"Caja Sifonada de 15x15"** así como lo requiere las especificaciones técnicas, por lo que el Comité Evaluador procedió a desestimar la oferta, y a analizar la oferta de la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 32: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 33: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 34: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 35: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 36: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 37: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 38: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 39: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 40: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 41: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 42: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 43: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 44: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 45: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 46: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 47: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 48:. La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 49: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

CIACCA C
Suminis
EMERG MEDIC

ÍTEM 50: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 51: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 52: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 53: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 54: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 55: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 56: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 57: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 58: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 59: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 60: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 61: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas..
ÍTEM 62: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 63: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 64: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas..
ÍTEM 65: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 66: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 67: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja, analizada su oferta se constato que cotiza **"Broca para pared punta blanca N° 17"** y no de **"N° 12"** así como lo requiere las especificaciones técnicas, por lo que el Comité Evaluador procedió a desestimar la oferta, y a analizar la oferta de la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** que cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.
ÍTEM 68: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 69: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 70: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 71: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 72: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 73:. La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 74: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.
ÍTEM 75: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 76: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 77: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 78 La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas..
ÍTEM 79: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 80: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

LUIS E. SCIACCA C.
Jefe Opto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Avenida General Santos y Teodoro S. Mongelós
Asunción – Paraguay
Telefax.: (595-21) 204.532 – 204.906

ÍTEM 81: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 82: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 83: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 84: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja, analizada su oferta se constato que cotiza **"Tornillos para madera 1½" x 10 cm"** y no de **"2½" x 10 cm"** así como lo requiere las especificaciones técnicas, por lo que el Comité Evaluador procedió a desestimar la oferta, y a analizar la oferta de la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 85: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 86: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 87: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 88 La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.
ÍTEM 89: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como indica se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.
ÍTEM 90: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 91: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 92: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 93: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 94: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 95: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 96: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 97: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 98: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 99: Las ofertas presentadas por las Firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A** son las más bajas, ambas cotizan el mismo precio, y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada empresa el 50% (Cincuenta por Ciento) de la cantidad solicitada.
ÍTEM 100: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 101: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 102: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.
ÍTEM 103: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.
ÍTEM 104: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 105: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 106: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 107: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 108: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.

ÍTEM 109: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.

ÍTEM 110: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.

ÍTEM 111: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 112: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.

ÍTEM 113: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.

ÍTEM 114: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 115: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

ÍTEM 116: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 117: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 118: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.

ÍTEM 119: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas..

ÍTEM 120: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 121: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

ÍTEM 122: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la única oferta presentada y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.

ÍTEM 123: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 124: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 125: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 126: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 127: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 128: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 129: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 130: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 131: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 132: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 133: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 134: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 135: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

ÍTEM 136: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

TANIA E. SCIANCA C.
Jefa Dpto. de Suministros
HOSP. DE EMERGENCIAS MEDICAS

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ÍTEM 137: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 138: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 139: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 140: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 141: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 142: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 143: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 144: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 145: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 146: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 147: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 148: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 149: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 150: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 151: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 152: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas..
ÍTEM 153: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 154: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 155: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 156: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 157: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 158: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 159: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 160: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 161: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 162: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 163: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 164: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 165: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 166: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 167: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 168: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 169: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 170: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 171: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

ÍTEM 172: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 173: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 174: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 175: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 176: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 177: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 178: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja, analizada su oferta se constato que cotiza **"Tarraja de 1½"** y no de **"11/4"** así como lo requiere las especificaciones técnicas, por lo que el Comité Evaluador procedió a desestimar la oferta, y a analizar la oferta de la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 179: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja, analizada su oferta se constato que cotiza **"Tarraja de 2"** y no de **1½"** así como lo requiere las especificaciones técnicas, por lo que el Comité Evaluador procedió a desestimar la oferta, y a analizar la oferta de la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** que cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 180: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 181: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 182: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 183: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 184: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 185: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 186: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 187: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 188: Las ofertas presentadas por las Firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A** son las más bajas, ambas cotizan el mismo precio, y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada empresa el 50% (Cincuenta por Ciento) de la cantidad solicitada.
ÍTEM 189: Las ofertas presentadas por las Firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A** son las más bajas, ambas cotizan el mismo precio, y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada empresa el 50% (Cincuenta por Ciento) de la cantidad solicitada.
ÍTEM 190: Las ofertas presentadas por las Firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A** son las más bajas, ambas cotizan el mismo precio, y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada empresa el 50% (Cincuenta por Ciento) de la cantidad solicitada.
ÍTEM 191: Las ofertas presentadas por las Firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A** son las más bajas, ambas cotizan el mismo precio, y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada empresa el 50% (Cincuenta por Ciento) de la cantidad solicitada.
ÍTEM 192: Las ofertas presentadas por las Firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A** son las más bajas, ambas cotizan el mismo precio, y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada empresa el 50% (Cincuenta por Ciento) de la cantidad solicitada.
ÍTEM 193: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 194: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 195: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 196: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 197: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 198: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital Centro de Emergencias Médicas

ÍTEM 199: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 200: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, pero el precio ofertado resulta inaceptable, por variar sustancialmente de la estimación del contrato, por lo que se recomienda declarar desierto el ítem, como se indica más arriba en el inc d) en Criterios de Evaluación.
ÍTEM 201: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 202: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 203: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 204: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 205: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 206: La oferta presentada por la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.
ÍTEM 207: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 208: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 209: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 210: Las ofertas presentadas por las Firmas **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y M&F REPRESENTACIONES S.A** son las más bajas, ambas cotizan el mismo precio, y cumple con las especificaciones técnicas requeridas, por lo que el Comité Evaluador recomienda adjudicar a cada empresa el 50% (Cincuenta por Ciento) de la cantidad solicitada.
ÍTEM 211: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 212: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 213: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 214: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 215: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 216: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 217: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 218: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 219: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas
ÍTEM 220: La oferta presentada por la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** es la más baja y cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

f) Situación Financiera:
Evaluados los índices financieros de liquidez, endeudamiento y rentabilidad, se observa que cuanto sigue:

- ✓ La Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** cumple con los índices de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.
- ✓ La Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** cumple con los índices de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad.
- ✓ La Firma **INDUSTRIAS BP S.A.** cumple con los índices de Liquidez y Rentabilidad, **NO** cumple con los índices Endeudamiento
- ✓ Se adjuntan hojas de cálculo de ratios financieros de todos los Oferentes, las cuales forman parte del presente Acta.

g) Experiencia y Capacidad (Anexo B):

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

Verificadas las ofertas, todas contienen contratos, certificados de buen cumplimiento y/o facturaciones que demuestran que los oferentes cuentan con la capacidad técnica para ejecutar el Contrato a ser suscripto en caso de resultar adjudicadas.

También se procedió a verificar el Registro de Inhabilitados y Amonestados del SICP, y se constata que ninguno de los Oferentes que participan del presente llamado cuenta con sanción alguna.

Con las observaciones precedentes debidamente aclaradas, y teniendo en cuenta el Art. 61 "Método de Evaluación", inciso (3) del Decreto Reglamentario Nº 21909/03, del análisis y evaluación se desprende que las ofertas evaluadas como las más bajas en precio, son las más convenientes, se encuentran dentro de los rangos normales en comparación con los precios del mercado y de referencia fijados por la SUOC del Programa de Asistencia Nacional en Emergencias Médicas, y que sumados los importes de los Cuadros de Precios Adjudicados, estos no superan el monto asignado según **CDP Nº 5848 /2010**, por tanto garantizan las mejores condiciones para el Estado Paraguayo.---

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuentra dentro de los procedimientos establecidos en el **Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21209/03**, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA:** ----------

- **ADJUDICAR** a la Firma **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.** el Contrato para la provisión de "Bienes de Consumo Varios", por la suma de **Gs. 72.465.100** (Guaraníes Setenta y Dos Millones, Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil, Cien), la totalidad de los ítems **1 al 4, 6 al 22, 24 al 27, 29, 30, 32 al 46, 48 al 66, 68 al 70, 75, 83, 85, 87, 90 al 95, 97, 98, 100, 101, 104, 105, 107, 111, 114, 116, 117, 120, 123 al 151, 153 al 170, 173 al 177, 180 al 187, 193 al 199, 201 al 205, 207 al 209 y 211 al 220** y el cincuenta por ciento (50%) en los ítems **99, 188 al 192 y 210** Las descripciones de los bienes se encuentran debidamente detalladas en el Cuadro de Precios Adjudicados adjunto, el cual forma parte del presente Acta.----------

- **ADJUDICAR** a la Firma **M&F REPRESENTACIONES S.A.** el Contrato para la provisión de "Bienes de Consumo Varios", por la suma de **Gs. 17.459.000** (Guaraníes Diez y Siete Millones, Cuatrocientos Cincuenta y Nueve Mil), la totalidad de los ítems **5, 23, 28, 31, 47, 71 al 73, 76 al 82, 84, 86, 96, 106, 115, 119, 121, 152, 171, 172, 178, 179 y 206** y el cincuenta por ciento (50%) en los ítems **99, 188 al 192 y 210** Las descripciones de los bienes se encuentran debidamente detalladas en el Cuadro de Precios Adjudicados adjunto, el cual forma parte del presente Acta.----------

- **DESESTIMAR** la oferta de la Firma **INDUSTRIAS BP S.A.** debido a no dio respuesta a lo solicitado una vez cumplido el plazo perentorio de 24 hs así como tampoco dio respuesta a la nota donde solicitaba aclaración en cuanto a la Situación Financiera de su empresa, en donde no Cumple con el índice de Endeudamiento

- **DECLARAR DESIERTOS** los ítems 67, 74, 88, 89, 102, 103, 108, 109, 110, 112, 118, 122, 200 porque los precios de las ofertas resultan inaceptables, por variar sustancialmente de la estimación del contrato como indica Art. 30, inciso c) de la Ley 2051/03 " De Contrataciones Públicas"----------

Terminado el acto previa lectura y ratificación de su contenido suscriben el presente acta en prueba de conformidad, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, siendo las 10:30 horas del día mencionado al inicio.----------

Sr. Luis Sciacca
Jefe de Suministros

Sra. Sonia Báez
Encargada de Compras

Lic. Jorge Soto
Director Administrativo

L.C.O 15-10 "ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS"

ANEXO "A"

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER SUSTANCIAL

Item	Descripción	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	INDUSTRIAS BP S.A.	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
a	Presentación de los documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la Oferta para comprometer al Oferente.	Cumple	Cumple	Cumple
b	Formulario de "Presentación de Oferta", debidamente firmado y completado, con una validez de 90 (noventa) días.	Cumple	Cumple	Cumple
c	Presentación de la lista de precios unitarios y totales, en base a la Planilla de Precios, las que deberán estar debidamente completada y firmada por el Oferente o su representante	Cumple	Cumple	Cumple
d	Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de Integridad establecida en el Articulo 20, Inciso "W", ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.	Cumple	Cumple	Cumple
e	"Garantía de Mantenimiento de Oferta" (documento original) por un monto equivalente al 5% de la Oferta, con validez de 120 días como mínimo.	Cumple	Cumple	Cumple
e	Declaración Jurada en la que se garantice que ni el oferente ni sus proveedores se encuentran involucrados en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	Cumple	Cumple	Cumple

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS

L.C.O. 15-10 "ADQUISICIÓN DE BIENES DE CONSUMO VARIOS"
ANEXO "B"
VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER FORMAL NO SUSTANCIAL

Item	Descripción	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	INDUSTRIAS BP S.A.	M&F INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
a	Planilla de Especificaciones Técnicas, en la cual se detallarán las descripciones, y demás datos requeridos de los bienes y servicios solicitados (debidamente completado y Firmado).-	Cumple	Cumple	Cumple
b	Se deberá acreditar que es fabricante, importador, representante oficial o distribuidor autorizado para el Paraguay de las marcas de los bienes ofertados. En todos los casos, el Oferente deberá declarar bajo fe de juramento que posee capacidad suficiente para proveer los bienes ofertados en cantidad, tiempo y forma requeridos.	Cumple	Cumple	Cumple
c	Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los tres (3) últimos años (2007-2008-2009). Podrán presentarse la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado, siempre que hayan sido formalizados en el periodo mencionado.-	Cumple	Cumple	Cumple
d	Existencia Legal de por lo menos tres (3) años de antigüedad, comprobada con la presentación de una copia autenticada por Escribano Público de los estatutos sociales o extracto de los mismos, en el que indique: nombre o razón social, tipo de sociedad, fecha de constitución, domicilio, objeto, duración y capital. En el caso de firmas unipersonales, se deberá presentar fotocopia autenticada por Escribano Público de la Patente Municipal correspondiente al año que justifique la antigüedad requerida.	Cumple	Cumple	Cumple
e	3. El Oferente deberá presentar un Curriculum de la empresa, mencionando su antigüedad de al menos 3 (años) en el ramo, empresas e Instituciones Públicas con quien mantiene relaciones comerciales, instalaciones, stock de los bienes e insumos en depósito; y otros datos que el Contratista pudiera considerar de interés.	Cumple	Cumple	Cumple
f	El Oferente deberá presentar el Balance General de los últimos (3) tres años de funcionamiento, (2007-2008-2009) adjunto a la Constancia de Presentación de Estados Contables.-	Cumple	Cumple	Cumple
g	Referencias certificadas satisfactorias expedidas, mínimo un (1) Banco de plaza, para que la Convocante pueda solicitar informes del oferente en la oportunidad en que deba efectuar los estudios antes de decidir la adjudicación.	Cumple	Cumple	Cumple
h	Certificado de Cumplimiento Tributario	Cumple	Cumple	Cumple

SONIA BÁEZ
Enc. de Compras
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

LUIS F. SCIACCA C.
Jefe Dpto. de Suministros
CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS