Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

INFORME DE EVALUACION

Ciudad del Este, 13 de agosto de 2012

Llamado: CD Nº 19, "Adquisición de Materiales Eléctricos"

La UOC de la Facultad Politécnica – UNE, ha realizado el procedimiento de **Contratación Directa Nº 19, "Adquisición de Materiales Eléctricos",** a través de la modalidad de Contratación Directa. La apertura se realizo el día 03 de agosto de 2012 a las 11:00 horas; habiéndose presentado para el efecto tres ofertas (Santa María Ingeniería SRL, Maes SRL y CCP SA), conforme al acta de apertura Nº 30/2012, que forma parte del presente informe.

Se ha procedido a la verificación detallada del cumplimiento de los requisitos legales y de las especificaciones técnicas requeridas para este proceso de contratación.

Verificación de los documentos sustanciales.

Nº	Empresa	Formulario de Oferta firmado y Completado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Declaración Jurada Art. 40 ley 2.051/03	Declaración Jurada sobre Derechos de los Menores	Copia de RUC	Copia de Cedula	Certificado de Cumplimiento Tributario		Patente Municipal
								Ultimo pago de IVA	Ultimo pago de Renta	
01	Santa María Ingeniería SRL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Si
02	Maes SRL	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Si
03	CCP SA	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si		Si

Análisis del Cumplimiento de las especificaciones técnicas.

Ítem	Descripción del Bien	Santa María Ingeniería SRL	Maes SRL	CCP SA
1	Caja de 25 Tubo Fluorescente 40W	Cumple	Cumple	Cumple
2	Caja de 25 Tubo Fluorescente 20W	Cumple	Cumple	Cumple
3	Rollo de Cable de 1 mm de 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
4	Rollo de Cable de 1,5 mm de 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
5	Rollo de Cable de 2 mm de 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
6	Rollo de Cable de 2,5 mm de 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
7	Rollo de Cable de 4 mm de 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
8	Rollo de Cable de 6 mm de 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
9	Rollo de Cable de 10 mm de 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple
10	Cable de conexión para generador de señales	Cumple	Cumple	No Cotiza
11	Cable de conexión para fuente de corriente continua, par rojo y negro	Cumple	Cumple	No Cotiza
12	Cable de conexión para puntas de prueba de multitester, par rojo y negro	Cumple	Cumple	Cumple
13	Caja Embutida	Cumple	Cumple	No Cotiza
14	Caja Externa	Cumple	Cumple	No Cotiza
15	Pares de Zócalo	Cumple	Cumple	Cumple
16	Ficha Hembra	Cumple	Cumple	Cumple
17	Ficha Macho	Cumple	Cumple	Cumple
18	Enchufe Triple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Lámpara reflector de 150W	Cumple	Cumple	Cumple
20	Lámpara reflector de 300W	Cumple	Cumple	Cumple
21	Lámpara óptica halógena 12Voltios y 20 Watt	Cumple	No Cotiza	Cumple
22	Foco de 100W	Cumple	Cumple	Cumple
23	Foquito para linterna	Cumple	Cumple	No Cotiza
24	Foco de 12 voltios CC con porta foco recto, 21 watts.	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
25	Reactancia de 40W	Cumple	Cumple	Cumple
26	Reactancia de 20W	Cumple	Cumple	Cumple
27	Reactancia electrónica de 40w	Cumple	Cumple	Cumple
28	Equipo Completo de Fluorescente de 40w	Cumple	Cumple	Cumple
29	Arrancador para Fluorescente	Cumple	Cumple	Cumple
30	Llave termo magnética tripolar	Cumple	Cumple	Cumple
31	Llave tipo interruptor	Cumple	Cumple	No Cotiza
32	Llave para ventilador	Cumple	Cumple	Cumple
33	Llave Interruptor	Cumple	Cumple	No Cotiza
34	Prolongador de 10 mt.	Cumple	Cumple	Cumple

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

35	Prolongador de 5 mt.	Cumple	Cumple	Cumple
36	Pila de 3 voltios CR2032 Micro Lithium Cell	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
37	Batería Recargable de 9V	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
38	Batería Recargable de 1,5V	Cumple	Cumple	No Cotiza
39	Cargador de batería	Cumple	Cumple	No Cotiza
40	Fusible tipo diazed 10A	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
41	Resistencia 1.2 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
42	Resistencia 10 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
43	Resistencia 22 Ω 2W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
44	Resistencia 47 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
45	Resistencia 82 Ω 2W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
46	Resistencia 100 Ω ¼, 2 y 5 W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
47	Resistencia 120 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
48	Resistencia 150 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
49	Resistencia 220 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
50	Resistencia 270 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
51	Resistencia 330 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
52	Resistencia 390 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
53	Resistencia 470 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
54	Resistencia 560 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
55	Resistencia 680 Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
56	Resistencia 1 k Ω ½, ¼ W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
57	Resistencia 1.2 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
58	Resistencia 2.2 k Ω ¼ W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
59	Resistencia 2.7 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
60	Resistencia 3.3 k Ω ½ W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
61	Resistencia 3.9 K Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
62	Resistencia 4.7 k Ω ½ W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
63	Resistencia 5.6 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
64	Resistencia 8.2 k Ω ½ W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
65	Resistencia 10 k Ω ½ W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
66	Resistencia 15 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
67	Resistencia 33 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
68	Resistencia 100 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
69	Resistencia 150 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
70	Resistencia 330 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
71	Resistencia 470 k Ω	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
72	Condensadores 1000 uF 10, 25, 35 V	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
73	Condensadores 22 uF 40V	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
74	Condensadores 1 uF	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
75	Condensadores 0,01 uF	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
76	Condensadores 10 nF	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
77	Condensadores 100 nF	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
78	Puente Rectificador 30A, 12V.	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
79	Diodo 1N4001	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
80	Diodo 1N4007	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
81	Diodo LED FLV110	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
82	Diodo Zener 5.6V 0.4W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
83	Diodo Zener 6.2V 1W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
84	Diodo Zener 8.2V 1W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
85	Diodo Zener 12V 1W	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
86	Lámpara de 12V / 165 mA	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
87	Transistores BC548	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
88	Transistores BD135	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
89	Circuito integrado CI7400 TTL	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
90	Circuito integrado CI Compuerta AND	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
91	Circuito integrado CI compuerta OR	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
92	Circuito integrado CI compuerta NOT	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
93	Circuito integrado CI compuerta XNOR	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
94	Potenciómetro 100 Ω lineal	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
95	Potenciómetro 1k Ω lineal	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
96	Potenciómetro 1k Ω logarítmica	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
97	Calefactores eléctricos de inmersión (1KW, 220V ac, con	Cumple	No Cotiza	No Cotiza

Campus Universitario, Km 8 Lado Acaray
Calle Universidad Nacional del Este c/ Rca. del Paraguay
Ciudad del Este – Paraguay

Teléfono y Fax 061 575112/13 577261/62
574980 577427 577436
Web: www.une.edu.py

	revestimiento aislante y cable bifilar de conexión)			
98	Kit de baño maría eléctrico.	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
99	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard MP 1680.	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
100	Tablero para armar Circuitos – ProtoBoard, dispositivos para conexiones eléctricas experimentales sin soldaduras (Provisto de aproximadamente 1000 a 2000 puntos de conexión y con tres terminales de polarización.	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
101	Transformador de potencia Vibolt de 1500w	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
102	Transformador de AC Potencia máxima 1KW, entrada 220V rms, salidas rrns diversos valores rms como; 12V, 24V, 60V, 120V	Cumple	No Cotiza	No Cotiza
103	Transformador de potencia, 40w, 50Hz, Primaria 220VCA, Secundaria 12VCA + 12VCA.	Cumple	No Cotiza	No Cotiza

Se recomienda no adjudicar el ítem 98 (Kit de baño maría eléctrico) y disminuir las cantidades de los demás ítems por superar la disponibilidad presupuestaria.

Considerando las ofertas presentadas, la verificación de los documentos sustanciales y el análisis del cumplimiento de las especificaciones técnicas, además de los requisitos establecidos para la adjudicación para el presente llamado y teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria la Facultad Politécnica UNE; este Comité de Evaluación recomienda:

Adjudicar a la Firma Santa María Ingeniería SRL, la Adquisición de Materiales Eléctricos por un monto de Gs. 21.214.750 (Guaraníes veintiún millones doscientos catorce mil setecientos cincuenta).

Adjudicar a la Firma Compañía Comercial del Paraguay SA, la Adquisición de Materiales Eléctricos por un monto de Gs. 11.777.180 (Guaraníes once millones setecientos setenta y siete mil ciento ochenta).

Es nuestro informe de evaluación y recomendación de adjudicación.

Lic. Arístides I. Garay Domínguez
Jefe de Logística

Lic. Napoleón Velázquez Moreira
Director de Administración y Finanzas

Ever Trinidad Ferreira
Encargado de Suministro