INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Construyendo Futuro con Calidad

Cuadro Comparativo de Ofertas Nº 58/12

Descripción	KYIVEELS SUDAMERICA S.A.					A.R. REPUESTOS INDUSTRIALES					EVEREST INGENIERÍA S.R.L.					SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.				
	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
PM Nº 9001/12 – VALLEMI – SALA DE CONTROL CENTRAL																				
Registrador grafico digital sin papel Especificaciones Técnicas Tensión de Alimentación = 90-250V A.C. 50 HZ. Tecnologia de Pantalla = Pantalla Cristal Liquido (LCD) Tipo de Entrada Analógica = Universal Números de Canales = 6 Dimensiones = Tamaño del bisel (ancho x alto) 144 mm x 144 mm Relé de Salida de Alarma por canales = 1SPDT 220V A.C 3A Características Principales Almacenamiento de Datos por medios externos. Velocidades de grafico ajustable. Distintos colores de plumillas para datos analógicos y formas de ondas. Posibilidad de programar gráficos en varios colores y formas de ondas. Reproducción de datos del historial.	9.450.000	15	Kyiveels	Unidad	141.750.000	37.666.666	15	JUMO	Alemania	564.999.990	37.933.333	15	OMEGA	USA	568.999.995	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL LOTE Nº 1					141.750.000	TOTAL LOTE Nº 1				564.999.990	TOTAL LOTE Nº 1				568.999.995	TOTAL LOTE Nº 1				-
PM Nº 9010/12 – VALLEMI – QUEMADOR HORNO LOTE 2																				

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

Medidor de caudal másico con una unidad electrónica Especificaciones Técnicas Fluido a Medir = Fuel – Oil. Principios de Medición = Efectos Coriolis. Rango de Medición = 0 – 5 m3 / h. Exactitud = < 0,2 % del valor leído. Presión de trabajo = 40 bar. Temperatura de Trabajo = 200º C. Material del Medidor = Acero Inoxidable. Conexión por brida. Especificaciones Técnicas de la unidad electrónica: Capacidad de indicación Local Digital de Caudal Instantáneo en litros / hora. Debe incluir transmisión remota de señal para indicación de caudal en litros/hora con totalizador. Se debe incluir el montaje del equipo.	81.000.000	1	Kyiveels	Unidad	81.000.000	290.000.000	1	ENDRESS + HAUSER	Alemania	290.000.000	54.678.000	1	ODIN	Argentina	54.678.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL LOTE Nº 2					81.000.000	TOTAL LOTE Nº 2				290.000.000	TOTAL LOTE Nº 2				54.678.000	TOTAL LOTE Nº 2			
PM Nº 9011/12 – VALLEMI – PRECLACINADOR LOTE 3																			
Medidor de caudal másico con una unidad electrónica Especificaciones Técnicas Fluido a Medir = Fuel – Oil. Principios de Medición = Efectos Coriolis. Rango de Medición = 0 – 8 m3 / h. Exactitud = < 0,2 % del valor leído. Presión de trabajo = 10 bar. Temperatura de Trabajo = 200º C. Material del Medidor = Acero Inoxidable. Conexión por brida. Especificaciones Técnicas de la Unidad electrónica: Capacidad de indicación Local Digital de Caudal Instantáneo en litros / hora. Debe incluir transmisión remota de señal para indicación de caudal en litros/hora con totalizador. Se debe incluir el montaje del equipo.	81.000.000	1	Kyiveels	Unidad	81.000.000	290.000.000	1	ENDRESS + HAUSER	Alemania	290.000.000	54.678.000	1	ODIN	Argentina	54.678.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL LOTE Nº 3					81.000.000	TOTAL LOTE Nº 3				290.000.000	TOTAL LOTE Nº 3				54.678.000	TOTAL LOTE Nº 3			-
TRANSPORTE DE CLINKER DE SILOS DESCARGA DE FINOS LOTE 4																			
Electroválvula a Solenoide Especificaciones Técnica: Conexión = 1/4 " (6,35 mm) Vías = 4. Posición = 2. Fluidos a controlar = Aire. Presión de trabajos = 0 – 10 bar. Modo de accionamiento manual y eléctrico. Tensión de alimentación del solenoide = 220V S0HZ. Protección = IP67. Debe incluir supresores de ruido.	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza	5.391.027	35	ASCO	Brasil	188.685.945	897.000	35	FESTO	Alemania	31.395.000	No cotiza	No cotiza	No cotiza	No cotiza
TOTAL LOTE Nº 4					No cotiza	TOTAL LOTE Nº 4				188.685.945	TOTAL LOTE Nº 4				31.395.000	TOTAL LOTE Nº 4			-

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

PM Nº 9197/12 – VALLEMI – TORRE INTERCAMBIADORA LOTE 5																				
Sensor de temperatura (Termocuplas) con tubo de protección y cabezal. Tipo = K (NICR-NI). Longitud = 1000 mm. Rango de Temperatura = 0 – 1200º C. Especificaciones del Tubo de Protección: Diámetro externo = 22mm. Espesor = 2 mm. Material = Acero Inoxidable.	1.100.000	10	Kyiveels	Unidad	11.000.000	14.500.000	10	ENDRESS + HAUSER	Alemania	145.000.000	1.768.000	10	CONSISTEC	Brasil	17.680.000	5.000.000	10	SIKA	USA	50.000.000
Sensor de Temperatura (Termocuplas) con tubo de protección y cabezal Tipo = K (NICR – NI). Longitud = 500 mm. Rango de Temperatura = 0 – 1200º C. Especificaciones del Tubo de Protección: Diámetro externo = 22 mm. Espesor = 2 mm. Material = Acero Inoxidable.	1.000.000	10	Kyiveels	Unidad	10.000.000	9.500.000	10	ENDRESS + HAUSER	Alemania	95.000.000	1.183.000	10	CONSISTEC	Brasil	11.830.000	4.500.000	10	SIKA	USA	45.000.000
TOTAL LOTE Nº 5					21.000.000	TOTAL LOTE Nº 5				240.000.000	TOTAL LOTE Nº 5				29.510.000	TOTAL LOTE Nº 5				95.000.000

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Abog. Blas Gustavo Rehnfeldt
Gerente - U.O.C.
I.N.C.

/EC