Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono: 021 569 2207

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 93/2019

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA CONTENEDOR TIPO OFICINA"

ID N° 362.580

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 28 /2020

A : UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DE : COMITÉ DE EVALUACIÓN

FECHA : 4 DE MARZO DE 2020

En el marco de la Resolución PR N° 25/19 por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y del proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 93/2019 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA CONTENEDOR TIPO OFICINA" ID N° 362.580,** el mencionado comité procede a realizar la evaluación de los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas de los distintos oferentes, que se detalla a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 06 de setiembre de 2019 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta N° 112/2019 de Apertura de Sobres.
- Cuadro Comparativo de Ofertas N° 77/2019.

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la **Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR TOTAL.**

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

	Descripción		Especificaciones técnicas
Mobiliarios para contenedor tipo oficina			
La empresa adjudicataria deberá entregar al INC los mobiliarios instalados en las oficinas y realizar cualquier ajuste que sea necesario para que los mismos queden totalmente funcionales. El Oferente garantizará la calidad de los equipamientos, la cual permanecerá vigente por un periodo mínimo de 1 (un) año, a partir de la Recepción Definitiva de los mismos.			
1	Escritorio individual	1 UND	Mesa recta individual con las siguientes características: Tapón con espesor de 25 mm elaborado en madera prensada de MDP (fibra de madera media densidad) con ambas caras en BP (laminado melamínico de baja presión) con protección antibacteriana y con acabado mate asegurando que no haya reflexión; Los bordes en perfil termoplástico plano, en el mismo patrón del revestimiento. Dimensiones de la tapa: 1200mm x 700mm x 25mm. COLOR A DEFINIR POR LA CONVOCANTE. Estructura compuesta por pies y travesaños de acero carbono con canal para paso de cables. Para controlar el desnivel del piso cada base deberá poseer zapata niveladora. Riel de cableado formado por chapa de acero carbono, doblada en formato de "U", y con abertura en la parte superior. Las soldaduras deben tener una superficie lisa y homogénea, no debiendo presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. COLOR A DEFINIR POR LA CONVOCANTE. ACABADO Y SEGURIDAD: La mesa debe cumplir con los requisitos mecánicos de seguridad referentes a la estabilidad, resistencia, fatiga y caída. DIMENSIONES: Altura: 740 mm (+/- 10 mm) (desde el suelo hasta la tapa); Ancho: 1200 mm (+/- 100 mm); Profundidad: 700 mm (+/- 50 mm).
2	Plataforma	8 UND	Mesa plataforma recta con las siguientes características:

			Tapón con espesor de 25 mm elaborado en madera prensada de MDP (fibra de madera media densidad) con ambas caras en BP (laminado melamínico de baja presión) con protección antibacteriana y con acabado mate asegurando que no haya reflexión; Los bordes en perfil termoplástico plano, en el mismo patrón del revestimiento. Dimensiones de la tapa: 2400mm x 700mm x 25mm. COLOR A DEFINIR POR LA CONVOCANTE. Estructura compuesta por pies y travesaños de acero carbono con canal para paso de cables. Para controlar el desnivel del piso cada base deberá poseer zapata niveladora. Riel de cableado formado por chapa de acero carbono, doblada en formato de "U", y con abertura en la parte superior. Las soldaduras deben tener una superficie lisa y homogénea, no debiendo presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. COLOR A DEFINIR POR LA CONVOCANTE. ACABADO Y SEGURIDAD: La mesa debe cumplir con los requisitos mecánicos de seguridad referentes a la estabilidad, resistencia, fatiga y caída. DIMENSIONES: Altura: 740 mm (+/- 10 mm) (desde el suelo hasta la tapa); Ancho: 2400 mm (+/- 100 mm); Profundidad: 700 mm (+/- 50 mm).
3	Plataforma individual en L	3 UND	Mesa de trabajo 90° con las siguientes características: Tapón con espesor de 25 mm elaborado en madera prensada de MDP (fibra de madera media densidad) con ambas caras en BP (laminado melamínico de baja presión) con protección antibacteriana y con acabado mate asegurando que no haya reflexión; Los bordes en perfil termoplástico plano, en el mismo patrón del revestimiento. Dimensiones de la tapa: 1400mm x 1400mm x 25mm. COLOR A DEFINIR POR LA CONVOCANTE. Estructura compuesta por pies y travesaños de acero carbono con canal para paso de cables. Para controlar el desnivel del piso cada base deberá poseer zapata

			niveladora. Riel de cableado formado por chapa de acero carbono, doblada en formato de "U", y con abertura en la parte superior. Las soldaduras deben tener una superficie lisa y homogénea, no debiendo presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. COLOR A DEFINIR POR LA CONVOCANTE. ACABADO Y SEGURIDAD: La mesa debe cumplir con los requisitos mecánicos de seguridad referentes a la estabilidad, resistencia, fatiga y caída. DIMENSIONES: Altura: 740mm (+/-10mm) (desde el suelo hasta la tapa); Largura: 1600mm (+/-100mm); Profundidad: 1600mm (+/-100mm); Profundidad tapa: 700mm (+/-50mm).
4	Armario Alto	3 UND	Armario Alto de 2 puertas CUERPO: Confeccionado en madera prensada de MDP con ambas caras en laminado melamínico de baja presión con textura táctil con protección antibacteriana. Tapa con espesor de 25 mm, con bordes en perfil termoplástico plano, con un espesor mínimo de 2,0mm. Laterales, fondo y puertas de 18 mm en el mismo patrón de acabado de la tapa, con todos los bordes en perfil de PVC 1 mm de espesor. Dos puertas de apertura, con apertura 270°. Cerradura de tambor de giro que acompaña 2 llaves. Cuatro estantes, siendo una estructura fija, en MDP 18 mm revestido en laminado melamínico baja presión, con todos los bordes en perfil de PVC 1mm de espesor. Para control del desnivel del piso posee 4 zapatas niveladores de altura. Las soldaduras deben tener superficie lisa y homogénea, no debiendo presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. DIMENSIONES: Ancho: 800 mm (+/- 5mm) Profundidad: 500 mm (+/- 5mm) Altura: 1600mm (+/- 5mm).

			. Color a elección de la convocante.
5	Gavetero móvil	11 UND	Gavetero móvil con 3 cajones Cuerpo: Confeccionado en madera prensada de MDP con ambas caras en laminado melamínico estándar madurado. Tapa con bordes en perfil termoplástico plano en el mismo patrón de la tapa, con espesor mínimo 2,0mm. Laterales y fondo en MDP mismo patrón de acabado de la tapa. Cajones: en acero carbono laminado en frío, cortada y conformada en frío por procesos mecánicos de punzonado y doblado, teniendo las partes unidas por proceso de soldadura, permitiendo el acabado de las enmiendas de forma imperceptible. Frontal en MDP acabado de caras y bordes en el estándar del resto del mueble, provistos de tiradores empotrados y alojados en cavidades mecanizadas sobre el borde superior de los frontales de los cajones y fijados internamente por tornillos. Cerradura metálica con traba, llave en duplicado, y cierre simultáneo de los cajones en el frontal del cajón. Las soldaduras deben tener superficie lisa y homogénea, no debiendo presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. Deben eliminarse salpicaduras e irregularidades de soldadura, rebabas y redondeadas las esquinas agudas. MEDIDAS: Altura: 580mm (+/- 25mm). Ancho: 450mm (+/- 20mm). Profundidad: 575mm (+/- 25mm).
6	Armario Bajo	2 UND	Armario Bajo de 2 puertas. CUERPO: Confeccionado en madera prensada de MDP con ambas caras en laminado melamínico de baja presión con textura táctil con protección antibacteriana. Tapa con espesor de 25 mm, con bordes en perfil termoplástico plano, en el mismo patrón de la tapa, con

			un espesor mínimo de 2,0mm. Laterales, fondo y puertas de 18 mm en el mismo patrón de acabado de la tapa, con todos los bordes en perfil de PVC 1 mm de espesor. Dos puertas de apertura, apertura 270 °. Cerradura de tambor de giro que acompaña 2 llaves. Tiradores embutidos. Estanterías en MDP 18 mm revestido en laminado melamínico baja presión, con todos los bordes en perfil de PVC 1mm de espesor. Rodapié de acero tubular con tratamiento de la superficie en alta producción y fino acabado, con resistencia a la corrosión en superficies. Para control del desnivel del piso posee 4 zapatas niveladoras con regulaciones de altura. Las soldaduras deben tener superficie lisa y homogénea, no debiendo presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. Deben eliminarse salpicaduras e irregularidades de soldadura, redondeadas las esquinas agudas. MEDIDAS: Ancho: 800mm (+/- 5mm). Profundidad: 500mm (+/- 5mm). Altura: 800mm (+/- 5mm). Color a elección de la convocante.
7	Mesa de reunión	1 UND	Mesa de reunión con las siguientes características: Mesa de reunión rectangular, confeccionada en madera prensada de MDP con BP (laminado melamínico de baja presión). Estructura compuesta por pies y travesaños chapa de acero carbono. Estructura confeccionada con columnas en tubos redondos en acero carbono. Tapas compuestas en partes con un espesor de 25 mm elaborado en madera prensada de MDP con ambas caras en BP (laminado melamínico de baja presión) con textura táctil y protección antibacteriana, con acabado mate asegurando que no haya la reflexión; bordes en perfil termoplástico plano, en el mismo patrón del revestimiento, con espesor de 2,0mm; Panel de aislamiento con espesor de 18mm en

			el mismo material y patrón de acabado de la tapa, fijados a los montantes a través de puntos de fijación mecanizados, componiendo junto con las partes metálicas un conjunto rígido. En el centro de la mesa se encuentra el acceso al canal por medio de una tapa de aluminio con enchufes eléctricos. Las soldaduras con superficie lisa y homogénea, no debiendo presentar puntos cortantes, superficies ásperas o escorias. Todos los encuentros de tubos deben recibir soldadura en todo el perímetro de la unión. Deben eliminarse salpicaduras e irregularidades de soldadura, rebabas y redondeadas las esquinas agudas. Todos los componentes metálicos reciben el acabado de las superficies DIMENSIONES: Altura: 740mm (+/- 10mm) (desde el suelo hasta la tapa); Longitud: 2000 (+/- 3mm); Ancho: 990mm (+/- 10mm). Color a definir por la convocante.
8	Silla Giratoria	17 UND	Silla Giratoria Con respaldo estructura inyectada en polipropileno, con formato anatómico. Asiento en multilaminado compensado, moldeado al caliente con formato anatómico y curvatura en la parte frontal para evitar estrangulamiento del torrente sanguíneo. Con posabrazos en polipropileno y tapizado poliéster, estructura de acero. Color a definir por la convocante Dimensiones: largo del asiento 440mm. Profundidad del asiento 395mm. ALTURA TOTAL 750-920mm.
9	Silla interlocutora	14 UND	Silla Interlocutora Con respaldo estructura inyectada en polipropileno, con formato anatómico.

			Asiento en multilaminado compensado, moldeado al caliente con formato anatómico y curvatura en la parte frontal para evitar estrangulamiento del torrente sanguíneo. Color a definir por la convocante Sin posabrazos tapizado poliéster y con estructura de acero en forma de "S". Color a definir por la convocante Dimensiones: largo del asiento 460mm. Profundidad del asiento 420mm. Altura total 800mm.
10	Silla Ejecutiva	3 UND	Silla Ejecutiva Giratoria: Con respaldo estructura inyectada en polipropileno, con formato anatómico. Asiento en multilaminado compensado, moldeado al caliente con formato anatómico y curvatura en la parte frontal para evitar estrangulamiento del torrente sanguíneo. Con posabrazos en polipropileno y tapizado poliéster, estructura de acero. Color a definir por la convocante Dimensiones: largo del asiento 480mm. Profundidad del asiento 460mm. Altura total 900-1020mm.

4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procede a la verificación de las ofertas presentadas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la

oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente tabla de las ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	LAS AMERICAS S.R.L.	COMACO S.R.L.	SUMINISTRO Y MONTAJES S.R.L.	COEXMA S.R.L.	MEGA-SERVICE S.R.L.	PUBLITEX PUBLICIDAD S.R.L.
Formulario Oferta- Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia SIPE	1564889	1565367	1565257	1565147	1565283	1554758

4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

A fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas** el Comité de Evaluación ha constatado que las empresas oferentes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40 Incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** procediendo al siguiente análisis:

El comité ha analizado la condición de los oferentes a fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos, para **sus efectos hemos recurrido a la base de datos del SINARH en la cual se constata no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultaran adjudicados**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

5. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

DOCUMENTOS	LAS AMERICAS S.R.L.	COMACO S.R.L.	SUMINISTRO Y MONTAJES S.R.L.	COEXMA S.R.L.	MEGA-SERVICE S.R.L.	PUBLITEX PUBLICIDAD S.R.L.
SIPE N°	1564889	1565367	1565257	1565147	1565283	1554758
RUC N°	80025373-6	80056552-5	80030116-1	80053510-3	80017477-1	80084997-3
Cedula de Identidad	SIPE	SIPE	SIPE	Cumple	SIPE	SIPE
Formulario de Oferta-Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Comercial/Municipal	Cumple	SIPE	SIPE	SIPE	SIPE	Cumple
Constancia de RUC	SIPE	SIPE	SIPE	SIPE	SIPE	SIPE
CCT	SIPE	SIPE	SIPE	Cumple	SIPE	Cumple
Especificaciones Técnicas (Catalogo de los ítems cotizados)	Presenta	No presentó	No presentó	Presenta	No presentó	Presenta
Documentos que acrediten Experiencia	Presenta	No presentó	No presentó	Presenta	Presenta	Presenta
Plazo de Entrega	No presentó	No presentó	Presenta	No presentó	No presentó	No presentó
Balances de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta	No presentó	SIPE	Presenta	SIPE	SIPE

DD. JJ (IRACIS, IVA, IRPC, IRP) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta	No presentó	SIPE	Presenta	No presentó	No presentó
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	No presentó	No presentó	No presentó	Presenta	No presentó	Presenta
DDJJ que está en capacidad de suministrar en tiempo y forma los bienes y servicios conexos	Presenta	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	Presenta
Certificado de Origen Nacional	Presenta-se solicitan aclaratorias al respecto	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó	No presentó

5.1- OBSERVACIONES DEL ACTA

Ninguna.

5.2.- ACLARATORIA

Conforme lo dispone el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 57** "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a las firmas oferentes, cuyas ofertas cumplen con la presentación de los documentos sustanciales exigidos, documentos formales que se detallan a continuación:

Empresa	Documento	Respuesta
LAS AMERICAS S.R.L.	Plazo de Entrega	Presenta
	DD.JJ (IRACIS, IVA, IRPC, IRP) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta
	Certificado de Origen Nacional	Presenta
	Autorización del Fabricante	No aplica
	Desglose de Precios	Presenta
	Ampliación del periodo de validez y la Garantia de Mantenimiento de Ofertas	Cumple
COMACO S.R.L.	Especificaciones Técnicas (Catalogo de los ítems cotizados)	Presenta
	Documentos que acrediten Experiencia	Presenta
	Plazo de Entrega	Presenta
	DD. JJ (IRACIS, IVA, IRPC, IRP) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta
	Balances de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta
	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Cumple
	Certificado de Origen Nacional	Presenta
	Desglose de Precios	Presenta
SUMINISTRO & MONTAJES S.R.L.	Especificaciones Técnicas (Catalogo de los ítems cotizados)	Presenta
	Documentos que acrediten Experiencia	Presenta
	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Presenta
	DDJJ que está en capacidad de suministrar en tiempo y forma los bienes y servicios conexos	Presenta
	Certificado de Origen Nacional	No presentó
	Desglose de Precios	Presenta
	Catálogos de los ítems cotizados	Presenta
COEXMA S.R.L.	Desglose de Precios	Presenta
	Plazo de Entrega	Presenta

	DD.JJ. de Capacidad de proveer en tiempo y forma los bienes y servicios Anexos	Presenta
	Certificado de Origen Nacional	No presentó
MEGA SERVICE S.R.L.	Especificaciones Técnicas (Catalogo de los ítems cotizados)	Presenta
	DD. JJ (IRACIS, IVA, IRPC, IRP) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta
	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	No aplica
	DDJJ que está en capacidad de suministrar en tiempo y forma los bienes y servicios conexos	Presenta
	Certificado de Origen Nacional	Presenta
	Desglose de Precios	Presenta
	Plazo de Entrega	Presenta
PUBLITEX S.R.L. *	Plazo de Entrega	Presenta
	DD. JJ (IRACIS, IVA, IRPC, IRP) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2016, 2017 y 2018.	No presentó
	Catálogo de los ítems cotizados	No presentó
	Desglose de precios	Presenta
	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Cumple
	Certificado de Origen Nacional	No presentó

*De conformidad a lo establecido en el **PBC, ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES y SERVICIO A SER ADQUIRIDOS Punto 1.2 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA -Catálogos** "*Será obligación del Contratista del mobiliario, la presentación de catálogos de los muebles y diseños donde se pueda apreciar cómo serán los muebles, color, diseño, terminaciones, para su aprobación*", se solicitó mediante **Nota CE/INC N° 181/19** de fecha 01/10/19 a la firma **PUBLITEX S.R.L.**, la presentación de catálogos. Dicha firma no respondió a la solicitud, por lo tanto su oferta es **DESCALIFICADA.**

6.- OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procede a la evaluación de las ofertas en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 60, Numeral 5** *"La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego."* y **Artículo 61, Numeral 3** "... *será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc...*". Se analiza el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como, experiencia y capacidad de las firmas para cumplir el contrato.

6.1.- EXPERIENCIA

Con respecto a lo previsto en el **CARTA DE INVITACIÓN, ANEXO B DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL), Punto 18, Inciso e) Experiencia:** " *Copia de contratos ejecutados y/o facturas con instituciones públicas y/o privadas en los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018) donde demuestre que el oferente ha fabricado, reacondicionado o entregado equipamientos de oficinas y/o edificios en general por montos iguales o superiores al 50% del monto ofertado en promedio de la sumatoria de los años indicados anteriormente*", se realizó el análisis de las documentaciones que acrediten lo señalado según el cuadro que se detalla a continuación:

Empresa	Experiencia
LAS AMERICAS S.R.L.	Cumple
COMACO S.R.L.	Cumple
SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.	Cumple
COEXMA S.R.L.	Cumple
MEGASERVICE S.R.L.	Cumple

6.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

Empresa	EETT	Plazo de Entrega
LAS AMERICAS S.R.L.	Cumple	Cumple
COMACO S.R.L.	Cumple	Cumple
SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.	Cumple	Cumple
COEXMA S.R.L.	Cumple	Cumple

MEGA SERVICE S.RL.*	No Cumple	Cumple

***La oferta de la firma **MEGA SERVICE S.RL.** no cumple con las especificaciones técnicas exigidas en el PBC. Se observa en el ítem 3, que dicha firma presenta una mesa de dibujo y según las EETT debe ser una con plataforma individual en L, por dicho motivo su oferta es **DESCALIFICADA.**

7.- CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el **PBC Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación** y a los efectos de calificar la situación financiera de las firmas que presentan sus ofertas se procede a evaluar sus Balances Generales, para lo cual se han considerado los siguientes índices:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años.

OFERENTE: SUMINISTROS Y MONTAJES S.R.L.

Ratio de liquidez	2016	2017	2018
Mayor o Igual que 1			
Activo Cte.	1.414.713.777	1.125.698.753	1.681.369.651
Pasivo Cte.	774.250.249	274.556.931	772.643.335
	1,83	4,10	2,18
	Promedio		2,70
	CUMPLE		

Índice de endeudamiento	2016	2017	2018
No será mayor a 0,80			
Pasivo Total	774.250.249	274.556.931	772.643.335
Activo Total	1.414.713.777	1.125.698.753	1.681.369.651
	0,55	0,24	0,46
	Promedio		0,42
	CUMPLE		

Índice de rentabilidad	2016	2017	2018
No debe ser Negativo			
Utilidad después de Imp.	148.382.954	200.620.281	141.663.783
Capital	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	0,99	1,34	0,94
	Promedio		1,09
	CUMPLE		

OFERENTE: COMACO S.R.L.

2016	2017	2018
42.105.870	282.970.447	585.274.954
82.959.667	111.614.162	133.131.026
0,51	2,54	4,40
Promedio		2,48
CUMPLE		

2016	2017	2018
82.959.667	111.614.162	133.131.026
333.719.917	526.794.317	775.945.220
0,25	0,21	0,17
Promedio		0,21
CUMPLE		

2016	2017	2018
35.687.781	151.254.114	217.881.084
260.000.000	260.000.000	260.000.000
0,14	0,58	0,84
Promedio		0,52
CUMPLE		

Ratio de liquidez

Mayor o Igual que 1

OFERENTE: LAS AMERICAS S.R.L.		
2016	2017	2018
3.153.534.058	2.742.777.995	2.928.592.604
978.374.046	844.592.408	900.329.873
3,22	3,25	3,25
Promedio		3,24
CUMPLE		

OFERENTE 4: COEXMA S.R.L.		
2016	2017	2018
4.260.265.215	4.969.301.548	8.512.743.038
3.009.726.970	2.384.670.380	4.976.551.183
1,42	2,08	1,71
Promedio		1,74
CUMPLE		

Índice de endeudamiento

No será mayor a 0,80

2016	2017	2018
978.374.046	844.592.408	983.169.467
4.775.134.661	4.725.796.901	5.169.331.255
0,20	0,18	0,19
Promedio		0,19
CUMPLE		

2016	2017	2018
3.009.726.970	2.441.985.760	4.999.865.396
7.498.045.629	8.102.912.131	12.194.944.160
0,40	0,30	0,41
Promedio		0,37
CUMPLE		

Índice de rentabilidad

No debe ser Negativo

2016	2017	2018
461.614.780	10.670.258	229.425.654
1.700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
0,27	0,01	0,13
Promedio		0,14
CUMPLE		

2016	2017	2018
720.247.123	855.041.801	1.291.668.532
2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
0,36	0,43	0,65
Promedio		0,48
CUMPLE		

En base a los cálculos se concluye que las firmas **LAS AMERICAS S.R.L., COMACO S.R.L., SUMINISTROS & MONTAJES SRL., y COEXMA SRL.,** cumplen con los **Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad** y acreditan suficientemente su capacidad financiera.

8.- OFERTA ECONÓMICA

Seguidamente las ofertas son analizadas en su aspecto económico (precio unitario) luego de haberse efectuado la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

Item	Descripción	Cantidad	LAS AMERICAS S.R.L.		COMACO S.R.L.		SUMINISTROS & MONTAJES S.R.L.		COEXMA S.R.L.	
			Precio unit (IVA incluido)	Total	Precio unit (IVA incluido)	Total	Precio unit (IVA incluido)	Total	Precio unit (IVA incluido)	Total
1	Escritorio estandar	1	566.000	566.000	1.190.000	1.190.000	1.625.000	1.625.000	1.100.000	1.100.000
2	Mesa de madera	8	1.360.000	10.880.000	1.890.000	15.120.000	2.437.500	19.500.000	2.000.000	16.000.000
3	Escritorio tipo L	3	1.705.000	5.115.000	2.145.000	6.435.000	3.000.000	9.000.000	2.520.000	7.560.000
4	Armario con puertas con estantes internos	3	1.115.000	3.345.000	2.470.000	7.410.000	1.875.000	5.625.000	1.500.000	4.500.000
5	Gaveta de madera	11	957.000	10.527.000	990.000	10.890.000	937.500	10.312.500	790.000	8.690.000
6	Armario bajo	2	960.000	1.920.000	1.390.000	2.780.000	1.437.500	2.875.000	1.000.000	2.000.000
7	Mesa de reunión	1	905.000	905.000	2.290.000	2.290.000	2.312.500	2.312.500	2.255.000	2.255.000
8	Silla giratoria	17	730.000	12.410.000	620.000	10.540.000	875.000	14.875.000	669.000	11.373.000
9	Silla interlocutora	14	612.000	8.568.000	520.000	7.280.000	562.500	7.875.000	630.000	8.820.000
10	Silla giratoria	3	750.000	2.250.000	1.050.000	3.150.000	1.125.000	3.375.000	710.000	2.130.000
	TOTALES			**56.486.000**		**67.085.000**		**77.375.000**		**64.428.000**

9.- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **Pliego de Bases y Condiciones** en concordancia con lo que establece la **Ley N° 4558/11**, contempla la aplicación de un margen del 20 % sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. **Se verifica que la oferta de la firma LAS AMERICAS S.R.L. es la más económica y la misma ha presentado el certificado de origen nacional.**

10.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Según lo establecido en el PBC, se realizó un análisis de los precios ofertados y se solicitó desglose de precios a la firma **LAS AMERICAS S.R.L.,** puesto que presenta una diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial superior al 30% por debajo del precio referencial en los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 10.

La mencionada firma presentó en tiempo y forma el desglose solicitado, el cual fue analizado por el área requirente, y según lo expuesto en el MEMORANDUM GTIC N ° 151/2019, los precios ofertados se encuentran en congruencia con los precios actuales de mercado.

10.1.- PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

La estimación económica para el presente proceso es Guaraníes ochenta y tres millones ciento cuarenta mil (Gs. 83.140.000).

11.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme a lo establecido en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 63**, el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

11.1.- ADJUDICAR el proceso de **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 93/2019 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA CONTENEDOR TIPO OFICINA" ID N° 362.580**, a la firma **LAS AMERICAS S.R.L.** por el monto total de Guaraníes cincuenta y seis millones cuatrocientos ochenta y seis mil **(Gs. 56.486.000)**, puesto que la mencionada firma presenta la oferta más baja y cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC, según el siguiente detalle:

Item	Descripción	Cantidad	LAS AMERICAS S.R.L.	
			Precio unit (IVA incluido)	Total
1	Escritorio estandar	1	566.000	566.000
2	Mesa de madera	8	1.360.000	10.880.000
3	Escritorio tipo L	3	1.705.000	5.115.000
4	Armario con puertas con estantes internos	3	1.115.000	3.345.000
5	Gaveta de madera	11	957.000	10.527.000
6	Armario bajo	2	960.000	1.920.000
7	Mesa de reunión	1	905.000	905.000
8	Silla giratoria	17	730.000	12.410.000
9	Silla interlocutora	14	612.000	8.568.000
10	Silla giratoria	3	750.000	2.250.000
TOTALES				**56.486.000**

11.2.- ENCARGAR las gestiones de la emisión del CDP a la Unidad Operativa de Contrataciones y a la Gerencia Financiera.

11.3.- AFECTAR la erogación emergente del presente proceso al rubro correspondiente del Ejercicio Fiscal 2020.

11.4.- ENCOMENDAR al área correspondiente la elaboración del contrato respectivo.

Es nuestro informe.

Atentamente.

	Cargo	Nombre	Firma
1	Secretario General	Luis Fabricio Gamarra Ojeda Secretario General Industria Nacional del Cemento	
2	Asesor Financiero de Presidencia	Lic. Francisco Pecci Albertini Asesor Financiero Presidencia Industria Nacional del Cemento	
3	Asesor Jurídico	Abog. Mg. Berenice Savorgnan Asesora Legal Industria Nacional del Cemento	
4	Gerente Industrial	Ausente	—
5	Gerente Financiero	César Nizza Gerente Financiero I.N.C.	