Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. BAS. Nº 4055 GRAL PATRICIO ESCOBAR DE LA LOCALIDAD DE 3RA LINEA CERRO VERDE.

ID Nº: 419.116

					AM INGENIERIA & CONSTRUCTORA					CONSORCIO ITAIPU					VELAZQUEZ CONSTRUCCIONES				
Nº	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual	Precio Unitario Ofertado (IVA Incluido)	Marca	Procedencia	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Diferencia Porcentual
1	Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	63,70	8.266	8.300	No aplica	No aplica	528.710	0,411%	8.500	No aplica	No aplica	541.450	2,831%	8.260	No aplica	No aplica	526.162	-0,073%
2	Replanteo	Metros cuadrados	63,7	10.777	11.000	No aplica	No aplica	700.700	2,069%	11.000	No aplica	No aplica	700.700	2,069%	10.770	No aplica	No aplica	686.049	-0,065%
3	Excavacion y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	14	448.679	448.000	No aplica	No aplica	6.272.000	-0,151%	450.000	No aplica	No aplica	6.300.000	0,294%	448.670	No aplica	No aplica	6.281.380	-0,002%
4	Vigas dado de H° A°	Metros cúbicos	1,23	1.891.776	1.892.000	No aplica	No aplica	2.327.160	0,012%	1.900.000	No aplica	No aplica	2.337.000	0,435%	1.891.770	No aplica	No aplica	2.326.877	0,000%
5	Encadenados de H° A°	Metros cúbicos	2,17	1.658.793	1.658.000	No aplica	No aplica	3.597.860	-0,048%	1.900.000	No aplica	No aplica	4.123.000	14,541%	1.658.790	No aplica	No aplica	3.599.574	0,000%
6	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad Medida Global	1	360.000	360.000	No aplica	No aplica	360.000	0,000%	350.000	No aplica	No aplica	350.000	-2,778%	360.000	No aplica	No aplica	360.000	0,000%
7	De 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,6	222.232	222.000	No aplica	No aplica	799.200	-0,104%	223.000	No aplica	No aplica	802.800	0,346%	222.230	No aplica	No aplica	800.028	-0,001%
8	De 0.30 Mts.	Metros cuadrados	7,5	159.484	160.000	No aplica	No aplica	1.200.000	0,324%	160.000	No aplica	No aplica	1.200.000	0,324%	159.480	No aplica	No aplica	1.196.100	-0,003%
9	De 0.60 Mts para pilares	Metros cuadrados	0,6	292.881	292.000	No aplica	No aplica	175.200	-0,301%	290.000	No aplica	No aplica	174.000	-0,984%	292.880	No aplica	No aplica	175.728	0,000%
10	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	23,3	107.333	103.000	No aplica	No aplica	2.399.900	-4,037%	110.000	No aplica	No aplica	2.563.000	2,485%	107.330	No aplica	No aplica	2.500.789	-0,003%
11	De paredes	Metros cuadrados	6,4	77.784	78.000	No aplica	No aplica	499.200	0,278%	77.000	No aplica	No aplica	492.800	-1,008%	77.780	No aplica	No aplica	497.792	-0,005%
12	De 0.15 para rebocar	Metros cuadrados	3,4	92.733	93.000	No aplica	No aplica	316.200	0,288%	92.000	No aplica	No aplica	312.800	-0,790%	92.730	No aplica	No aplica	315.282	-0,003%
13	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	34,5	258.663	258.000	No aplica	No aplica	8.901.000	-0,256%	255.009	No aplica	No aplica	8.797.811	-1,413%	258.660	No aplica	No aplica	8.923.770	-0,001%
14	De 0,30 para revocar	Milimetros cuadrados	13,5	146.000	146.000	No aplica	No aplica	1.971.000	0,000%	160.000	No aplica	No aplica	2.160.000	9,589%	146.000	No aplica	No aplica	1.971.000	0,000%
15	De 0.15 listo a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,82	131.666	132.000	No aplica	No aplica	4.200.240	0,254%	130.000	No aplica	No aplica	4.136.600	-1,265%	131.600	No aplica	No aplica	4.187.512	-0,050%
16	Envarillado bajo averturas 2 & 8 por hiada (dos hiladas)	Metro lineal	16	20.600	21.000	No aplica	No aplica	336.000	1,942%	21.000	No aplica	No aplica	336.000	1,942%	20.600	No aplica	No aplica	329.600	0,000%
17	De 0.45 x 0.45 visto para corredor de ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	6,6	208.466	208.000	No aplica	No aplica	1.372.800	-0,224%	209.000	No aplica	No aplica	1.379.400	0,256%	208.460	No aplica	No aplica	1.375.836	-0,003%
18	Tejas con tejuelones prensados a maquina y tirantes de H° A° de 2"x6" con liston de boca de 1 1/2 x 3 "	Metros cuadrados	90,5	266.666	266.000	No aplica	No aplica	24.073.000	-0,250%	266.000	No aplica	No aplica	24.073.000	-0,250%	266.660	No aplica	No aplica	24.132.730	-0,002%
19	De paredes interior y exterior a una capa	Metros cuadrados	61	27.700	27.700	No aplica	No aplica	1.689.700	0,000%	28.000	No aplica	No aplica	1.708.000	1,083%	27.700	No aplica	No aplica	1.689.700	0,000%

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

20	De viga cumbrera y galeria de H° A °	Metros cuadrados	16	47.055	47.000	No aplica	No aplica	752.000	-0,117%	47.000	No aplica	No aplica	752.000	-0,117%	47.050	No aplica	No aplica	752.800	-0,011%
21	Moldura lineal en balancines	Metro lineal	38,8	23.733	24.000	No aplica	No aplica	931.200	1,125%	23.000	No aplica	No aplica	892.400	-3,089%	23.730	No aplica	No aplica	920.724	-0,013%
22	Contrapiso de H° de cascotes de 10 cms.	Metros cuadrados	58	51.626	52.000	No aplica	No aplica	3.016.000	0,724%	51.000	No aplica	No aplica	2.958.000	-1,213%	51.620	No aplica	No aplica	2.993.960	-0,012%
23	Piso ceramico	Metros cuadrados	58	128.915	125.000	No aplica	No aplica	7.250.000	-3,037%	128.000	No aplica	No aplica	7.424.000	-0,710%	128.910	No aplica	No aplica	7.476.780	-0,004%
24	Zocalo ceramico	Metro lineal	34	58.031	58.000	No aplica	No aplica	1.972.000	-0,053%	58.000	No aplica	No aplica	1.972.000	-0,053%	58.030	No aplica	No aplica	1.973.020	-0,002%
25	Puerta metalica de 1.20 x 2.10 con marco y herrajes	Unidad	1	1.366.666	1.367.000	No aplica	No aplica	1.367.000	0,024%	1.366.000	No aplica	No aplica	1.366.000	-0,049%	1.366.660	No aplica	No aplica	1.366.660	0,000%
26	Ventanas de balancines de 1.50 x 1.68 mts.	Metros cuadrados	10,32	283.333	284.000	No aplica	No aplica	2.930.880	0,235%	283.000	No aplica	No aplica	2.920.560	-0,118%	283.330	No aplica	No aplica	2.923.966	-0,001%
27	De revoque 1:3 (cemento - arena)	Metro lineal	25,6	14.266	15.000	No aplica	No aplica	384.000	5,145%	14.000	No aplica	No aplica	358.400	-1,865%	14.260	No aplica	No aplica	365.056	-0,042%
28	De paredes a la cal - base para latex (Cemento - arena)	Metros cuadrados	61	18.282	19.000	No aplica	No aplica	1.159.000	3,927%	18.000	No aplica	No aplica	1.098.000	-1,543%	18.280	No aplica	No aplica	1.115.080	-0,011%
29	De paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	61	20.300	21.000	No aplica	No aplica	1.281.000	3,448%	20.000	No aplica	No aplica	1.220.000	-1,478%	20.300	No aplica	No aplica	1.238.300	0,000%
30	De pilares vistos atimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	11,9	26.366	25.000	No aplica	No aplica	297.500	-5,181%	26.000	No aplica	No aplica	309.400	-1,388%	26.360	No aplica	No aplica	313.684	-0,023%
31	De viga cumbrera y galeria al latex	Metros cuadrados	16	20.366	21.000	No aplica	No aplica	336.000	3,113%	20.000	No aplica	No aplica	320.000	-1,797%	20.360	No aplica	No aplica	325.760	-0,029%
32	De balancines con pintura cintetica	Metros cuadrados	10,32	31.766	32.000	No aplica	No aplica	330.240	0,737%	31.000	No aplica	No aplica	319.920	-2,411%	31.760	No aplica	No aplica	327.763	-0,019%
33	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	Metros cuadrados	109	22.366	23.000	No aplica	No aplica	2.507.000	2,835%	23.000	No aplica	No aplica	2.507.000	2,835%	22.360	No aplica	No aplica	2.437.240	-0,027%
34	De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	80	23.333	23.000	No aplica	No aplica	1.840.000	-1,427%	23.000	No aplica	No aplica	1.840.000	-1,427%	23.330	No aplica	No aplica	1.866.400	-0,013%
35	De puerta metalica con pintura cintetica	Metros cuadrados	5,5	31.666	32.000	No aplica	No aplica	176.000	1,055%	31.000	No aplica	No aplica	170.500	-2,103%	31.660	No aplica	No aplica	174.130	-0,019%
36	De tirantes y liston de bocas de H° A° al latex	Metros cuadrados	53,4	20.666	21.000	No aplica	No aplica	1.121.400	1,616%	21.000	No aplica	No aplica	1.121.400	1,616%	20.660	No aplica	No aplica	1.103.244	-0,029%
37	canaleta y caño de bajada con pintura cintetica	Metro lineal	23	120.801	121.000	No aplica	No aplica	2.783.000	0,165%	121.000	No aplica	No aplica	2.783.000	0,165%	120.800	No aplica	No aplica	2.778.400	-0,001%
38	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	10,32	176.011	176.000	No aplica	No aplica	1.816.320	-0,006%	176.000	No aplica	No aplica	1.816.320	-0,006%	176.010	No aplica	No aplica	1.816.423	-0,001%
39	Canaleta y caño de bajada N° 26-Dessarrollo 40 cms.	Metro lineal	23	45.333	45.000	No aplica	No aplica	1.035.000	-0,735%	45.000	No aplica	No aplica	1.035.000	-0,735%	45.330	No aplica	No aplica	1.042.590	-0,007%
40	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	19,2	80.933	81.000	No aplica	No aplica	1.555.200	0,083%	80.000	No aplica	No aplica	1.536.000	-1,153%	80.930	No aplica	No aplica	1.553.856	-0,004%
41	Instalacion de tablero TS10 de 10 AG	Unidad	12	97.466	97.000	No aplica	No aplica	1.164.000	-0,478%	97.000	No aplica	No aplica	1.164.000	-0,478%	97.460	No aplica	No aplica	1.169.520	-0,006%
42	Inatalacion de tableros de comando TC	Unidad	12	97.466	97.000	No aplica	No aplica	1.164.000	-0,478%	97.000	No aplica	No aplica	1.164.000	-0,478%	97.460	No aplica	No aplica	1.169.520	-0,006%
43	Instalacion de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	8	93.066	93.000	No aplica	No aplica	744.000	-0,071%	93.000	No aplica	No aplica	744.000	-0,071%	93.060	No aplica	No aplica	744.480	-0,006%
44	Alimentacion de los circuitos de luces	Unidad	10	85.000	85.000	No aplica	No aplica	850.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	850.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	850.000	0,000%
45	Alimentacion de los circuitos de tomas	Unidad	6	85.000	85.000	No aplica	No aplica	510.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	510.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	510.000	0,000%
46	Alimentacion de los circuitos de ventiladores	Unidad	8	85.000	85.000	No aplica	No aplica	680.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	680.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	680.000	0,000%
47	Alimentacion de los circuitos del TC	Unidad	12	85.000	85.000	No aplica	No aplica	1.020.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	1.020.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	1.020.000	0,000%

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá

48	Alimentacion de los circuitos de tomas computadoras	Unidad	34	96.666	96.000	No aplica	No aplica	3.264.000	-0,689%	96.000	No aplica	No aplica	3.264.000	-0,689%	96.660	No aplica	No aplica	3.286.440	-0,006%
49	Alimentacion 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	85.000	85.000	No aplica	No aplica	2.125.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	2.125.000	0,000%	85.000	No aplica	No aplica	2.125.000	0,000%
50	Artefactos fluorecentes de 3 x 40 W	Unidad	2	201.666	201.000	No aplica	No aplica	402.000	-0,330%	201.500	No aplica	No aplica	403.000	-0,082%	201.660	No aplica	No aplica	403.320	-0,003%
51	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unidad	4	150.333	150.000	No aplica	No aplica	600.000	-0,222%	151.000	No aplica	No aplica	604.000	0,444%	150.333	No aplica	No aplica	601.332	0,000%
52	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W C/ fotocedula en galeria	Unidad	2	86.333	86.000	No aplica	No aplica	172.000	-0,386%	86.000	No aplica	No aplica	172.000	-0,386%	86.330	No aplica	No aplica	172.660	-0,003%
53	Tablero TS 10 AG. con barra de face y neutro	Unidad	1	194.300	194.000	No aplica	No aplica	194.000	-0,154%	194.000	No aplica	No aplica	194.000	-0,154%	194.300	No aplica	No aplica	194.300	0,000%
54	Tablero TC de 6 AG	Unidad	1	91.000	91.000	No aplica	No aplica	91.000	0,000%	91.000	No aplica	No aplica	91.000	0,000%	91.000	No aplica	No aplica	91.000	0,000%
55	Tablero TCV para 4 llave de ventiladores	Unidad	1	78.966	79.000	No aplica	No aplica	79.000	0,043%	78.000	No aplica	No aplica	78.000	-1,223%	78.960	No aplica	No aplica	78.960	-0,008%
56	Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	574.666	574.000	No aplica	No aplica	2.296.000	-0,116%	574.000	No aplica	No aplica	2.296.000	-0,116%	574.660	No aplica	No aplica	2.298.640	-0,001%
57	Equipo de AA tipo split de 18000 BTU	Unidad	1	4.266.666	4.266.000	No aplica	No aplica	4.266.000	-0,016%	4.300.000	No aplica	No aplica	4.300.000	0,781%	4.266.660	No aplica	No aplica	4.266.660	0,000%
58	Registro electrico de 30 x30 x 70 Cms	Unidad	3	183.166	183.000	No aplica	No aplica	549.000	-0,091%	184.000	No aplica	No aplica	552.000	0,455%	166.826	No aplica	No aplica	500.478	-8,921%
59	Rampa peatonal	Unidad Medida Global	1	741.333	741.000	No aplica	No aplica	741.000	-0,045%	741.000	No aplica	No aplica	741.000	-0,045%	717.850	No aplica	No aplica	717.850	-3,168%
60	Pizarrones	Unidad	1	1.717.531	1.717.000	No aplica	No aplica	1.717.000	-0,031%	1.717.000	No aplica	No aplica	1.717.000	-0,031%	1.555.554	No aplica	No aplica	1.555.554	-9,431%
61	Limpieza final	Metros cuadrados	63,7	5.576	5.500	No aplica	No aplica	350.350	-1,363%	5.576	No aplica	No aplica	355.191	0,000%	5.570	No aplica	No aplica	354.809	-0,108%
	Precio Total (IVA incluido):							119.538.960					120.232.452					119.474.177	

MUNICIPALIDAD DE YRYBUCUÁ
U.O.C.

Ing. Agr. Luiz Orrego Santacruz
Encargado de U.O.C.
Municipalidad de Yrybucuá