Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
Avda. Mcal. López Nº 3333
0595 21 6163193-6163184
Mail uoc@mic.gov.py

TETÃMBA'E'APOPY HA ÑEMU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

ADQUISICION DE CUBIERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2014 - ID Nº 274710

		AMERICA NEUMATICOS							DAN & CAR S.A.						
Item	Descripción	U. M.	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO (IVA incluido si corresponde	P. TOTAL (IVA incluido si corresponde	U. M.	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO (IVA incluido si corresponde	P. TOTAL (IVA incluido si corresponde
1	Cubierta Radial medida 185R 14 8PR, Rango de Velocidad Q, Rango de Carga 102/100, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR G32	BRASIL	410000	2.460.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	270000	1.620.000
2	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad T, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/ SA	INDONESIA	708000	4.248.000	UNIDAD	6	UNIDAD	GOOD RIDE	CHINA	610000	3.660.000
3	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/ S	CHILE	506000	3.036.000	UNIDAD	6	UNIDAD	DUNLOP	JAPON	650000	3.900.000
4	Cubierta Radial medida 205/60R 15 06PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 91, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR NCT5	BRASIL	409000	2.454.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	240000	1.440.000
5	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	BRASIL	385000	2.310.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	315000	1.890.000
6	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	BRASIL	385000	2.310.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	315000	1.890.000
7	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	BRASIL	385000	2.310.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	315000	1.890.000
8	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad T, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	INDONESIA	708000	4.248.000	UNIDAD	6	UNIDAD	GOOD RIDE	CHINA	610000	3.660.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

9	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR RT	CHILE	572000	3.432.000	UNIDAD	6	UNIDAD	KUMHO	COREA	650000	3.900.000
10	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	CHILE	506000	3.036.000	UNIDAD	6	UNIDAD	DUNLOP	JAPON	650000	3.900.000
11	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	CHILE	506000	3.036.000	UNIDAD	6	UNIDAD	DUNLOP	JAPON	650000	3.900.000
12	Cubierta Radial medida 235/60R 16 06PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR FORTERA	BRASIL	453000	2.718.000	UNIDAD	6	UNIDAD	DUNLOP	JAPON	845000	5.070.000
13	Cubierta Radial medida 195/55R 15 06PR, Rango de Velocidad V, Rango de Carga 98, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR ASSURANCE	TAILANDIA	282000	1.692.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	205000	1.230.000
14	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	INDONESIA	607000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
15	Cubierta Radial medida 165/70R 13 04PR , Rango de Velocidad T, Rango de Carga 81, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 9.30mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR GPS3	PERU	242000	1.452.000	UNIDAD	6	UNIDAD	KUMHO	COREA	205000	1.230.000
16	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	BRASIL	385000	2.310.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	315000	1.890.000
17	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR RT	CHILE	572000	3.432.000	UNIDAD	6	UNIDAD	KUMHO	COREA	650000	3.900.000
18	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR RT	CHILE	572000	3.432.000	UNIDAD	6	UNIDAD	KUMHO	COREA	650000	3.900.000
19	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR RT	CHILE	572000	3.432.000	UNIDAD	6	UNIDAD	KUMHO	COREA	650000	3.900.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

20	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR RT/S	BRASIL	385000	2.310.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	315000	1.890.000
21	Cubierta Radial medida 185/60R 15 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR DURAPLUS	INDIA	255000	1.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	220000	1.320.000
22	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR DURAPLUS	INDONESIA	255000	1.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	175000	1.050.000
23	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR DURAPLUS	INDONESIA	255000	1.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	175000	1.050.000
24	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR DURAPLUS	INDONESIA	255000	1.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	175000	1.050.000
25	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR DURAPLUS	INDONESIA	255000	1.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	175000	1.050.000
26	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR DURAPLUS	INDONESIA	255000	1.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	175000	1.050.000
27	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
28	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
29	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
30	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

31	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607.000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
32	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607.000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
33	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607.000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
34	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607.000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
35	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607.000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
36	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/SA	INDONESIA	607.000	3.642.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	425000	2.550.000
37	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 82, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR DURAPLUS	INDONESIA	255.000	1.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	175000	1.050.000
38	Cubierta Radial medida 225/45ZR 17 04PR, Rango de Velocidad Y, Rango de Carga 94, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR EXCELLENCE	BRASIL	422.000	2.532.000	UNIDAD	6	UNIDAD	DUNLOP	JAPON	700000	4.200.000
39	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR AT/S	CHILE	506.000	3.036.000	UNIDAD	6	UNIDAD	DUNLOP	JAPON	650000	3.900.000
40	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR HP	TAILANDIA	462.000	2.772.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	365000	2.190.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

41	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR HP	TAILANDIA	462.000	2.772.000	UNIDAD	6	UNIDAD	LING LONG	CHINA	365000	2.190.000
42	Cubierta Radial medida 235/60R 18 08PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 103, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.8mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR EAGLE F1	TAILANDIA	755.000	4.530.000	UNIDAD	6	UNIDAD	GOOD RIDE	CHINA	485000	2.910.000
43	Cubierta Radial medida 205/60R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 92, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	GOODYEAR ASSURANCE	TAILANDIA	396.000	2.376.000	UNIDAD	6	UNIDAD	DUNLOP	JAPON	540000	3.240.000
44	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	RINALDI R34	BRASIL	210.000	420.000	UNIDAD	2	UNIDAD	KENDA	CHINA	610000	1.220.000
45	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	RINALDI R34	BRASIL	210.000	420.000	UNIDAD	2	UNIDAD	KENDA	CHINA	610000	1.220.000
46	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	RINALDI R34	BRASIL	210.000	420.000	UNIDAD	2	UNIDAD	KENDA	CHINA	610000	1.220.000
47	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	RINALDI R34	BRASIL	210.000	420.000	UNIDAD	2	UNIDAD	KENDA	CHINA	610000	1.220.000
	TOTAL							124.128.000							113.840.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICO

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

Dirección General de
Administración y Finanzas
Dirección de Contrataciones
Avda. Mcal. López Nº 3333
0595 21 6163193-6163184
Mail.uoc@mic.gov.py

TETÃMBA'E APOPY HA ÑEMU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

ADQUISICION DE CUBIERTAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 10/2014 - ID Nº 274710

		CASA J. GOMEZ S.R.L.							RODAR S.R.L.						
Item	Descripción	U. M.	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO (IVA incluido si corresponde	P. TOTAL (IVA incluido si corresponde	U. M.	CANTIDAD	PRESENTACION	MARCA	PROCEDENCIA	P. UNITARIO (IVA incluido si corresponde	P. TOTAL (IVA incluido si corresponde
1	Cubierta Radial medida 185R 14 8PR, Rango de Velocidad Q, Rango de Carga 102/100, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	334.000	2.004.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	393.000	2.358.000
2	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad T, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	854.000	5.124.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	933.000	5.598.000
3	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	599.000	3.594.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000
4	Cubierta Radial medida 205/60R 15 06PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 91, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 11.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	BRASIL	439.000	2.634.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	398.000	2.388.000
5	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	ARGENTINA	667.000	4.002.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
6	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	ARGENTINA	667.000	4.002.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
7	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	ARGENTINA	667.000	4.002.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

8	Cubierta Radial medida LT265/75R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad T, Rango de Carga 114, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	854.000	5.124.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	933.000	5.598.000
9	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	513.000	3.078.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000
10	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	599.000	3.594.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000
11	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	599.000	3.594.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000
12	Cubierta Radial medida 235/60R 16 06PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	ARGENTINA	573.000	3.438.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	541.000	3.246.000
13	Cubierta Radial medida 195/55R 15 06PR, Rango de Velocidad V, Rango de Carga 98, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 11.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	304.000	1.824.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	339.000	2.034.000
14	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
15	Cubierta Radial medida 165/70R 13 04PR , Rango de Velocidad T, Rango de Carga 81, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 9.30mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	209.000	1.254.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	197.000	1.182.000
16	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	ARGENTINA	667.000	4.002.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
17	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	513.000	3.078.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000
18	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	513.000	3.078.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones

19	Cubierta Radial medida LT235/75R 15 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 1104/101, Presión 55 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	513.000	3.078.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	719.000	4.314.000
20	Cubierta Radial medida LT205R 16 10PR ATM, Rango de Velocidad R, Rango de Carga 110/108, Presión 65 PSI, profundidad de los surcos 13.3mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	ARGENTINA	667.000	4.002.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	654.000	3.924.000
21	Cubierta Radial medida 185/60R 15 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	407.000	2.442.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	321.000	1.926.000
22	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	236.000	1.416.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
23	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	236.000	1.416.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
24	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	236.000	1.416.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
25	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	236.000	1.416.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
26	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 84, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	236.000	1.416.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
27	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
28	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
DICON

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC

29	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
30	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
31	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
32	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
33	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
34	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
35	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
36	Cubierta Radial medida LT235/70R 16 08PR ATM, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 115/112, Presión 80 PSI, profundidad de los surcos 12.80mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	650.000	3.900.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	660.000	3.960.000
37	Cubierta Radial medida 175/70R 14 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 82, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	236.000	1.416.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	250.000	1.500.000
38	Cubierta Radial medida 225/45ZR 17 04PR, Rango de Velocidad Y, Rango de Carga 94, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FATE	ARGENTINA	408.000	2.448.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	649.000	3.894.000
39	Cubierta Radial medida LT215/75R 15 08PR, Rango de Velocidad S, Rango de Carga 100/97, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.2mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	FIRESTON	BRASIL	599.000	3.594.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	630.000	3.780.000

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora

40	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	COSTA RICA	506.000	3.036.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	529.000	3.174.000
41	Cubierta Radial medida 215/70R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 100, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	COSTA RICA	506.000	3.036.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	529.000	3.174.000
42	Cubierta Radial medida 235/60R 18 08PR ATM, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 103, Presión 50 PSI, profundidad de los surcos 13.8mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	NEXEN	KOREA	714.000	4.284.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	650.000	3.900.000
43	Cubierta Radial medida 205/60R 16 04PR, Rango de Velocidad H, Rango de Carga 92, Presión 44 PSI, profundidad de los surcos 10.5mm, o su equivalente en medidas, Año de fabricación mínima 2013, Incluye los Servicios de Desmontaje/Montaje, Alineación, Balanceo. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	6	UNIDAD	BRIDGESTONE	BRASIL	432.000	2.592.000	UNIDAD	6	UNIDAD	HANKOOK	COREA	410.000	2.460.000
44	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	MITAS	REP. CHECA	391.000	782.000	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000
45	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	MITAS	REP. CHECA	391.000	782.000	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000
46	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	MITAS	REP. CHECA	391.000	782.000	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000
47	1 (una) Cubierta delantera con medidas 2,75 x 18 o su equivalente en medidas y 1 (una) Cubierta trasera con medida 3,0 x 18 o su equivalente en medidas. Capacidad de carga 52 rango P y 56 rango P respectivamente. Con Certificado ISO 9001:2000 (o similar) y Garantía Escrita del Fabricante.	UNIDAD	2	UNIDAD	MITAS	REP. CHECA	391.000	782.000	UNIDAD	2	UNIDAD	HANKOOK	COREA	800.000	1.600.000
	TOTAL							**140.462.000**							**151.888.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

Lic. Laura Rodríguez Ayala
Directora
Dirección de Contrataciones - MIC