Licitación por Concurso de Ofertas Nº 10/2010
"Adquisición de Artículos de Ferretería y Construcción"
INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los ocho días del mes de octubre de 2010, en la dependencia de la Unidad Operativa de Contrataciones Nº 3 del Centro Médico Nacional - Hospital Nacional, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la Ruta Gral. Samaniego Km. 6 de la compañía Itauguá Guazú, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación aprobado por Resolución D.G. 132 del 27 de agosto de 2010 que son: **Dr. Félix Ayala,** Director General; **Lic. Virginia Paredes Irala,** Directora de Administración y Finanzas; **Ing. Walter Duarte,** Jefe de Dpto. de Mantenimiento, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Licitación de referencia, llamada por la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional, en el S.G.O.G. Rubro 390 "Adquisición de Artículos de Ferretería y Construcción"

1. Introducción

El llamado es realizado teniendo en cuenta las previsiones hechas en el PAC definitivo de la Institución.-
El No. de PAC del presente llamado 195.261, publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 18 de Marzo de 2010.-
El llamado cuenta con certificación de presupuestaria por un monto para el ejercicio fiscal 2010 de Gs. 370.786.301.-, siendo el número de CDP el 7108/2010.
El llamado fue autorizado por Resolución de la Dirección General del Hospital Nacional No. 132 del 27 de agosto de 2010.-
Fue ingresado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el 30 de agosto de 2010, con número de expediente 321.426, fijándose las siguientes fechas:

- Presentación de Oferta 20/09/2010.-
- Apertura de Sobre el 20/09/2010.-

Estas fechas ya no fueron modificadas

2. Acto de Recepción y Apertura de Sobres

Conforme los plazos establecidos, el 27 de julio de 2010, fue realizada la Apertura de Sobres, donde se recepcionan 2 (dos) sobres, presentado por los siguientes oferentes:

Orden	Oferente
1	INDUSTRIAS BP SA
2	FERRETERIA INTERNACIONAL SA

3. Evaluación de Documentación Requerida

Verificación de Documentos

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación y siguiente el método de evaluación de ofertas mencionado en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la oferta presentada respecto del suministro de la documentación básica de carácter sustancial, eliminándose a aquellas si no cumplen con dichos requisitos, o que la documentación sea insatisfactoria.

3.1. Verificación de las Documentaciones Sustanciales

Según Dictamen de la Asesoría Jurídica del Hospital Nacional Nº 090/2010, se ha procedido a la verificación de las documentaciones de carácter sustancial, haciéndose constar que el oferente **FERRETERIA INTERNACIONAL SA** cumple con el suministro de las documentaciones de carácter sustancial establecidos, **no así la firma INDUSTRIAS BP S.A. quien presento su póliza de garantía de mantenimiento de ofertas por un porcentaje inferior al requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, motivo por el cual se recomienda la descalificación de la oferta presentada por la firma antes mencionada.**

Documento	Oferente	
	INDUSTRIAS BP SA	FERRETERIA INTERNACIONAL SA
1.1. Formulario de la Oferta, debidamente completado y firmado (documento original);	Cumple	Cumple
1.2. Formulario de Lista de propuesta de precios, debidamente completado y firmado (documento original).	Cumple	Cumple
1.3. Garantía de Mantenimiento de Oferta (documento original);	No Cumple	Cumple
Documentos legales:		
1.4. A. Oferentes Individuales. Personas Físicas.		
Fotocopia de Cédula de Identidad del Propietario.		Cumple
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w".		Cumple
1.4. B. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03.	Cumple	-
Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.	Cumple	-
Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:		-
·poder suficiente otorgado por Escritura Pública; o	Cumple	
· los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	-	-
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	-	-
RESULTADO	**NO PASA**	**PASA**

3.2. Verificación de las Documentaciones Formales

Se procedió a la evaluación de la documentación de carácter formal, haciendo constar que todas las empresas cumplen con la presentación de las documentaciones requeridas.-

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Walter Duarte
Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

4. Capacidad Financiera

Con referencia a la capacidad financiera, se han tomado los datos de los Balances presentados y se han utilizado para el cálculo de los análisis, indicadores básicos tales como: coeficiente de liquidez, razón de endeudamiento y rentabilidad que permiten conocer la situación financiera de la empresa.
Del análisis realizado, se concluye que la capacidad financiera de las firmas se encuentra dentro del rango mencionado en el P.B.C.

5. Comparación de ofertas

La oferta que se ajusta a los requerimientos documentales (sustanciales y formales) pasa a la siguiente prueba de calificaciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.

6. VERIFICACION DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS PRECIOS REFERENCIALES

Se procede a la verificación de las ofertas presentadas en relación a los precios referenciales del llamado. En ese sentido, el Comité de Evaluación considera no adjudicar los ítems que supera el 50% del precio referencial.

ITEM	Descripción del Bien y/o Servicio	Precio Referencial	Oferta mas baja	Porcentaje de Variación
63	Juego de llaves Allen	29.600	55.000	86%
68	Lija con tela	1.500	2.500	67%
83	Mazo	70.000	145.000	107%
167	Pico manguera 3/4	15.825	35.000	121%
173	Planchuela 5/8" espesor 1/8"	22.000	35.000	59%
178	Tapón hembra de 2"	6.873	13.000	89%
195	Unión de reducción de 110 x 85mm	23.210	49.000	111%
226	Varilla de bronce	1.584	6.000	279%
238	Varilla de plata	1.584	4.000	153%
278	Caño de ¾"	18.260	37.000	103%
280	Caño de PVC negro	5.000	200.000	3.900%
283	Cinta pasa cable	14.652	26.000	77%
328	Tarugo .	1.500	3.100	107%
329	Tarugo de 8 mm.	345	2.100	509%
332	Tarugo.	1200	2.000	67%
335	Tarugo.	149	400	168%
336	Tarugo.	50	250	400%
343	Tirafondo	30	120	343%
360	Tuerca de metal	50	900	1.700%
361	Tuerca de metal	50	500	900%
362	Tuerca de metal	50	1.200	2.300%
363	Tuerca.	900	500	900%
364	Tuerca.	1700	900	1.700%
365	Tuerca.	50	1.200	2.300%
378	Caño de 2"	14.000	170.000	1.114%

Asimismo, se procede a justificar la adjudicación de aquellos ítems cuyos precios ofertados se encuentran en el rango de **30 a 50%** por encima del precio referencial del llamado.

7. EVALUACION TECNICA DE LAS OFERTAS

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, teniendo en cuenta las Especificaciones Técnicas versus las Planillas de Oferta y Especificaciones Técnicas presentadas por el oferente.

Metodología de la Evaluación Técnica

Se procedió a la revisión de las especificaciones técnicas en el siguiente orden: primero, aquella oferta que presenta el precio más bajo; si la misma no cumple, se evalúa técnicamente a la segunda oferta y así sucesivamente.-

Cabe mencionar que aquellas ofertas que fueran descalificadas en los procesos anteriores, no entran a ser evaluadas.-

ITEM	Descripción del Bien y/o Servicio	Firma Recomendada para la Adjudicación	Evaluación Técnica
30	Flotador para cisterna	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.-
33	Amoladora	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
34	Cinta métrica de plástico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
37	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
38	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
39	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
40	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
41	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
42	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
43	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
44	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
45	Destornillador	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
46	Destornillaodor	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
56	Disco de corte para amoladora metálico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
57	Disco de corte para	Ferretería	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de

Dr. Edilio R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

	amoladora metálico	Internacional S.A.	documentaciones y Especificaciones Técnicas.
58	Disco de corte para amoladora metálico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
59	Disco de corte para amoladora metálico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
61	Hoja de sierra	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
62	Hoja de sierra	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
65	Lija	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
66	Lija	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
67	Lija	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
74	Llave francesa o Ajustable	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
75	Llave francesa o Ajustable	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
76	Llave tubo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
79	Martillo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
80	Martillo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
81	Martillo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
82	Martillo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
84	Pala ancha	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
85	Pala de punta	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
86	Pinza amperométrica digital	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
87	Pinza de corte	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
88	Pinza pico de loro	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
89	Pinza presión	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
90	Pinza universal para electricidad	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
91	Punta diamante para corte azulejos	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
92	Remachadora estándar	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
93	Taldro de mano con martillete percutor	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
94	Tarraja manual de 1 1/4"	Ferretería	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de

		Internacional S.A.	documentaciones y Especificaciones Técnicas.
95	Tarraja manual de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
96	Tarraja manual de 1/1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
97	Tarraja manual de 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
98	Tarraja manual de 2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
99	Tarraja manual de 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
100	Alicate seguro interno	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
101	ALicate seguro externo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
102	Alma doble de 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
103	Alma doble de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
104	alma doble de 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
105	Alma doble de 2 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
106	Alma doble de 2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
107	Alma doble de 3"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
108	Alma doble de 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
109	Alma doble de 4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
110	Angulo de hierro	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
111	Angulo de hierro	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
112	Buje de 1/2 x 1 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
113	Buje de 1/2 x 3/8 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
114	Buje de 1 x 2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
115	Buje de 1/2 x 1 1/2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
116	Buje de 1/2 x 1 1/4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
117	Buje de 1/2 x 3/4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
118	Buje de 2 x 2 1/2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
119	Buje de 2 x 3 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

120	Buje de 3 x 4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
121	Buje de 3/4 x 1 1/4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
122	Buje de 3/4 x 1 1/2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
123	Cabo de acero desnudo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
124	Candados de metal grandes	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
125	Candados de metal medianos	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
126	Canilla de 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
127	Caño de 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
128	Caño de 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
129	Caño de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
131	Caño de 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
133	Caño de 2 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
134	Caño de 2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
135	Caño de 3"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
137	Caño de 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
139	Caño de 4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
142	Capillo de acero	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
143	Cepillo de acero	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
144	Chapa de zinc	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
146	Codo de 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
147	Codo de 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
148	Codo de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
149	Codo de 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
150	Codo de 2 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
151	Codo de 2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
152	Codo de 3"	Ferretería	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de

		Internacional S.A.	documentaciones y Especificaciones Técnicas.
153	Codo de 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
154	Codo de 4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
160	Mezclador agua fría caliente	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
161	Mezclador agua fría caliente	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
162	Mezclador agua fría caliente	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
164	Mezclador agua fría caliente monocomando	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
166	Pico manguera 1/2	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
169	Pistola para silicona	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
170	Planchuela 5/8" espesor 3/16"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
171	Planchuela 1" espesor 3/16"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
172	Planchuela 1/2" espesor 1/8"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
174	Tapón hembra de 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
175	Tapón hembra de 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
176	Tapón hembra de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
177	Tapón hembra de 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
179	Tapón hembra de 3"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
180	Tapón hembra de 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
181	Tapón hembra de 3/8"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
182	Tapón hembra de 4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
183	Tapón macho de 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
184	Tapón macho de 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
185	Tapón macho de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
186	Tapón macho de 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
187	Tapón macho de 2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
188	Tapón macho de 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

189	Unión de reducción 2 1/2 x 2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
190	Unión de reducción 1 x 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
191	Unión de reducción 1" x 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
192	Unión de reducción 1/2 x 1 1/4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
193	Unión de reducción 1/2 x 3/8"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
194	Unión de reducción 3/4 x 1/2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
196	Unión de reducción 1/2 x 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
197	Unión doble 1 1/2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
198	Unión de 3 pulgadas	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
199	Unión doble 3/4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
200	Unión doble de 1/2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
201	Unión sencilla de reducción 1 x 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
202	Unión sencilla 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
203	Unión sencilla 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
204	Unión sencilla de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
205	Unión sencilla de 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
206	Unión sencilla de 2 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
207	Unión sencilla de 3"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
208	Unión sencilla de 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
209	Unión sencilla de 4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
210	Válvula de retención (antiretorno) 4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
211	Válvula de retención (antiretorno) 3 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
213	Válvula de retención (antiretorno) 2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
214	Válvula de retención (antiretorno) 4 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
215	Válvula de retención (antiretorno) 1 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

216	Válvula esférica de 1 1/4"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A. , no satisface los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
217	Válvula esférica de 2 1/2"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
218	Válvula esférica de 4"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
219	Válvula esférica de 1 1/2"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
220	Válvula esférica de 1"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
221	Válvula esférica de 1/2"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
222	Válvula esférica de 2"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en las muestras presentadas se observa que las válvulas son de -hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
223	Válvula esférica de 3"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en las muestras presentadas se observa que las válvulas son de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
224	Válvula esférica de 3/4"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
225	Válvula esférica de 3/8"	----------	Única oferta presentada por Ferretería Internacional S.A., no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, en la muestra presentada se observa que la válvula es de hierro y no aleación de bronce, además no presenta certificado de calidad.
227	Varilla de hierro liso	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

228	Varilla de hierro liso	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
233	Varilla de hierro roscada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
234	Varilla de hierro roscada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
235	Varilla de hierro torcionada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
236	Varilla de hierro torcionada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
237	Varilla de hierro torcionada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
239	Arena lavada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
240	Azulejo de cerámica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
241	Cemento blanco	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
242	Cemento de contacto	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
243	Cemento claucol	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
244	Cemento tipo puzolánico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
245	Ladrillo común	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
246	Masilla plástica de dos componentes	----------	Única oferta que no satisfacen los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, donde se solicitó masilla plástica de dos elementos para reparación de cañería, sin embargo presentaron muestra de masilla de la marca poxipol que no sirve para cañería.
248	Piedra para pulir	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
249	Piedra triturada de sexta	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
250	Yeso	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
251	Adaptadores corto de 110 mm x 4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
252	Adaptadores cortos de 20 mm.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
253	Adaptadores corto de 25mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
254	Adaptadores corto de 40mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
255	Adaptadores corto de 50mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

256	Adaptadores corto de 60mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
257	Adaptadores corto de 85mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
258	Pegamento siliconado	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
259	Adhesivo en gel instantáneo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
260	Adhesivo plástico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
263	Buje de 1 1/2 x 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
264	Buje de 1 1/4 x 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
265	Buje de 1 x 1/2 "	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
266	Buje de 1 x 3/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
267	Buje de 2 x 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
268	Buje de 25 x 20mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
269	Buje de 3/4 x 1/2 pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
270	Buje de 32 x 25mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
271	Buje de 40 x 32mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
273	Caño de 1/2	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
274	Caño de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
275	Caño de 1"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
276	Caño de 2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
277	Caño de 3/4	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
279	Caño de 40 mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
281	Caños de 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
282	Cinta para plomería	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
284	Clavo de 1 1/2" sencillo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
285	Clavo de 2" sencillo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

		Internacional S.A.	documentaciones y Especificaciones Técnicas.
286	Codo de 110mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
287	Codo de 40mm x 90º	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
288	Codo de 40mm x 45mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
289	Codo de 40mm x 90mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
290	Conexión cromada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
291	Electrodo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
292	Espátula	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
293	Espátula	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
294	Espátula	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
295	Flor de ducha	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
296	Grifo 1/2" con pico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
297	Grifo 3/4" con pico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
298	Juego de mechas	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
299	Llana dentada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
300	Llana lisa	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
302	Mecha para hormigón	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
303	Mecha para hormigón	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
304	Mecha para hormigón	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
306	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
307	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
308	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
309	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
310	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
311	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
312	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

313	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
314	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
315	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
316	Mecha salomónica	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
317	Pincel de cerda, de 2,5 pulgadas	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
318	Pincel de cerda, de 3 pulgadas	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
319	Rodillo de lana de 23 cm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
320	Rodillo de lana de 15 cm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
321	Sifón de 40x40mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
322	Sifón de 50x40mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
323	Sifón de 50x50mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
324	Silicona transparente.-	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
325	Sopapa de metal	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
326	Sopapa de metal	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
327	Tapa para inodoro.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
333	Tarugo.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
334	Tarugo.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
337	Tee 40mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
338	Tirafondo cabeza hexagonal.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
339	Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
340	Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
341	Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
342	Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
344	Tornillo mecánico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
345	Tornillo mecánico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
346	Tornillo mecánico	Ferretería	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

		Internacional S.A.	documentaciones y Especificaciones Técnicas.
347	Tornillo mecánico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
348	Tornillo mecánico	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
349	Tornillo Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
350	Tornillo Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
351	Tornillo Tirafondo de 4 mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
352	Tornillo Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
353	Tornillo Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
354	Tornillo Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
355	Tornillo Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
356	Tornillo Tirafondo	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
357	Tornillo.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
358	Tornillo.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
359	Tornillo.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
366	Unión doble de 110 mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
367	Unión doble de 40 mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
368	Unión sencilla de ½ pulgada	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
369	Unión sencilla de 1 1/2"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
370	Unión sencilla de 1 1/4"	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
371	Unión sencilla de 1".	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
372	Unión sencilla de 110 mm	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
373	Unión sencilla de 2".	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
374	Unión sencilla de 3/4".	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
375	Cinta métrica de metal.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.
376	Cinta métrica de metal.	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

Dr. Félix R. Ayala G.
Director General
Centro Médico Nacional

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Adm. y Finanzas
Hospital Nacional

377	Juego de Llaves Mixtas o de Combinación	Ferretería Internacional S.A.	Oferta mas baja que cumple con los requerimientos de documentaciones y Especificaciones Técnicas.

7. RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION:

Se declaran desierto los siguientes ítems: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12,13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 64, 69, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 130, 132, 136, 138, 140, 141, 145, 155, 156, 157, 158, 159, 163, 165, 168, 212, 229, 230, 231, 232, 247, 261, 262, 272, 301, 305, 330 y 331, no fueron cotizados por el oferente.

Ítems: 63, 68, 83, 167, 173, 178, 195, 226, 238, 278, 280, 283, 328, 329, 332, 335, 336, 343, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 378 por sobrepasar el 50% al precio referencial.

Ítems: 216, 217, 218, 219,220, 221, 222, 223, 224, 225 y 246, por no cumplir con las especificaciones técnicas solicitados en el PBC.

El Comité de Evaluación ha analizado todos los documentos exigidos en el proceso, donde se constata que la empresa que califica en el presente llamado poseen la solvencia técnica, económica, legal y capacidad de abastecimiento, y presentan el precio evaluado como el más bajo.

Por lo expuesto, considerando que todo lo actuado se encuadra dentro de los procedimientos establecidos en el Art. 26 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Publicas y artículos 60 y 61 del Decreto Reglamentario Nº 21909/03; que las cantidades recomendadas por el Comité no supera el importe de la correspondiente Certificación de Disponibilidad Presupuestaria (CDP), y considerando que el oferente cumple con las condiciones legales y técnicas, poseen la calificación y la capacidad necesaria para la ejecución del contrato y presenta el precio evaluado como el mas bajos, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** la adjudicación al siguiente proveedor, conforme al siguiente detalle:

- **Oferente Adjudicado:** **FERRETERIA INTERNACIONAL SA.-**
- **Monto de la Adjudicación:** **Gs. 164.670.100.- (IVA Incluido).-**
  Son guaraníes: Ciento sesenta y cuatro millones, seiscientos setenta mil, cien.-

- **MONTO TOTAL DE LA ADJUDICACIÓN** **Gs. 164.670.100.- (IVA Incluido).-**
  Son guaraníes: Ciento sesenta y cuatro millones, seiscientos setenta mil, cien.-

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Virginia Paredes Irala
Directora de Administración y Finanzas

Dr. Félix Ayala
Director General

Lic. Mirna Pereira de Báez
Jefa del Departamento de la U.O.C.

Ing. Walter Duarte
Jefe del Departamento de Mantenimiento

Ing. Walter Duarte F.
Jefe
Departamento de Mantenimiento
Hospital Nacional