Acta de Estudio de Oferta y Recomendación de Adjudicación N° 018/2010

En la ciudad de Fernando de la Mora, siendo las 09:00 horas, del día **veinte y seis** días del mes de agosto del año dos mil diez, en la dependencia de la Sub-Unidad N° 23 – Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, sito en las calles Primera Junta Municipal y Cabo Talavera, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: **LIC. WALTER VILLALBA,** *ADMINISTRADOR,* la **SRA. FELICIA ROMERO,** *JEFA DE SUMINISTRO Y COMPRAS,* a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa Nº 10/2010, llamada por el Hospital Materno Infantil Fernando de la Mora, ID N° 202.487, ***"ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS".***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 8 (Ocho) empresas, las cuales son: ***COMERCIAL SAN MIGUEL, FUSION 2000 S.R.L., INGENIERIA ELECTROMECANICA M.G.M. SA, N.D. DISTRIBUIDORA, GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ, ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ, PIRO`Y S.A., FONOLUZ S.A.***

Se recepcionaron 4 (Cuatro) sobres, presentados por los siguientes oferentes: ***COMERCIAL SAN MIGUEL, FONOLUZ S.A., AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR, FUSION 2000 S.R.L.***

La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha 24 de Agosto de 2010, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.

Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

La empresa **COMERCIAL SAN MIGUEL,** ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple con lo solicitado.

La empresa **FONOLUZ S.A.**, no ha cotizado los ítems N° 9 y 18 solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple con lo solicitado.

La empresa **AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR,** no ha cotizado los ítems N° 9 y 18 solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente. Presenta todas las documentaciones y constancia de SIPE por lo que cumple con todas las documentaciones solicitadas.

La empresa **FUSION 2000 S.R.L.,** ha cotizado todos los ítems solicitados para esta contratación. En referencia a las documentaciones exigidas en la carta de invitación al oferente se hace constar que presenta inscripción en el SIPE por lo que cumple con lo solicitado.

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas" el cual forma parte del presente Informe.

Aspectos economicos y legales

ITEM N° 9 CAJA DE LLAVE PLASTICA EXTERNA: Se presento solo 2 (dos) ofertas, pero no se cuenta con las tres ofertas suceptibles de análisis ténica y económicamente por lo tanto se declara desierto el ítem mencionado más arriba, en cumplimiento al Art. 30 inciso A, de la Ley 2051/03.----------

ITEM N° 18 LAMPARA HALOGENA: Se presento solo 2 (dos) ofertas, pero no se cuenta con las tres ofertas suceptibles de análisis ténica y económicamente por lo tanto se declara desierto el ítem mencionado más arriba, en cumplimiento al Art. 30 inciso A, de la Ley 2051/03.----------

Se procedió a la evaluación de los precios ofertados, según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. La adjudicación es por **ÍTEMS.**

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Mat. Inf. Fdo. de la Mora

RUBEN N. ARCE CACERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fdo. de la Mora

Luego de una Verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, y en base al Cuadro Comparativo de Precios Unitarios, Cuadro de Recomendación de justificación de la Adjudicación y el Cuadro de Adjudicación.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, el Comité de Evaluación, recomienda al **DR. RUBEN NARCISO ARCE CACERES**, Encargado de la Dirección General, la Adjudicación de Utiles y Materiales Eléctricos por oferente debido a que reunen las especificaciones tecnicas y por ajustarse a los requerimientos de la carta de invitación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE	MONTO ADJUDICADO
AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR	Gs. 3.552.000
FUSION 2000 S.R.L.	Gs. 1.589.200
COMERCIAL SAN MIGUEL	Gs. 695.580
FONOLUZ S.A.	Gs. 492.598
TOTAL ADJUDICADO:	**Gs. 6.329.378**

Son guaraníes: Seis millones trescientos veinte y nueve mil trescientos setenta y ocho.----------

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación siendo las 11:00 hs. del día 26 de agosto del año en curso, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

LIC. WALTER VILLALBA
Administrador

SRA. FELICIA ROMERO
Jefa de Suministro y Compras

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA
REPUBLICA DEL PARAGUAY
ADMINISTRACION

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

Documentos	Tipo de Documento	COMERCIAL SAN MIGUEL	FONOLUZ S.A.	AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR	FUSION 2000 S.R.L.
Formulario de Ofertas	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cédula de identidad del firmante de la oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RUC	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal del Oferente	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Estatutos y sus modificaciones	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Documento que Acredite la capacidad del firmante	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada Art. 40 e Integridad	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores Resolución DNCP N° 941/10	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Cuenta Corriente Bancaria	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Plazo de Oferta a 60 días		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**	**Pasa**

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA - ADMINISTRACION

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - HOSPITAL MAT. INF. DE FDO. DE LA MORA - Dirección General

DR. RUBÉN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Jefa de Suministros
Hospital M.I. Fndo. de la Mora

ANEXO "B"

PLANILLA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Item	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	COMERCIAL SAN MIGUEL	FONOLUZ S.A.	AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR	FUSION 2000 S.R.L.
1	Arrancador para fluorescente	Arrancador para fluorescente de 20 wts.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Arrancador para fluorescente	Arrancador para Flurescente de 40 wts.	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Cable multifilar	Cable Multifilar de 6mm, rollo x 100mts	Rollo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Cable multifilar	Cable Multifilar de 2mm, rollo x 100mts	Rollo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Cable cordon	Cable cordon de 2x2mm roll x 100mts	Rollo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	Cable cordon	Cable Cordon de 2x4mm roll x 100mts	Rollo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	Cable multifilar	Cable Multifilar de 1mm, rollo de 100mts	Rollo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Cable multifilar para telefonia	Cable p/ telefono	metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Caja de llave plastica externa	Caja de llave plastico externa	Unidad	Cumple	No cotiza	No cotiza	Cumple
10	Chapa de metal	Chapa Base p/ Fluorescente de 20w	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Cinta aisladora electrica autovulcanizante p/MT	Cinta Auto Vulcanizante Grande x 10m	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Disyuntor TM	Disyuntor 3x16 a 06 ka	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Disyuntor TM	Disyuntor 3x32 a 06 ka	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Disyuntor TM	Disyuntor 3x40 a 06 ka	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Disyuntor TM	Disyuntor 3x63 a 06 ka	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	Disyuntor termomagnetico tripola	Disyuntor termamagnetico tripolar 3x100A	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Grapas para cables	Grapas p/ Cable caja x 100 unidades	Cajita x 100 unid	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Lampara halogena	Lampara halogena 22,8V 50W p/ cialitica	Unidad	Cumple	No cotiza	No cotiza	Cumple
19	Llave para ventilador	Llave p/ ventilador de techo, con 7 velocidades 220V/50hz y 80W de metal	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Reactancia para equipo fluorescente	Reactancia p/ Fluorescentes de 40W 220V	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	Resistencia de ducha	Resistencia p/ ducha, Lorenzetti	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	Supresor de pico con prolongador	Supresor de pico con prolongador (Zapatilla p/ computadora)	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 10	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
24	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 16	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
25	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 25	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	Terminal para cable	Terminal p/ cable de 4	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
27	Lampara fluorescente	Tubo fluorescente, potencia 40W	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
28	Lampara fluorescente	Tubo fluorescente, potencia 20W	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
29	Ducha Electrica	Con 2 modalidades frio, caliente	Unidad	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
	RESULTADO			Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

Lic. Walter A. Villalba D.
Administrador
Hosp. Materno Inf. de Fdo. de la Mora

RUBEN N. ARCE CÁCERES
Director General
Hospital Mat. Inf. Fdo. de la Mora

Felicia Romero
Administrativa
Hosp. de la Mora