Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

RESOLUCION SNC N° 375/11

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ", EN EL MARCO DEL PROYECTO "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", QUE AFECTA AL GRUPO DE OBJETO DE GASTO 530 (ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL).

Asunción, 26 de abril de 2011.-

VISTO: El informe elevado por el Comité de Evaluación con relación a la recomendación de adjudicación para el **"EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ"**, QUE AFECTA AL SUBGRUPO DE OBJETO DE GASTO 530, resultante de la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2011, en el marco del Proyecto "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", y;

CONSIDERANDO: Que, la Dirección de Contrataciones de la Secretaría Nacional de Cultura ha realizado todos los procedimientos establecidos para la Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2011 conforme lo establece la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Reglamentado por el Decreto N° 21.909/03.

Que, el Comité de Evaluación, a través de su Informe de Evaluación de fecha 19 de abril de 2011, previo análisis técnico y económico de la propuesta presentada para el **"EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ"**, a ser afectada al **OBJETO DE GASTO 530,** recomendó la adjudicación de la Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2011.

Que, es atribución del Señor Ministro aprobar las recomendaciones elevadas por el Comité de Evaluación, conformada para el análisis técnico y económico de la Oferta presentada para la Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2011 y proceder en consecuencia a la adjudicación a la Empresa Oferente cuya propuesta se adecua a las exigencias contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones, a la disponibilidad presupuestaria y sea más ventajosa a los intereses de la Institución.

Que, en el Decreto N° 10278, por el cual se reglamenta la Ley N° 3051 "Nacional de Cultura" y se aprueba la estructura orgánica de la Secretaría Nacional de Cultura, en su Art. 3° inc.

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

RESOLUCION SNC N° 375/11

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LÓPEZ", EN EL MARCO DEL PROYECTO "PARAGUAY DE CARA AL BICENTENARIO", QUE AFECTA AL GRUPO DE OBJETO DE GASTO 530 (ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL).

d) establece lo siguiente Facultase a la Secretaría Nacional de Cultura a emitir resoluciones;

POR TANTO, EN EJERCICIO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, EL MINISTRO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE CULTURA RESUELVE:

Artículo 1°.- **ADJUDICAR** la Licitación por Concurso de Ofertas N° 05/2011 **"EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ"**, a la firma **FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE,** por un monto total a contratar de **Gs. 285.280.000 (Guaraníes doscientos ochenta y cinco millones doscientos ochenta mil),** por cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla en el ANEXO I "DETALLE DE ADJUDICACION, que forma parte de la presente disposición.

Artículo 2°.- **COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido archivar.

SECR
PRESI

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

RESOLUCION SNC 375 /2011

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ", en el marco del Proyecto Paraguay de Cara al Bicentenario

ANEXO Nº 1 "DETALLE DE ADJUDICACIÓN"

								FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE	
ITEM	**CODIGO DE CATALOGO**	**DESCRIPCION**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**MARCA**	**PROCEDENCIA**	**PRECIO UNITACIO IVA INCLUIDO**	**PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO**
1	27113201-019	PLATAFORMAS TELESCOPICAS	• Dimensión: módulos de 2m x 1m • Estructura en Aluminio de Alta Resistencia • Cubierta en Madera contrachapada • Carga Máxima: 1000Kg (500Kg x m2) **Cada plataforma debe incluir 4 (cuatro) patas telescopicas con las siguientes caracteristicas** • Estructura en Aluminio de Alta Resistencia • Ajustables de 60 cm a 100 cm • Patas ajustables de 60cm a 100cm • Ancho de patas: 60mm	9	UNIDAD	ROSCO	BRASIL	6.500.000	58.500.000
2	52161510-001	CONSOLA	• 24 Canales en Modo de 2 Escenas, 96 Canales en Modo Normal • Salida y Entrada en Modo DMX 512 • Capacidad de 576 Memorias en Modo Normal • 199 Pasos en Cue Stack • 4 Secuencias de Faders x 12 Páginas • Capacidad para insertar Memoria SD para Back Up • Menu de Configuración en Pantalla LCD • Medidas: 64mm x 686mm x 254mm • Peso: 4,5Kg Instalación y puesta a punto de los equipos incluye la conexión, configuración y capacitación del personal para uso y manejo de los mismos.	1	UNIDAD	ETC	USA	13.500.000	13.500.000
3	45121518-001	DIMMER	• Canales y Potencia: 12 Canales de 20 Amper cada uno. • Tiempo de Respuesta: 200ms. • Puede manejar cargas entre 15W y plena carga. • Curva de transferencia entre la señal de control y la salida con una precisión de + - 2%. • Señal de control: Digital DMX512. • Gabinete: Metálico con pintura electroestática • Medidas: Alto 13cm / Ancho 48,2 cm / Profundidad 32cm • Peso: 17 kg • Conexiones de energía y salida de los circuitos por medio de borneras. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	2	UNIDAD	GM	PARAGUAY	10.500.000	21.000.000
4	45121518-001	ARTEFACTO TIPO – PARES	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Juego de 4 Lentes Intercambiables (VNSP, NSP, MFL, WFL) resistentes al calor • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 3,4Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	20	UNIDAD	ETC	USA	2.200.000	44.000.000
5	45121518-001	ARTEFACTO TIPO – FRESNELES	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w incluida • Ajuste de ángulo integral de 24° a 47° • Parabólica modificada y reflector de facetas múltiples. • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 3,6Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	8	UNIDAD	ETC	USA	2.560.000	20.480.000
6	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 26° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 26° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg.) • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

RESOLUCION SNC 375 /2011

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ", en el marco del Proyecto Paraguay de Cara al Bicentenario

ANEXO Nº 1 "DETALLE DE ADJUDICACIÓN"

								FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITACIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
7	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 50° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 50° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg.) • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000
8	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDALES 90° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w Incluida • Angulo Fijo de 90° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 6,4Kg (El Elipsoidal de 90° tiene un peso de 8Kg. • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	3.260.000	13.040.000
9	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE 25° - 50° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w • Angulo Variable: 25° a 50° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 7,6Kg • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	4.960.000	19.840.000
10	45121518-001	ARTEFACTO TIPO - ELIPSOIDAL ANGULO VARIABLE 15°-30° 750w	• Fabricado en fundición de aluminio ultra reforzado • Perillas con aislamiento térmico • Yugo de acero con 2 posiciones de montaje • 115-240v, 50/60Hz • Potencia: 750w • Lámpara con filamento de tungsteno Tipo HPL 750w • Angulo Variable: 15° a 30° • Obturación Rotativa +- 25° • 2 Ranuras para Accesorios • Yugo de Acero para dos posiciones de montaje • Grampa tipo "C" incluida • Porta filtro incluido • Peso: 7,6Kg • La instalación y puesta a punto incluir la conexión, configuración, cables y conectores.	4	UNIDAD	ETC	USA	4.960.000	19.840.000
11	52161512-004	PARLANTES (trípode incluido)	• Parlantes de 12 Pulgadas, Sistema de 2 vías • Rango de Frecuencia: 60Hz – 16kHz / Respuesta de Frecuencia: 70Hz – 12kHz • Sensibilidad: 99dB SPL • Potencia: 250 watts • Pico de Potencia: 1000 watts • SPL Máximo: 129dB • Dispersión Nominal: 90° x 50° • Frecuencia del Crossover: 1.8kHz • Dimensiones: 577mm x 399mm x 325mm • Peso: 19,5Kg • Trípode de 3 patas incluido • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	2	UNIDAD	BEHRINGER	USA	3.800.000	7.600.000

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General

Cultura
Secretaría Nacional
Presidencia de la República

200 PARAGUAY BICENTENARIO

RESOLUCION SNC 375 /2011

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2011 "EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL CENTRAL CARLOS ANTONIO LOPEZ", en el marco del Proyecto Paraguay de Cara al Bicentenario

ANEXO Nº 1 "DETALLE DE ADJUDICACIÓN"

								FILMAT de BRUNO ARDISSONE ABENTE	
ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITACIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
12	32101514-001	AMPLIFICADOR Y MEZCLADOR	• Amplificador y Mezclador Potenciado de 2x500w • 8 Canales • Canales EQ: 3 Bandas Fijas • Gráficos EQ: 1 x Stereo de 7 bandas para Mix Principal / 1 x Mono de 7 bandas por Mix Monitor • Control de Efectos • Stereo y Control de Panorama disponible • Respuesta de Frecuencia: 20Hz – 22kHz • Conectores de Microfono: XLR • Conectores de Línea: Jack/RCA • Conectores de Salida Principal: Jack • Dimensiones con Maletín de Gira: 495mm x 267mm x 322mm • Peso: 12Kg Instalación y puesta a punto de los equipos incluye la conexión, configuración y capacitación del personal para uso y manejo de los mismos.	1	UNIDAD	SOUNDCRAFT	USA	6.350.000	6.350.000
13	52161520-003	MICROFONO(tripode incluido)	• Dinámico Unidireccional Inalámbrico • Respuesta de Frecuencia: 50-15000Hz • Patrón polar: Cardiode • Impedancia: 150 Ohm • Sensibilidad: -54,5 dBV/Pa (1,85 mV) • Peso: 0,298Kg • Conector: Tipo XLR • Rejilla de Acero y Fabricación de Metal revestido de esmalte resistente al desgaste y el maltrato • Filtro de chasquidos incorporado. • Interruptor de encendido • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	7	UNIDAD	SHURE	USA	4.250.000	29.750.000
14	52161539-002	REPRODUCTOR DE CD	• Doble Reproductor de CD Profesional • Tiempo 15 Segundos de modo de muestras • Compatible con formato MP3 • Efectos incluidos (Flange, Filter, Echo y Echo Loop) • Control de Pitch y Pitch Bend • Sistema "Hot Start" de encendido (0,02seg) • Lector de Texto de CD • La instalación y puesta a punto incluye la conexión, configuración, cables y conectores.	1	UNIDAD	DENON	USA	5.300.000	5.300.000
		TOTAL							285.280.000

OBSERVACION: TODOS LOS ITEMS DEBERAN CONTAR CON GARANTIA ESCRITA DE UN AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICA. SE DEBERA GARANTIZAR LA PROVISION DE REPUESTOS PARTES Y SERVICIOS DE MANO DE OBRA CALIFICADA DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

COPIA FIEL DEL ORIGINAL

ALICIA M. GOMEZ AVEIRO
Secretaria General