COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

INFORME COMITE DE EVALUACION

En la ciudad de Luque, República del Paraguay, siendo las 08:00 horas a los 18 días del mes de julio del año dos mil doce, en la sede del Comando de la Fuerza Aérea – Centro Financiero Nº 4, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación; presidida por el **CNEL DEM FERNANDO RODAS AMARILLA,** Presidente del Comité de Evaluación, con asistencia de los siguientes miembros: **TTE AVL ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA** y **VS1º TEC CARLOS ARIEL FRANCO GAYOSO,** a los efectos de presentar una reseña cronológica de los actos y procedimientos relativos a la tarea de verificación, evaluación y comparación de las ofertas presentadas en el proceso de Contratación Directa Nº 59/2012, para la Adquisición de Herramientas Varias, con ID N° 235.716.-

Se inicia el acto con palabras de apertura **CNEL DEM FERNANDO RODAS AMARILLA,** Presidente del Comité de Evaluación, y posteriormente se procede a la verificación, evaluación y análisis de las propuestas presentadas, de la solvencia, reputación y recursos de los oferentes para el fiel cumplimiento en tiempo y forma de las provisiones y el ajuste de cada oferta a las especificaciones técnicas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. Así mismo se expone en este documento la calificación de las ofertas y las razones que se han tenido en cuenta para aceptar o rechazar las propuestas.

Verificación de los documentos

Nº	Empresas	Declaración Jurada Art. 40 ley 2.051/03 Firmado y Aclarado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Formulario de Ofertas firmado y Completado	Poder Suficiente del Firmante
1	GOTZE INGENIERÍA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	VR SOCIEDAD ANONIMA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	RECORD ELECTRIC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	MOLMAN SA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	HYSTRACTOR SERVICE	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Análisis de las Ofertas:

La Adjudicación de la presente Contratación Directa se realizará de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones, por **"Items"**.

De conformidad al Pliego de Bases y Condiciones del llamado Contratación Directa Nº 59/2012, para la Adquisición de Herramientas Varias, con ID N° 235.716, las empresas; GOTZE INGENIERÍA, VR SOCIEDAD ANONIMA, RECORD ELECTRIC, MOLMAN S.A., HYSTRACTOR SERVICE, reúnen los requisitos y están calificadas para ser evaluadas.

La formulación del presente documento se hace conforme a lo establecido en el Art. 64 del Decreto Nº 21909/03 que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas. En tal sentido se anexa a este informe los siguientes documentos: Acta de Apertura de Ofertas, Cuadro Comparativo de Ofertas, con respecto a los requisitos básicos.

Resultado del análisis de las ofertas:

Luego de haber realizado el estudio correspondiente de las documentaciones y las ofertas presentadas, y el resultado de la comparación de las mismas, el Comité observa que:

a) Los Items N°: 3, 4, 6, y 10; no fueron cotizados.

b) Los Items N°: 1,2,5,7,8,9,11,12,13, y 14, cuentan con el precio más bajo, siendo cotizados por las siguientes empresas:

- Empresa HYSTRACTOR SERVICE Items N°: 01,05,07,12, y 13
- Empresa MOLMAN SA Iems N°: 02, y 08
- Empresa GOTZE INGENIERIA SA Iems N°: 09, 11, y 14

Posteriormente se destaca que:

- **Items N° 9,** la Empresa GOTZE INGENIERIA, cotizo el precio más bajo, sin embargo de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, se observa que el mismo no se ajusta en razón de no contar con el Voltaje, Clase de Aislamientos, Electrodos Utilizables requerido según el PBC, según de destaca en el Informe Técnico, cuya copia se adjunta. En consecuencia y basado en el Art 60 y 61 del Decreto N° 21.909, se pasa a evaluar se siguiente oferta, la cual es presentada por la empresa RECORD ELECTRIC, constatándose que cumple con las especificaciones técnicas y reúne los requisitos exigidos en el PBC.
- **Items N° 14,** la Empresa GOTZE INGENIERIA, cotizo el precio más bajo del sin embargo de la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del bien ofertado, se observa que el mismo no se ajusta en razón de no contar con el consumo de combustible, consumo de aceite y el peso requerido en el PBC, según de destaca en el Informe Técnico, cuya copia se adjunta. En consecuencia y basado en el Art 60 y 61 del Decreto N° 21.909, se pasa a evaluar se siguiente oferta, la cual es presentada por la empresa HYSTRACTOR SERVICE, constatándose que cumple con las especificaciones técnicas y reúne los requisitos exigidos en el PBC.

Por lo actuado el Comité de Evaluación considera que las empresas, RECORD ELECTRIC, MOLMAN SA, HYSTRACTOR SERVICE, presenta el precio más bajo y cumple con las especificaciones técnicas de los pedidos solicitados y cuenta con todos los requisitos exigidos en el PBC.

Conclusión y recomendación de adjudicación y/o declaración desierta:

El Comité de Evaluación recomienda al Señor Comandante de la Fuerza Aérea lo siguiente:

a) **Declarar desierto:** los Items N° 03, 4, 6, y 10, basado en el Art 30 Inc a) del Decreto N° 21.909, por no contar con oferta alguna.

b) **Adjudicar:** los siguientes Items N°: 01, 02, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 13, y 14, basado en el Art 34. In c) del precitado cuerpo legal que in fine prescribe: ***"Bajo la responsabilidad de la máxima autoridad del organismo de la entidad o de la municipalidad, se podrá hacer la contratación directa sin necesidad de ese mínimo de ofertas debiendo en todo caso asegurar al Estado Paraguayo las mejores condiciones de contrataciones"***

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

Los Items y Empresas adjudicadas se detallan a continuación:

HYSTRACTOR SERVICE							
Items	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**DESMALEZADORA:** Potencia/Cilindrada: 2,1 cv - 1,6 kW/40,2 cm³ Diámetro del tubo 28 mm Empuñadura manillar, Capacidad depósito carburante 0,87 L Peso 7,4 Kg Accesorios Pruner EP 100,Cabezal universal multiline para 6 hilos Ø 73 mm, Cabezal "tap and go" con 2 hilos de nailon Ø 130 mm,Disco con 3 cuchillas fijas de acero Ø 255 mmProtección anular, Protecciones de plástico para desbrozadoras serie 38/46/53 cc	3	Oleo Mac	Brasilero	UNIDAD	2.300.000	6.900.000
5	Extintores BC de 4 kg, con carga con validez de 12 (doce) meses, desde la entrega de los mismos a la convocante.	1	Parana	Nacional	UNIDAD	1.500.000	10.500.000
7	Extintores BC de 6 kg, con carga con validez de 12 (doce) meses, desde la entrega de los mismos a la convocante.	1	Parana	Nacional	UNIDAD	1.650.000	11.550.000
12	**PINZA AMPEROMETRICA DIGITAL** AC Voltaje 1V a 750V, AC Current 01 KW a 2000MW, DC Voltaje 1V a 1000V, Resistencia 100m W a 20 KW, Provador de continuidad 200W, Buzzer Sound (30±15W), Marcador automático de polaridad, LCD de 3 1/2 dígitos de 0,5 DATA HOLD, ACCESORIOS: CABLES, BATERIA DE 9 volt, Funda	1	Truper	Chino	UNIDAD	600.000	600.000
13	**Taquímetro Caracteristicas** Cromo Vanadio1 LLave criquet encastre 1/2" derecha/izquierda con botón expulsor 1 Movimiento universal encastre 1/2" 2 Saca bujías milimétricas: 16/ 21 1 Adaptador para mango T 1/2" 2 Alargues encastre 1/2" de 5" y 10" de longitud 1 Mango de fuerza de 10" de longitud 20 Tubos hexagonales milimétricos encastre de 1/2": 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 27/ 30/ 32 11 Tubos hexagonales SAE encastre de 1/2": 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 11/16 - 3/4 - 13/16 - 7/8 - 15/16 - 1" 7 Tubos hexagonales largos milimétricos de encastre 1/2": 10/ 12/ 13/ 14/ 15/ 17/ 19 Todo en caja para transporte y almacenaje	1	Tramontina	Brasilero	UNIDAD	2.400.000	2.400.000

14	**Motor Estacionario** Potência: 15 Cv RPM : 2200 Capacidade Tanque : 16,5 L Capacidade óleo carter: 3,4 L Combustível: Diesel Sistema de Partida : Manivela Peso: 177 Kg Sistema de Refrigeração: Sifão (Tanque d'agua)	1	Yanmar	Brasilero	UNIDAD	29.000.000	29.000.000
TOTAL							**42.050.000**

Total Adjudicado a la Empresa HYSTRACTOR SERVICE, asciende a la suma de **Gs 42.050.000**(cuarenta y dos millones cincuenta mil.----------

MOLMAN SA							
Items	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2	**MOTOSIERRA** Cilindrada 38.2 cm³ Potencia 1.5 kW Velocidad sin carga 3000 rpm Velocidad máxima 9000 rpm Diámetro de cilindro 40 mm,Carrera del cilindro 32 mm Sistema de ignición IIDA Holgura de bobina 0.3 mm Bujía hampion RCJ7Y Holgura de electrodo 0.5 mm Modelo de carburador ZAMA W-33 Volumen del depósito 0.3 l Capacidad del depósito de aceite 0.2 lBomba de aceite Flujo fijo Capacidad de la bomba de aceite 8-8 ml/min Equipo de corte Paso de cadena .325" Longitud de espada recomendada min-max 33-40 cm Vel. de cadena a potencia máx. 16.3 m/s Soporte para espada Pequeño Datos de emisiones, vibraciones y ruido Nivel de vibraciones equivalentel (ahv , eq) anterior / posterior asa 2.1/2.7 m/s² Peso (sin equipo de corte) 4.7 k	1	Oleo Mac	Brasilero	UNIDAD	1.021.200	1.021.200
8	Desmalezadora de 2 t, potencia 7.7 Watt en adelante, 13.500 RPM como minimo, incluye equipo de proteccion para los operadores: gafas, guantes y protector de cuero. Garantía de 1 (un) año.	4	Oleo Mac Sparta 25	Italiana		1.432.000	5.728.000
TOTAL							**6.749.200**

COMANDO DE LA FUERZA AEREA
COMITÉ DE EVALUACION
Contratación Directa

Total Adjudicado a la Empresa Molman SA, asciende a la suma de **Gs: 6.749.200** (seis millones setecientos cuarenta y dos mil.----------

GOTZE INGENIERIA							
Items	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
11	**ESCALERA DIELECTRICA DE EXTENSION REFORZADA** Largueros aislantes (no conductores de electricidad) Escalón antiderrapante tipo "D" de aluminio Sistema de elevación de cuerda y polea Pies de seguridad ajustables antiderrapante Cantidad de escalones: 32 Longitud de trabajo: 8.84 m. Capasidad de carga 113Kg	2	Gotze	China	UNIDAD	4.050.000	8.100.000
TOTAL							**8.100.000**

Total Adjudicado a la Empresa Gotze Ingenieria, asciende a la suma de **Gs: 8.100.000** (ocho millones cien mil.---

RECORD ELECTRIC							
Items	**DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA**	**Cant**	**Marca**	**Proced**	**Present**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
9	**Soldador eléctrico**: tensión 230 V 50/60 Hz, potencia absorbida 60%: 7 KVA, tensión en vacío: 80 V, campo de regulación: 5/190 A, corriente convencional: 40% 190 A, 100% 120 A, electrodos utilizables: 1,6 a 4 mm de ⌀, aislamiento: H, grado de protección: IP 22, peso: entre 10 a 15 Kg, tipos de electrodos: básico, rutílico, celulósico, inox, bronce, con (2) dos juegos de pinzas porta electrodos para 500 Amp con mango de vaquelita y (50) cincuenta metros de conductor eléctrico multifilar flexible de 50mm2 de sección. Con garantía de 1 año a parti de la entrega a la convocante.	1	Italiano	Helvi	Italiano	4.050.000	4.500.000
TOTAL							**4.500.000**

La suma total adjudicada a la Empresa Record Electric asciende a **Gs. 4.500.000(**Guaraníes cuatro millones quinientos mil).

La suma total adjudicada en el presente Llamado asciende a **Gs. 61.399.200(**Guaraníes sesenta y un millones novecientos trescientos noventa y nueve doscientos mil mil).

La presente adjudicación se basa en lo establecido en el Artículo 27 y 28, de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas y el Capitulo III, Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" y Sección VII "Adjudicación" del Decreto Nº 21.909 que reglamenta el supracitado cuerpo legal.

ERICO ANDRES GOMEZ NOGUERA
TTE AVL -MIEMBRO DE COMITÉ DE EVALUACIÓN

CARLOS ARIEL FRANCO GAYOSO
VSI° AVC - MIEMBRO COMITÉ EVALUACIÓN

FERNANDO RODAS AMARILLA
CNEL DEM – PTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

COMANDO EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS DE LA NACION · COMANDO DE LA FUERZA AEREA PARAGUAYA · COMANDANTE

Vº Bº