Iturbe, 16 de JUNIO del 2011.

Señor
ING. DARIO CABRAL BLANCO
INTENDENTE MUNICIPAL
CIUDAD.

El Comité de Evaluación de la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 1/11 PARA LA PROVISIÓN DE UNA CAMIONETA 4X4 DOBLE CABINA, convocada por la Municipalidad de Iturbe, se dirige al señor Intendente Municipal con el objeto de expresarle cuanto sigue:

1) **La Licitación por Concurso de Ofertas.**

El sistema licitatorio que ha llevado adelante la convocante, se compadece con las disposiciones legales del Art.16 de la Ley Nº 2051/03, y del Decreto reglamentario.

2) **Conformidad.**

2.1. Los oferentes, en cuanto se refiere a las documentaciones de carácter formal exigidas por el Pliego de Bases y Condiciones las ha presentado de conformidad, salvo en los puntos específicos a que nos referimos más adelante

2.2 En cuanto a las documentaciones de carácter sustancial, hemos verificado que

2.2.1 La garantía de mantenimiento de oferta: está debidamente extendida.

2.2.2 El Formulario de oferta: está debidamente completado.

2.2.3 Los poderes y documentos que acreditan la representación de los oferentes: son suficientes y adecuados.

2.2.4 Los documentos de ofertas: se hallan debidamente firmados.

2.2.5 Las ofertas: se ajustan- en general- a las especificaciones técnicas, no así en los puntos específicos de reparos que señalaremos más adelante.

2.2.6 Los documentos de la oferta: están en general en orden.

3) **Las Ofertas:**

3.1 La empresa NIPON AUTOMOTORES presenta una oferta de una camioneta marca MITUBISHI L200 GL con las siguientes especificaciones técnicas:

MITSUBISHI L 200 GL DOBLE CABINA TIPO ESTÁNDAR PICK UP 4X4 DIESEL MOD. AÑO 2011 ORIGEN BRASIL
Motor turbo INTERCOOLER diesel

2. CARATERISTICAS MECANICAS:

2.1. Motor
2.1.1. Tipo diesel de 4 (cuatro) tiempos.
2.1.2. Turbo aspirado.
2.1.3. Combustible diesel.
2.1.4. Potencia de 121 CV a 4.000 rpm.
2.1.5. Relación de comprensión 21,0:1 Diesel turbo con intercooler.
2.1.6. Cuatro cilindros en línea.
2.1.8. Cilindrada 2.477 cc.
2.1.9. Engranaje de Dirección: Esferas recirculantes.
2.1.10. Suspensión delantera independiente: Barra de torción, barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos.
2.2. Embrague: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico.
2.3. Caja de velocidades: Con trasmisión manual de cinco velocidades de avance y una de retroceso.

JUNTA MUNICIPAL

2.4. Dirección: Hidráulica.
2.5. Frenos: Hidráulicos con doble circuito, servo asistido.
2.6. Tracción: con palanca en la cabina manual al piso

3. CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:
3.1.1. Despeje del suelo: 235 mm
3.1.2. Distancia entre ejes: 2960 mm
3.1.3. Longitud total: 5.008 mm
3.1.4. Ancho total: 1.695 Altura total: 1800
3.1.6. Peso bruto total: 2.830 Kg.
3.1.7. Peso del vehículo en vacío: 1.750
3.1.8. Capacidad del tanque de combustible: 75 litros.

4. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
4.1. Cabina: El vehículo es del Tipo Pick Up, con cabina doble, metálica con Amplio espacio interior para 5 (cinco) personas con su equipamiento de Seguridad correspondiente.
4.2. Puertas: Dispone de cuatro puertas laterales, con cerraduras; las delanteras Poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios manuales.
4.3. Aire Acondicionado: Provisto de aire acondicionado, original de Fábrica.
4.4. Pintura: A elección de la Entidad.
4.5. Neumáticos: Equipado con neumáticos radiales 225/75R16
4.6. Llantas: De acero 16" x 6 Agujeros
4.7. Asientos: Delanteros independientes y regulables y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinil, similar al cuero.
4.8. Protector de Carter: cuenta con protector de cárter.

5. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO
5.1. El tablero de instrumentos deberá contar con:
5.1.1. Velocímetro en kilómetros.
5.1.2. Totalizador de kilometraje.
5.1.3. Indicador de carga del alternador.
5.1.4. Indicador de nivel de depósito de combustible.
5.1.5. Indicador de presión de lubricación del motor.
5.1.6. Indicador de nivel de temperatura del motor.
5.1.7. Reloj indicador en horas y minutos incorporado al display de la radio
5.2. Luces:
5.2.1. Alta y baja.
5.2.2. Intermitente de estacionamiento.
5.2.3. Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)
5.2.4. De freno.
5.2.5. De estacionamiento.
5.2.6. De chapa
5.2.7. Dé marcha atrás.
5.3. Sistema eléctrico:
5.3.1. Alternador de 12 voltios y 90 Amper
5.3.2. Acumulador de 12 voltios y capacidad de 90 Amper.
6. HERRAMIENTAS:
6.1.1. Para cambio de ruedas.
6.1.2. Elevador (gato) de acción hidráulica.

7. ACCESORIOS:
7.1.1. Dos espejos retrovisores externos.
7.1.2. Un espejo retrovisor interno.
7.1.3. Dos viseras para sol.
7.1.4. Equipo eléctrico limpia parabrisas.
7.1.5. Surtidor de limpia parabrisas.

7.1.6. Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la Cabina.
7.1.7. Bocina.
7.1.8. Una llanta con neumático de repuesto.
7.1.9. Extintor contra incendios.
7.1.10. Dos balizas portátiles.
7.1.11. Cinto de seguridad delantero de 3 puntos y trasero de 2 puntos.
7.1.12. Plug para encendedor.
7.1.13. Equipo de radio AM/FM y CD con lector para extensión mp3.

MANTENIMIENTO Y STOCK DE REPUESTOS:
8.1.1. Cuenta con taller autorizado en la Ciudad de Coronel Oviedo
8.1.2. Autorización del Fabricante que asegura la existencia de repuestos Originales, del modelo del vehículo ofertado, por un periodo de 10 (DIEZ) años.
8.1.3. Manual de piezas con codificación y diseños, al momento de la entrega del vehículo
8.1.4. Manual de uso y mantenimiento con especificaciones precisas para el desarrollo del motor del vehículo ofertado.
9. INFORMACION A PROVEER: Proveer todas las informaciones necesarias y requeridas que permita analizar y determinar que el vehículo ofertado, cumple estrictamente con las especificaciones Técnicas establecidas a través de la presente. El Año de fabricación del vehículo ofertado: 2.011 El vehículo ofertado tiene que tener una garantía de 2 (dos) años o 50.000 (cincuenta mil) Kilómetros. Lo primero que se cumpla.

3.1 La empresa DREI ASOCIADOS S.R.L. presenta una oferta de una camioneta marca MAHINDRA con las siguientes especificaciones técnicas:

Camioneta MAHINDRA PICK UP DOBLE CABINA 4x4 MODELO 2011, junto con las especificaciones técnicas:

Especificaciones y Capacidad:

- ✓ Motor NEF diesel turbo intercooler 4 tiempos
- ✓ Inyección directa
- ✓ Cilindrada 2.498 cc.
- ✓ 8 válvulas
- ✓ Torque 240 Nm - 1.800 rpm
- ✓ Potencia de 100 HP/ 3.800 rpm
- ✓ Tracción 4x4 con sistema de acople electro/ electrónico BORG- WARNER
- ✓ Norma de Emisión Euro II
- ✓ Transmisión mecánica de 5 velocidades
- ✓ Sistema de inyección BOSH
- ✓ Peso bruto vehicular 3.150 Kg.
- ✓ Peso en vacio 2.150 Kg.
- ✓ Capacidad de carga 1.000 Kg.
- ✓ Largo Total 5.098 mm
- ✓ Ancho Total 1.770 mm
- ✓ Alto total 1.942 mm
- ✓ Largo de la caja 1.489 mm
- ✓ Ancho de la caja 1.520 mm
- ✓ Alto de la caja 550 mm
- ✓ Distancia entre Ejes 3.040 mm
- ✓ Despeje del suelo 210 mm
- ✓ Tanque de combustible 80 litros
- ✓ Cantidad de ocupantes 5 personas (incluido conductor)

Chasis:

- ✓ Frenos Delanteros a discos ventilados y frenos traseros a tambor
- ✓ Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos
- ✓ Suspensión trasera con eje rígido con ballestas

- ✓ Neumáticos radiales P245/ 75 R16
- ✓ 4 Puertas

Equipamiento:

- ✓ Aire Acondicionado fio/caliente, preparado para nuestro clima, con salida independiente en la parte trasera del habitáculo
- ✓ Bloqueo central de puertas y alarma de fábrica con mando a distancia
- ✓ Levanta vidrios eléctricos
- ✓ Espejos laterales eléctricos
- ✓ Asiento del conductor deslizable, tapizado en tela
- ✓ Dirección servo asistida con volante regulable en altura
- ✓ Faros anti-niebla
- ✓ Radios AM/FM con CD, MP3, lector USB y tarjeta SD
- ✓ Pisaderas delanteras de aluminio
- ✓ Odómetro
- ✓ Filtro de aire bañado de aceite especial para caminos polvorientos.-
- ✓ Indicador de nivel de polución del depurador de aire.-

Seguridad:

- ✓ Apoya cabeza
- ✓ Lamina anti- flama en motor
- ✓ Cinturones de seguridad
- ✓ Barras de acero en puertas laterales
- ✓ Carrocería de deformación programada
- ✓ Parabrisas laminado
- ✓ Volante colapsable

Luego de un extenso control del Comité de Evaluación, se llegaron a las siguientes conclusiones:

- Las especificaciones presentadas por la Empresa NIPON AUTOMOTORES S.A. concuerdan así como esta en el Pliego de Bases de Condiciones emitidas por el Concurso de Ofertas Nº 1/2011
- La especificaciones de la Empresa DREI ASOCIADOS S.R.L. no son las mismas que las especificaciones técnicas requeridas, y son como sigue:

  En cuanto al motor se pide:

  2.1.4 Potencia de 121 CV a 4.000 rpm., mientras que la marca Mahindra posee una Potencia de100 HP/ 3.800 rpm.

  En cuanto a las características Físicas y Capacidades se pide:

  3.1.1. Despeje del suelo: 235 mm, mientras que Mahindra posee 210 mm
  3.1.2. Distancia entre ejes: 2960 mm, mientras que Mahindra posee 3040 mm
  3.1.3. Longitud total: 5008 mm, mientras que Mahindra tiene 5.098 mm.
  3.1.4. Ancho total: 1.695 Altura total: 1800, mientras que el ancho total de la Mahindra es de 1770 mm, y la altura total es de 1.942 mm
  3.1.6. Peso bruto total: 2.830 Kg., mientras que la Mahindra tiene 3.150 Kg
  3.1.7. Peso del vehículo en vacío: 1.750, mientras que la Mahindra tiene 2.150 Kg

- También existen las siguientes diferencias entre las dos marcas presentadas:

MITSUBISHI	MAHINDRA
Vehículo ensamblado en Brasil (Mercosur) Tiene motor – caja de velocidad – diferencial Sistema del 4x4 y el chasis son todos de fabricación Japonesa con más de 35 años de experiencia en el Mercado paraguayo. Existencia de repuestos en todas las ciudades de nuestro País. Taller en todas las ciudades más importantes del país.	Vehículo Indu con 5 años en nuestro mercado, asistencia de repuestos solo con el representante, NO tiene experiencia en nuestro mercado.

POTENCIA DEL MOTOR

MITSUBISHI	MAHINDRA
121 CV a 4000 RPM Vehículo con potencia suficiente para todos los terrenos fuera de ruta – con una bomba inyectora rotativa sencilla y de fácil reparación.	100 CV a 3800 RPM. Según comentarios del MSP y BS dicen que tienen varios vehículos Mahindra y que en el cerro Caacupé puede subir con aire acondicionado y 5 ocupantes solo en 2ª. velocidad.

- El precio Ofertado por la Empresa DREI ASOCIADOS S.R.L. es la más barata, siendo que la misma presento una Oferta de **Gs. 139.536.000** (Ciento treinta y nueve millones quinientos treinta y seis mil guaraníes), mientras que la Empresa NIPON AUTOMOTORES S.A. presento una Oferta de **Gs. 159.800.000** (ciento cincuenta y nueve millones ochocientos mil), habiéndose encontrado una diferencia de **20.264.000 Gs.**

Estas diferencias encontradas colocan a la Empresa NIPON AUTOMOTORES S.A. como la más segura para contratar, teniendo en cuenta que la misma posee todos los requisitos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Ofertas, a fin de salvaguardar los intereses de la Municipalidad de Iturbe.

También hay que recalcar la experiencia que tiene la Empresa NIPON en la venta de vehículos, saviendo que está en la venta desde el año 1976, mientras que la Empresa DREI ASOCIADOS S.R.L. se constituyó recién el 1 de Abril del 2005. Habiendo una diferencia de 29 años en el rubro de ventas de vehículos convierte a la Empresa NIPON AUTOMOTES S.R.L. en la más segura y confiable para ofertar.

En base a los puntos mencionados y las cuestiones que hacen a los méritos de los oferentes, este Comité formula la siguiente conclusión:

RECOMENDAR la adjudicación de la compraventa de la Empresa NIPON AUTOMOTORES S.A. por el importe de las ofertas, por los fundamentos expresados en el presente informe; SALVO MEJOR PARECER DE LA MUNICIPALIDAD.

Es nuestro informe.

GERMAN DARIO GAUTO.
PTE. DE LA JUNTA MPAL.

ANGEL CRISTALDO ZARZA.
TÉCNICO MECANICO.

JULIO CESAR PEREIRA.
CONSEJAL MUNICIPAL.

CESAR GUZMAN CENTURIÓN.
CONSEJAL MUNICIPAL.