ANALISIS TÉCNICO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OFERTAS MÁS BAJAS CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 05/2011 -"Construcción Salas de Rehabilitación Sedes Caacupe, Cnel. Oviedo y Pilar del Instituto Nacional de Protección a Personas Excepcionales"

LOTE Nº 1 – SEDE CAACUPE

Firma Oferente: V & V S.A.

Ítem	*Descripción-Especificaciones Técnicas*	*Unidad*	*Cantidad*	*Cumple-No Cumple*
A - PLANTA BAJA				
1	MARCACION Y REPLANTEO	m2	126,0	Cumple
2	CARTEL DE OBRA	un	1,0	Cumple
3	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	m3	26,0	Cumple
4	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	38,0	Cumple
5	VIGA DE FUNDACION DE H° A°	m	72,0	Cumple
6	RELLENO Y COMPACTACION	m3	92,0	Cumple
7	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 m. VISTO 1 CARA LADRILLOS COMUNES	m2	147,0	Cumple
8	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE 0,15 m. LADRILLOS COMUNES	m2	41,0	Cumple
9	AISLACION ASFALTICA HORIZONTAL EN MAMPOSTERIAS DE 0,15 m.	m	72,0	Cumple
10	CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	149,0	Cumple
11	PISO DE GRANITO BASE GRIS	m2	130,0	Cumple
12	ZOCALO DE GRANITO BASE GRIS	m	49,0	Cumple
13	CARPETA PARA PISO CERAMICO	m2	19,0	Cumple
14	PISO CERAMICO	m2	19,0	Cumple
15	INSTALACION INTERIOR DE AGUA CORRIENTE	gl.	1,0	Cumple
16	INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL INTERIOR	gl.	1,0	Cumple
17	CAMARA DE INSPECCION CLOACAL 0,80 x 0,80	un	2,0	Cumple
18	COLOCACION DE AZULEJOS EN BAÑOS Y KITCHENT	m2	40,0	Cumple
19	MAMPARAS PARA BAÑOS (h=2,20)	m	8,5	Cumple
20	PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE ACERO INOXIDABLE EN KITCHENT	un	1,0	Cumple
21	REVOQUE DE MAMPOSTERIAS	m2	180,0	Cumple
22	REVOQUE DE PILARES Y VIGAS DE H° A°	m	69,0	Cumple
23	REVOQUE DE LOSA DE H° A°	m2	175,0	Cumple
24	IMPERMEABILIZACION DE LOSA	m2	63,0	Cumple
INSTALACION ELECTRICA				
25	LUCES	bc	38,0	Cumple
26	TOMAS ELECTRICO	bc	14,0	Cumple
27	TOMAS TELEFONICO	bc	6,0	Cumple

28	CTO. A.A. MONOFASICO	bc	20,0	Cumple
29	TABLERO PRINCIPAL	bc	32,0	Cumple
30	LINEA PRINCIPAL EDIFICIO EXISTENTE A NUEVO APROX.	ml	20,0	Cumple
31	LINEA SECCIONAL PLANTA BAJA A PLANTA ALTA	ml	15,0	Cumple
32	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1X20 W C/ REACT. ELECTRÓN.	Un.	7,0	Cumple
33	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1X40 W C/ REACT. ELECTRÓN.	Un.	31,0	Cumple
PROVISION Y COLOCACION DE DUCTOS PARA GAS Y ELECTRICIDAD EMBUTIDOS EN LAS MAMPOSTERIAS				
34	A.A. 12.000 B.T.U. (MONOFASICO)	un	5,0	Cumple
35	A.A. 36.000 B.T.U. (TRIFASICO)	un	1,0	Cumple
ABERTURAS				
36	PUERTA DE ACCESO BATIENTE 1,80x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX C/ VIDRIO TEMPLADO Y MARCO METALICO	un	1,0	Cumple
37	PUERTA DE CONEXIÓN C/ EDIFICIO EXISTENTE 1,00x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX C/ VIDRIO TEMPLADO Y MARCO METALICO	un	1,0	Cumple
38	PUERTA BATIENTE 0,90x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX Y MARCO METALICO	un	1,0	Cumple
39	PUERTA BATIENTE 0,80x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX Y MARCO METALICO	un	2,0	Cumple
40	PUERTA BATIENTE 0,70x1,70 C/ PLACA TIPO EUCATEX Y MARCO METALICO	un	4,0	Cumple
41	VENTANA C/ MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 3,00mm 2,50x1,60m	un	2,0	Cumple
42	VENTANA C/ MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 3,00mm 1,00x1,60m	un	2,0	Cumple
43	VENTANA C/ MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 3,00mm 1,50x0,50m	un	5,0	Cumple
44	ESCALERA METALICA	gl.	1,0	Cumple
45	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN SS.HH. STANDARD	un	2,0	Cumple
46	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN SS.HH. ESPECIAL	un	1,0	Cumple
47	RAMPA DE ACCESO	gl.	1,0	Cumple
CAMINERO PERIMETRAL DE PROTECCION (GUARDA OBRA)				
48	CORDON DE MAMPOSTERIA DE 0,15 m. DE LADRILLOS COMUNES	m	42,0	Cumple
49	RELLENO Y COMPACTACION	m3	21,0	Cumple
50	CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	60,0	Cumple
51	PISO DE BALDOSONES DE HORMIGON	m2	60,0	Cumple
52	REVOQUE DE CORDON DE MAMPOSTERIA	m	42,0	Cumple
PINTURAS				
53	DE MAMPOSTERIAS REVOCADAS AL AGUA	m2	180,0	Cumple
54	DE PILARES Y VIGAS DE H° A° AL AGUA	m	69,0	Cumple
55	DE LOSA DE H° A° AL AGUA	m2	175,0	Cumple
56	EXTERIOR DE LADRILLOS VISTOS A LA SILICONA	m2	147,0	Cumple
B - PLANTA ALTA				
57	PILARES DE H° A°	m	45,0	Cumple
58	VIGA CADENA SUPERIOR DE H° A°	m	73,0	Cumple

59	CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	126,0	Cumple
60	PISO DE GRANITO BASE GRIS	m2	104,5	Cumple
61	PISO CERAMICO EN BAÑOS	m2	21,5	Cumple
62	ZOCALO DE GRANITO	m	76,0	Cumple
63	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 VISTO 1 CARA	m2	219,0	Cumple
64	TECHO DE CHAPAS GALVANIZADAS SOBRE ESTRUCTURA METALICA	m2	154,0	Cumple
65	CIELORASO DESMONTABLE DE YESO ACARTONADO	m2	126,0	Cumple
66	MAMPARAS EN BAÑOS	m	8,5	Cumple
67	REVOQUE DE MAMPOSTERIAS	m2	114,0	Cumple
68	REVOQUE DE PILARES Y VIGA DE H° A°	m	118,0	Cumple
ABERTURAS				
69	PUERTA DE ACCESO BATIENTE 1,00x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX C/ VIDRIO TEMPLADO Y MARCO METALICO	un	1,0	Cumple
70	PUERTA DE SALA DE AUDIOLOGIA 0,90x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX Y MARCO METALICO	un	1,0	Cumple
71	PUERTA BATIENTE 0,90x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX Y MARCO METALICO	un	1,0	Cumple
72	PUERTA BATIENTE 0,80x2,10 C/ PLACA TIPO EUCATEX Y MARCO METALICO	un	2,0	Cumple
73	PUERTA BATIENTE 0,70x1,70 C/ PLACA TIPO EUCATEX	un	4,0	Cumple
74	VENTANA C/ MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 3,00mm 2,50x1,60m	un	5,0	Cumple
75	VENTANA C/ MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 3,00mm 1,50x0,50m	un	4,0	Cumple
76	VENTANA C/ MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO CRUDO 3,00mm 2,00x1,10m	un	3,0	Cumple
77	CANALETAS Y BAJADAS DE DESAGUE PLUVIAL	m	62,0	Cumple
PINTURAS				
78	DE MAMPOSTERIA REVOCADAS AL AGUA	m2	114,0	Cumple
79	DE PILARES Y VIGAS REVOCADAS AL AGUA	m2	118,0	Cumple
80	PINTURA EXTERIOR DE LADRILLOS VISTOS A LA SILICONA	m2	148,0	Cumple
81	PINTURA DE CANALETAS Y BAJADAS	m	62,0	Cumple
82	PROVISION Y COLOCACION DE PILETA DE ACERO INOXIDABLE EN KITCHENT	un	1,0	Cumple
83	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN SS.HH. STANDARD	un	2,0	Cumple
84	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS EN SS.HH. ESPECIAL	un	1,0	Cumple
85	COLOCACION DE AZULEJOS EN BAÑOS Y KITCHENT	m2	40,0	Cumple
86	INSTALACION DE AGUA CORRIENTE	gl	1,0	Cumple
87	DESAGUE CLOACAL INTERIOR	gl	1,0	Cumple
INSTALACION ELECTRICA				
88	LUCES	bc	33,0	Cumple
89	TOMAS ELECTRICO	bc	13,0	Cumple
90	TOMAS COMPUTADORA	bc	3,0	Cumple

91	TOMAS TELEFONO	bc	6,0	Cumple
92	CTO. A.A. MONOFASICO	bc	24,0	Cumple
93	TABLERO SECCIONAL	bc	17,0	
94	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1X20 W C/ REACT. ELECTRÓN.	un.	7,0	Cumple
95	ARTEFACTO FLUORESCENTE 1X40 W C/ REACT. ELECTRÓN.	un.	26,0	Cumple
PROVISION Y COLOCACION DE DUCTOS PARA GAS Y ELECTRICIDAD EMBUTIDOS EN LAS MAMPOSTERIAS				
96	A.A. 12.000 B.T.U. (MONOFASICO)	un	5,0	Cumple
97	A.A. 24.000 B.T.U. (MONOFASICO)	un	2,0	Cumple
C - CONSTRUCCION DE RAMPA				
98	EXCAVACION PARA ZAPATAS DE H° A°	m3	24,0	Cumple
99	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	m3	12,0	Cumple
100	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO	m3	6,0	Cumple
101	VIGA DE FUNDACION DE H° A°	m	60,0	Cumple
102	PILARES DE H° A°	m	45,0	Cumple
103	VIGAS Y LOSAS DE H° A° (RAMPA)	m3	14,0	Cumple
104	CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	12,0	Cumple
105	MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15m VISTO 1 CARA	m2	185,0	Cumple
106	VIGA SUPERIOR PARA SOPORTE DE ESTRUCTURA METALICA DE TECHO	m	12,0	Cumple
107	TECHO DE CHAPAS ONDULADAS GALVANIZADAS S/ESTRUCTURA METALICA	m2	48,0	Cumple
108	PISO DE HORMIGON RODILLADO ANTIDESLIZANTE EN RAMPA	m2	55,0	Cumple
109	BARANDA METALICA (h=0,90m)	m	72,0	Cumple
110	REVOQUE DE MAMPOSTERIAS	m2	185,0	Cumple
111	PINTURA DE BARANDA METALICA AL SINTETICO	m2	72,0	Cumple
112	PINTURA DE MAMPOSTERIA REVOCADA AL AGUA	m2	185,0	Cumple
113	PINTURA DE MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES VISTOS A LA SILICONA	m2	185,0	Cumple
114	TOMAS ELECTRICO	bc	10,0	Cumple
115	CORDON DE LADRILLOS COMUNES 0,15 m.	m	48,0	Cumple
116	CONTRAPISO DE CASCOTES	m2	68,0	Cumple
117	PISO DE BALDOSONES DE HORMIGON	m2	68,0	Cumple
D - PORTICO				
118	EXCAVACION PARA ZAPATAS	m3	3,5	Cumple
119	EXCAVACION PARA CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA	m3	1,5	Cumple
120	ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO	m3	1,0	Cumple
121	PILARES DE H° A°	m	10,0	Cumple
122	VIGA DE H° A°	m	8,5	Cumple
123	MAMPOSTERIA DE LADRILLOS COMUNES 0,15 m.	m2	35,0	Cumple
124	REVOQUE DE PILARES, VIGA Y MAMPOSTERIA	m2	70,0	Cumple
125	PINTURA DE MAMPOSTERIA REVOCADA AL AGUA	m2	70,0	Cumple

LOTE Nº 2 – SEDE PILAR

Firma Oferente: H.M.S. Empresa Constructora

Ítem	*Descripción-Especificaciones Técnicas*	*Unidad*	*Cantidad*	*Cumple-No Cumple*
1	Cerco perimetral con Poste curvo de HoAo (3 ml) y alambre tejido. Tres hilos de alambre de púa. Nivelación y cordón de mampostería 0,15 visto común	ml	38,40	Cumple
2	Cerco perimetral con Poste curvo de HoAo (3 ml) y alambre tejido. Tres hilos de alambre de púa (sin cordón de mamposteria.	ml	46,00	Cumple
3	Colocación de Pilar de HoAo y Portón metálico para entrada vehículos 3,00 x 2,20 m.	Un.	1,00	Cumple
4	Colocación de Pilar de HoAo y Portón metálico para entrada peatonal 1,00 x 2,20 m.	Un.	2,00	Cumple
5	Colocación de esquineros	Un.	3,00	Cumple
6	Esparcido de piedra triturada en área de Estacionamiento	m2	150,00	Cumple
7	Contrapiso de cascotes con cordón para vereda y acceso	m2	92,00	Cumple
8	Piso tipo baldozón 40x40 de hormigón para vereda y acceso	m2	92,00	Cumple
9	Puesto de medición eléctrico	Un.	1,00	Cumple
10	Limpieza final de obra	gl.	1,00	Cumple

LOTE Nº 3 – SEDE CORONEL OVIEDO

Firma Oferente: Arq. Hugo Blaires Quazar Construcciones

Ítem	*Descripción- Especificaciones Técnicas*	*Unidad*	*Cantidad*	*Cumple-No Cumple*
1	INSTALACION DE ELECTRODUCTOS Y CAJAS DE CONEXIÓN EN LOSA DE H° A°	GL.	1,00	Cumple
2	CONSTRUCCION DE LOSA DE HORMIGON ARMADO	M3	19,50	Cumple

ING. JUAN SCARONE
Fiscalizador de las Obras
INPRO