ANEXO 1

000130

Designación de Representante y Declaración Jurada de los miembros del Comité de Evaluación

Fecha: 08/02/2017
Nº del llamado: 01/2017

Modalidad:

CD	CO	LP	LO	PC	CE	EE

Nombre del llamado: **"Adquisición de Muebles de Oficina para el Servicio Nacional de Catastro" ID. 320.633.**

Nosotros, los abajo firmantes, en calidad de funcionarios o empleados públicos designados para integrar el Comité de Evaluación, según **Resolución D.A. Nº 16/17**, declaramos bajo Fe de Juramento que no tenemos interés alguno ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.

Firma _____ Aclaración: RAQUEL GINARD

Firma _____ Aclaración: Alberto Amarilla

Referencias
CD: CONTRATACIÓN DIRECTA
CO: CONCURSO DE OFERTAS
LP: LICITACIÓN PÚBLICA
LO: LOCACIÓN DE INMUEBLE
PC: PROCESOS DE CAPACITACIÓN
CE: CONTRATACIÓN POR EXCEPCIÓN
EE: ENTRE ENTIDADES

ANEXO 2

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCO SBE N° 1/2017 "ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA PARA EL SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO" ID 320.633

Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario IVA	Precio Total IVA	JOEL MARTINEZ	%	DYKAL SA	%	MARIA BENITEZ	%	COEXMA SRL	%	MONTO TOTAL MEJOR OFERTA	DIFERENCIA TOTAL %
1	Estación delta con 3 cajones	80	1.222.100	97.768.000	858.191	-29,8%	720.000	**-41,1%**	625.486	**-48,8%**	860.000	-29,6%	68.655.280	-29,8%
2	Cajonero fijo para extender la mesada de trabajo	80	576.600	46.128.000	393.337	**-31,8%**	360.000	**-37,6%**	521.883	-9,5%	635.000	10,1%	31.466.960	-31,8%
3	Divisoria de vidrio para estación delta	80	210.667	16.853.360	150.183	-28,7%	96.000	**-54,4%**	266.343	**26,4%**	211.000	0,2%	12.014.640	-28,7%
4	Armario bajo 2 puertas	14	902.733	12.638.262	643.643	-28,7%	480.000	**-46,8%**	574.413	**-36,4%**	650.000	-28,0%	9.011.002	-28,7%
5	Armario medio 2 puertas	4	1.372.667	5.490.668	929.707	**-32,3%**	1.080.000	-21,3%	993.015	-27,7%	980.000	-28,6%	3.718.828	-32,3%
6	Armario medio 1 nicho y 2 puertas	2	1.229.333	2.458.666	858.191	**-30,2%**	960.000	-21,9%	942.410	-23,3%	1.000.000	-18,7%	1.716.382	-30,2%
7	Armario de canto	14	932.067	13.048.938	665.098	-28,6%	840.000	-9,9%	786.155	-15,7%	1.080.000	15,9%	9.311.372	-28,6%
8	Mesa ejecutiva con auxiliar en L	14	876.667	12.273.338	622.188	-29,0%	840.000	-4,2%	924.210	5,4%	880.000	0,4%	8.710.632	-29,0%
9	Cajonero rodante para meter bajo mesada	14	634.333	8.880.662	450.550	-29,0%	480.000	-24,3%	465.210	-26,7%	640.000	0,9%	6.307.700	-29,0%
10	Mueble de recepción	1	995.333	995.333	708.007	**-28,9%**	1.680.000	**68,8%**	766.180	-23,0%	600.000	**-39,7%**	708.007	-28,9%
11	Mesa de reuniones	2	3.188.333	6.376.666	2.274.206	-28,7%	2.400.000	-24,7%	2.114.763	**-33,7%**	2.100.000	**-34,1%**	4.548.412	-28,7%
12	Mesa ejecutiva Director	1	1.932.333	1.932.333	1.358.802	-29,7%	2.160.000	11,8%	1.735.669	-10,2%	2.530.000	**30,93%**	1.358.802	-29,7%
13	Mueble de apoyo ejecutivo	1	1.438.333	1.438.333	1.022.677	-28,9%	1.200.000	-16,6%	1.349.915	-6,1%	1.100.000	-23,5%	1.022.677	-28,9%
14	Mesita lateral	1	319.333	319.333	228.136	-28,6%	240.000	-24,8%	324.095	1,5%	450.000	**40,9%**	228.136	-28,6%
15	Mesa de reuniones circular	1	1.620.333	1.620.333	1.144.254	-29,4%	1.200.000	-25,9%	590.838	**-63,5%**	1.700.000	4,9%	1.144.254	-29,4%
16	Mesa de comedor para 6 personas	3	1.388.333	4.164.999	986.919	-28,9%	1.560.000	12,4%	1.250.035	-10,0%	1.520.000	9,5%	2.960.757	-28,9%
17	Silla secretaria	80	620.333	49.626.640	443.398	-28,5%	432.000	**-30,4%**	590.000	-4,9%	570.000	-8,1%	35.471.840	-28,5%
18	Sillón ejecutivo locutor	37	1.895.067	70.117.479	1.351.651	-28,7%	1.656.000	-12,6%	1.750.000	-7,7%	1.400.000	-26,1%	50.011.087	-28,7%
19	Sillón ejecutivo locutor	1	2.380.333	2.380.333	1.702.426	-28,5%	1.929.000	-19,0%	1.950.000	-18,1%	1.700.000	-28,6%	1.702.426	-28,5%
20	Sillón ejecutivo interlocutor	26	1.802.367	46.861.542	1.287.286	-28,6%	1.321.600	-26,7%	1.550.000	-14,0%	1.550.000	-14,0%	33.469.436	-28,6%
21	Sofá	2	2.427.933	4.855.866	1.730.685	-28,7%	1.768.700	-27,2%	2.300.000	-5,3%	1.780.000	-26,7%	3.461.370	-28,7%
													287.000.000	

Lic. Alberto Monarille

RAQUEL GINARD

000131

ANEXO 3

183 (ciento ochenta y tres)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

ACTA DE CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN

EL DÍA DE HOY ...20..... DE ..febrero..... DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE SIENDO LAS....13..... DE LA...Tarde.... CON.....29..... MINUTOS, LOS FUNCIONARIOS DEL **SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, NANCY GARCETE** CON C.I. N° 4.319.947, **CINTHIA RIQUELME** CON C.I. N° 3.612.675 Y **RAQUEL GINARD** CON C.I. N° 850.275, NOS CONSTITUIMOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA **COEXMA S.R.L.** UBICADO EN LA CALLE AVDA. CHOFERES DEL CHACO N° 784 E/CHACO BOREAL Y CNEL. LAFRANCONI, CON EL OBJETO DE CONSTATAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, CON LA PRESENCIA DE..José Carlos Albornoz....., EN SUS CARÁCTER ..representante de COEXMA....., DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD.----------
DANDO INICIO A ESTA DILIGENCIA, PROCEDÍMOS A CONSTATAR Y VERIFICAR, EL PROCESO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES.----------

Descripción	Especificaciones técnicas	Diseño	OBSERBACIONES
Estación delta con 3 cajones	**Escritorio en L**, Tapa superior y laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Patas laterales: detalle de buña perimetral en la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales unión a través de planchuelas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Pata intermedia en el vértice en forma de prisma cuadrangular en placas de MDF de 15mm formando una columna pasacable en el ángulo de la mesada y pasacable de PVC en la mesada. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 730 mm, profundidad: 1200/600 mm).** Color a elección.		Mueble en exhibición en placa MDP.

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

184 (ciento ochenta y cuatro)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Cajonero fijo para extender la mesada de trabajo	**Modulo Cajonero independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos primeros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 450mm, altura: 730 mm, profundidad: 430/600 mm).** Colores a elección		Mueble en exhibición en placa MDP. –

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cirthia Rigoloma

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

185 (ciento ochenta y cinco)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapelã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Divisoria de vidrio para estación delta	**Divisoria**, con zócalo en placa única en 100 % MDF de 15 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y vidrio templado de 6mm de espesor con herrajes de sujeción. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 350mm, profundidad: 15 mm).**		No posee en exhibición muestra similar a lo solicitado en los EETT del PBC.
Armario bajo 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Mueble en exhibición en placa MDP
Armario medio 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en		

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

186 (ciento ochenta y seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

	BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Muestra en exhibición en placa MDP
Armario medio 1 nicho y 2 puertas	Armario con un nicho superior abierto y dos puertas inferiores, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 2 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con		Muestra en exhibición difiere del diseño solicitado en las EETT del PBC. En Placa MDP. —

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Rigoline

4

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

187 (ciento ochenta y siete)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

	ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm)**		
Armario de canto	**Armario de canto de dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1 y 2, 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin muestra, ni catálogo –
Mesa ejecutiva con auxiliar en L	**Escritorio ejecutiva**, Tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, laterales en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de		Muestra en exhibición en placa MDP. –

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Rigoni

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

188 (ciento ochenta y ocho)

	placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 735mm X Prof.: 800mm). Mesa auxiliar** con tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, lateral en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 735mm X Prof.: 450mm).** Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.		Muestra en exhibición en placa MDP. –
Cajonero rodante para meter bajo mesada	**Modulo Cajonero Rodante independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDP de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Con ruedas negras 2 con traba y dos sin traba. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos 1eros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de		Muestra en exhibición similar al diseño solicitado en las EETT del PBC. Mueble en placa MDP

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

189 (ciento ochenta y Nueve)

	120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 350mm, altura: 665 mm, profundidad: 470 mm).** Colores a definir		
Mueble de recepción	**Mesa de recepción recta** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, paneles y detalles frontales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas. Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm, altura: 725 y 1050 mm, profundidad: 600 mm).** Colores a elección		Mueble de diseño similar al solicitado en las EETT del PBC. En placa MDF.-
Mesa de reuniones	**Mesa de reunión ovalada** compuesta por: 1 Mesa con tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor, tapa central desmontable en 100 % MDF de 25 mm de espesor y base en 100 % MDF de 44 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. , 1 Placa central con 2 kit de conexión en placa 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras . Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor, con 2 cajas conectivas con 4 bloques embutidos en la placa central, hecha de material auto extinguible. Tapa hecha en acero en color de la caja, bloque para toma de computadora con tierra y/o de telecomunicaciones. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 3000mm, altura: 760**		Muestra en catalogo similar a lo solicitado en las EETT del P.B.C.

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Rigoni

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

190 (ciento noventa)

	mm, profundidad: 1050 mm). Colores a elección		
Mesa ejecutiva Director	**Escritorio director**, Tapa superior y laterales tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 440mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Separador de aluminio entre la tapa y la pata del escritorio. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 750mm X Prof.: 800mm). Mueble auxiliar** con tapa superior, laterales y base en placa única en tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor, con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Tres cajones uno para carpetas colgantes con tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100% MDP de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Cerradura de bloque central. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1600mm X Alto 700mm X Prof.: 430mm).**Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Colores a elección		Muestra en catalogo similar o lo solicitado en las EE.TT del P.B.C

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

191 (ciento Noventa y uno)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Mueble de apoyo ejecutivo	**Mueble de apoyo ejecutivo,** Tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Dos cajones superiores con frente único y tres puertitas inferiores, dos estantes laterales inferiores en vidrio templado de 6mm de espesor. Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 815mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Mueble en exhibición similar a lo solicitado en los EETT del PBC. En placa MDP. –
Mesita lateral	**Mesa de lateral** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor y panel frontal en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesita. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 530mm, altura: 560 mm, profundidad: 530 mm).** Colores a elección		Muestra en exhibición similar a lo solicitado en las EETT del PBC. En placa MDP. –

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

192 (ciento noventa y dos)

Mesa de reuniones circular	**Mesa redonda** con tapa superior y patas en tamburato en 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1000mm, altura: 764 mm, profundidad: 1000 mm).** Colores a elección		Muestra en exhibición similar a lo solicitado en las EETT del PBC.- Placa MDP.-
Mesa de comedor para 6 personas	**Mesa de comedor con 6 bancos,** Tapa superior y bancos en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Estructura metálica para las patas de la mesa fabricado en tubo rectangular de 30x50 mm de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor. Estructura de los bancos fabricado en caño circular de 30mm de diámetro de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor, con butacas rebatibles. **Dim. de la tapa :(Ancho1800mm X Alto 775mm X Prof.: 800mm). Asiento de 300mm de diámetro.** Colores a elección		De acuerdo a catálogo online cumple con las EETT solicitadas en el PBC.-
Silla secretaria	**Silla tipo secretaria ejecutiva** de respaldo medio ergonómico, carcasa plastica, asiento respaldo independientes, en madera multilaminada 12 mm en la parte frontal del asiento ligeramente en curvado para evitar la obstrucción de la sangre, espuma inyectada de 50mm densidad 45. Regulación de apoyo lumbar, contacto permanente, base giratoria con regulación a gas, estrella plástica con estructura interna metálica de refuerzo con 5 puntos de apoyo por medio de ruedas de doble giro, capacidad de soporte de hasta 120Kgs. de peso. Opciones en cuero ecológico (símil cuero), o tejido de 100%		Cumple con las EETT solicitadas en el PBC.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

193 (ciento noventa y tres)

	poliéster de alta resistencia a la tracción y rasgamiento. Dimensiones: Respaldo (ancho 460mm, alto entre 380mm a 470mm) Asiento (ancho 470mm, profundidad mínima de 440 mm y máximo de 480mm). Colores a elección		
Sillón ejecutivo locutor tipo 1	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1040mm a 950mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		De acuerdo a catálogo cumple con las EETT solicitadas en el PBC. -
Sillón ejecutivo locutor tipo 2	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1210mm a 1100mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		De acuerdo a catálogo cumple con las EETT solicitadas en el PBC. -

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cintia Rigobe

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

194 Ciento noventa y cuatro

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Sillón ejecutivo interlocutor	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Case cromada trineo. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura 1020mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		De acuerdo a catálogo cumple con las EETT solicitadas en el PBC –
Sofá	**Sofá** fabricado en estructura de madera multilaminada y recubierta con espuma inyectada de alta densidad, patas cromadas apoya brazos curvos y patas curvas en caño cromado con pared reforzada, tapizada en tela o cuerina, color a definir. Dimensiones (ancho 103mm, profundidad 810 mm y alto de 710mm).		De acuerdo a catálogo cumple con las EETT solicitadas en el PBC –

SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN Y EN TESTIMONIO DEL MISMO, SE SUSCRIBEN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO.

LORENA BARRERA
FUNCIONARIA - SNC

CINTHIA RIQUELME
FUNCIONARIA – SNC

RAQUEL GINARD
FUNCIONARIA – SNC

.....
.....
COEXMA S.R.L.

COEXMA S.R.L.
RUC: 80053510-3

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

ACTA DE CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN

EL DÍA DE HOY ,...20..... DE ..febrero..... DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE SIENDO LAS....11:00..... DE LA..mañana.. CON.....00..... MINUTOS, LOS FUNCIONARIOS DEL **SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, NANCY GARCETE** CON C.I. N° 4.319.947, **CINTHIA RIQUELME** CON C.I. N° 3.612.675 Y **RAQUEL GINARD** CON C.I. N° 850.275, NOS CONSTITUIMOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA **MUNDO TRADING DE MARIA CASILDA BENITEZ** UBICADO EN LA CALLE DENIS ROA N° 1176 E/LILIO Y TTE. VERA, CON EL OBJETO DE CONSTATAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, CON LA PRESENCIA DE...Marisol y Violeta Vázquez..... EN SUS CARÁCTER ..representantes....., DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. ----------
DANDO INICIO A ESTA DILIGENCIA, PROCEDÍMOS A CONSTATAR Y VERIFICAR, EL PROCESO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES.----------

Descripción	Especificaciones técnicas	Diseño	OBSERBACIONES
Estación delta con 3 cajones	**Escritorio en L**, Tapa superior y laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Patas laterales: detalle de buña perimetral en la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales unión a través de planchuelas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Pata intermedia en el vértice en forma de prisma cuadrangular en placas de MDF de 15mm formando una columna pasacable en el ángulo de la mesada y pasacable de PVC en la mesada. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 730 mm, profundidad: 1200/600 mm).** Color a elección.		Cumple con las EETT. Solicitadas en el PBC.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande ñaperã ko ñaga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Cajonero fijo para extender la mesada de trabajo	**Modulo Cajonero independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos primeros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 450mm, altura: 730 mm, profundidad: 430/600 mm).** Colores a elección		Cumple con las EE.TT. Solicitadas en el PBC. –

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Ma. Lorena Barrera Cañisá

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Divisoria de vidrio para estación delta	**Divisoria**, con zócalo en placa única en 100 % MDF de 15 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y vidrio templado de 6mm de espesor con herrajes de sujeción. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 350mm, profundidad: 15 mm).**		Cumple con las EE.TT solicitadas en el PBC. –
Armario bajo 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Cumple con las EE.TT solicitadas en el PBC. –
Armario medio 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en		

Ab. Lorena Barrera Cañisá

87 (ochenta y siete)

	BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Cumple con las EE.TT. Solicitadas en el PBC.—
Armario medio 1 nicho y 2 puertas	Armario con un nicho superior abierto y dos puertas inferiores, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 2 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con		Cumple con las EE.TT Solicitadas en el PBC.—

Ma. Lorena Barrera Cañisá

	ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm)**		
Armario de canto	**Armario de canto de dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1 y 2, 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Cumple con las EE.TT. Solicitadas en el PBC.-
Mesa ejecutiva con auxiliar en L	**Escritorio ejecutiva**, Tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, laterales en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de		Cumple con las EE.TT. Solicitadas en el PBC.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

	placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 735mm X Prof.: 800mm). Mesa auxiliar** con tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, lateral en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 735mm X Prof.: 450mm).** Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.		Cumple con las EE.TT. Solicitadas en el PBC.-
Cajonero rodante para meter bajo mesada	**Modulo Cajonero Rodante independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDP de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Con ruedas negras 2 con traba y dos sin traba. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos 1eros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de		Cumple con las EE.TT. Solicitadas en el PBC.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

90(noventa)

	120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 350mm, altura: 665 mm, profundidad: 470 mm).** Colores a definir		
Mueble de recepción	**Mesa de recepción recta** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, paneles y detalles frontales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas. Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm, altura: 725 y 1050 mm, profundidad: 600 mm).** Colores a elección		Cumple con las EE.TT solicitadas en el PBC.-
Mesa de reuniones	**Mesa de reunión ovalada** compuesta por: 1 Mesa con tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor, tapa central desmontable en 100 % MDF de 25 mm de espesor y base en 100 % MDF de 44 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. , 1 Placa central con 2 kit de conexión en placa 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras . Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor, con 2 cajas conectivas con 4 bloques embutidos en la placa central, hecha de material auto extinguible. Tapa hecha en acero en color de la caja, bloque para toma de computadora con tierra y/o de telecomunicaciones. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 3000mm, altura: 760**		Cumple con las EE.TT. solicitadas en el PBC.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

91 (noventa y uno)

	mm, profundidad: 1050 mm). Colores a elección		
Mesa ejecutiva Director	**Escritorio director**, Tapa superior y laterales tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 440mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Separador de aluminio entre la tapa y la pata del escritorio. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 750mm X Prof.: 800mm). Mueble auxiliar** con tapa superior, laterales y base en placa única en tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor, con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Tres cajones uno para carpetas colgantes con tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100% MDP de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Cerradura de bloque central. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1600mm X Alto 700mm X Prof.: 430mm).**Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Colores a elección		Cumple con las EE.TT. Solicitadas en el PBC. –

Ma. Lorena Barrera Cañisá

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Mueble de apoyo ejecutivo	**Mueble de apoyo ejecutivo,** Tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Dos cajones superiores con frente único y tres puertitas inferiores, dos estantes laterales inferiores en vidrio templado de 6mm de espesor. Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 815mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		De acuerdo a catálogo cumple con las EETT Solicitadas en el PBC.-
Mesita lateral	**Mesa de lateral** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor y panel frontal en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesita. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 530mm, altura: 560 mm, profundidad: 530 mm).** Colores a elección		Cumple con las EETT Solicitadas en el PBC.-

Ma Lorena Barrera Cañisá

Mesa de reuniones circular	**Mesa redonda** con tapa superior y patas en tamburato en 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1000mm, altura: 764 mm, profundidad: 1000 mm).** Colores a elección		Cumple con las EETT Solicitadas en el PBC —
Mesa de comedor para 6 personas	**Mesa de comedor con 6 bancos,** Tapa superior y bancos en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Estructura metálica para las patas de la mesa fabricado en tubo rectangular de 30x50 mm de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor. Estructura de los bancos fabricado en caño circular de 30mm de diámetro de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor, con butacas rebatibles. **Dim. de la tapa :(Ancho1800mm X Alto 775mm X Prof.: 800mm). Asiento de 300mm de diámetro.** Colores a elección		Cumple con las EETT Solicitadas en el PBC. —
Silla secretaria	**Silla tipo secretaria ejecutiva** de respaldo medio ergonómico, carcasa plastica, asiento respaldo independientes, en madera multilaminada 12 mm en la parte frontal del asiento ligeramente en curvado para evitar la obstrucción de la sangre, espuma inyectada de 50mm densidad 45. Regulación de apoyo lumbar, contacto permanente, base giratoria con regulación a gas, estrella plástica con estructura interna metálica de refuerzo con 5 puntos de apoyo por medio de ruedas de doble giro, capacidad de soporte de hasta 120Kgs. de peso. Opciones en cuero ecológico (símil cuero), o tejido de 100%		Cumple con las EETT solicitadas en el PBC. —

Ma. Lorena Barrera Cañisá

94 (noventa y cuatro)

	poliéster de alta resistencia a la tracción y rasgamiento. Dimensiones: Respaldo (ancho 460mm, alto entre 380mm a 470mm) Asiento (ancho 470mm, profundidad mínima de 440 mm y máximo de 480mm). Colores a elección		
Sillón ejecutivo locutor tipo 1	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1040mm a 950mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Cumple con los EETT solicitados en el PBC.-
Sillón ejecutivo locutor tipo 2	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1210mm a 1100mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Cumple con los EETT solicitados en el PBC.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

95 (noventa y cinco)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Sillón ejecutivo interlocutor	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Case cromada trineo. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura 1020mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		De acuerdo a catálogo cumple con las EETT solicitadas en el PBC. –
Sofá	**Sofá** fabricado en estructura de madera multilaminada y recubierta con espuma inyectada de alta densidad, patas cromadas apoya brazos curvos y patas curvas en caño cromado con pared reforzada, tapizada en tela o cuerina, color a definir. Dimensiones (ancho 103mm, profundidad 810 mm y alto de 710mm).		De acuerdo a catálogo cumple con las EETT solicitadas en el PBC. –

SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN Y EN TESTIMONIO DEL MISMO, SE SUSCRIBEN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO.----------

LORENA BARRERA
FUNCIONARIA - SNC

CINTHIA RIQUELME
FUNCIONARIA – SNC

RAQUEL GINARD
FUNCIONARIA – SNC

Violeta Vázquez
MUNDO TRADING

MUNDO TRADING
de María C. Benítez

48 (cuarenta y ocho)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

ACTA DE CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN

EL DÍA DE HOY ....20.... DE ....febrero.... DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE SIENDO LAS....17.... DE LA....tarde.... CON....24.... MINUTOS, LOS FUNCIONARIOS DEL **SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, NANCY GARCETE** CON C.I. N° 4.319.947, **CINTHIA RIQUELME** CON C.I. N° 3.612.675 Y **RAQUEL GINARD** CON C.I. N° 850.275, NOS CONSTITUIMOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA **DYKAL S.A.** UBICADO EN LA CALLE TTE. FARIÑA C/ESTADOS UNIDOS, CON EL OBJETO DE CONSTATAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, CON LA PRESENCIA DE....Margarita Beatriz Argaña Rojas.... EN SUS CARÁCTER ....representante...., DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. ----------
DANDO INICIO A ESTA DILIGENCIA, PROCEDÍMOS A CONSTATAR Y VERIFICAR, EL PROCESO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES.----------

Descripción	Especificaciones técnicas	Diseño	OBSERBACIONES
Estación delta con 3 cajones	**Escritorio en L**, Tapa superior y laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Patas laterales: detalle de buña perimetral en la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales unión a través de planchuelas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Pata intermedia en el vértice en forma de prisma cuadrangular en placas de MDF de 15mm formando una columna pasacable en el ángulo de la mesada y pasacable de PVC en la mesada. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 730 mm, profundidad: 1200/600 mm).** Color a elección.		Sin catálogo, no muestra en exhibición

Cinthia Riquelme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

49 (cuarenta y nueve)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ñaga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Cajonero fijo para extender la mesada de trabajo	**Modulo Cajonero independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos primeros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 450mm, altura: 730 mm, profundidad: 430/600 mm).** Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición. –

Cinthia Riquelme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

50 (cincuenta)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Divisoria de vidrio para estación delta	**Divisoria**, con zócalo en placa única en 100 % MDF de 15 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y vidrio templado de 6mm de espesor con herrajes de sujeción. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 350mm, profundidad: 15 mm).**		Sin catálogo ni muestra en exhibición
Armario bajo 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Muestra en exhibición en Placa MDP. –
Armario medio 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en		

Cintia Riquelme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

51 (cincuenta y uno)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

	BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin catálogo, ni muestra en exhibición
Armario medio 1 nicho y 2 puertas	Armario con un nicho superior abierto y dos puertas inferiores, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 2 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con		Sin catálogo, ni muestra en exhibición

Cinthia Riquelme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

52 (cincuenta y dos)

	ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm)**		
Armario de canto	**Armario de canto de dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1 y 2, 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición
Mesa ejecutiva con auxiliar en L	**Escritorio ejecutiva**, Tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, laterales en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de		Sin catálogo ni muestra en exhibición

Cinthia Rigoni

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

	placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 735mm X Prof.: 800mm). Mesa auxiliar** con tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, lateral en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 735mm X Prof.: 450mm).** Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.		Sin catálogo ni muestra en exhibición
Cajonero rodante para meter bajo mesada	**Modulo Cajonero Rodante independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDP de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Con ruedas negras 2 con traba y dos sin traba. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos 1eros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de		Muestra en exhibición similar al diseño solicitado en las ETT del PBC. Mueble en placa MDP Diferencia en el tercer cajón (rieles telescópicos)

Cinthia Riquelme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

54 (cincuenta y cuatro)

	120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 350mm, altura: 665 mm, profundidad: 470 mm).** Colores a definir		
Mueble de recepción	**Mesa de recepción recta** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, paneles y detalles frontales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas. Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm, altura: 725 y 1050 mm, profundidad: 600 mm).** Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición.-
Mesa de reuniones	**Mesa de reunión ovalada** compuesta por: 1 Mesa con tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor, tapa central desmontable en 100 % MDF de 25 mm de espesor y base en 100 % MDF de 44 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. , 1 Placa central con 2 kit de conexión en placa 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras . Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor, con 2 cajas conectivas con 4 bloques embutidos en la placa central, hecha de material auto extinguible. Tapa hecha en acero en color de la caja, bloque para toma de computadora con tierra y/o de telecomunicaciones. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 3000mm, altura: 760**		Sin catálogo ni muestra en exhibición.

Cinthia Rigoetme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

55 (cincuenta y cinco)

	mm, profundidad: 1050 mm). Colores a elección		
Mesa ejecutiva Director	**Escritorio director**, Tapa superior y laterales tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 440mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Separador de aluminio entre la tapa y la pata del escritorio. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 750mm X Prof.: 800mm). Mueble auxiliar** con tapa superior, laterales y base en placa única en tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor, con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Tres cajones uno para carpetas colgantes con tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100% MDP de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Cerradura de bloque central. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1600mm X Alto 700mm X Prof.: 430mm).**Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición.-

Cynthia Riquelme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

56 (cincuenta y seis)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Mueble de apoyo ejecutivo	**Mueble de apoyo ejecutivo,** Tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Dos cajones superiores con frente único y tres puertitas inferiores, dos estantes laterales inferiores en vidrio templado de 6mm de espesor. Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 815mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición.-
Mesita lateral	**Mesa de lateral** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor y panel frontal en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesita. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 530mm, altura: 560 mm, profundidad: 530 mm).** Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición.-

Cinthia Rugeline

DYKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

57 (cincuenta y siete)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Mesa de reuniones circular	**Mesa redonda** con tapa superior y patas en tamburato en 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1000mm, altura: 764 mm, profundidad: 1000 mm).** Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición.-
Mesa de comedor para 6 personas	**Mesa de comedor con 6 bancos**, Tapa superior y bancos en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Estructura metálica para las patas de la mesa fabricado en tubo rectangular de 30x50 mm de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor. Estructura de los bancos fabricado en caño circular de 30mm de diámetro de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor, con butacas rebatibles. **Dim. de la tapa :(Ancho1800mm X Alto 775mm X Prof.: 800mm). Asiento de 300mm de diámetro.** Colores a elección		Sin catálogo ni muestra en exhibición
Silla secretaria	**Silla tipo secretaria ejecutiva** de respaldo medio ergonómico, carcasa plastica, asiento respaldo independientes, en madera multilaminada 12 mm en la parte frontal del asiento ligeramente en curvado para evitar la obstrucción de la sangre, espuma inyectada de 50mm densidad 45. Regulación de apoyo lumbar, contacto permanente, base giratoria con regulación a gas, estrella plástica con estructura interna metálica de refuerzo con 5 puntos de apoyo por medio de ruedas de doble giro, capacidad de soporte de hasta 120Kgs. de peso. Opciones en cuero ecológico (símil cuero), o tejido de 100%		Muestra en exhibición no posee posa brazos.

Cinthia Riquelme

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

58(cincuenta y ocho)

	poliéster de alta resistencia a la tracción y rasgamiento. Dimensiones: Respaldo (ancho 460mm, alto entre 380mm a 470mm) Asiento (ancho 470mm, profundidad mínima de 440 mm y máximo de 480mm). Colores a elección		
Sillón ejecutivo locutor tipo 1	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1040mm a 950mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Muestra en catálogo.-
Sillón ejecutivo locutor tipo 2	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1210mm a 1100mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Cumple con las EETT solicitados en el PBC.-

Antha Figueiredo

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

59 (cincuenta y nueve)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Sillón ejecutivo interlocutor	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Case cromada trineo. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura 1020mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Muestra en catálogo
Sofá	**Sofá** fabricado en estructura de madera multilaminada y recubierta con espuma inyectada de alta densidad, patas cromadas apoya brazos curvos y patas curvas en caño cromado con pared reforzada, tapizada en tela o cuerina, color a definir. Dimensiones (ancho 103mm, profundidad 810 mm y alto de 710mm).		Muestra en catálogo

SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN Y EN TESTIMONIO DEL MISMO, SE SUSCRIBEN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO.----------

LORENA BARRERA
FUNCIONARIA - SNC

CINTHIA RIQUELME
FUNCIONARIA – SNC

RAQUEL GINARD
FUNCIONARIA – SNC

.....
DYKAL S.A.

DyKAL S.A.
Margarita B. Argaña R.
Representante Legal

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

ACTA DE CONSTATACIÓN Y VERIFICACIÓN

EL DÍA DE HOY .....10..... DE ...febrero..... DEL DOS MIL DIEZ Y SIETE SIENDO LAS.....09..... DE LA.Mañana CON.....00..... MINUTOS, LOS FUNCIONARIOS DEL **SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO, LORENA BARRERA** CON C.I. N° 1.071.555, **CINTHIA RIQUELME** CON C.I. N° 3.612.675 Y **RAQUEL GINARD** CON C.I. N° 850.275, NOS CONSTITUIMOS EN EL LOCAL DE LA EMPRESA **JM COMERCIAL E INDUSTRIAL DE JOEL MARTINEZ** UBICADO EN LA CALLE MCAL. ESTIGARRIBIA ESQ. ACA VERA – VILLA ELISA, CON EL OBJETO DE CONSTATAR Y VERIFICAR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, CON LA PRESENCIA DEL..señor..Joel Martinez..... EN SUS CARÁCTER de representante....., DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS CON SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD. ----------
DANDO INICIO A ESTA DILIGENCIA, PROCEDÍMOS A CONSTATAR Y VERIFICAR, EL PROCESO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE BASE Y CONDICIONES.----------

Descripción	Especificaciones técnicas	Diseño	OBSERBACIONES
Estación delta con 3 cajones	**Escritorio en L**, Tapa superior y laterales en placa única en 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Patas laterales: detalle de buña perimetral en la unión de la tapa superior de la mesada y las patas laterales unión a través de planchuelas. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Pata intermedia en el vértice en forma de prisma cuadrangular en placas de MDF de 15mm formando una columna pasacable en el ángulo de la mesada y pasacable de PVC en la mesada. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 730 mm, profundidad: 1200/600 mm).** Color a elección.		Si muestra ni catálogo en exhibición. —

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Cajonero fijo para extender la mesada de trabajo	**Modulo Cajonero independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos primeros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 450mm, altura: 730 mm, profundidad: 430/600 mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catalogo en exhibición.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Rigelme

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Divisoria de vidrio para estación delta	**Divisoria**, con zócalo en placa única en 100 % MDF de 15 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y vidrio templado de 6mm de espesor con herrajes de sujeción. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1200mm, altura: 350mm, profundidad: 15 mm).**		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Armario bajo 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Armario medio 2 puertas	**Armario dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en		

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Figueme

18 (dieciocho)

	BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 3 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Armario medio 1 nicho y 2 puertas	Armario con un nicho superior abierto y dos puertas inferiores, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba y 2 estantes internos con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-

Ma. Loreta Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

19 (diecinueve)

	ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 1625mm X Prof.: 430mm)**		
Armario de canto	**Armario de canto de dos puertas**, con tapa superior en placa única en 100 % MDF de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo y estante en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Base de recuadro en acero carbono pintado en epoxi negro. 1 estante interno con refuerzos de ángulos en el centro de cada estante . Zapatas niveladoras de altura. Llave en la puerta con doble traba. Cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (200mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1 y 2, 900mm X Alto 730mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Mesa ejecutiva con auxiliar en L	**Escritorio ejecutiva**, Tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, laterales en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

	placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 735mm X Prof.: 800mm). Mesa auxiliar** con tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25 con reborde en placa en MDP de 15mm , llegando a un espesor de 40mm, lateral en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 300mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm X Alto 735mm X Prof.: 450mm).** Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix.		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Cajonero rodante para meter bajo mesada	**Modulo Cajonero Rodante independiente de 3 cajones** Dos cajoneros fijos con 3 cajones (último cajón para carpetas sostenidas con rieles telescópicos), tapa superior en placa única en 100 % MDP de 25mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas. Tapa inferior, laterales y base en 100% MDP de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. - Con ruedas negras 2 con traba y dos sin traba. Llave en el cajón superior con traba total en los demás cajones, - Dim. De los cajones dos 1eros cajones: (Ancho 450mm, altura:130 mm, profundidad: 430 mm) Correderas metálicas, cantoneras en PVC de 1,5 MM de espesor. Tiradores en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de		Muestra en exhibición similar a lo solicitado en las EETT del PBC.- Placas en MDP y MDF.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

	120mm de ancho y 10mm de alto. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 350mm, altura: 665 mm, profundidad: 470 mm).** Colores a definir		
Mueble de recepción	**Mesa de recepción recta** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, paneles y detalles frontales en 100 % MDF de 15 mm de espesor, con acabado en BP en ambas caras vistas. Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesada. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 900mm, altura: 725 y 1050 mm, profundidad: 600 mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición. -
Mesa de reuniones	**Mesa de reunión ovalada** compuesta por: 1 Mesa con tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor, tapa central desmontable en 100 % MDF de 25 mm de espesor y base en 100 % MDF de 44 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Zapata niveladora de altura. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. , 1 Placa central con 2 kit de conexión en placa 100 % MDF de 25 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras . Cantoneras en PVC de 1,5 mm de espesor, con 2 cajas conectivas con 4 bloques embutidos en la placa central, hecha de material auto extinguible. Tapa hecha en acero en color de la caja, bloque para toma de computadora con tierra y/o de telecomunicaciones. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 3000mm, altura: 760**		Sin muestra ni catálogo en exhibición

Ma. Lorena Barreta Cañisá

Cinthia Riquelme

22 (veintidos)

	mm, profundidad: 1050 mm). Colores a elección		
Mesa ejecutiva Director	**Escritorio director**, Tapa superior y laterales tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y cubre piernas de 440mm de altura en placa única en 100 % MDP de 15 mm con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Separador de aluminio entre la tapa y la pata del escritorio. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 750mm X Prof.: 800mm). Mueble auxiliar** con tapa superior, laterales y base en placa única en tamburato 100 % MDP de 44 mm de espesor, con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas . Tres cajones uno para carpetas colgantes con tapa inferior, frente de cajones, laterales y fondo en 100% MDP de 15mm con acabado en BP en ambas caras vistas. Cerradura de bloque central. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1600mm X Alto 700mm X Prof.: 430mm).**Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-

Ma. Loreto Barrera Cañisá

Cinthia Riquelme

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Mueble de apoyo ejecutivo	**Mueble de apoyo ejecutivo,** Tapa superior y laterales en tamburato 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas. Tapa inferior, puertas, laterales, fondo en placa única en 100% MDF de 15mm de espesor y acabado en BP en ambas caras vistas. Dos cajones superiores con frente único y tres puertitas inferiores, dos estantes laterales inferiores en vidrio templado de 6mm de espesor. Tirador en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en una caras vista, Dim.: (120mm de ancho, altura 45mm y profundidad 15mm), con corte a 45 grados en las aristas, cantos vistos en MDF y acabado con resina semi brillo. Detalle en el centro de la cara frontal del tirador en lamina de aluminio de 50mm de ancho y 10mm de alto. Patitas niveladoras de altura con capuchón plástico. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho1800mm X Alto 815mm X Prof.: 430mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Mesita lateral	**Mesa de lateral** con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 44 mm de espesor y panel frontal en 100 % MDF de 15 mm con acabado en BP en ambas caras vistas .- Con buña perimetral en la unión de la tapa superior y los laterales de la mesita. Dimensiones de buña: (10mm de altura y 10mm de profundidad). Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 530mm, altura: 560 mm, profundidad: 530 mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-

Ma. Lorena Barreto Cañisá

Cinthia Riquelme

24 (veinticuatro)

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapetã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Mesa de reuniones circular	**Mesa redonda** con tapa superior y patas en tamburato en 100 % MDF de 44 mm de espesor con acabado en BP en ambas caras vistas . Patitas niveladoras de altura. Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. **Dim. :(Ancho 1000mm, altura: 764 mm, profundidad: 1000 mm).** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Mesa de comedor para 6 personas	**Mesa de comedor con 6 bancos,** Tapa superior y bancos en placa única en 100 % MDP de 25 mm de espesor con acabado en BP (melamina) en ambas caras vistas y Cantoneras en PVC de 1,5mm de espesor. Estructura metálica para las patas de la mesa fabricado en tubo rectangular de 30x50 mm de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor. Estructura de los bancos fabricado en caño circular de 30mm de diámetro de acero carbono pintado con pintura epoxi polvo, pared reforzado de 1,2mm de espesor, con butacas rebatibles. **Dim. de la tapa :(Ancho1800mm X Alto 775mm X Prof.: 800mm). Asiento de 300mm de diámetro.** Colores a elección		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Silla secretaria	**Silla tipo secretaria ejecutiva** de respaldo medio ergonómico, carcasa plastica, asiento respaldo independientes, en madera multilaminada 12 mm en la parte frontal del asiento ligeramente en curvado para evitar la obstrucción de la sangre, espuma inyectada de 50mm densidad 45. Regulación de apoyo lumbar, contacto permanente, base giratoria con regulación a gas, estrella plástica con estructura interna metálica de refuerzo con 5 puntos de apoyo por medio de ruedas de doble giro, capacidad de soporte de hasta 120Kgs. de peso. Opciones en cuero ecológico (símil cuero), o tejido de 100%		Muestra en exhibición similar a lo solicitado en las EETT del PBC.-

Ma Lorena Barrera Cañisá

Cinthia Figueiredo

	poliéster de alta resistencia a la tracción y rasgamiento. Dimensiones: Respaldo (ancho 460mm, alto entre 380mm a 470mm) Asiento (ancho 470mm, profundidad mínima de 440 mm y máximo de 480mm). Colores a elección		
Sillón ejecutivo locutor tipo 1	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1040mm a 950mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Sillón ejecutivo locutor tipo 2	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Pistón de regulación accionados a gas, estrella cromada con ruedas de polipropileno. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura entre 1210mm a 1100mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Muestra en exhibición similar a lo solicitado en las EETT del PBC.-

Ma. Lorena Barrera Cañisá

Cintria Rigelme

TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

SERVICIO NACIONAL DE CATASTRO

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko äga guive
Construyendo el futuro hoy

CATASTRO, HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Sillón ejecutivo interlocutor	**Sillón Ejecutivo**. Tapizado en cuerina color negro. Costuras verticales y horizontales reforzadas en Nylon. Apoya brazos fijos cromado con terminación en tapizado color negro. Case cromada trineo. Estructura interna en madera moldeada en formato anatómico de 12mm Altura 1020mm, ancho 650 mm y profundidad 560 mm, base estructural anatómica base, soporte de 120Kgs de peso. espuma inyectada desidad 48mm.		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-
Sofá	**Sofá** fabricado en estructura de madera multilaminada y recubierta con espuma inyectada de alta densidad, patas cromadas apoya brazos curvos y patas curvas en caño cromado con pared reforzada, tapizada en tela o cuerina, color a definir. Dimensiones (ancho 103mm, profundidad 810 mm y alto de 710mm).		Sin muestra ni catálogo en exhibición.-

SE DA POR CONCLUIDA LA PRESENTE DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN Y EN TESTIMONIO DEL MISMO, SE SUSCRIBEN 2 (DOS) EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO EFECTO.----------

LORENA BARRERA
FUNCIONARIA - SNC

CINTHIA RIQUELME
FUNCIONARIA – SNC

RAQUEL CINARD
FUNCIONARIA – SNC

.....
.....
JM COMERCIAL E INDUSTRIAL

ANEXO 4

000133

Certificado Nro.:
151920

151920

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.sfp.gov.py

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **MARIA CASILDA BENITEZ DE VAZQUEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 332933, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Apellidos	Nombres	Institución	Categoría Presupuestaria	Vínculo	Año

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cargo	Vínculo	Mes/Año

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 08 marzo 2017, 14:02

Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 10517/2013

Código de Verificación:
vrrk kbyh uqvr
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

Lic Alberto Amarilla

RAQUEL GINARD