Pacto por la Salud
"Petei ñe' ême Jakopa haĝua"

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 1 FALCON S.R.L.						OFERENTE 2 INFOTEC S.A.					
1	CARRO DE PARO	42172101-004	**Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN** Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Construido con bandeja de chapa de acero con terminación y pintura de polvo 3 cajones como mínimo con divisiones para medicamentos en cada cajón Uno de los cajones con llave Alzada regulable para monitor de signos vitales ó desfibrilador Bandeja acolchonada con cubierta de acero inoxidable para escritorio Con portasueros de dos servicios Portatubo de oxigeno Paragolpes perimetral Manga de arrastre Cuatro ruedas con dos frenos Superficie fácil de limpiar. Dimensiones aproximadas: 0,50 a 0,60 m ancho x 0,7 a 0,80 m largo X 0,80 a 1 m altura hasta la bandeja de acero inoxidable Contenedor de residuos biológicos Con equipo de oxigeno - aspiración (Balón de O2, Porta suero regulable, Porta sondas, Regulador de O2, Aspirador) Garantía de 1 año	2	30.000.000	60.000.000	2	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	CAMILLA FIJA	42192207-005	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas sin ruedas Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable e impermeable, regatones plásticos. Medidas: 1,75 largo x 0,55 ancho x 0,80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín. Escalerita de dos peldaños con goma antideslizante Garantía de 1 año	26	800.000	20.800.000	26	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	26	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	CAMA PARA INTERNADO	42191908-001	Cama hospitalaria de un movimiento con colchón forrado en cuerina Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura tubular de acero con acabado al cromo o esmaltada con pintura secada al horno, reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más Cantos redondeados. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Lecho de un solo movimiento Con ruedas de 4" con frenos en dos de ejes como mínimo. Capacidad máxima: 200Kg aproximadamente Colchón: Confeccionado base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura. Dimensiones acorde a las medidas y forma de la cama con la que se utilizará Espesor 15cm aproximadamente Forrado con cuerina sin costura unicolor Accesorios: Porta Suero de 2 servicios (OPCIONAL) Garantía Escrita de 1 (un) año como mínimo a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada, ante cualquier falla con provisión de materiales necesarios para su reparación.	115	2.500.000	287.500.000	115	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	115	**AOLIKE**	CHINA	1.900.000	218.500.000	-24

Carlos A. Espinola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud
"Petei ñe´ ème Jaikopa haĝua"

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 1 FALCON S.R.L.						OFERENTE 2 INFOTEC S.A.					
[redacted]																		
4	CUNA	42191811-001	Especificas: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Cerro soporte de estructura tubular de acero cromado. Cuna o nido de melamitato transparente anatómico Base montada sobre 4 ruedas de 80 mm de diámetro, dos con frenos y dos sin frenos. Cuna o cestillo desmontable Colchón para cestillo de material antialérgico Dimensiones: 75 x 45 x 85 cm OBS.: Con capacitación incluida. 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	5	1.600.000	8.000.000	5	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	MESA QUIRURGICA	42295108-001	Especificas: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Seguridad hidráulico acorde a normas internacionales. Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables. Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico. Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecanicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas. Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Base montada sobre ruedas de marcha suave, bloqueables y retráctiles. FUNCIONES: 1.Baja - Alta: (750-950) 50mm aproximadamente 2.Regulacion de angulo de cabecera(subir 90 y bajar 90) 3.Regulacion de angulo de respaldo(subir 80 y bajar 10) 4.Regulacion de angulo de pierna (bajar 90), pierna desmontable 5.Trendelenburg 25 y Trendelemburg invertido 30 6.Regulacion de angulo de inclinacion lateral 20 7.Levantamiento del riñon 120mm 8. Sistema de tope o tóner radiográfico Estructura: Acero inoxidable Posicionamiento para cirugía ginecológica ACCESORIOS: Manual de operación y servicio en español. Apoya – cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras. Portachasis para rayos x. Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio. Arco de narcosis y porta piernas Goepel (2). Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc. Juego de accesorios para cirugía general: 1 (un) arco de Narcosis; 1 (un) par de hombreras; 1 (un) par de posa pies; 1 (un juego de colchones lavable; 1 (uno) par de apoyo de mano. Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de pescera; 1 (una) gaveta colectora 1 par Soporte para brazos,1 par Soporte para piernas, 1 uno Marco para cortinilla de anestesia,Aristes, 1 par Descansa-hombros, 1 par Soporte para Pescera,1 par Soporte para Cintura, Anillo hermetico, Bombe hidraulica 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicien Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	2	50.000.000	100.000.000	2	**MERCEDESMIEC/ MODELO: M3-3001**	BRASIL	59.000.000	118.000.000	18	2	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud
"Petei ñe´ ême Jaikopa haĝua"

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 1 FALCON S.R.L.						OFERENTE 2 INFOTEC S.A.					
6	**Mesa quirurgica para obstetricia**	42295103-001	**Mesa de Parto tipo Española con mov. Mecánico** Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura portadora de acero inoxidable o satinado en pintura epoxypolyester antiestático o similar. compuesta por dos secciones: sección inferior rodante, desplazable a los costados. lecho cubierto con colchonsta desmontable de 3 cm. de cuero vinílico color a elección. Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica. Movimiento, elevación de cadera por sistema con mecanismo de engranaje. máxima elevación 20cm Movimiento de respaldo con mecanismo de engranaje máxima elevación 20cm. Dos pierneras desmontables y manja de agarre del paciente a los costados de la mesa. Portasueros de 2 ganchos incluido. Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual o hidráulico. Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto. Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual o hidraulico Trendelenburg. Foster. Decúbito dorsal. Dimensiones aproximadas: Largo 180 a 190 cm. Ancho 70 a 90 cm. Altura ajustable en el rango de 65 a 90 cm ó mejor Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicina Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	3	25.000.000	75.000.000	3	**MERCEDESIMED/ MODELO: MI-2007**	BRASIL	27.000.000	81.000.000	6	3	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	**Camilla ginecologica**	42182901-001	**Mesa para legrado** Mesa de Examen Ginecológica Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura metálica en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más Recubierto con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión Respaldero rebatible y regulable en altura. Lecho horizontal fijo. Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual Posapies acolchados y regulable en altura. Bandeja para residuos. Tapizado en tela vinílica lavable e impermeable Regatones plásticos antideslizantes. Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromédicina Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	1	5.000.000	5.000.000	1	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	1	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	**RIÑONERA**	42181515-007	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales** Fabricado en acero quirúrgico sanitario autoclavables a 135°C y resistente al carbono, con 1 año de garantía. Forma anatómica acorde normas internacionales. bordes redondeados sin filos ni rebabas. Tamaño: mediano en forma de riñón	9	350.000	3.150.000	9	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	9	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

Carlos A. Espínola Morales
Jefe
Departamento de Licitaciones
M.S.P. y B.S.

Pacto por la Salud
"Peteï ñe´ ême Jakoopa haguã"

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 1 FALCON S.R.L.						OFERENTE 2 INFOTEC S.A.					
9	**BALANZA CON ALTIMETRO**	41111508-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE Fabricación acorde a normas internacionales de calidad Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o Altímetro tipo telescopio Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma sólida **Características Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 150 kilogramos aproximadamente Graduación de a 100 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	4	1.500.000	6.000.000	4	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	4	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
10	**BALANZA PEDIATRICA**	41111508-002	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Fabricación acorde a normas internacionales de calidad Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o pesa de referencia Rango de pesaje hasta 16 kg Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma con bandeja **Características Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 16 kilogramos aproximadamente Graduación de a 10 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	2	1.500.000	3.000.000	2	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
11	**Silla para extracciones de sangre**	42192107-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Silla individual Estructura metálica cromada Acolchado anatómico con espumas de alta densidad,con revestimiento con tela vinílica lavable Regatones plásticos en las patas Garantía de 1 año, desde la instalación y puesta en funcionamiento	8	1.500.000	12.000.000	8	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	8	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
12	**CARRITO RODANTE NIQUELADO PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS**	24112401-999	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales y Técnicas:** Estructura metálica esmaltada BANDEJA ALTA CON RUEDA PARA INSTRUMENTALES MEDICAMENTOS Dos planos superpuestos enchapados en formica lavable con barandilla perimetral Porta balde y bacha rebatible Montada sobre ruedas giratorias Superficie fácil de limpiar. Dimensiones: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.80 altura Garantía de 1 año como mínimo	4	1.500.000	6.000.000	4	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	4	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
13	**CAMA**	56101515-004	CAMILLA DE PACIENTES PARA TRASLADO A SALA DE DIAGNOSTICO Y URGENCIA Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas con ruedas Con cabeceros ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable e impermeable, regatones plásticos. Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm. valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ½ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en panal de 1,20 como mín. Instalación y puesta en funcionamiento Garantía de 1 año	10	850.000	8.500.000	10	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	10	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
					TOTAL	**592.950.000**					**TOTAL**	109.000.000				**TOTAL**	216.500.000	

Carlos A. [illegible] Martínez
Departamento de Licitaciones
DGAF y B.S.

Pacto por la Salud
"Petei ñe´ ême Jaikopa haĝua"

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 3 LA CASA DEL MEDICO S.A.						OFERENTE 4 ARGON S.R.L.					
1	CARRO DE PARO	42172101-004	**Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN** Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Construido con bandeja de chapa de acero con terminación y pintura de polvo 3 cajones como mínimo con divisiones para medicamentos en cada cajón Uno de los cajones con llave Alzada regulable para monitor de signos vitales ó desfibrilador Bandeja auxiliar corredza de acero inoxidable para escritorio Con portasueros de dos servicios Portatubo de oxígeno Paragolpes perimetral Manija de arrastre Cuatro ruedas con dos frenos Superficie fácil de limpiar. Dimensiones aproximadas: 0.50 a 0.60 m ancho x 0.7 a 0.80 m largo X 0.80 a 1 m altura hasta la bandeja de acero inoxidable Contenedor de residuos biológicos Con equipo de oxígeno - aspiración. (Balón de O2. Porta suero regulable, Porta sondas, Regulador de O2, Aspirador) Garantía de 1 año	2	30.000.000	60.000.000	2	MEDIMUEBLES	PARAGUAY	3.165.000	6.330.000	-89	2	ESTRELLA	PARAGUAY	6.030.000	12.060.000	-80
2	CAMILLA FIJA	42192207-005	**Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACION** Características Generales: Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas sin ruedas Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable e impermeable, ragtones plásticos. Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¾ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín. Escalerilla de dos peldaños con goma antideslizante Garantía de 1 año	25	800.000	20.800.000	26	MEDIMUEBLES	PARAGUAY	440.000	11.440.000	-45	26	ESTRELLA	PARAGUAY	700.000	18.200.000	-13
3	CAMA PARA INTERNADO	42191806-001	Cama hospitalaria de 1A movimiento con colchón forrado en cuerina Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura tubular de acero con acabado al cromo o esmalada con pintura secada al horno, reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más Cantos redondeados. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Lecho de un solo movimiento Con ruedas de 4" con frenos en dos de ellas como mínimo. Capacidad Máxima: 200Kg aproximadamente Colchón: Confeccionado base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura. Dimensiones acorde a las medidas y forma de la cama con la que se utilizará Espesor 15cm aproximadamente Forrado con cuerina sin costura unicolor Accesorios: Porta Suero de 2 servicios (OPCIONAL) Garantía Escrita de 1 (un) año como mínimo a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada, ante cualquier falla con provisión de materiales necesarios para su reparación.	115	2.500.000	287.500.000	115	MEDIMUEBLES	PARAGUAY	1.080.000	124.200.000	-57	115	COMBEDSKIMA	CHINA/TAIWAN	2.560.000	294.400.000	2

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Pacto por la Salud
"Petei ñe' ême Jaikopa haĝua"

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 3 LA CASA DEL MEDICO S.A.						OFERENTE 4 ARGON S.R.L.					
4	CUNA	42191811-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Carro soporte de estructura tubular de acero cromado. Cuna o nido de metacrilato transparente anatómico Base montada sobre 4 ruedas de 80 mm de diámetro, dos con frenos y dos sin frenos. Cuna o cesillo desmontable Colchón para cesillo de material antialérgico Dimensiones: 75 x 45 x 85 cm OBS.: Con capacitación incluida. 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	5	1.600.000	8.000.000	5	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	5	ESTRELLA	PARAGUAY	1.257.000	6.285.000	-21
5	MESA QUIRURGICA	42295109-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Seguridad hidráulico acorde a normas internacionales. Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintético, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables. Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico. Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas. Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Base montada sobre ruedillas de marcha suave, bloqueables y retráctiles. FUNCIONES: 1.Baja - Alta: (750-950) 50mm aproximadamente 2.Regulacion de angulo de cabecera(subir 30 y bajar 90) 3.Regulacion de angulo de respaldo(subir 80 y bajar 10) 4.Regulacion de angulo de pierna (bajar 90), pierna desmontable 5.Trendelenburg 25 y Trendelemburg invertido 30 6.Regulacion de angulo de inclinacion lateral 20 7.Levantamiento del riñon 120mm 8. Sistema de tope o túnel radiográfico Estructura: Acero inoxidable Posicionamiento para cirugía ginecológica ACCESORIOS: Manual de operación y servicio en español. Apoya – cabeza, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras. Portachasis para rayos x. Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio. Arco de narcosis y porta piernas Goepel (2). Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, renal, etc. Juego de accesorios para cirugía general: 1 (un) arco de Narcosis; 1 (un) par de hombreras; 1 (un) par de poka pata; 1 (un juego de colchones lavable; 1 (un) par de apoyo de manos. Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piecera; 1 (una) gaveta colectora 1 par Soporte para brazos,1 par Soporte para piernas, 1 uno Marco para continila de anestesia,Aristas, 1 par Descansa-hombros, 1 par Soporte para Piecera,1 par Soporte para Cintura, Anillo hermetic, Bomba hidraulica 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicen Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	2	50.000.000	100.000.000	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	2	COMBED	CHINA	19.800.000	39.600.000	-60

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Pacto por la Salud
"Petei ñe' ême Jakopa haĝua"

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 3 LA CASA DEL MÉDICO S.A.						OFERENTE 4 ARGON S.R.L.					
6	**Mesa quirurgica para obstetricia**	42295103-001	Mesa de Parto tipo Española con mov. Mecánico Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura portadora de acero inoxidable o esmaltado en pintura epoxipoliester antiestático o similar. compuesta por dos secciones: sección inferior rodante, desplazable a los costados. lecho cubierto con colchoneta desmontable de 3 cm. de cuero sintético color a elección. Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma sinotómica. Movimiento, elevación de cadera por sistema con mecanismo de engranaje, máxima elevación 20cm. Movimiento de respaldo con mecanismo de engranaje máxima elevación 20cm. Dos perneras desmontables y manija de agarre del paciente a los costados de la mesa. Portasueros de 2 ganchos incluido. Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual o hidraulico. Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto. Recepticulo de desechos de acero inoxidable retráctil. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual o hidraulico Trendelenburg. Fowler. Decubito dorsal. Dimensiones aproximadas: Largo 180 a 190 cm. Ancho 70 a 90 cm. Altura ajustable en el rango de 65 a 90 cm ó mejor Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicon Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	3	25.000.000	75.000.000	3	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	3	**COMBED**	CHINA	18.700.000	56.100.000	-25
7	**Camilla ginecologica**	42182901-001	**Mesa para legrado** Mesa de Examen Ginecológica Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura metálica en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más Recubierto con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión Respaldaro rebatible y regulable en altura, Lecho horizontal fijo, Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual Posapies acolchados y regulable en altura, Bandeja para residuos, Tapizado en tela vinílica lavable e impermeable Regatones plásticos antideslizantes. Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicon Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	1	5.000.000	5.000.000	1	**MEDIMUEBLES**	PARAGUAY	680.000	680.000	-86	1	**ESTRELLA**	PARAGUAY	966.000	966.000	-81
8	**RIÑONERA**	42181515-007	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales** Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclevables a 135°C y resistente al carbono, con 1 año de garantía Forma anatómica acorde normas internacionales, bordes [illegible] en Moi ni rebabas. Tamaño: mediano en forma de riñón	9	350.000	3.150.000	9	**WELDON/SKYLA**	PAKISTAN	42.000	378.000	-88	9	**MEDIMAX**	PAKISTAN	121.000	1.089.000	-65

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Pacto por la Salud
"Petal ñe´ ême Jaikopa haĝua"

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							DIFERENTE 3 LA CASA DEL MEDICO S.A.						DIFERENTE 4 ARGON S.R.L.					
9	**BALANZA CON ALTIMETRO**	41111508-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE Fabricación acorde a normas internacionales de calidad Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión sistema: de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o Altímetro tipo telescopio Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma adicta **Caracteristicas Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 150 kilogramos aproximadamente Graduación de a 100 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	4	1.500.000	6.000.000	4	**BALMAK**	BRASIL	1.100.000	4.400.000	-27	4	**BALMAK**	BRASIL	1.100.000	4.400.000	-27
10	**BALANZA PEDIATRICA**	41111508-002	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Fabricación acorde a normas internacionales de calidad Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión Sistema: de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o pesa de referencia Rango de pesaje hasta 16 kg Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma con bandeja **Caracteristicas Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 16 kilogramos aproximadamente Graduación de a 10 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	2	1.500.000	3.000.000	2	**BALMAK**	BRASIL	880.000	1.760.000	-41	2	**BALMAK**	BRASIL	990.000	1.980.000	-34
11	**Silla para extraccion de sangre**	42192107-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Silla individual Estructura metálica cromada Acolchado anatómico con espuma de alta densidad,con revestimiento con tela vinílica lavable Regatones plásticos en las patas Garantía de 1 año, desde la instalación y puesta en funcionamiento	8	1.500.000	12.000.000	8	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	8	**COMBED**	CHINA	4.400.000	35.200.000	193
12	**CARRITO RODANTE INOXIDABLE PARA INSTRUMENTALES QUIRURGICOS**	24112401-999	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Caracteristicas Generales y Técnicas:** Estructura metálica esmaltada BANDEJA ALTA CON RUEDA PARA INSTRUMENTALES MEDICAMENTOS Dos planos superpuestos enchapados en formica lavable con barandilla perimetral Porta balde y bacha rebatible Montada sobre ruedas giratorias Superficie fácil de limpiar Dimensiones: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.90 altura Garantía de 1 año como mínimo.	4	1.500.000	6.000.000	4	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	4	**ESTRELLA**	PARAGUAY	570.000	2.280.000	-62
13	**CAMA**	56101515-004	CAMILLA DE PACIENTES PARA TRASLADO A SALA DE DIAGNOSTICO Y URGENCIA Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Caracteristicas Generales:** Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas con ruedas Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable e impermeable, regatones plásticos. Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1.20 como mín. Instalación y puesta en funcionamiento Garantía de 1 año	10	650.000	6.500.000	10	**MEDIMUEBLES**	PARAGUAY	649.000	6.490.000	0	10	**ESTRELLA**	PARAGUAY	1.120.000	11.200.000	72
					TOTAL	**592.950.000**				**TOTAL**	155.578.000					**TOTAL**	483.760.000	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 5 SUMINISTROS MÉDICOS					
1	**CARRO DE PARO**	42172101-004	**Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN** **Características Generales:** Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Construido con bandeja de chapa de acero con terminación y pintura de polvo 3 cajones como mínimo con divisiones para medicamentos en cada cajón Uno de los cajones con llave Alzada regulable para monitor de signos vitales ó desfibrilador Bandeja auxiliar corrediza de acero inoxidable para escritorio Con portasueros de dos servicios Portatubo de oxígeno Paragotas perimetral Manija de arrastre Cuatro ruedas con dos frenos Superficie fácil de limpiar. Dimensiones aproximadas: 0.50 a 0.60 m ancho x 0.7 a 0.80 m largo X 0.80 a 1 m altura hasta la bandeja de acero inoxidable Contenedor de residuos biológicos Con equipo de oxígeno - aspiración (Balón de O2. Porta suero regulable, Porta sondas, Regulador de O2, Aspirador) Garantía de 1 año	2	30.000.000	60.000.000	2	**NO COTIZA**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	**CAMILLA FIJA**	42192207-005	**Especificar:** MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas sin ruedas Con cabecera ajustable Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable e impermeable, regatones plásticos. Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín. Escalerilla de dos peldaños con goma antideslizante Garantía de 1 año	26	800.000	20.800.000	26	**SUMINIS-TROS MEDICOS**	NACIONAL	720.000	18.720.000	-10
3	**CAMA PARA INTERNADO**	42191808-001	Cama hospitalaria de un movimiento con colchón forrado en cuerina Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura tubular de acero con acabado al cromo o esmaltada con pintura secada al horno, reforzado de 1,1/4" y 20x30 mm de grosor o más Cantos redondeados. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Lecho de un solo movimiento Con ruedas de 4" con frenos en dos de ellas como mínimo. Capacidad Máxima: 200Kg aproximadamente Colchón: Confeccionado base de espuma resistente, cantos redondeados, superficie lisa, lavable y sin costura. Dimensiones acorde a las medidas y forma de la cama con la que se utilizará Espesor 15cm aproximadamente Forrado con cuerina sin costura unicoloe Accesorios: Porta Suero de 2 servicios (OPCIONAL) Garantía Escrita de 1 (un) año como mínimo a partir de la instalación y funcionamiento en la institución designada, ante cualquier falla con provisión de materiales necesarios para su reparación.	115	2.500.000	287.500.000	115	**SUMINIS-TROS MEDICOS**	NACIONAL	1.270.000	146.050.000	-49

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Pacto por "Petei ñe' ême J)d ñaguã"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 5: SUMINISTROS MÉDICOS					
4	**CUNA**	42191811-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Carro soporte de estructura tubular de acero cromado. Cuna o nido de melaminato transparente anatómico Base montada sobre 4 ruedas de 80 mm de diámetro, dos con frenos y dos sin frenos. Cuna o cestillo desmontable Colchón para cestillo de material antialérgico Dimensiones. 75 x 45 x 85 cm OBS.: Con capacitación incluida. 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	5	1.600.000	8.000.000	5	**SUMINIS-TROS MEDICOS**	NACIONAL	990.000	4.950.000	-38
5	**MESA QUIRURGICA**	42295108-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Seguridad hidráulico acorde a normas internacionales. Colchonetas de varias secciones con relleno de espuma integral, tapizado con cuerina natural o sintética, permeable a rayos X, eléctricamente conductivo, desmontables individualmente y lavables. Ajuste de altura del tablero a través de pedal hidráulico. Inclinaciones del lecho con activación por manivelas mecánicas para las posiciones de Trendelenburg, Trendelenburg inversa, inclinación lateral, movimiento de respaldo y apoya piernas. Rieles y soportes para fijación de accesorios para la cirugía. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Base montada sobre rueditas de marcha suave, bloqueables y retráctiles. FUNCIONES: 1.Baja - Alta: (750-950) 50mm aproximadamente 2.Regulacion de angulo de cabecera(subir 30 y bajar 90) 3.Regulacion de angulo de respaldo(subir 80 y bajar 10) 4.Regulacion de angulo de pierna (bajar 90), pierna desmontable 5.Trendelenburg 25 y Trendelemburg invertido 30 6.Regulacion de angulo de inclinacion lateral 20 7.Levantamiento del arco 120mm 8. Sistema de tope o zócalo radiográfico Estructura: Acero inoxidable Posicionamiento para cirugía ginecológica ACCESORIOS. Manual de operación y servicio en español. Apoya – cabezas, correas de fijación, apoya brazo y muñequeras. Portachuas para rayos x. Sujeta cabezas y mástil para suero de doble servicio. Arco de narcosis y porta piernas Gospel (2). Set de accesorios para sujeción en posiciones de inclinación lateral, trendelenburg, rental, etc. Juego de accesorios para cirugía general: 1 (un) arco de Narcosis; 1 (un) par de hombreras; 1 (un) par de poza pies; 1 (un juego de colchones lavable; 1 (un) par de apoyo de mano. Juego de accesorios para cirugía ginecológica: 1 (un) par de piecera; 1 (una) gaveta colectora 1 par Soporte para brazos,1 par Soporte para piernas, 1 uno Marco para cortinilla de anestheria,Atrilas, 1 par Descanse-hombros, 1 par Soporte para Piecera,1 par Soporte para Cintura, Anillo hermetic, Bomba hidraulica 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicaas Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	2	50.000.000	100.000.000	2	**GREET-MED**	CHINA	35.000.000	70.000.000	-30

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Pacto por "Petei ñe´ ême)) d ñagua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 5: SUMINISTROS MÉDICOS					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	**Mesa quirurgica para obstetricia**	42295103-001	**Mesa de Parto** tipo Especiale con mov. Mecánico Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Características Generales: Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura portadora de acero inoxidable o salinado en pintura epoxypoliester antiestático o similar. compuesta por dos secciones: sección inferior rodante, desplazable a los costados, lecho cubierto con colchoneta desmontable de 3 cm. de cuero vinílico color a elección. Soporte de manos, piernas, hombros y brazos ajustables en forma anatómica. Movimiento, elevación de cadera por sistema con mecanismo de engranaje, máxima elevación 20cm. Movimiento de respaldo con mecanismo de engranaje máxima elevación 20cm. Dos piernetas desmontables y manija de agarre del paciente a los costados de la mesa. Portasueros de 2 ganchos incluido Ajuste de posiciones del respaldo y de la cadera en forma manual o hidráulico. Sección para piernas (retráctil) deslizables o desmontable para facilitar el trabajo de parto. Receptáculo de desechos de acero inoxidable retráctil. Facilidad de limpieza, desinfección y mantenimiento. Características Técnicas: Posiciones ajustables de la mesa con accionamiento manual o hidráulico Trandelenburg. Fowler. Decúbito dorsal. Dimensiones aproximadas: Largo 180 a 190 cm Ancho 70 a 80 cm. Altura ajustable en el rango de 65 a 90 cm ó mejor Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicina Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	3	25.000.000	75.000.000	3	**GREET-MED**	CHINA	28.500.000	85.500.000	14
7	**Camilla ginecologica**	42182901-001	**Mesa para legrado** Mesa de Examen Ginecológica Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Construcción acorde a normas internacionales de calidad. Estructura metálica en acero tubular reforzado de 1,1/4" y 20x20 mm de grosor o más Recubierto con pintura electrostática resistente a golpes y a la corrosión Respaldero rebatible y regulable en altura, Lecho horizontal fijo, Posapiernas rebatible y ajustables en forma manual Posapies acolchados y regulable en altura, Bandeja para residuos, Tapizado en tela vinílica lavable e impermeable Regatones plásticos antideslizantes. Accesorios: Manual de operación y servicio en español. Instalación y puesta en funcionamiento 1 (uno) manual de operación de usuario y 1 (uno) manual técnico del equipo, ambos en idioma español. Capacitación de uso al personal operario Capacitación de mantenimiento al personal técnico en Electromedicina Garantía de 1 año como mínimo, desde su puesta en funcionamiento	1	5.000.000	5.000.000	1	**SUMINIS-TROS MEDICOS**	NACIONAL	990.000	990.000	-80
8	**RIÑONERA**	42181515-007	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales** Fabricado en acero quirurgico sanitario autoclevables a 135°C y resistente al carbono, con 1 año de garantía Forma anatómica acorde normas internacionales, bordes redondeados sin filos ni rebabas. Tamaño: mediano en forma de riñón	9	350.000	3.150.000	9	**KC KITAMURA**	PAKISTAN	49.500	445.500	-86

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

Pacto por "Petei ñe´ême . ud hagua"

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PARAGUAY TODOS Y TODAS

Dirección General de Administración y Finanzas

Dirección Operativa de Contrataciones

Departamento Licitaciones

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

ADUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS PARA Hospitales Regionales de: Santa Rosa del Aguara'y, San Lorenzo (Calle'i) y Caazapá

							OFERENTE 5 SUMINISTROS MEDICOS					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	BALANZA CON ALTIMETRO	41111508-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE Fabricación acorde a normas internacionales de calidad Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o Altímetro tipo telescopio Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma sólida **Características Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 150 kilogramos aproximadamente Graduación de a 100 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	4	1.500.000	6.000.000	4	WELMY	BRASIL	980.000	3.920.000	-35
10	BALANZA PEDIATRICA	41111508-002	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Fabricación acorde a normas internacionales de calidad Estructura de acero con pintura secado al horno resistente a la corrosión Sistema de pesaje del tipo mecánico con control de calibración, o pesa de referencia Rango de pesaje hasta 15 kg Superficie que facilita la limpieza y desinfección Plataforma con bandeja **Características Técnicas:** Rango de pesaje 0 a 15 kilogramos aproximadamente Graduación de a 10 gr Manual de operación y de servicio técnico, certificado de calibración Garantía de 12 meses como mínimo con servicio técnico ante cualquier falla incluyendo los repuestos y/o materiales necesarios	2	1.500.000	3.000.000	2	WELMY	BRASIL	890.000	1.780.000	-41
11	Silla para extracción de sangre	42192107-001	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN Silla individual Estructura metálica cromada Acolchado anatómico con espumas de alta densidad,con revestimiento con tela vinílica lavable Regatones plásticos en las patas Garantía de 1 año, desde la instalación y puesta en funcionamiento	8	1.500.000	12.000.000	8	SUMINISTROS MEDICOS	NACIONAL	1.400.000	11.200.000	-7
12	CARRITO RODANTE NIQUELADO P/INSTRUMENTALES QUIRURGICOS	24112401-999	Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales y Técnicas:** Estructura metálica esmaltada BANDEJA ALTA CON RUEDA PARA INSTRUMENTALES MEDICAMENTOS Dos planos superpuestos enchapados en formica lavable con barandilla perimetral Porta basle y bacha rebatible Montada sobre ruedas giratorias Superficie fácil de limpiar Dimensiones: 0.50 ancho x 0.80 largo X 0.80 altura Garantía de 1 año como mínimo	4	1.500.000	6.000.000	4	SUMINISTROS MEDICOS	NACIONAL	1.480.000	5.920.000	-1
13	CAMA	56101515-004	CAMILLA DE PACIENTES PARA TRASLADO A SALA DE DIAGNOSTICO Y URGENCIA Especificar: MARCA, MODELO, PROCEDENCIA y AÑO DE FABRICACIÓN **Características Generales:** Estructura metálica esmaltada. Montado sobre 4 patas con ruedas Con cabecera abatible Lecho acolchado y tapizado en tela vinílica lavable e impermeable, regatones plásticos. Medidas: 1.75 largo x 0.55 ancho x 0.80 alto, con acolchado de 5 cm, valores mínimos. Grosor del caño fabricado, con caño tubular de 1 y ¼ como mínimo y transversal de 1 pulgada como mín. en pared de 1,20 como mín. Instalación y puesta en funcionamiento Garantía de 1 año	10	650.000	6.500.000	10	SUMINISTROS MEDICOS	NACIONAL	2.480.000	24.800.000	282
					TOTAL	592.950.000				TOTAL	374.255.500	

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

Departamento Licitaciones
M.S.P. y B.S.