SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS EXTRAHOSPITALARIAS
S.E.M.E.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

CUADRO COMPARATIVO DE MUEBLES Y ENSERES

ID 245009

Item	Descripción	Cant.	precio ref.	Unidad	SAMBARIE S.R.L				PEREZ RAMIREZ				MARFIL IND. & COM.				RUBEN DARIO S.R.L			
					Marca	Proc.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Proc.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Heladera compacta para oficina,Heladera para oficina tipo frigobar, Compacta de 120 lts, como mínimo Frío Húmedo, 1 puerta reversible, fabrica cubitos, totalmente en Acero Inoxidable, con llave, crisper transparente para frutas y verduras, con separador de botellas	20	1.500.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	Whirpool	china	1.715.040	34.300.800	mabe	mexico	1.479.000	29.580.000	bec	china	997.500	19.950.000
2	Acondicionador de Aire tipo split,Capacidad de 18000 BTU; Enfriamiento de alto poder, Doble temporizador y programable, Kits de instalación completa, Con compresor, Frío / Caliente; Función automática de eliminación de humedad; 14 niveles de temperatura como mínimo; Sistema avanzado de control de flujo de aire; Encendido y apagado programable (Diario); Nivel de ruido desde 26 dB como mínimo; Fuente de energía 220-230/1/60 como mínimo; Reencendido automático; Modo de apagado automático; Gabinete resistente a la corrosión; Condensador anticorrosivo; Control remoto; Con instalación incluida; Garantía del Equipo (Mínimo 1 año)	20	2.500.000	Unidad	Yair	china	2.631.555	52.631.100	speed	china	2.534.400	50.688.000	tokio	china	3.647.000	72.940.000	n/c	china	2.205.000	44.100.000
3	Hornos microondas,Capacidad de 40 lts, 8 niveles de cocción, Grill eléctrico, plato giratorio, reloj digital Sistema de Apertura Frontal	20	650.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	tokyo	china	760.320	15.206.400	tokio	china	949.000	18.980.000	tokyo	china	829.500	16.590.000
4	Estufas;de pie Tubos a cuarzo, altura ajustable entre 1,2 mts a 2,1 mts, alimentación 220V, potencia de 650W a 2000W	20	90.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	liliana	china	115.500	2.310.000
5	Camas,dobles (literas) de metal, estructura de hierro con Angulo de 1,5" x 3/16, cabecera de varilla Nº 16, largo 1,95 mts, ancho 0,80 mts, altura 1,25 mts, con parrilla de madera, colchón incluido de 1 plaza con espuma de poliuretano, con cierre perimetral.	50	320.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	metalplast	argentina	892.500	44.625.000
6	Armarios;De melamínica, con 2 puertas batientes con llave y manija color negro. Con 4 compartimientos interiores. Medidas aproximadas: Alto: 1,80 mts. Ancho: 0.32 mts Largo: 0,90 mts.	20	500.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
7	Sillas giratorias;color negro Base giratoria de 5 rueditas. Estructura metálica. Regulable en altura, No reclinable Respaldo medio Casco de asiento y respaldo PVC negro inyectado. Asiento y respaldo con espuma de alta densidad	20	470.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	mobiliario	paraguay	614.250	12.285.000
8	Sillas rígidas;Con estructura metálica fija de 4 patas sin posa brazos, asiento y respaldo acolchado PVC forrado en cuerina color negro con espuma de alta densidad	30	350.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	mobiliario	paraguay	160.650	4.819.500
9	Televisores LED;Full HD de 42", Dos puertos USB, Entrada AV2 RCA audio + video (entrada) o adaptador AV2 in, Entrada SPDIF (salida), Entrada para auriculares, Entrada HDMI x 2, Entrada de componentes YPDPR (entrada o entrada de adaptador CMT), Entrada de adaptador BGA/ componente audio in o VGA/CMP, Entrada VGA, Formatos: JPEG, BMP, PNG, MEPG4, H.264, Base giratoria, Con sujetador para pared	9	2.800.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	sony	china	6.311.000	56.799.000	n/c	paraguay	2.730.000	24.570.000
10	Cocina a Gas de 4 hornallas, quemadores de aluminio, rejilla cromada, multigas, horno enlozado, 3 niveles de cocción, horno visor, auto limpiante, puerta desmontable, visor doble cristal, válvula de seguridad, patas regulables, plancha enlozada, parrilla de 51,5 a 55 x 84 a 86 x 54 a 60 cm como mínimo. Con Garrafa incluida	2	200.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	tokio	brasil	1.614.000	3.228.000	n/c	n/c	n/c	n/c
11	Licuadoras;Control de 2 a 3 velocidades, material de vaso "acrílico", cuchilla de acero inoxidable, capacidad de 1,250 lts como mínimo.	5	150.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	matsui	china	110.000	550.000	tokio	china	248.000	1.240.000	philips	china	152.250	761.250
12	Pizarras; acrílica blanca con pedestal de dimensiones 1,50 x 1,00 m, con estructura de aluminio. Con porta borrador y marcador.	10	200.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
13	Fotocopiadoras Multifuncional Impresión láser monocromo de alta con una impresión rápida y velocidades de copia hasta 32 páginas por minuto. Impresión dúplex automomático, copiado o escaneado, creación de redes. el cristal de tamaño legal de documentos y el alimentador automático de documentos de hasta 50 páginas. También ofrece una capacidad de la bandeja de alimentación de papel estándar de 250 hojas de entrada y de usos múltiples de 50 hojas de capacidad para imprimir en diferentes tamaños y formatos de los medios de comunicación, sobres o papel de carta. Un puerto USB frontal permite imprimir, escanear directamente o en un pendrive. Para reducir los costes de impresión, un cartucho de tóner de alto rendimiento de 8.000 páginas	5	4.500.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
14	Mesas redonda para 6, con tapa superior y laterales en 100 % MDF de 25 mm de espesor, con cuatro patas con cortes curvos y unidas entre sí en el centro inferior, hacha en 100 % MDF de 25 mm con acabado en BP en ambas caras Medida - Dim. 1(Ancho 1000mm, altura: 750 mm, profundidad: 1000 mm). Patitas niveladoras de altura. Cantonera de PVC de 1,5mm de espesor. Sistema de fijación de placas con ensamble de minifix. Color: nogal o natural	1	2.000.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c

15	Escritorios. De madera, estructura en tableros de placa de melaminica de 15 mm., Cantoneras de 20 x 45 mm., Molduras de PVC rigido color negro, plano, placa frontal con cubre piernas. Planos laterales en "I" estructura de hierro, pintados en color negro. Módulo de 3 cajones. Tiradores en "C" color negro, Medidas aproximadas: 1,60 m. x 0,60 m. Alto: 0,75 m.	25	700.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
16	Cafeteras eléctrica de capacidad mínima de 10 tazas, jarra de vidrio transpurente, con temporizador, filtro removible con placa calentora antiadherente. Garantía mínima de 1 año. Para elaboración de café por goteo con depósito de agua de uso doméstico con filtro desechable	13	150.060	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	ufesa	china	194.000	2.522.000	n/c	n/c	n/c	n/c
17	Calculadoras de sobremesa eléctrica con fuente de energia 220 V. para operaciones básicas de 12 o más dígitos, con impresión en rollo o bobinas de papel	20	120.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	casio	china	629.200	12.584.000	n/c	n/c	n/c	n/c
18	Central Telefónica Debe soportar conectividad SIP para escritorios y redes, sistema de amplio rango de teléfonos IP, así como las extensiones analógicas y digitales estándar, Troncales digitales e ISDN otorgando productividad empresarial con soluciones de movilidad de gestión centralizada y actualizaciones Capacidad del Sistema Extensiones (MPR) Extensiones (ranura libre) Troncos (MPR) Troncos (Ranura libre) Sin cables Música en espera interna o externa. Grupo de distribución de llamada entrante (ICD) 128 (32 extensiones por grupo) - Opcional anunciador en espera - Buscapersonas opcional Selección Automática de RUTA (ARS) - Control de trafico - Restricción de llamadas - Programable por cada interno. Cero, doble cero, celulares, etc. Mensaje bienvenida y discriminador de Fax. Grupo de Buzón de Voz Conferencia 3x10 – 8x4 Mensaje de espera Código Verificado 4 dígitos x 1000 entradas Código de Acceso PBX 10 dígitos (10entradas/grupo troncal) Tabla DDI/DID 32 dígitos (1000 entradas) Almacenamiento de Llamadas con Grabación 1000llamadas sin tarjeta EMEC 4000 Estación (SMDR) Soporta SIP 2.0 ofrecimiento/Respuesta (UDP, PRACK), Contador de sesión , (UPDATE) - Niveles de restricción de llamadas - Portero eléctrico opcional. - Música en espera interna o externa. - Opcional anunciador en espera - Buscapersonas opcional Selección Automática de RUTA (ARS) - Control de trafico - Restricción de llamadas - Programable por cada interno. Cero, doble cero, celulares, etc. Mensaje bienvenida y discriminador de Fax. Voltaje de Alimentación AC100V~130V/200V~ (sin Interruptor) 50/60 HZ Batería Externa +36V(+12Vx3) Interfaz integrada Duración de Memoria de copia de seguridad Frecuencia de Timbre 20/25hz Limite de Bucle troncal 1600	1	50.429.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
19	Telefonos digitales, mesa o pared base inclinable, tono/ pulso, rediscado del ultimo numero de telefono, control electronico de volumen de auricular, 3 niveles de volumen de timbre, tecla flash retencion de llamada.	25	900.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
20	telefonos IP Diseño compacto LCD de 3 lineas con iluminación de fondo 24 botones CO flexibles Micrófono altavoz digital 2 puertos Alimentación a través de (PoE) Modulo de Bluetooth	4	1.200.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c



21	Tlefonos fijos, CARACTERISTICAS GENERALES: •Color (a elección) •Línea Telefónica • Timbre Distintivo • Identificador de llamadas en espera • Memoria de identificador de llamadas • Altavoz • Control de volumen de altavoz • Marcado rápido • Tecla de navegación • Pantalla LCD de 1 línea • Puertos de datos • Control de volumen de auricular • Hold • Mute • Redial • Flash • Pausa • Tone/Pulse Programable • Montable en pared	24	89.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	panasonic	china	194.250	4.662.000
22	Telefonos digitales, Pantalla iluminada. •Directorio telefónico de 50 números. •Identificador de llamadas compatible. •Marcado rápido de 9 números. •10 números de remarcación rápida. •Unidad base instalable en la pared. •Reloj con alarma en el auricular. •Duración de la batería: Hasta 17 horas en habla/150 horas en espera. •Pilas recargables (AAA (R03) Ni-MH)	1	970.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
23	Telefono inalambrico, pantalla iluminada directorio telefonico de 50 numeros, identificador de llamadas compatible, marcado rapido de 9 numeros, 10 numeros de remarcacion rapida, unidad base instalable en la pared, reloj con alaram en el auricular, duracion de la bateria hasta 17 horas en habla, 150 horas en espera, pilas recargables (AAA R03) NI-MH)	10	180.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
24	Telefono inalambrico, pantalla iluminada directorio telefonico de 50 numeros, identificador de llamadas compatible, marcado rapido de 9 numeros, 10 numeros de remarcacion rapida, unidad base instalable en la pared, reloj con alaram en el auricular, duracion de la bateria hasta 17 horas en habla, 150 horas en espera, pilas recargables (AAA R03) NI-MH)	6	620.000	Unidad	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c	n/c
	TOTAL OFERENTE							**52.631.100**			**100.745.200**				**197.873.000**				**174.672.750**