Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono 021 569 2207.

GOBIERNO NACIONAL Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 38/2020

"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INTERRUPTORES PARA LA SEGURIDAD DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS DE FÁBRICA VALLEMÍ"

ID N° 380.437

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 139/2020

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	30 **DE NOVIEMBRE DE 2020**

En el marco de la **Resolución PR N° 25/19** por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 38/2020 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INTERRUPTORES PARA LA SEGURIDAD DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS DE FÁBRICA VALLEMÍ", ID N° 380.437,** el mencionado comité procedió a realizar la evaluación de los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas de los distintos oferentes, que se detallan a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 5 de noviembre de 2020 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta N° 127/2020 de Apertura de Sobres.
- Cuadro Comparativo de Ofertas N° 96/2020.
- Acta de Sesión Publica Virtual SBE ID N° 380.437

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realizó conforme a los criterios definidos en la **Sección VI, Evaluación y Comparación de Ofertas, del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR LOTE.**

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

Especificaciones Técnicas y Normas				Precio Unitario Referencial (Gs.) (IVA Incluido)	Precio Total Referencial (Gs.) (IVA Incluido)
Lote N° 1 – CONTACTORES - P.M. N° 8.207/2019 – Gerencia Industrial					
N°	Descripción de Bienes	Cantidad	Unidad de Medida		
1	**CONTACTOR TRIPOLAR CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 5,5 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-D1210M7	60	Unidad	149.275	8.956.500
2	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 7,5KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 7,5 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D1810M7	60	Unidad	201.319	12.079.140
3	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 11KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 11 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50 Hz -TIPO: LC1-D2510M7	60	Unidad	273.795	16.427.700
4	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 15KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 15 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-D3210M7	60	Unidad	376.542	22.592.520
5	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 18KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 18 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-D4011M7	60	Unidad	465.421	27.925.260
6	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 22KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 22 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-D5011M7	60	Unidad	626.328	37.579.680
7	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 30KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 30 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D6511M7	60	Unidad	711.926	42.715.560
8	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 37KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 37 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D8011M7	60	Unidad	886.638	53.198.280
9	**CONTACTOR DE POTENCIA DE 55KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 55 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F115M7	40	Unidad	1.424.105	56.964.200
10	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 75KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 75 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F150M7	40	Unidad	1.848.109	73.924.360

11	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 90KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 90 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F185M7	40	Unidad	2.278.457	91.138.280
12	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 110KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 110 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F225M7	40	Unidad	3.025.257	121.010.280
13	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 250KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 250 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-FK44M7	40	Unidad	7.740.467	309.618.680
14	**CONTACTOR TRIPOLAR DE 15KW** CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 15 Kw -BOBINA: 24 VCC -CONTACTO: 380 VAC	40	Unidad	376.542	15.061.680
15	**CONTACTOR AUXILIAR 4NA** CARACTERISTICAS TECNICAS: -BOBINA: 127 VCC TIPO: CA3-DN31GD	40	Unidad	64.422	2.576.880
				Total Lote N° 1:	**891.769.000**
	Lote N° 2 – INTERRUPTORES - P.M.N° 8.158/2019 – Gerencia Industrial				
1	**INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TIPO: De fin de carrera de seguridad - TENSION DE OPERACION: 220V - CONTACTOS: 2 X NC (Normalmente Cerrado) FACTOR DE PROTECCION: IP 66	90	Unidad	105.018	9.451.620
2	**CABO DE SEGURIDAD DE ACERO FORRADO** CARACTERISTICAS TECNICAS: - TIPO: cabo de acero forrado con PVC o Polipropileno - SECCION: 2 – 4 mm2 ACCESORIOS: 2 terminales para amarre por cada 100 metros	2000	Metros	10.800	21.600.000
				Total Lote N° 2:	**31.051.620**
				Total, Lotes N° 1 y N° 2	**922.820.620**

4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procedió a la verificación de las ofertas recibidas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verificó el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de las Ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	ELECTROPAR S.A.	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	SAS PARAGUAY S.A.
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/física	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Documento de Identidad	SIPE - Cumple	Cumple	Cumple

4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

A fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** el Comité de Evaluación constató que las empresas oferentes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40, Incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** procediendo al siguiente análisis:

El comité analizó la condición de los oferentes a fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos. Para dicho efecto, **se recurrió a la base de datos del SINARH, en la cual se constató que no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultaran adjudicados**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

5.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

DOCUMENTOS	ELECTROPAR S.A.	FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.	SAS PARAGUAY S.A.
Constancia SIPE N°	1617529	1617692	1617484
RUC N°	80009085-3	80021625-3	80047349-3
Documento de Identidad	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	Cumple
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/física	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE - Cumple	Cumple	SIPE - Cumple
Patente Comercial/Municipal	SIPE - Cumple	Cumple	SIPE - Cumple
Constancia de RUC	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	SIPE - Cumple	Cumple	
Especificaciones Técnicas	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	Presentó
Documentos que acrediten Experiencia	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto
Plazo de Entrega	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto
Balances de los periodos 2017, 2019 y 2019	SIPE- Presentó	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	SIPE- Presentó
Declaración Jurada (IRACIS) de los periodos 2017, 2018 y 2019	SIPE- Se solicitaron aclaratorias al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	SIPE- Presentó
Certificado de Origen Nacional	No aplica	No aplica	No aplica
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto	No presentó – Se solicitaron aclaratorias al respecto
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	SIPE - Cumple	Cumple	SIPE - Cumple

5.1.- ACLARATORIAS

Conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 59:** "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a las firmas oferentes, cuyas ofertas cumplen con la presentación de los documentos sustanciales exigidos, documentos formales que se detallan a continuación:

OFERENTE	DOCUMENTOS	RESPUESTA
ELECTROPAR S.A.	Especificaciones Técnicas	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Documentos que acrediten Experiencia	Presentó
	Formulario 101 del año 2017	Presentó
	Desglose de precios	Presentó

FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E. *	Plazo de Entrega	No Presentó
	Especificaciones Técnicas	No Presentó
	Experiencia conforme al PBC	No Presentó
	Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	No Presentó
	Balances de los periodos 2017, 2019 y 2019	No Presentó
	Declaración Jurada (IRACIS) de los periodos 2017, 2018 y 2019	No Presentó
SAS PARAGUAY S.A. **	Experiencia conforme al PBC	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Presento

***** Se solicitó a la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.,** mediante la **Nota CE/INC N° 474/2020** de fecha 10 de noviembre de 2020, los documentos citados en la tabla precedente. La misma no respondió a dicho requerimiento, por lo tanto, habiendo vencido el plazo otorgado para su presentación, su oferta fue **DESCALIFICADA.**

****** El oferente **SAS PARAGUAY S.A.** presenta el **A.I. de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA N° 1448,** de fecha **14 de octubre de 2020,** por medio del cual, con respecto al **EXPEDIENTE N° 1101** del **AÑO 2020,** caratulado **«ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR SAS PARAGUAY S.A. Y OTROS C/ LEY N° 6355/2019 "QUE MODIF. LOS ARTS. 1°, 3°, 4°, 7°, 13°, Y 21° DE LA LEY N° 5033/13 "QUE REGLAMENTA EL ART. 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y AMPLIA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03, SUS MODIFICACIONES Y NORMAS RESPALDATORIAS»**, la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL,** resuelve:

*«**HACER LUGAR** a la suspensión de efectos de la Ley N° 6355/2019 "QUE MODIFICA LOS ARTS. 1°, 3°, 4°, 7°, 13° y 21° de la Ley N° 5033/2013 "Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los funcionarios públicos" y amplia las disposiciones de la Ley N° 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias" en relacion a la parte accionante, hasta tanto sea resuelta la presente acción de inconstitucionalidad planteada. »*

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, se suspenden los efectos de la ley para la firma **SAS PARAGUAY S.A.,** hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad.

6.- OBSERVACIONES DEL ACTA

El representante de empresa ELECTROPAR S.A., manifiesta cuanto sigue:

"El circular DNCP N° 22/2018 menciona que la fecha incluida en los documentos y formularios que componen la oferta no deberá ser posterior a la fecha establecida para el inicio de la etapa competitiva de modo que el SIPE de la empresa FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE) lleva fecha posterior a lo mencionado en el circular."

Respuesta del Comité de Evaluación

Se verifico la vigencia y el estado "Activo" de todos los documentos presentados a través de la Constancia SIPE N° 1617692 por la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.E.,** se encuentra activos antes de la etapa competitiva.

7.- CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el **PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto 7, Capacidad Financiera** y a los efectos de calificar la situación financiera de las firmas, se procedió a evaluar sus Balances Generales, para lo cual fueron considerados los siguientes índices:

Para contribuyentes de IRACIS:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los periodos 2017, 2018 y 2019.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los periodos 2017, 2018 y 2019.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los periodos 2017, 2018 y 2019.

	ELECTROPAR S.A.			SAS PARAGUAY S.A.		
Ratio de liquidez						
Mayor o Igual que 1	**2017**	**2018**	**2019**	**2017**	**2018**	**2019**
Activo Cte.	66.601.965.232	78.119.614.487	84.500.886.870	16.859.995.858	18.006.593.688	23.747.569.593
Pasivo Cte.	37.910.544.159	41.380.746.479	35.334.861.730	4.022.461.924	4.418.505.395	9.402.246.879
	1,7568	**1,8878**	**2,3914**	**4,1915**	**4,0753**	**2,5257**
	Promedio		**2,0120**	**Promedio**		**3,5975**
	CUMPLE			**CUMPLE**		
Indice de endeudamiento						
No sera mayor a 0,80	**2017**	**2018**	**2019**	**2017**	**2018**	**2019**
Pasivo Total	42.667.210.794	46.070.746.447	39.314.245.256	4.022.461.924	4.418.505.395	9.402.246.879
Activo Total	84.015.621.412	93.951.962.678	99.137.196.856	20.761.144.514	22.038.694.486	27.767.506.776
	0,5078	**0,4904**	**0,3966**	**0,1937**	**0,2005**	**0,3386**
	Promedio		**0,4649**	**Promedio**		**0,2443**
	CUMPLE			**CUMPLE**		
Indice de rentabilidad						
No debe ser Negativo	**2017**	**2018**	**2019**	**2017**	**2018**	**2019**
Utilidad despúes de Imp	6.229.383.670	7.463.396.803	13.253.773.253	1.011.574.997	807.266.705	700.763.787
Capital	20.000.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	0,3115	**0,3732**	**0,3313**	**0,1012**	**0,0807**	**0,0701**
	Promedio		**0,3387**	**Promedio**		**0,0840**
	CUMPLE			**CUMPLE**		

En base a los cálculos se concluyó que las firmas **ELECTROPAR S.A.** y **SAS PARAGUAY S.A.,** cumplen con los **Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad** y acreditan suficientemente su capacidad financiera.

8.- OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procedió a la evaluación de las ofertas en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 63, Numeral 3:** "... *será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato...*". Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia.

8.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

OFERENTE	EE. TT.	PLAZO DE ENTREGA
ELECTROPAR S.A.	Cumple	Cumple
SAS PARAGUAY S.A.	Cumple	Cumple

8.2.- EXPERIENCIA

Conforma a lo previsto en el **PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto 8, Experiencia Requerida:** *"Demostrar la experiencia en la provisión de equipos e insumos eléctricos y electrónicos en general con facturaciones de venta y/o recepciones finales cuya suma debe ser del 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación en los últimos 3 años (2017,2018 y 2019)."*, se realizó el análisis de las documentaciones que acrediten lo señalado según el cuadro que se detalla a continuación:

OFERENTE	EXPERIENCIA
ELECTROPAR S.A.	Cumple
SAS PARAGUAY S.A.	Cumple

9.- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **Pliego de Bases y Condiciones** en concordancia con lo que establece la **Ley N° 4558/11,** contempla la aplicación de un margen del 20% sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. **Las firmas participantes en este proceso no presentaron el certificado correspondiente, puesto que los bienes ofertados no son de origen nacional.**

10.- OFERTAS ECONÓMICAS

Se efectuó la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	ELECTROPAR S.A.		SAS PARAGUAY S.A.	
				Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)
LOTE N° 1							
1	CONTACTOR TRIPOLAR CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 5,5 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D1210M7	Unidad	60	105.898	6.353.880	148.773	8.926.380
2	CONTACTOR TRIPOLAR DE 7,5KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 7,5 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D1810M7	Unidad	60	138.992	8.339.520	200.967	12.058.020
3	CONTACTOR TRIPOLAR DE 11KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 11 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50 Hz -TIPO: LC1-D2510M7	Unidad	60	198.560	11.913.600	273.176	16.390.560
4	CONTACTOR TRIPOLAR DE 15KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 15 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D3210M7	Unidad	60	264.747	15.884.820	374.095	22.445.700
5	CONTACTOR TRIPOLAR DE 18KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 18 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D4011M7	Unidad	60	330.933	19.855.980	463.704	27.822.240
6	CONTACTOR TRIPOLAR DE 22KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 22 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-D5011M7	Unidad	60	430.214	25.812.840	622.043	37.322.580
7	CONTACTOR TRIPOLAR DE 30KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 30 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D6511M7	Unidad	60	496.400	29.784.000	709.042	42.542.520
8	CONTACTOR TRIPOLAR DE 37KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 37 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D8011M7	Unidad	60	595.680	35.740.800	883.040	52.982.400
9	CONTACTOR DE POTENCIA DE 55KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 55 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F115M7	Unidad	40	992.801	39.712.040	1.418.084	56.723.360

10	CONTACTOR TRIPOLAR DE 75KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 75 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F150M7	Unidad	40	1.323.735	52.949.400	1.844.379	73.775.160
11	CONTACTOR TRIPOLAR DE 90KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 90 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F185M7	Unidad	40	1.654.669	66.186.760	2.277.634	91.105.360
12	CONTACTOR TRIPOLAR DE 110KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 110 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F225M7	Unidad	40	2.316.536	92.661.440	3.023.216	120.928.640
13	CONTACTOR TRIPOLAR DE 250KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 250 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-FK44M7	Unidad	40	5.956.808	238.272.320	7.734.213	309.368.520
14	CONTACTOR TRIPOLAR DE 15KW CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 15 Kw -BOBINA: 24 VCC -CONTACTO: 380 VAC	Unidad	40	264.755	10.590.200	375.835	15.033.400
15	CONTACTOR AUXILIAR 4NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -BOBINA: 127 VCC TIPO: CA3-DN31GD	Unidad	40	198.560	7.942.400	64.379	2.575.160
				Total Lote N° 1	662.000.000		890.000.000
			LOTE N° 2				
1	INTERRUPTOR DE PARADA DE EMERGENCIA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TIPO: De fin de carrera de seguridad -TENSION DE OPERACION: 220V -CONTACTOS: 2 X NC (Normalmente Cerrado) FACTOR DE PROTECCION: IP 66	Unidad	90	NO COTIZA		NO COTIZA	
2	CABO DE SEGURIDAD DE ACERO FORRADO CARACTERISTICAS TECNICAS: -TIPO: cabo de acero forrado con PVC o Polipropileno -SECCION: 2 – 4 mm2 ACCESORIOS: 2 terminales para amarre por cada 100 metros	Metros	2.000	NO COTIZA		NO COTIZA	
				Total Lote N° 2	-		-

11.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

De conformidad a lo establecido en el **Artículo 4°** de la **Resolución DNCP N° 1890/2020**: "*...el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:*

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación", se solicitó desglose de precios a la firma **ELECTROPAR S.A.,** puesto que su oferta presenta una variación superior al 25% con respecto al precio referencial, por debajo del mismo, en el Lote N° 1, Items 1 al 11 e Item 14 y superior al 15% con respecto al precio referencial, por encima del mismo, en el Lote N° 1, Item 15.

La mencionada firma presentó en tiempo y forma el desglose solicitado, el cual fue analizado por el área requirente, quienes mediante la **Carta Interna GI N° 409/2020,** mencionan que los precios ofertados se encuentran en congruencia con los precios actuales de mercado.

11.1.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Para el presente proceso se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 414/2020, por el monto de Guaraníes novecientos veintidós millones ochocientos veinte mil seiscientos veinte (Gs.922.820.620), siendo suficiente la estimación en relación a las ofertas consideradas para adjudicación.

12.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme con lo establecido en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 63** y en la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Articulo 30 "Declaración Desierta"**, el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

12.1.- ADJUDICAR el **Lote N° 1** del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 38/2020 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INTERRUPTORES PARA LA SEGURIDAD DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS DE FÁBRICA VALLEMÍ", ID N° 380.437,** a la firma **ELECTROPAR S.A.,** por el monto total de Guaraníes seiscientos sesenta y dos millones (Gs. 662.000.000), puesto que presenta la oferta más baja y cumple con todos los requisitos exigidos en el **PBC**, según el siguiente detalle:

Item	DESCRIPCION	Unidad de Medida	Cantidad	ELECTROPAR S.A.			
				Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)
LOTE N° 1							
1	CONTACTOR TRIPOLAR CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 5,5 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D1210M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	105.898	6.353.880
2	CONTACTOR TRIPOLAR DE 7,5KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 7,5 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D1810M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	138.992	8.339.520

3	CONTACTOR TRIPOLAR DE 11KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 11 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50 Hz -TIPO: LC1-D2510M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	198.560	11.913.600
4	CONTACTOR TRIPOLAR DE 15KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 15 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D3210M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	264.747	15.884.820
5	CONTACTOR TRIPOLAR DE 18KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 18 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D4011M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	330.933	19.855.980
6	CONTACTOR TRIPOLAR DE 22KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 22 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-D5011M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	430.214	25.812.840
7	CONTACTOR TRIPOLAR DE 30KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 30 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D6511M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	496.400	29.784.000
8	CONTACTOR TRIPOLAR DE 37KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 37 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-D8011M7	Unidad	60	HYUNDAI	COREA	595.680	35.740.800
9	CONTACTOR DE POTENCIA DE 55KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 55 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F115M7	Unidad	40	HYUNDAI	COREA	992.801	39.712.040
10	CONTACTOR TRIPOLAR DE 75KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 75 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F150M7	Unidad	40	HYUNDAI	COREA	1.323.735	52.949.400
11	CONTACTOR TRIPOLAR DE 90KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 90 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F185M7	Unidad	40	HYUNDAI	COREA	1.654.669	66.186.760
12	CONTACTOR TRIPOLAR DE 110KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 110 Kw -BOBINA: 220 VAC - 50Hz -TIPO: LC1-F225M7	Unidad	40	HYUNDAI	COREA	2.316.536	92.661.440
13	CONTACTOR TRIPOLAR DE 250KW CON CONTACTO AUXILIAR 1NA CARACTERISTICAS TECNICAS: - TRIPOLAR de 250 Kw - BOBINA: 220 VAC - 50Hz - TIPO: LC1-FK44M7	Unidad	40	HYUNDAI	COREA	5.956.808	238.272.320

14	CONTACTOR TRIPOLAR DE 15KW CARACTERISTICAS TECNICAS: -TRIPOLAR de 15 Kw -BOBINA: 24 VCC -CONTACTO: 380 VAC	Unidad	40	HYUNDAI	COREA	**264.755**	**10.590.200**
15	CONTACTOR AUXILIAR 4NA CARACTERISTICAS TECNICAS: -BOBINA: 127 VCC TIPO: CA3-DN31GD	Unidad	40	ABB	EUROPA	**198.560**	**7.942.400**

12.2.- DECLARAR DESIERTO el **LOTE N° 2** del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 38/2020 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS E INTERRUPTORES PARA LA SEGURIDAD DE LAS CINTAS TRANSPORTADORAS DE FÁBRICA VALLEM", ID N° 380.437,** puesto que no fue cotizados por los oferentes.

12.3.- AFECTAR la erogación emergente del presente proceso al rubro correspondiente del Ejercicio Fiscal 2020.

12.4.- ENCOMENDAR al área correspondiente la elaboración del contrato respectivo.

Es nuestro informe.

Atentamente.

	Cargo	Nombre	Firma
1	Secretario General	Abog. Mg. Berenice Savorgnan Secretaria General Industria Nacional del Cemento	
2	Asesor Financiero de Presidencia	Lic. Francisco Pecci Albertini Asesor Financiero Presidencia Industria Nacional del Cemento	
3	Asesor Jurídico	ADRIANA E. ALARCON A. Abg. - Mat. 10.155 Asesora Legal I.N.C.	
4	Gerente Industrial	Ing. Miguel A. López Gte. Industrial I.N.C.	
5	Gerente Financiero	Luis Fabricio Gamarra Ojeda Gerente Financiero Industria Nacional de Cemento	