Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0118

Asunción, 23 de mayo de 2014

Señores
INGEMANT S.A.
TEL: 946-500

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 431/14 de fecha 23 de mayo de 2.014, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°.- Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 01/2.014 para la **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2.014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"**, a las siguientes empresas:

1) ADJUDICAR a la firma **PROVINDUS S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos setenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos (Gs. 274.603.200) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
4	30102526-001	Asbesto comprimido de 3 mm de espesor, planchas de 1.5 x 1.6 m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	620.000	3.720.000
5	30102526-001	Asbesto comprimido de 2 mm de espesor, planchas de 1.5x6m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	415.000	2.490.000
10	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 120x120x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	143.600	7.180.000
11	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 100x85x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	127.600	6.380.000
12	40141618-001	Válvula de retención para sistema de lubricación de cojinetes de bronce. Para bombeo de aceite ISO 2200. Diámetro de 3/8" conexión roscables.	2	UNI	General Chains	Brasil	1.914.800	3.829.600
14	25173805-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 6"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	161.500	1.615.000

15	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 5"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	115.900	1.159.000
16	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 4"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	76.000	760.000
17	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 2"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	38.800	388.000
25	3115150 5-001	Cabo multifilar de acero de 3/4" de diámetro.	300	m	IPH	Argentina	36.400	10.920.000
30	2315160 3-993	Manómetro Escala (Lbt/pul2) 0-8000 (kg/cm2) 0-550; tamaño visor 3 ½", entrada ½" NPT (opcional escala 0-400 kgf/cm2 visor 4")	3	UNI	Woler	Brasil	380.000	1.140.000
31	2315160 3-993	Manómetro de 0 a 40 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	10	UNI	Woler	Brasil	330.000	3.300.000
39	4015152 4-001	Bomba de aceite Tipo de bomba: a engranajes - Nº de engranajes: 2 - Presión de descarga: 10 a 12 Kg/cm2 - Caudal: 3 a 5 m3/h - Conexiones: bridadas de Ø2" - Uso: bombeo de aceite similares a tipo ISO 68 - Velocidad nominal: 990 a 1000 rpm - Observación: la bomba será acoplada a eje Intermedio del reductor RM400, accionados por turbina 40 Cer (ternos de molienda)..	3	UNI	NG	Brasil	46.645.200	139.935.600
44	4014161 1-001	Válvulas esfera tripartida, de 1 ½" de cierre rápido, cuerpo interno inoxidable. Serie 300, extremos roscables.	10	UNI	Provindu s	China	340.000	3.400.000
49	3912100 1-012	Junta (con adhesivo incluido) para calentador de mosto de 250 m2. Material de las juntas NBRHTF. Fabricante del equipo: PROENG Proyectos de Desenvolvimiento de Equipamientos.	120	m	Multiflex	Paraguay	89.100	10.692.000
54	4014161 1-001	Válvula de cierre rápido cuerpo inoxidable para conducción de ácido. Conexión bridada de 4 agujeros y distancia entre bridas de 162 mm	2	UNI	Provindu s	China	1.150.000	2.300.000
56	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 1" serie 300 saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	380.000	380.000
57	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 2" serie 300, saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	850.000	850.000
60	4014170 5-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 3" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Xinyuant ai	China	686.000	4.116.000

61	25181709-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motoreductor. Diámetro eje lado motor: 50 mm Diámetro eje lado reductor: 40 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1050. Par motor: 435 Nm	4	UNI	Falk	Brasil	2.230.000	8.920.000
62	25181709-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motobomba. Diámetro eje lado motor: 75 mm Diámetro eje lado reductor: 55 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1080. Par motor: 2050 Nm	2	UNI	Falk	Brasil	4.309.000	8.618.000
65	40141618-001	Válvula e 4", tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 300, WCB, distancia entrecara de bridas RF=356 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB +AISI 410. Vástago en ASTM A 182, para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Niagara	Brasil	3.610.000	3.610.000
67	40141705-004	Caño A°C° diámetro externo 50.8 mm, 3.0 mm de espesor, norma SA-178 Gr. A. Largo: 6000 mm	80	UNI	Cemil	Brasil	575.000	46.000.000
68	40142604-005	Codo de 90° diámetro externo 50.8 mm, espesor 3.0 mm, norma SA-178 Gr. A	100	UNI	Cemil	Brasil	29.000	2.900.000
Monto Total IVA Incluido								274.603.200

2) ADJUDICAR a la firma **ENGINEERING S.A**. por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos sesenta y siete millones quinientos cincuenta mil (Gs. 267.550.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
1	26101742-005	Distribuidor de aceite para lubricación de eje de masa de molienda. Tipo linea doble con 4 puntos de salida de lubricación 1/8" de diámetro NPT y tres reguladores. Carcasa en acero carbono. Reguladores en material acero carbono. Lubricantes a utilizar tipo 2200.	10	UNI	General Chains Do Brasil	Brasil	4.250.000	42.500.000

		Presión máxima de trabajo de 210 kg/cm2.						
6	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1"x3 ½"	200	UNI	Provinox	Argentina	19.800	3.960.000
7	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1 1/8"x4"	300	UNI	Ciser	Brasil	27.000	8.100.000
23	31161507-001	Bulón de acero ϕ5/8"x4" con tuerca	100	UNI	Ciser	Brasil	7.400	740.000
38	40151502-002	Cabezal para compresor de aire MSV 40. El compresor es marca Schulz.	3	UNI	Schulz	Brasil	5.500.000	16.500.000
45	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA LAVAL modelo A15BFM. Tipo nitrílica.	110	UNI	Alfa Laval	Brasil	1.200.000	132.000.000
46	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA FLEX modelo A15BPM. Con los adhesivos correspondientes para fijación a las placas.	75	UNI	Alfa Laval	Brasil	850.000	63.750.000
Monto Total IVA Incluido								267.550.000

3) ADJUDICAR a la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.** por un Monto Total de Guaraníes **Trescientos noventa y dos millones novecientos ochenta mil (Gs. 392.980.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
2	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 4 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	1.210.000	24.200.000
3	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 3.2 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	990.000	19.800.000

8	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de 7/8" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
9	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de ¾" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
26	27113201-031	Malla inoxidable AISI 304 para zaranda. Dimensiones de la pieza solicitada: 1500 mm x 2200 mm MESH=100.	5	UNI	Famiq	Argentina	550.000	2.750.000
27	40142327-001	Goma en plancha de 2 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	385.000	3.850.000
28	40142327-001	Goma en plancha de 4 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	475.000	4.750.000
40	30102216-9999	Plancha de goma de 4 mm con inserción de tela.	12	M2	Dunlop	Argentina	330.000	3.960.000
48	41115720-001	Caños de acero inoxidable AISI 316 38.1 mm de diámetro exterior y 35 mm diámetro interior. Longitud 6000 mm	500	UNI	Famiq	Argentina	600.000	300.000.000
51	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 4". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	1.110.000	2.220.000
52	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 6". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	2.850.000	5.700.000
53	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 8". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	1	UNI	Famiq	Argentina	3.750.000	3.750.000
Monto Total IVA Incluido								**392.980.000**

4) ADJUDICAR a la firma **INGEMANT S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Setenta millones doscientos veinte mil ochocientos (Gs. 70.220.800) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
20	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x6" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	15.743	787.150

21	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x5" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	14.443	722.150
22	27112704-001	Amoladora grande, uso industrial, potencia 2000 W, 8000 a 10.000 rpm, monofásico 220 V. Para disco de 9".	10	UNI	Makita	Brasil	705.900	7.059.000
29	23151603-993	Manómetro de 0 a 4 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	15	UNI	Winters	Argentina	130.000	1.950.000
32	23151603-993	Manómetro de 0 a 10 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	5	UNI	Winters	Argentina	156.000	780.000
33	23151603-943	Termómetro 0 a 120 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 110 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
34	23151603-943	Termómetro 0 a 150ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 160 mm. Visor de vidrio 4"	4	UNI	Winters	Argentina	234.000	936.000
35	23151603-943	Termómetro 0 a 150 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 300 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
36	23151603-943	Termómetro 0 a 150 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 140 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
37	23151603-943	Termómetro 0 a 150 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 70 mm. Visor de vidrio 4"	3	UNI	Winters	Argentina	234.000	702.000
47	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 ºC, bulbo horizontal (posterior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	5	UNI	Winters	Argentina	136.500	682.500
50	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 ºC, bulbo vertical (inferior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	4	UNI	Winters	Argentina	195.000	780.000
55	40142411-001	Brida con cuello para soldar de 6" en material acero carbono ANSI B 16.5 serie 300	5	UNI	Roarfi	China	520.000	2.600.000
58	40141625-001	Purgador de condensado a boya tipo FTD de 2 ½", roscables NPT. Cuerpo de hierro fundido ASTM A 278 Clase 30. Internos en acero inoxidable, para 14 kg/cm2.	2	UNI	SF	Brasil	11.700.000	23.400..000

59	40141705-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 6" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Roarfi	China	1.716.000	10.296.000
63	40141618-001	Válvula de retención a capleta, 6", con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), SERIE 300, WCB. Distancia entre cara de bridas RF = 444 mm. Materiales: Cuerpo, bisagra (leva), obturador (capleta) en acero fundido tipo ASTM 216 Gr WCB. Eje (pasador) en acero inoxidable ASTM A 182 F316, anillos y asientos al cromo 13% AISI 410. para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	1.170.000	1.170.000
64	40141618-001	Válvula de 6" tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), serie 300, WBC. Distancia entrecara de bridas RF-445 mm. Materiales cuerpo acero fundido ASTM 216 Gr WCB, Asiento y Obturador en cuerpo ASTM A 216 Gr. WCB, Vástago en AISI 410 para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Roarfi	China	6.500.000	6.500.000
66	40141604-001	Válvula de 6", tipo exclusa, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 150, distancia entrecara de bridas RF=444 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB + AISI 410. Vástago en ASTM A 182 para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	6.240.000	6.240.000
Monto Total IVA Incluido								**70.220.800**

Art. 2°.- Declarar Desiertos los ítems 13, 18, 19, 24, 41, 42, 43 en virtud a lo establecido en el Art. 30° de la Ley N° 2.051/03 - De Contrataciones Públicas.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

EMILIO BOGADO
GERENTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

contrataciones

De: Microsoft Exchange
Para: ingemantsa@tigo.com.py
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2014 8:07
Asunto: Retransmitido: Notificacion LPN 01

Se ha realizado la entrega a estos destinatarios o listas de distribución, pero el destino no envió notificación de entrega:

ingemantsa@tigo.com.py

Asunto: Notificacion LPN 01

Enviado por Microsoft Exchange Server 2007

Petropar
ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0119

Asunción, 23 de mayo de 2014

Señores
IMPORTADORA PARANA S.A.
TEL: 570-370

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 431/14 de fecha 23 de mayo de 2.014, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°.- Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 01/2.014 para la **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2.014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE",** a las siguientes empresas:

1) ADJUDICAR a la firma **PROVINDUS S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos setenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos (Gs. 274.603.200) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
4	30102526-001	Asbesto comprimido de 3 mm de espesor, planchas de 1.5 x 1.6 m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	620.000	3.720.000
5	30102526-001	Asbesto comprimido de 2 mm de espesor, planchas de 1.5x6m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	415.000	2.490.000
10	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 120x120x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	143.600	7.180.000
11	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 100x85x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	127.600	6.380.000
12	40141618-001	Válvula de retención para sistema de lubricación de cojinetes de bronce. Para bombeo de aceite ISO 2200. Diámetro de 3/8" conexión roscables.	2	UNI	General Chains	Brasil	1.914.800	3.829.600
14	25173805-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 6"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	161.500	1.615.000

15	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 5"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	115.900	1.159.000
16	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 4"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	76.000	760.000
17	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 2"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	38.800	388.000
25	3115150 5-001	Cabo multifilar de acero de 3/4" de diámetro.	300	m	IPH	Argentina	36.400	10.920.000
30	2315160 3-993	Manómetro Escala (Lbt/pul2) 0-8000 (kg/cm2) 0-550; tamaño visor 3 ½", entrada ½" NPT (opcional escala 0-400 kgf/cm2 visor 4")	3	UNI	Woler	Brasil	380.000	1.140.000
31	2315160 3-993	Manómetro de 0 a 40 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	10	UNI	Woler	Brasil	330.000	3.300.000
39	4015152 4-001	Bomba de aceite Tipo de bomba: a engranajes - Nº de engranajes: 2 - Presión de descarga: 10 a 12 Kg/cm2 - Caudal: 3 a 5 m3/h - Conexiones: bridadas de Ø2" - Uso: bombeo de aceite similares a tipo ISO 68 - Velocidad nominal: 990 a 1000 rpm - Observación: la bomba será acoplada a eje Intermedio del reductor RM400, accionados por turbina 40 Cer (ternos de molienda)..	3	UNI	NG	Brasil	46.645.200	139.935.600
44	4014161 1-001	Válvulas esfera tripartida, de 1 ½" de cierre rápido, cuerpo interno inoxidable. Serie 300, extremos roscables.	10	UNI	Provindu s	China	340.000	3.400.000
49	3912100 1-012	Junta (con adhesivo incluido) para calentador de mosto de 250 m2. Material de las juntas NBRHTF. Fabricante del equipo: PROENG Proyectos de Desenvolvimiento de Equipamientos.	120	m	Multiflex	Paraguay	89.100	10.692.000
54	4014161 1-001	Válvula de cierre rápido cuerpo inoxidable para conducción de ácido. Conexión bridada de 4 agujeros y distancia entre bridas de 162 mm	2	UNI	Provindu s	China	1.150.000	2.300.000
56	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 1" serie 300 saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	380.000	380.000
57	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 2" serie 300, saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	850.000	850.000
60	4014170 5-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 3" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Xinyuant ai	China	686.000	4.116.000

61	25181709-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motoreductor. Diámetro eje lado motor: 50 mm Diámetro eje lado reductor: 40 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1050. Par motor: 435 Nm	4	UNI	Falk	Brasil	2.230.000	8.920.000
62	25181709-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motobomba. Diámetro eje lado motor: 75 mm Diámetro eje lado reductor: 55 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1080. Par motor: 2050 Nm	2	UNI	Falk	Brasil	4.309.000	8.618.000
65	40141618-001	Válvula e 4", tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 300, WCB, distancia entrecara de bridas RF=356 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB +AISI 410. Vástago en ASTM A 182, para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Niagara	Brasil	3.610.000	3.610.000
67	40141705-004	Caño A°C° diámetro externo 50.8 mm, 3.0 mm de espesor, norma SA-178 Gr. A. Largo: 6000 mm	80	UNI	Cemil	Brasil	575.000	46.000.000
68	40142604-005	Codo de 90° diámetro externo 50.8 mm, espesor 3.0 mm, norma SA-178 Gr. A	100	UNI	Cemil	Brasil	29.000	2.900.000
Monto Total IVA Incluido								274.603.200

2) ADJUDICAR a la firma **ENGINEERING S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos sesenta y siete millones quinientos cincuenta mil (Gs. 267.550.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
1	26101742-005	Distribuidor de aceite para lubricación de eje de masa de molienda. Tipo línea doble con 4 puntos de salida de lubricación 1/8" de diámetro NPT y tres reguladores. Carcasa en acero carbono. Reguladores en material acero carbono. Lubricantes a utilizar tipo 2200.	10	UNI	General Chains Do Brasil	Brasil	4.250.000	42.500.000

		Presión máxima de trabajo de 210 kg/cm2.						
6	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1"x3 ½"	200	UNI	Provinox	Argentina	19.800	3.960.000
7	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1 1/8"x4"	300	UNI	Ciser	Brasil	27.000	8.100.000
23	31161507-001	Bulón de acero ϕ5/8"x4" con tuerca	100	UNI	Ciser	Brasil	7.400	740.000
38	40151502-002	Cabezal para compresor de aire MSV 40. El compresor es marca Schulz.	3	UNI	Schulz	Brasil	5.500.000	16.500.000
45	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA LAVAL modelo A15BFM. Tipo nitrílica.	110	UNI	Alfa Laval	Brasil	1.200.000	132.000.000
46	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA FLEX modelo A15BPM. Con los adhesivos correspondientes para fijación a las placas.	75	UNI	Alfa Laval	Brasil	850.000	63.750.000
Monto Total IVA Incluido								267.550.000

3) ADJUDICAR a la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.** por un Monto Total de Guaraníes **Trescientos noventa y dos millones novecientos ochenta mil (Gs. 392.980.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
2	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 4 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	1.210.000	24.200.000
3	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 3.2 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	990.000	19.800.000

8	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de 7/8" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
9	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de ¾" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
26	27113201-031	Malla inoxidable AISI 304 para zaranda. Dimensiones de la pieza solicitada: 1500 mm x 2200 mm MESH=100.	5	UNI	Famiq	Argentina	550.000	2.750.000
27	40142327-001	Goma en plancha de 2 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	385.000	3.850.000
28	40142327-001	Goma en plancha de 4 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	475.000	4.750.000
40	30102216-9999	Plancha de goma de 4 mm con inserción de tela.	12	M2	Dunlop	Argentina	330.000	3.960.000
48	41115720-001	Caños de acero inoxidable AISI 316 38.1 mm de diámetro exterior y 35 mm diámetro interior. Longitud 6000 mm	500	UNI	Famiq	Argentina	600.000	300.000.000
51	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 4". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	1.110.000	2.220.000
52	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 6". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	2.850.000	5.700.000
53	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 8". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	1	UNI	Famiq	Argentina	3.750.000	3.750.000
Monto Total IVA Incluido								**392.980.000**

4) ADJUDICAR a la firma **INGEMANT S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Setenta millones doscientos veinte mil ochocientos (Gs. 70.220.800) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
20	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x6" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	15.743	787.150

21	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x5" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	14.443	722.150
22	27112704-001	Amoladora grande, uso industrial, potencia 2000 W, 8000 a 10.000 rpm, monofásico 220 V. Para disco de 9".	10	UNI	Makita	Brasil	705.900	7.059.000
29	23151603-993	Manómetro de 0 a 4 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	15	UNI	Winters	Argentina	130.000	1.950.000
32	23151603-993	Manómetro de 0 a 10 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	5	UNI	Winters	Argentina	156.000	780.000
33	23151603-943	Termómetro 0 a 120 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 110 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
34	23151603-943	Termómetro 0 a 150°C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 160 mm. Visor de vidrio 4"	4	UNI	Winters	Argentina	234.000	936.000
35	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 300 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
36	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 140 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
37	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 70 mm. Visor de vidrio 4"	3	UNI	Winters	Argentina	234.000	702.000
47	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 °C, bulbo horizontal (posterior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	5	UNI	Winters	Argentina	136.500	682.500
50	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 °C, bulbo vertical (inferior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	4	UNI	Winters	Argentina	195.000	780.000
55	40142411-001	Brida con cuello para soldar de 6" en material acero carbono ANSI B 16.5 serie 300	5	UNI	Roarfi	China	520.000	2.600.000
58	40141625-001	Purgador de condensado a boya tipo FTD de 2 ½", roscables NPT. Cuerpo de hierro fundido ASTM A 278 Clase 30. Internos en acero inoxidable, para 14 kg/cm2.	2	UNI	SF	Brasil	11.700.000	23.400..000

59	40141705-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 6" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Roarfi	China	1.716.000	10.296.000
63	40141618-001	Válvula de retención a capleta, 6", con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), SERIE 300, WCB. Distancia entre cara de bridas RF = 444 mm. Materiales: Cuerpo, bisagra (leva), obturador (capleta) en acero fundido tipo ASTM 216 Gr WCB. Eje (pasador) en acero inoxidable ASTM A 182 F316, anillos y asientos al cromo 13% AISI 410. para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	1.170.000	1.170.000
64	40141618-001	Válvula de 6" tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), serie 300, WBC. Distancia entrecara de bridas RF-445 mm. Materiales cuerpo acero fundido ASTM 216 Gr WCB, Asiento y Obturador en cuerpo ASTM A 216 Gr. WCB, Vástago en AISI 410 para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Roarfi	China	6.500.000	6.500.000
66	40141604-001	Válvula de 6", tipo exclusa, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 150, distancia entrecara de bridas RF=444 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB + AISI 410. Vástago en ASTM A 182 para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	6.240.000	6.240.000
Monto Total IVA Incluido								**70.220.800**

Art. 2°.- Declarar Desiertos los ítems 13, 18, 19, 24, 41, 42, 43 en virtud a lo establecido en el Art. 30° de la Ley N° 2.051/03 - De Contrataciones Públicas.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

EMILIO BOGADO
GERENTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

contrataciones

De: Microsoft Exchange
Para: i-parana@iparana.com.py
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2014 8:06
Asunto: Retransmitido: Notificacion LPN 01

Se ha realizado la entrega a estos destinatarios o listas de distribución, pero el destino no envió notificación de entrega:

i-parana@iparana.com.py

Asunto: Notificacion LPN 01

Enviado por Microsoft Exchange Server 2007

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0117

Asunción, 23 de mayo de 2014

Señores
FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.
TEL: 900-326 / 331230

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 431/14 de fecha 23 de mayo de 2.014, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°.- Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 01/2.014 para la **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2.014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"**, a las siguientes empresas:

1) ADJUDICAR a la firma **PROVINDUS S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos setenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos (Gs. 274.603.200) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
4	30102526-001	Asbesto comprimido de 3 mm de espesor, planchas de 1.5 x 1.6 m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	620.000	3.720.000
5	30102526-001	Asbesto comprimido de 2 mm de espesor, planchas de 1.5x6m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	415.000	2.490.000
10	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 120x120x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	143.600	7.180.000
11	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 100x85x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	127.600	6.380.000
12	40141618-001	Válvula de retención para sistema de lubricación de cojinetes de bronce. Para bombeo de aceite ISO 2200. Diámetro de 3/8" conexión roscables.	2	UNI	General Chains	Brasil	1.914.800	3.829.600
14	25173805-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 6"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	161.500	1.615.000

15	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 5"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	115.900	1.159.000
16	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 4"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	76.000	760.000
17	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 2"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	38.800	388.000
25	3115150 5-001	Cabo multifilar de acero de 3/4" de diámetro.	300	m	IPH	Argentina	36.400	10.920.000
30	2315160 3-993	Manómetro Escala (Lbt/pul2) 0-8000 (kg/cm2) 0-550; tamaño visor 3 ½", entrada ½" NPT (opcional escala 0-400 kgf/cm2 visor 4")	3	UNI	Woler	Brasil	380.000	1.140.000
31	2315160 3-993	Manómetro de 0 a 40 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	10	UNI	Woler	Brasil	330.000	3.300.000
39	4015152 4-001	Bomba de aceite Tipo de bomba: a engranajes - Nº de engranajes: 2 - Presión de descarga: 10 a 12 Kg/cm2 - Caudal: 3 a 5 m3/h - Conexiones: bridadas de Ø2" - Uso: bombeo de aceite similares a tipo ISO 68 - Velocidad nominal: 990 a 1000 rpm - Observación: la bomba será acoplada a eje Intermedio del reductor RM400, accionados por turbina 40 Cer (ternos de molienda)..	3	UNI	NG	Brasil	46.645.200	139.935.600
44	4014161 1-001	Válvulas esfera tripartida, de 1 ½" de cierre rápido, cuerpo interno inoxidable. Serie 300, extremos roscables.	10	UNI	Provindu s	China	340.000	3.400.000
49	3912100 1-012	Junta (con adhesivo incluido) para calentador de mosto de 250 m2. Material de las juntas NBRHTF. Fabricante del equipo: PROENG Proyectos de Desenvolvimiento de Equipamientos.	120	m	Multiflex	Paraguay	89.100	10.692.000
54	4014161 1-001	Válvula de cierre rápido cuerpo inoxidable para conducción de ácido. Conexión bridada de 4 agujeros y distancia entre bridas de 162 mm	2	UNI	Provindu s	China	1.150.000	2.300.000
56	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 1" serie 300 saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	380.000	380.000
57	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 2" serie 300, saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	850.000	850.000
60	4014170 5-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 3" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Xinyuant ai	China	686.000	4.116.000

61	2518170 9-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motoreductor. Diámetro eje lado motor: 50 mm Diámetro eje lado reductor: 40 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1050. Par motor: 435 Nm	4	UNI	Falk	Brasil	2.230.000	8.920.000
62	2518170 9-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motobomba. Diámetro eje lado motor: 75 mm Diámetro eje lado reductor: 55 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1080. Par motor: 2050 Nm	2	UNI	Falk	Brasil	4.309.000	8.618.000
65	4014161 8-001	Válvula e 4", tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 300, WCB, distancia entrecara de bridas RF=356 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB +AISI 410. Vástago en ASTM A 182, para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Niagara	Brasil	3.610.000	3.610.000
67	4014170 5-004	Caño A°C° diámetro externo 50.8 mm, 3.0 mm de espesor, norma SA-178 Gr. A. Largo: 6000 mm	80	UNI	Cemil	Brasil	575.000	46.000.000
68	4014260 4-005	Codo de 90° diámetro externo 50.8 mm, espesor 3.0 mm, norma SA-178 Gr. A	100	UNI	Cemil	Brasil	29.000	2.900.000
Monto Total IVA Incluido								274.603.200

2) ADJUDICAR a la firma **ENGINEERING S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos sesenta y siete millones quinientos cincuenta mil (Gs. 267.550.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
1	26101742-005	Distribuidor de aceite para lubricación de eje de masa de molienda. Tipo línea doble con 4 puntos de salida de lubricación 1/8" de diámetro NPT y tres reguladores. Carcasa en acero carbono. Reguladores en material acero carbono. Lubricantes a utilizar tipo 2200.	10	UNI	General Chains Do Brasil	Brasil	4.250.000	42.500.000

		Presión máxima de trabajo de 210 kg/cm2.						
6	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1"x3 ½"	200	UNI	Provinox	Argentina	19.800	3.960.000
7	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1 1/8"x4"	300	UNI	Ciser	Brasil	27.000	8.100.000
23	31161507-001	Bulón de acero ϕ5/8"x4" con tuerca	100	UNI	Ciser	Brasil	7.400	740.000
38	40151502-002	Cabezal para compresor de aire MSV 40. El compresor es marca Schulz.	3	UNI	Schulz	Brasil	5.500.000	16.500.000
45	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA LAVAL modelo A15BFM. Tipo nitrílica.	110	UNI	Alfa Laval	Brasil	1.200.000	132.000.000
46	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA FLEX modelo A15BPM. Con los adhesivos correspondientes para fijación a las placas.	75	UNI	Alfa Laval	Brasil	850.000	63.750.000
Monto Total IVA Incluido								267.550.000

3) ADJUDICAR a la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.** por un Monto Total de Guaraníes **Trescientos noventa y dos millones novecientos ochenta mil (Gs. 392.980.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
2	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 4 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	1.210.000	24.200.000
3	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 3.2 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	990.000	19.800.000

8	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de 7/8" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
9	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de ¾" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
26	27113201-031	Malla inoxidable AISI 304 para zaranda. Dimensiones de la pieza solicitada: 1500 mm x 2200 mm MESH=100.	5	UNI	Famiq	Argentina	550.000	2.750.000
27	40142327-001	Goma en plancha de 2 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	385.000	3.850.000
28	40142327-001	Goma en plancha de 4 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	475.000	4.750.000
40	30102216-9999	Plancha de goma de 4 mm con inserción de tela.	12	M2	Dunlop	Argentina	330.000	3.960.000
48	41115720-001	Caños de acero inoxidable AISI 316 38.1 mm de diámetro exterior y 35 mm diámetro interior. Longitud 6000 mm	500	UNI	Famiq	Argentina	600.000	300.000.000
51	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 4". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	1.110.000	2.220.000
52	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 6". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	2.850.000	5.700.000
53	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 8". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	1	UNI	Famiq	Argentina	3.750.000	3.750.000
Monto Total IVA Incluido								**392.980.000**

4) ADJUDICAR a la firma **INGEMANT S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Setenta millones doscientos veinte mil ochocientos (Gs. 70.220.800) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
20	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x6" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	15.743	787.150

21	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x5" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	14.443	722.150
22	27112704-001	Amoladora grande, uso industrial, potencia 2000 W, 8000 a 10.000 rpm, monofásico 220 V. Para disco de 9".	10	UNI	Makita	Brasil	705.900	7.059.000
29	23151603-993	Manómetro de 0 a 4 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	15	UNI	Winters	Argentina	130.000	1.950.000
32	23151603-993	Manómetro de 0 a 10 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	5	UNI	Winters	Argentina	156.000	780.000
33	23151603-943	Termómetro 0 a 120 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 110 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
34	23151603-943	Termómetro 0 a 150ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 160 mm. Visor de vidrio 4"	4	UNI	Winters	Argentina	234.000	936.000
35	23151603-943	Termómetro 0 a 150 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 300 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
36	23151603-943	Termómetro 0 a 150 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 140 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
37	23151603-943	Termómetro 0 a 150 ºC, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 70 mm. Visor de vidrio 4"	3	UNI	Winters	Argentina	234.000	702.000
47	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 ºC, bulbo horizontal (posterior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	5	UNI	Winters	Argentina	136.500	682.500
50	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 ºC, bulbo vertical (inferior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	4	UNI	Winters	Argentina	195.000	780.000
55	40142411-001	Brida con cuello para soldar de 6" en material acero carbono ANSI B 16.5 serie 300	5	UNI	Roarfi	China	520.000	2.600.000
58	40141625-001	Purgador de condensado a boya tipo FTD de 2 ½", roscables NPT. Cuerpo de hierro fundido ASTM A 278 Clase 30. Internos en acero inoxidable, para 14 kg/cm2.	2	UNI	SF	Brasil	11.700.000	23.400..000

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

59	40141705-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 6" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Roarfi	China	1.716.000	10.296.000
63	40141618-001	Válvula de retención a capleta, 6", con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), SERIE 300, WCB. Distancia entre cara de bridas RF = 444 mm. Materiales: Cuerpo, bisagra (leva), obturador (capleta) en acero fundido tipo ASTM 216 Gr WCB. Eje (pasador) en acero inoxidable ASTM A 182 F316, anillos y asientos al cromo 13% AISI 410. para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	1.170.000	1.170.000
64	40141618-001	Válvula de 6" tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), serie 300, WBC. Distancia entrecara de bridas RF-445 mm. Materiales cuerpo acero fundido ASTM 216 Gr WCB, Asiento y Obturador en cuerpo ASTM A 216 Gr. WCB, Vástago en AISI 410 para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Roarfi	China	6.500.000	6.500.000
66	40141604-001	Válvula de 6", tipo exclusa, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 150, distancia entrecara de bridas RF=444 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB + AISI 410. Vástago en ASTM A 182 para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	6.240.000	6.240.000
Monto Total IVA Incluido								**70.220.800**

Art. 2°.- Declarar Desiertos los ítems 13, 18, 19, 24, 41, 42, 43 en virtud a lo establecido en el Art. 30° de la Ley N° 2.051/03 - De Contrataciones Públicas.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

EMILIO BOGADO
GERENTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

SU LOGO : PETROPAR UOC
SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0331230	23 MAYO 17:32	05'06	TRANS	07	OK

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

FERRETERIA INDUSTRIAL

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0115

Asunción, 23 de mayo de 2014

Señores
PROVINDUS S.A.
TEL: 606-343/606-012

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 431/14 de fecha 23 de mayo de 2.014, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°.- Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 01/2.014 para la **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2.014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"**, a las siguientes empresas:

1) ADJUDICAR a la firma **PROVINDUS S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos setenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos (Gs. 274.603.200) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
4	30102526-001	Asbesto comprimido de 3 mm de espesor, planchas de 1.5 x 1.6 m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	620.000	3.720.000
5	30102526-001	Asbesto comprimido de 2 mm de espesor, planchas de 1.5x6m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	415.000	2.490.000
10	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 120x120x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	143.600	7.180.000
11	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 100x85x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	127.600	6.380.000
12	40141618-001	Válvula de retención para sistema de lubricación de cojinetes de bronce. Para bombeo de aceite ISO 2200. Diámetro de 3/8" conexión roscables.	2	UNI	General Chains	Brasil	1.914.800	3.829.600
14	25173805-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 6"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	161.500	1.615.000

15	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 5"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	115.900	1.159.000
16	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 4"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	76.000	760.000
17	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 2"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	38.800	388.000
25	3115150 5-001	Cabo multifilar de acero de 3/4" de diámetro.	300	m	IPH	Argentina	36.400	10.920.000
30	2315160 3-993	Manómetro Escala (Lbt/pul2) 0-8000 (kg/cm2) 0-550; tamaño visor 3 ½", entrada ½" NPT (opcional escala 0-400 kgf/cm2 visor 4")	3	UNI	Woler	Brasil	380.000	1.140.000
31	2315160 3-993	Manómetro de 0 a 40 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	10	UNI	Woler	Brasil	330.000	3.300.000
39	4015152 4-001	Bomba de aceite Tipo de bomba: a engranajes - Nº de engranajes: 2 - Presión de descarga: 10 a 12 Kg/cm2 - Caudal: 3 a 5 m3/h - Conexiones: bridadas de Ø2" - Uso: bombeo de aceite similares a tipo ISO 68 - Velocidad nominal: 990 a 1000 rpm - Observación: la bomba será acoplada a eje Intermedio del reductor RM400, accionados por turbina 40 Cer (ternos de molienda)..	3	UNI	NG	Brasil	46.645.200	139.935.600
44	4014161 1-001	Válvulas esfera tripartida, de 1 ½" de cierre rápido, cuerpo interno inoxidable. Serie 300, extremos roscables.	10	UNI	Provindu s	China	340.000	3.400.000
49	3912100 1-012	Junta (con adhesivo incluido) para calentador de mosto de 250 m2. Material de las juntas NBRHTF. Fabricante del equipo: PROENG Proyectos de Desenvolvimiento de Equipamientos.	120	m	Multiflex	Paraguay	89.100	10.692.000
54	4014161 1-001	Válvula de cierre rápido cuerpo inoxidable para conducción de ácido. Conexión bridada de 4 agujeros y distancia entre bridas de 162 mm	2	UNI	Provindu s	China	1.150.000	2.300.000
56	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 1" serie 300 saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	380.000	380.000
57	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 2" serie 300, saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	850.000	850.000
60	4014170 5-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 3" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Xinyuant ai	China	686.000	4.116.000

61	25181709-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motoreductor. Diámetro eje lado motor: 50 mm Diámetro eje lado reductor: 40 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1050. Par motor: 435 Nm	4	UNI	Falk	Brasil	2.230.000	8.920.000
62	25181709-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motobomba. Diámetro eje lado motor: 75 mm Diámetro eje lado reductor: 55 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1080. Par motor: 2050 Nm	2	UNI	Falk	Brasil	4.309.000	8.618.000
65	40141618-001	Válvula e 4", tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 300, WCB, distancia entrecara de bridas RF=356 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB +AISI 410. Vástago en ASTM A 182, para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Niagara	Brasil	3.610.000	3.610.000
67	40141705-004	Caño A°C° diámetro externo 50.8 mm, 3.0 mm de espesor, norma SA-178 Gr. A. Largo: 6000 mm	80	UNI	Cemil	Brasil	575.000	46.000.000
68	40142604-005	Codo de 90° diámetro externo 50.8 mm, espesor 3.0 mm, norma SA-178 Gr. A	100	UNI	Cemil	Brasil	29.000	2.900.000
Monto Total IVA Incluido								274.603.200

2) ADJUDICAR a la firma **ENGINEERING S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos sesenta y siete millones quinientos cincuenta mil (Gs. 267.550.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
1	26101742-005	Distribuidor de aceite para lubricación de eje de masa de molienda. Tipo línea doble con 4 puntos de salida de lubricación 1/8" de diámetro NPT y tres reguladores. Carcasa en acero carbono. Reguladores en material acero carbono. Lubricantes a utilizar tipo 2200.	10	UNI	General Chains Do Brasil	Brasil	4.250.000	42.500.000

		Presión máxima de trabajo de 210 kg/cm2.						
6	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1"x3 ½"	200	UNI	Provinox	Argentina	19.800	3.960.000
7	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1 1/8"x4"	300	UNI	Ciser	Brasil	27.000	8.100.000
23	31161507-001	Bulón de acero ϕ5/8"x4" con tuerca	100	UNI	Ciser	Brasil	7.400	740.000
38	40151502-002	Cabezal para compresor de aire MSV 40. El compresor es marca Schulz.	3	UNI	Schulz	Brasil	5.500.000	16.500.000
45	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA LAVAL modelo A15BFM. Tipo nitrílica.	110	UNI	Alfa Laval	Brasil	1.200.000	132.000.000
46	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA FLEX modelo A15BPM. Con los adhesivos correspondientes para fijación a las placas.	75	UNI	Alfa Laval	Brasil	850.000	63.750.000
Monto Total IVA Incluido								267.550.000

3) ADJUDICAR a la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.** por un Monto Total de Guaraníes **Trescientos noventa y dos millones novecientos ochenta mil (Gs. 392.980.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
2	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 4 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	1.210.000	24.200.000
3	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 3.2 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	990.000	19.800.000

8	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de 7/8" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
9	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de ¾" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
26	27113201-031	Malla inoxidable AISI 304 para zaranda. Dimensiones de la pieza solicitada: 1500 mm x 2200 mm MESH=100.	5	UNI	Famiq	Argentina	550.000	2.750.000
27	40142327-001	Goma en plancha de 2 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	385.000	3.850.000
28	40142327-001	Goma en plancha de 4 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	475.000	4.750.000
40	30102216-9999	Plancha de goma de 4 mm con inserción de tela.	12	M2	Dunlop	Argentina	330.000	3.960.000
48	41115720-001	Caños de acero inoxidable AISI 316 38.1 mm de diámetro exterior y 35 mm diámetro interior. Longitud 6000 mm	500	UNI	Famiq	Argentina	600.000	300.000.000
51	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 4". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	1.110.000	2.220.000
52	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 6". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	2.850.000	5.700.000
53	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 8". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	1	UNI	Famiq	Argentina	3.750.000	3.750.000
Monto Total IVA Incluido								**392.980.000**

4) ADJUDICAR a la firma **INGEMANT S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Setenta millones doscientos veinte mil ochocientos (Gs. 70.220.800) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
20	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x6" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	15.743	787.150

21	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x5" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	14.443	722.150
22	27112704-001	Amoladora grande, uso industrial, potencia 2000 W, 8000 a 10.000 rpm, monofásico 220 V. Para disco de 9".	10	UNI	Makita	Brasil	705.900	7.059.000
29	23151603-993	Manómetro de 0 a 4 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	15	UNI	Winters	Argentina	130.000	1.950.000
32	23151603-993	Manómetro de 0 a 10 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	5	UNI	Winters	Argentina	156.000	780.000
33	23151603-943	Termómetro 0 a 120 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 110 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
34	23151603-943	Termómetro 0 a 150°C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 160 mm. Visor de vidrio 4"	4	UNI	Winters	Argentina	234.000	936.000
35	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 300 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
36	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 140 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
37	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 70 mm. Visor de vidrio 4"	3	UNI	Winters	Argentina	234.000	702.000
47	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 °C, bulbo horizontal (posterior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	5	UNI	Winters	Argentina	136.500	682.500
50	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 °C, bulbo vertical (inferior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	4	UNI	Winters	Argentina	195.000	780.000
55	40142411-001	Brida con cuello para soldar de 6" en material acero carbono ANSI B 16.5 serie 300	5	UNI	Roarfi	China	520.000	2.600.000
58	40141625-001	Purgador de condensado a boya tipo FTD de 2 ½", roscables NPT. Cuerpo de hierro fundido ASTM A 278 Clase 30. Internos en acero inoxidable, para 14 kg/cm2.	2	UNI	SF	Brasil	11.700.000	23.400..000

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

59	40141705-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 6" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Roarfi	China	1.716.000	10.296.000
63	40141618-001	Válvula de retención a capleta, 6", con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), SERIE 300, WCB. Distancia entre cara de bridas RF = 444 mm. Materiales: Cuerpo, bisagra (leva), obturador (capleta) en acero fundido tipo ASTM 216 Gr WCB. Eje (pasador) en acero inoxidable ASTM A 182 F316, anillos y asientos al cromo 13% AISI 410. para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	1.170.000	1.170.000
64	40141618-001	Válvula de 6" tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), serie 300, WBC. Distancia entrecara de bridas RF-445 mm. Materiales cuerpo acero fundido ASTM 216 Gr WCB, Asiento y Obturador en cuerpo ASTM A 216 Gr. WCB, Vástago en AISI 410 para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Roarfi	China	6.500.000	6.500.000
66	40141604-001	Válvula de 6", tipo exclusa, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 150, distancia entrecara de bridas RF=444 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB + AISI 410. Vástago en ASTM A 182 para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	6.240.000	6.240.000
Monto Total IVA Incluido								**70.220.800**

Art. 2°.- Declarar Desiertos los ítems 13, 18, 19, 24, 41, 42, 43 en virtud a lo establecido en el Art. 30° de la Ley N° 2.051/03 - De Contrataciones Públicas.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

EMILIO BOGADO
GERENTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

SU NÚMERO DE FAX :

N°	OTRO FACSIMIL	HORA DE INICIO	DURACION	MODO	PAGINAS	RESULTADO
01	0606343	23 MAYO 17:25	03'30	TRANS 07		OK

PROVINBUS

APAGAR REPORTE, PRESIONE 'MENU' #04.
SELECCIONE OFF USANDO '+' O '-'.

contrataciones

De: Mail Delivery System [MAILER-DAEMON@mail.provindus.com.py]
Para: provindus@provindus.com.py
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2014 8:05
Asunto: Retransmitido: Notificacion LPN 01

Se ha realizado la entrega a estos destinatarios o listas de distribución, pero el destino no envió notificación de entrega:

provindus@provindus.com.py

Asunto: Notificacion LPN 01

Petropar ñanemba'e

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 0116

Asunción, 23 de mayo de 2014

Señores
ENGINEERING S.A.
TEL: 654-336/647-883

Presente

NOTIFÍCOLES, que en los autos caratulados: LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 01/2014 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE", la Presidencia de Petróleos Paraguayos (PETROPAR) ha dictado la Resolución PR N° 431/14 de fecha 23 de mayo de 2.014, cuya parte resolutiva dice:

Art.1°.- Adjudicar la Licitación Pública Nacional N° 01/2.014 para la **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO PRE-ZAFRA 2.014 PARA LA PLANTA DE PETROPAR EN MAURICIO JOSE TROCHE"**, a las siguientes empresas:

1) ADJUDICAR a la firma **PROVINDUS S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos setenta y cuatro millones seiscientos tres mil doscientos (Gs. 274.603.200) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
4	30102526-001	Asbesto comprimido de 3 mm de espesor, planchas de 1.5 x 1.6 m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	620.000	3.720.000
5	30102526-001	Asbesto comprimido de 2 mm de espesor, planchas de 1.5x6m, sin malla	6	UNI	Teadit	Brasil	415.000	2.490.000
10	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 120x120x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	143.600	7.180.000
11	25172009-009	Tacos de goma con inserción de tela, para acoples de reductor-turbina-martilletes. Suministrar con 20 capas de telas (medidas básicas en mm 100x85x45).	50	UNI	Multiflex	Paraguay	127.600	6.380.000
12	40141618-001	Válvula de retención para sistema de lubricación de cojinetes de bronce. Para bombeo de aceite ISO 2200. Diámetro de 3/8" conexión roscables.	2	UNI	General Chains	Brasil	1.914.800	3.829.600
14	25173805-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 6"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	161.500	1.615.000

15	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 5"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	115.900	1.159.000
16	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 4"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	76.000	760.000
17	2517380 5-008	Pestaña o collar para conexión de bridas en caños inoxidables de 2"	10	UNI	Marcoflan	Brasil	38.800	388.000
25	3115150 5-001	Cabo multifilar de acero de 3/4" de diámetro.	300	m	IPH	Argentina	36.400	10.920.000
30	2315160 3-993	Manómetro Escala (Lbt/pul2) 0-8000 (kg/cm2) 0-550; tamaño visor 3 ½", entrada ½" NPT (opcional escala 0-400 kgf/cm2 visor 4")	3	UNI	Woler	Brasil	380.000	1.140.000
31	2315160 3-993	Manómetro de 0 a 40 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	10	UNI	Woler	Brasil	330.000	3.300.000
39	4015152 4-001	Bomba de aceite Tipo de bomba: a engranajes - Nº de engranajes: 2 - Presión de descarga: 10 a 12 Kg/cm2 - Caudal: 3 a 5 m3/h - Conexiones: bridadas de Ø2" - Uso: bombeo de aceite similares a tipo ISO 68 - Velocidad nominal: 990 a 1000 rpm - Observación: la bomba será acoplada a eje Intermedio del reductor RM400, accionados por turbina 40 Cer (ternos de molienda)..	3	UNI	NG	Brasil	46.645.200	139.935.600
44	4014161 1-001	Válvulas esfera tripartida, de 1 ½" de cierre rápido, cuerpo interno inoxidable. Serie 300, extremos roscables.	10	UNI	Provindu s	China	340.000	3.400.000
49	3912100 1-012	Junta (con adhesivo incluido) para calentador de mosto de 250 m2. Material de las juntas NBRHTF. Fabricante del equipo: PROENG Proyectos de Desenvolvimiento de Equipamientos.	120	m	Multiflex	Paraguay	89.100	10.692.000
54	4014161 1-001	Válvula de cierre rápido cuerpo inoxidable para conducción de ácido. Conexión bridada de 4 agujeros y distancia entre bridas de 162 mm	2	UNI	Provindu s	China	1.150.000	2.300.000
56	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 1" serie 300 saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	380.000	380.000
57	4014161 1-001	Válvula tipo globo para servicio de vapor de 2" serie 300, saldable SW para 23 kg/cm2	1	UNI	Welco	China	850.000	850.000
60	4014170 5-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 3" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Xinyuant ai	China	686.000	4.116.000

61	2518170 9-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motoreductor. Diámetro eje lado motor: 50 mm Diámetro eje lado reductor: 40 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1050. Par motor: 435 Nm	4	UNI	Falk	Brasil	2.230.000	8.920.000
62	2518170 9-015	Acople metálico bipartido horizontalmente, con elemento flexible metálico. Acoplamiento para motobomba. Diámetro eje lado motor: 75 mm Diámetro eje lado reductor: 55 mm Ref: El actual es tipo Falk tamaño 1080. Par motor: 2050 Nm	2	UNI	Falk	Brasil	4.309.000	8.618.000
65	4014161 8-001	Válvula e 4", tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 300, WCB, distancia entrecara de bridas RF=356 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB +AISI 410. Vástago en ASTM A 182, para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Niagara	Brasil	3.610.000	3.610.000
67	4014170 5-004	Caño A°C° diámetro externo 50.8 mm, 3.0 mm de espesor, norma SA-178 Gr. A. Largo: 6000 mm	80	UNI	Cemil	Brasil	575.000	46.000.000
68	4014260 4-005	Codo de 90° diámetro externo 50.8 mm, espesor 3.0 mm, norma SA-178 Gr. A	100	UNI	Cemil	Brasil	29.000	2.900.000
Monto Total IVA Incluido								274.603.200

2) ADJUDICAR a la firma **ENGINEERING S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Doscientos sesenta y siete millones quinientos cincuenta mil (Gs. 267.550.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
1	26101742-005	Distribuidor de aceite para lubricación de eje de masa de molienda. Tipo línea doble con 4 puntos de salida de lubricación 1/8" de diámetro NPT y tres reguladores. Carcasa en acero carbono. Reguladores en material acero carbono. Lubricantes a utilizar tipo 2200.	10	UNI	General Chains Do Brasil	Brasil	4.250.000	42.500.000

		Presión máxima de trabajo de 210 kg/cm2.						
6	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1"x3 ½"	200	UNI	Provinox	Argentina	19.800	3.960.000
7	31161507-008	Bulones con tuercas de fijación en acero Grado 5 (SAE 1040) 1 1/8"x4"	300	UNI	Ciser	Brasil	27.000	8.100.000
23	31161507-001	Bulón de acero ϕ5/8"x4" con tuerca	100	UNI	Ciser	Brasil	7.400	740.000
38	40151502-002	Cabezal para compresor de aire MSV 40. El compresor es marca Schulz.	3	UNI	Schulz	Brasil	5.500.000	16.500.000
45	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA LAVAL modelo A15BFM. Tipo nitrílica.	110	UNI	Alfa Laval	Brasil	1.200.000	132.000.000
46	39121001-012	Juntas de goma para enfriadora de mosto ALFA FLEX modelo A15BPM. Con los adhesivos correspondientes para fijación a las placas.	75	UNI	Alfa Laval	Brasil	850.000	63.750.000
Monto Total IVA Incluido								267.550.000

3) ADJUDICAR a la firma **FERRETERIA INDUSTRIAL S.R.L.** por un Monto Total de Guaraníes **Trescientos noventa y dos millones novecientos ochenta mil (Gs. 392.980.000) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
2	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 4 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	1.210.000	24.200.000
3	30102526-002	Asbesto comprimido con capa de grafito flexible (u otro material equivalente) con refuerzos o malla de acero, de 3.2 mm de espesor para fabricación de juntas entre bridas.	20	M2	Teadit	Argentina	990.000	19.800.000

8	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de 7/8" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
9	40161526-009	Felpa o fieltro de lana de ¾" de espesor, densidad=34 gr/cm3	40	kg	Teadit	Argentina	275.000	11.000.000
26	27113201-031	Malla inoxidable AISI 304 para zaranda. Dimensiones de la pieza solicitada: 1500 mm x 2200 mm MESH=100.	5	UNI	Famiq	Argentina	550.000	2.750.000
27	40142327-001	Goma en plancha de 2 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	385.000	3.850.000
28	40142327-001	Goma en plancha de 4 mm espesor (dimensión 1,5 x1,6)	10	UNI	Dunlop	Argentina	475.000	4.750.000
40	30102216-9999	Plancha de goma de 4 mm con inserción de tela.	12	M2	Dunlop	Argentina	330.000	3.960.000
48	41115720-001	Caños de acero inoxidable AISI 316 38.1 mm de diámetro exterior y 35 mm diámetro interior. Longitud 6000 mm	500	UNI	Famiq	Argentina	600.000	300.000.000
51	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 4". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	1.110.000	2.220.000
52	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 6". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	2	UNI	Famiq	Argentina	2.850.000	5.700.000
53	31231310-001	Tubería inoxidable AISI 304L, de 8". Espesor mínimo de 1,5 mm. Longitud 6000 mm.	1	UNI	Famiq	Argentina	3.750.000	3.750.000
Monto Total IVA Incluido								**392.980.000**

4) ADJUDICAR a la firma **INGEMANT S.A.** por un Monto Total de Guaraníes **Setenta millones doscientos veinte mil ochocientos (Gs. 70.220.800) incluido el Impuesto al Valor Agregado** según el siguiente cuadro:

Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. Iva Incluido	Precio Total Gs. Iva Incluido
20	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x6" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	15.743	787.150

21	31161507-001	Bulón de acero ϕ3/4"x5" con tuerca	50	UNI	Ciser	Brasil	14.443	722.150
22	27112704-001	Amoladora grande, uso industrial, potencia 2000 W, 8000 a 10.000 rpm, monofásico 220 V. Para disco de 9".	10	UNI	Makita	Brasil	705.900	7.059.000
29	23151603-993	Manómetro de 0 a 4 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	15	UNI	Winters	Argentina	130.000	1.950.000
32	23151603-993	Manómetro de 0 a 10 kg/cm2, tipo reloj, visor de vidrio. Conector horizontal (parte posterior). Rosca NPT de 9/16".	5	UNI	Winters	Argentina	156.000	780.000
33	23151603-943	Termómetro 0 a 120 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 110 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
34	23151603-943	Termómetro 0 a 150°C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 160 mm. Visor de vidrio 4"	4	UNI	Winters	Argentina	234.000	936.000
35	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 300 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
36	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 140 mm. Visor de vidrio 4"	8	UNI	Winters	Argentina	234.000	1.872.000
37	23151603-943	Termómetro 0 a 150 °C, tipo reloj, bulbo vertical, rosca gas ½" con longitud de hasta igual a 70 mm. Visor de vidrio 4"	3	UNI	Winters	Argentina	234.000	702.000
47	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 °C, bulbo horizontal (posterior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	5	UNI	Winters	Argentina	136.500	682.500
50	41112213-001	Termómetro tipo reloj de 0 a 150 °C, bulbo vertical (inferior). Longitud mínima del asta (bulbo) 4". Rosca ¾" NPT	4	UNI	Winters	Argentina	195.000	780.000
55	40142411-001	Brida con cuello para soldar de 6" en material acero carbono ANSI B 16.5 serie 300	5	UNI	Roarfi	China	520.000	2.600.000
58	40141625-001	Purgador de condensado a boya tipo FTD de 2 ½", roscables NPT. Cuerpo de hierro fundido ASTM A 278 Clase 30. Internos en acero inoxidable, para 14 kg/cm2.	2	UNI	SF	Brasil	11.700.000	23.400..000

59	40141705-004	Caños de acero carbono SCH 40 de 6" de diámetro x 6 metros	6	UNI	Roarfi	China	1.716.000	10.296.000
63	40141618-001	Válvula de retención a capleta, 6", con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), SERIE 300, WCB. Distancia entre cara de bridas RF = 444 mm. Materiales: Cuerpo, bisagra (leva), obturador (capleta) en acero fundido tipo ASTM 216 Gr WCB. Eje (pasador) en acero inoxidable ASTM A 182 F316, anillos y asientos al cromo 13% AISI 410. para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	1.170.000	1.170.000
64	40141618-001	Válvula de 6" tipo globo, con bridas ANSI 16.5 (para 12 bulones), serie 300, WBC. Distancia entrecara de bridas RF-445 mm. Materiales cuerpo acero fundido ASTM 216 Gr WCB, Asiento y Obturador en cuerpo ASTM A 216 Gr. WCB, Vástago en AISI 410 para funcionamiento vertical y horizontal.	1	UNI	Roarfi	China	6.500.000	6.500.000
66	40141604-001	Válvula de 6", tipo exclusa, con bridas ANSI 16.5 (para 8 bulones), serie 150, distancia entrecara de bridas RF=444 mm. Materiales: cuerpo en acero fundido ASTM 216 Gr AWG, asiento y obturador en ASTM A 216 Gr WCB + AISI 410. Vástago en ASTM A 182 para funcionamiento vertical y horizontal	1	UNI	Roarfi	China	6.240.000	6.240.000
Monto Total IVA Incluido								**70.220.800**

Art. 2°.- Declarar Desiertos los ítems 13, 18, 19, 24, 41, 42, 43 en virtud a lo establecido en el Art. 30° de la Ley N° 2.051/03 - De Contrataciones Públicas.

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS

EMILIO BOGADO
GERENTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

contrataciones

De: Microsoft Exchange
Para: ventas@engineering.com.py
Enviado el: lunes, 26 de mayo de 2014 8:05
Asunto: Retransmitido: Notificacion LPN 01

Se ha realizado la entrega a estos destinatarios o listas de distribución, pero el destino no envió notificación de entrega:

ventas@engineering.com.py

Asunto: Notificacion LPN 01

Enviado por Microsoft Exchange Server 2007